

"TUTTA L'ENERGIA E LA  
BELLEZZA DELLA PIETRA ITALIANA"

"ALL THE ENERGY AND BEAUTY OF ITALIAN STONE"


"TOUTE L'ÉNERGIE ET LA BEAUTÉ DE LA PIERRE ITALIENNE"

"DIE GANZE ENERGIE UND SCHÖNHEIT DES ITALIENISCHEN STEINS"

# PAVÉ DELLE ALPI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE - GRES CERÁMICO - FEINSTEINZEUG

Introduzione	02
Gli spessori	04
Muretto stucco facile	06
La gamma colori	08
QUARZO MULTICOLORE	10
VALMALENCO	16
PIASENTINA	22
QUARZO GRIGIO	28
SESTRIERE	36
PORFIDO	44
GRANITO	48
PIETRA LUSERNA	54
Pezzi speciali	60
Paking list	61
Indicazioni posa muretto	62
Tabella tecnica	64



Sichenia reinterpreta in chiave moderna le Pavé che da 30 anni la rappresentano nella produzione di gres porcellanato per la pavimentazione di esterni, sia privata che pubblica.

Pavé delle Alpi fa della versatilità il suo punto forza, offrendo sempre la soluzione progettuale ottimale tra le numerose opzioni disponibili.

Lo spessore 14mm e il muretto in 10x60 (una decorazione che emula perfettamente l'effetto pietra naturale grazie all'incredibile effetto ottico e tattile) caratterizzano la gamma.

## PAVÉ DELLE ALPI

Sichenia reinterprets in a modern key the Pavé that has represented it in the production of porcelain stoneware for outdoor flooring, both private and public, for 30 years.

"Pavé delle Alpi" makes versatility its strong point, always offering the optimal design solution among the many available options.

The 14mm thickness and the 10x60 wall (a decoration that perfectly emulates the natural stone effect thanks to its incredible optical and tactile effect) characterize the range.

Sichenia réinterprète de façon moderne les Pavé qui la représentent depuis 30 ans dans la production de grès cérame pour les sols extérieurs, privés et publics.

"Pavé delle Alpi" fait de la polyvalence sa force, en offrant toujours la solution de conception optimale parmi les nombreuses options disponibles.

L'épaisseur de 14 mm et le muret 10x60 (une décoration qui imite parfaitement l'effet de la pierre naturelle grâce à son incroyable effet optique et tactile) caractérisent la gamme.

Sichenia interpretiert im modernen Stil die Pavé neu, die seit 30 Jahren Sichenia in der Produktion von Feinsteinzeug für die Außenbodenbeläge, sowohl privat als auch öffentlich, repräsentiert.

"Pavé delle Alpi" macht die Vielseitigkeit zu seiner Stärke und bietet immer die optimale gestalterische Lösung aus den zahlreichen verfügbaren Optionen.

Die 14 mm Dicke und die 10x60 Wand (eine Dekoration, die den natürlichen Stein mit ihrem unglaublichen optischen und taktilen Effekt perfekt nachahmt), vervollständigen die Serie.

Nel vasto panorama della progettazione e dell'architettura, le caratteristiche di questa nuova Collezione consentono di esprimere la propria creatività e adattarsi alle peculiarità del contesto. La scelta degli spessori tra 9mm, 10mm, 14mm e 20mm permette di rispondere non solo alle esigenze estetiche ma anche tecniche del luogo.

Novità in casa Sichenia è lo spessore di 14mm che, combinato al piccolo formato, rende Pavé delle Alpi una scelta affidabile per le sfide quotidiane di un ambiente esterno (marciapiedi, cortili, aree verdi, camminamenti, piscine e zone carrabili). Pavé delle Alpi 14mm è pensato appositamente per pavimentare i contesti esterni cittadini e residenziali conciliando eleganza naturale, versatilità ed eccellenza prestazionale.

## GLI SPESSORI

In the vast landscape of design and architecture, the features of this new collection allow for the expression of one's creativity and adaptation to the peculiarities of the context. The choice of thicknesses between 9mm, 10mm, 14mm, and 20mm enables a response not only to aesthetic but also technical needs of the location.

A novelty from Sichenia is the 14mm thickness, which, combined with the small format, makes Pavé delle Alpi a reliable choice for the daily challenges of an outdoor environment (sidewalks, courtyards, green areas, pathways, pools, and driveways). Pavé delle Alpi 14mm is specifically designed for paving urban and residential outdoor settings, reconciling natural elegance, versatility, and performance excellence.


Dans le vaste paysage du design et de l'architecture, les caractéristiques de cette nouvelle collection permettent d'exprimer sa créativité et de s'adapter aux particularités du contexte. Le choix des épaisseurs entre 9 mm, 10 mm, 14 mm et 20 mm permet de répondre non seulement aux besoins esthétiques mais aussi techniques du lieu.

Une nouveauté chez Sichenia est l'épaisseur de 14 mm qui, combinée au petit format, fait de Pavé des Alpes un choix fiable pour les défis quotidiens d'un environnement extérieur (trottoirs, cours, espaces verts, chemins, piscines et zones carrossables). Pavé des Alpes 14 mm est spécialement conçu pour revêtir les environnements extérieurs citadins et résidentiels, conciliant élégance naturelle, polyvalence et excellence de performance.


Im weiten Panorama des Designs und der Architektur ermöglichen die Merkmale dieser neuen Kollektion die Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Kreativität und die Anpassung an die Besonderheiten des Kontexts. Die Wahl der Dicken zwischen 9 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm ermöglicht nicht nur eine Antwort auf ästhetische, sondern auch auf technische Anforderungen des Ortes.

Eine Neuheit bei Sichenia ist die Dicke von 14 mm, die in Kombination mit dem kleinen Format Pavé des Alpes zu einer zuverlässigen Wahl für die täglichen Herausforderungen einer Außenumgebung (Gehwege, Höfe, Grünflächen, Gehwege, Schwimmbäder und Fahrstraßen) macht. Pavé des Alpes 14 mm ist speziell für die Bodenverlegung in städtischen und Wohnaußenbereichen konzipiert und vereint natürliche Eleganz, Vielseitigkeit und hervorragende Leistung.


### 9MM




### 10MM



### 14MM



### 20MM





## MURETTO STUCCO FACILE®

Sichenia presenta la novità tecnologica "Stucco Facile®", brevettata a livello Mondiale.

**Questa soluzione unica consente di raggiungere un livello di finitura in cui il modulo di ogni singola piastrella scompare dalla vista una volta completata la posa. Nel muretto della Pavé delle Alpi i ciottoli hanno dimensioni e forme variegate: l'effetto visivo è simile a quello di un autentico muro in pietra naturale.**

**Oltre alla sua estetica impressionante, il sistema "Stucco Facile®" offre anche vantaggi pratici. La sua progettazione intelligente semplifica il processo di installazione, garantendo una posa agevole e un risultato finale di alta qualità.**

Sichenia presents the technological innovation "Stucco Facile®", patented worldwide. This unique solution allows achieving a finishing level where the module of each individual tile disappears from view once the laying is complete. In the wall of "Pavé delle Alpi", the pebbles have varied sizes and shapes: the visual effect is similar to that of an authentic natural stone wall. In addition to its impressive aesthetics, the "Stucco Facile®" system also offers practical advantages. Its intelligent design simplifies the installation process, ensuring easy laying and a final result of high quality.

Sichenia présente l'innovation technologique "Stucco Facile®", brevetée au niveau mondial. Cette solution unique permet d'atteindre un niveau de finition où le module de chaque carreau individuel disparaît de la vue une fois la pose terminée. Dans le mur de "Pavé delle Alpi", les cailloux ont des tailles et des formes variées : l'effet visuel est similaire à celui d'un véritable mur en pierre naturelle. En plus de son esthétique impressionnante, le système "Stucco Facile®" offre également des avantages pratiques. Sa conception intelligente simplifie le processus d'installation, garantissant une pose facile et un résultat final de haute qualité.

Sichenia präsentiert die weltweit patentierte technologische Neuerung "Stucco Facile®". Diese einzigartige Lösung ermöglicht einen Veredelungsgrad, bei dem das Modul jeder einzelnen Fliese nach Abschluss der Verlegung aus dem Blickfeld verschwindet. In der Mauer von "Pavé delle Alpi" haben die Kiesel unterschiedliche Größen und Formen: Der visuelle Effekt ähnelt dem eines authentischen Natursteinmüurs. Neben ihrer beeindruckenden Ästhetik bietet das "Stucco Facile®" System auch praktische Vorteile. Das intelligente Design vereinfacht den Installationsprozess und gewährleistet eine einfache Verlegung sowie ein hochwertiges Endresultat.





## LA GAMMA COLORI

-  QUARZO MULTICOLORE
-  VALMALENCO
-  PIASENTINA
-  QUARZO GRIGIO
-  SESTRIERE
-  PORFIDO
-  GRANITO
-  PIETRA LUSERNA

**Il laboratorio creativo trae ispirazione dall'intensa variabilità di sei diverse pietre ricercate, riproducendo l'aspetto vissuto ed estremamente naturale.**

**Le grafiche, decise e irregolari, interpretano sul gres porcellanato l'effetto di una pietra densa di materia, che con i suoi contrasti cromatici contiene tutte le sfumature delle Alpi.**

**Ogni effetto vanta un pattern cromatico con un notevole potenziale decorativo; si passa infatti dai toni caldi a quelli più freddi, permettendo composizioni ricche e vivaci che si adattano alle caratteristiche di ogni progetto.**

The creative laboratory draws inspiration from the intense variability of six different exquisite stones, reproducing their lived and extremely natural appearance. The bold and irregular graphics interpret on porcelain stoneware the effect of a stone dense with matter which, with its chromatic contrasts, contains all the hues of the Alps. Each effect boasts a remarkable decorative potential, ranging from warm to cold tones, allowing for rich and lively compositions that suit the characteristics of each project.

Le laboratoire créatif s'inspire de la grande variabilité de six différentes pierres raffinées, en reproduisant leur aspect vécu et extrêmement naturel. Les graphismes, audacieux et irréguliers, réinterprètent sur le grès cérame l'effet d'une pierre dense en matière, qui avec ses contrastes chromatiques contient toutes les nuances des Alpes. Chaque effet présente un motif chromatique au potentiel décoratif remarquable, allant de tons chauds à des tons plus froids, permettant des compositions riches et vivantes qui s'adaptent aux caractéristiques de chaque projet.

Das kreative Labor lässt sich von der intensiven Variabilität von sechs verschiedenen gesuchten Steinen inspirieren und reproduziert ihr gelebtes und äußerst natürliches Aussehen. Die Grafiken, kraftvoll und unregelmäßig, interpretieren auf dem Feinsteinzeug den Effekt eines dichten, materialreichen Steins, der mit seinen chromatischen Kontrasten alle Nuancen der Alpen enthält. Jeder Effekt präsentiert ein chromatisches Muster mit bemerkenswertem dekorativem Potenzial, das von warmen bis zu kühleren Tönen reicht und reiche, lebendige Kompositionen ermöglicht, die sich den Merkmalen jedes Projekts anpassen.



## “QUARZO MULTICOLORE”


22,5x45 - 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 - 9"x9" GRIP

Tratti di colore ruggine si mescolano con grigi profondi. Le sfumature scandiscono la texture di una pietra che si lega fortemente alle sfumature della terra, consentendo alla collezione di fondersi con il paesaggio.

Rust-colored strokes blend with deep grays. The shades mark the texture of a stone that strongly binds to the earth's nuances, allowing the collection to merge with the landscape.


Des traits de couleur rouille se mélangent avec des gris profonds. Les nuances marquent la texture d'une pierre qui est fortement liée aux nuances de la terre, permettant à la collection de fusionner avec le paysage.

Rostfarbene Striche vermischen sich mit tiefen Grautönen. Die Schattierungen prägen die Textur eines Steins, der stark mit den Nuancen der Erde verbunden ist, und ermöglichen es der Kollektion, sich in die Landschaft einzufügen.



# QUARZO MULTICOLORE

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS CÉRAME · FEINSTEINZEUG



## 9 mm



**196243** - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP




**195733** - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

**195583** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

## 10 mm



**195473** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195483** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP




**197003** - 10x60 . 4"x24" Muretto



## 14 mm



**195493** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195513** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP


## 20 mm



**195553** - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP



**195683** - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP



**195693** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP



### SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x90

**30** Facce differenti / Different Patterns

60x60

**30** Facce differenti / Different Patterns

30x60

**60** Facce differenti / Different Patterns

22,5x45

**60** Facce differenti / Different Patterns

22,5x22,5

**120** Facce differenti / Different Patterns

10x60 Muretto

**48** Facce differenti / Different Patterns



## “VALMALENCO ”

22,5x45 - 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 - 9"x9" GRIP

Trae ispirazione dall'omonima valle dell'alta Lombardia, è un'ode alla bellezza naturale e all'autenticità dei toni nordici. Questa straordinaria superficie non si limita a imitare la pietra, ma evoca la sua essenza attraverso striature chiare allungate che contribuiscono a definire un carattere distintivo.

Inspired by the homonymous valley in northern Lombardy, it is an ode to the natural beauty and authenticity of Nordic tones. This extraordinary surface not only imitates stone but evokes its essence through elongated light streaks that contribute to defining a distinctive character.

Inspirée par la vallée homonyme du nord de la Lombardie, c'est une ode à la beauté naturelle et à l'authenticité des tons nordiques. Cette surface extraordinaire n'imité pas seulement la pierre, mais évoque son essence à travers des striés lumineuses allongées qui contribuent à définir un caractère distinctif.

Inspiziert vom gleichnamigen Hochtal in der Lombardei ist es eine Hommage an die natürliche Schönheit und Authentizität der nördischen Töne. Diese außergewöhnliche Oberfläche imitiert nicht nur den Stein, sondern ruft durch längliche helle Streifen seine Essenz hervor, die zu einem charakteristischen Merkmal beitragen.




**A**  
SECTOR

VALMALENCO

# VALMALENCO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CERAME · FEINSTEINZEUG



## 9 mm




**196246** - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP



**195736** - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

**195586** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

## 10 mm



**195476** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP




**195486** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP




**197006** - 10x60 . 4"x24" Muretto



## 14 mm



**195496** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195516** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

## 20 mm



**195556** - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP



### SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS VALMALENCO

- 60x90 **10** Facce differenti / Different Patterns
- 60x60 **10** Facce differenti / Different Patterns
- 30x60 **20** Facce differenti / Different Patterns
- 22,5x45 **30** Facce differenti / Different Patterns
- 22,5x22,5 **60** Facce differenti / Different Patterns
- 10x60 Muretto **48** Facce differenti / Different Patterns

## “PIASENTINA”

22,5x45 . 9”x18” GRIP / 22,5x22,5 . 9”x9” GRIP

Si distingue per le sue venature chiare che decorano un fondo grigio, conferendo un'armonia visiva che aggiunge profondità e interesse alla superficie. Questa collezione si ispira a un materiale nobile, e attraverso la maestria artigianale, Sichenia eleva il suo carattere, rendendolo non solo contemporaneo ma anche non convenzionale.

It stands out for its light grain that decorates a gray background, providing a visual harmony that adds depth and interest to the surface. This collection is inspired by a noble material, and through craftsmanship, Sichenia elevates its character, making it not only contemporary but also unconventional.


Elle se distingue par ses veines claires qui décorent un fond gris, offrant une harmonie visuelle qui ajoute profondeur et intérêt à la surface. Cette collection s'inspire d'un matériau noble, et grâce au savoir-faire artisanal, Sichenia élève son caractère, le rendant non seulement contemporain mais aussi non conventionnel.

Sie zeichnet sich durch ihre hellen Adern aus, die einen grauen Hintergrund schmücken und eine visuelle Harmonie bieten, die der Oberfläche Tiefe und Interesse verleiht. Diese Kollektion ist von einem edlen Material inspiriert, und durch Handwerkskunst erhebt Sichenia ihren Charakter, macht ihn nicht nur zeitgemäß, sondern auch unkonventionell.



# PIASENTINA

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS CÉRAME · FEINSTEINZEUG



9 mm



**196244** - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP



**195734** - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

**195584** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



**195474** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195484** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP



**197004** - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



**195494** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195514** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

**V3**

## SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x60  
30x60  
22,5x45  
22,5x22,5

**25** Facce differenti / Different Patterns  
**50** Facce differenti / Different Patterns  
**60** Facce differenti / Different Patterns  
**120** Facce differenti / Different Patterns



## "QUARZO GRIGIO"

22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP



Cattura l'essenza di eleganza e raffinatezza con sfumature fredde che si evolvono dal delicato ghiaccio al grigio più intenso. Un accennato gioco di luci, dovuto all'effetto visivo delle sfumature, contribuisce a conferire alla superficie una profondità e una vivacità uniche, rendendo questo colore una scelta ideale per progetti di design.

It captures the essence of elegance and sophistication with cold hues that range from delicate ice to the deepest gray. A subtle play of light, due to the visual effect of the shades, contributes unique depth and vibrancy to the surface, making this color an ideal choice for design projects.

Capture l'essence de l'élégance et de la sophistication avec des teintes froides qui évoluent de la glace délicate au gris le plus profond. Un jeu subtil de lumières, dû à l'effet visuel des nuances, apporte une profondeur et une vivacité uniques à la surface, faisant de cette couleur un choix idéal pour les projets de design.

Fangen Sie die Essenz von Eleganz und Raffinesse mit kühlen Schattierungen ein, die sich von zartem Eis zu tiefstem Grau entwickeln. Ein subtiler Lichteffect, aufgrund des visuellen Effekts der Schattierungen, trägt dazu bei, der Oberfläche eine einzigartige Tiefe und Lebendigkeit zu verleihen und macht diese Farbe zu einer idealen Wahl für Designprojekte.






Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto  
Floor: 30x60 . 12"x24" Soft Grip / 22,5x45 . 9"x18" GRIP / Gradini Costa Retta Lineare / Angolare 17x45 . 9"x18" / 60x90 . 24"x36" GRIP

# QUARZO GRIGIO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS CÉRAME · FEINSTEINZEUG



9 mm



196242 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP



195732 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195582 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195472 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



195482 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP



197002 - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



195492 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



195512 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



195552 - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP



195682 - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP



195692 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

V4



## SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x90

12 Facce differenti / Different Patterns

60x60

14 Facce differenti / Different Patterns

30x60

28 Facce differenti / Different Patterns

22,5x45

48 Facce differenti / Different Patterns

22,5x22,5

96 Facce differenti / Different Patterns

10x60 Muretto

48 Facce differenti / Different Patterns



## "SESTRIERE"



22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

Le tonalità irregolari si fondono in un gioco armonioso e policromo, conferendo al prodotto una vivacità che si ispira al cromatismo tipico della pietra di Barge. Le avvolgenti tonalità sabbia aggiungono un tocco di calore e comfort, creando un'atmosfera accogliente e invitante.

regular shades blend in a harmonious polychromatic interplay, giving the product a vibrancy inspired by the typical chromaticism of Barge stone. The enveloping sand tones add a touch of warmth and comfort, creating a cozy and inviting atmosphere.

conférant au produit une vivacité visuelle inspirée du chromatisme typique de la pierre de Barge. Les enveloppantes tons sable ajoutent une touche de chaleur et de confort, créant une atmosphère accueillante et invitante.


Unregelmäßige Schattierungen vermischen sich in einem harmonischen Spiel zwischen Licht und Dunkel, was dem Produkt eine visuelle Lebendigkeit verleiht, die von der chromatischen Vielfalt der Steinbrüche von Barge im Piemont inspiriert ist. Die einhüllenden Sandtöne fügen eine warme und gemütliche Note hinzu und schaffen eine einladende Atmosphäre.



Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto  
Floor: 22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP / 60x60 . 24"x24" GRIP

# SESTRIERE

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS CÉRAME · FEINSTEINZEUG



9 mm



**196241** - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP



**195731** - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

**195581** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



**195471** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195481** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP



**197001** - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



**195491** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195511** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



**195551** - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP



**195681** - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP



**195691** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

V4



## SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x90

**42** Facce differenti / Different Patterns

60x60

**42** Facce differenti / Different Patterns

30x60

**84** Facce differenti / Different Patterns

22,5x45

**112** Facce differenti / Different Patterns

22,5x22,5

**224** Facce differenti / Different Patterns

10x60 Muretto

**48** Facce differenti / Different Patterns

## "PORFIDO "

22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

Legata alla tradizione e al patrimonio delle città italiane, la materia vive una rinascita e si fa notare nei dehor di ambienti contemporanei e di design. L'interpretazione del porfido avviene mantenendo la sua forza naturale, con un fondo pieno marcato da giochi di segni e sfumature ben distribuiti.

Linked to the tradition and heritage of Italian cities, this material is experiencing a renaissance and stands out in the dehors of contemporary and design environments. Sichenia's interpretation of porphyry maintains its natural strength, with a full background marked by well-distributed plays of marks and shades.

Liée à la tradition et au patrimoine des villes italiennes, cette pierre connaît une renaissance et s'impose dans les espaces extérieurs d'environnements contemporains et de design. L'interprétation que Sichenia donne au porphyre conserve sa force naturelle, avec un fond plein marqué par des jeux de signes et de nuances bien distribués.

Verbunden mit der Tradition und dem Erbe der italienischen Städte erlebt das Material eine Wiedergeburt und fällt in den Außenbereichen zeitgenössischer und designorientierter Umgebungen auf. Die Interpretation des Porphyrs bewahrt seine natürliche Stärke mit einem markierten vollen Hintergrund, der von gut verteilten Zeichen und Schattierungen geprägt ist.




PORFIDO

47

Floor: 60x60 24"x24" SOFT GRIP

# PORFIDO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CERAME · FEINSTEINZEUG



## 9 mm



**196245** - 60x60 . 24°x24° Ret - SOFT GRIP



**195735** - 30x60 . 12°x24° Ret - SOFT GRIP

**195585** - 30x60 . 12°x24° Ret - GRIP

## 10 mm



**195475** - 22,5x45 . 9°x18° GRIP



**195485** - 22,5x22,5 . 9°x9° GRIP




**197005** - 10x60 . 4°x24° Muretto



## 14 mm



**195495** - 22,5x45 . 9°x18° GRIP



**195515** - 22,5x22,5 . 9°x9° GRIP

## 20 mm



**195555** - 60x90 . 24°x36° Ret - GRIP



### SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

- 60x90      **12** Facce differenti / Different Patterns
- 60x60      **20** Facce differenti / Different Patterns
- 30x60      **40** Facce differenti / Different Patterns
- 22,5x45    **30** Facce differenti / Different Patterns
- 22,5x22,5   **60** Facce differenti / Different Patterns

## "GRANITO"

30X60 . 12"X24" - Ret GRIP / 60X60 . 24"X24" - Ret SOFT GRIP  
33x60 . 13"x24" - Ret GRIP

**Granito si distingue per la sua profondità e ricchezza, evocando le affascinanti venature delle rocce italiane. Utilizzato negli spazi contemporanei, il Granito offre un contrasto perfetto tra tradizione e modernità, rendendo gli ambienti accoglienti e sofisticati.**

Granito stands out for its depth and richness, evoking the fascinating veining of Italian rocks. Used in contemporary spaces, Granito offers the perfect contrast between tradition and modernity, creating welcoming and sophisticated environments.


Granito se distingue par sa profondeur et sa richesse, évoquant les fascinantes veines des roches italiennes. Utilisé dans des espaces contemporains, le granit offre un contraste parfait entre tradition et modernité, rendant les pièces accueillantes et sophistiquées.

Granito zeichnet sich durch seine Tiefe und seinen Reichtum aus und erinnert an die faszinierende Maserung der italienischen Felsen. In zeitgenössischen Räumen eingesetzt, bietet Granit den perfekten Kontrast zwischen Tradition und Moderne und verleiht Räumen Gemütlichkeit und Raffinesse.



# GRANITO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG



9 mm



**196248** - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP




**195738** - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP  
**195588** - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



**195478** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP




**195488** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP




**197008** - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



**195498** - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



**195518** - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

**V4**

## SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x60

30x60

22,5x45

22,5x22,5

10x60 Muretto

**16** Facce differenti / Different Patterns

**32** Facce differenti / Different Patterns

**40** Facce differenti / Different Patterns

**80** Facce differenti / Different Patterns

**96** Facce differenti / Different Patterns

## "PIETRA LUSENA"

30x60 . 12"x24" GRIP / 10X60 . 4"x24" MURETTO

Pietra Luserna è l'essenza autentica della collezione Pave'. Si ispira alla nobiltà delle pietre naturali italiane. Utilizzato in contesti moderni, grazie alle sue nuances delicate, Pietra Luserna porta con sé un senso di tradizione, rendendo ogni ambiente accogliente e ricco di carattere.

Pietra Luserna is the authentic essence of the Pave' collection. It is inspired by the nobility of Italian natural stones. Used in modern settings, thanks to its delicate nuance, Pietra Luserna brings a sense of tradition, making any room welcoming and full of character.

Pietra Luserna est l'essence authentique de la collection Pave'. Elle s'inspire de la noblesse de la pierre naturelle italienne. Utilisée dans des contextes modernes grâce à ses nuances délicates, Pietra Luserna apporte un sens de la tradition, rendant chaque pièce accueillante et pleine de caractère.

Pietra Luserna ist die authentische Essenz der Kollektion Pave'. Sie ist von der Noblesse italienischer Natursteine inspiriert. Beim Einsatz in modernen Kontexten Pietra Luserna bringt dank seiner zarten Nuance einen Hauch von Tradition mit, und macht den Raum gemütlich und charaktvoll.




Wall Tile: 22,5x22,5 . 9"x9" Pietra Luserna GRIP / 22,5x45 . 9"x18" Pietra Luserna Ret GRIP  
Floor Tile: 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP


Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto Pietra Luserna

# PIETRA LUSERNA

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG



9 mm



**19624A** - 60x60 . 24°x24° Ret - SOFT GRIP




**19573A** - 30x60 . 12°x24° Ret - SOFT GRIP

**19558A** - 30x60 . 12°x24° Ret - GRIP

10 mm



**19547A** - 22,5x45 . 9°x18° GRIP



**19548A** - 22,5x22,5 . 9°x9° GRIP



**19700A** - 10x60 . 4°x24° Muretto



14 mm



**19549A** - 22,5x45 . 9°x18° GRIP



**19551A** - 22,5x22,5 . 9°x9° GRIP

20 mm



**19568A** - 60x60 . 24°x24° Ret - GRIP

**V4**

## SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x60

30x60

22,5x45

22,5x22,5

10x60 Muretto

**16** Facce differenti / Different Patterns

**32** Facce differenti / Different Patterns











**40** Facce differenti / Different Patterns

**80** Facce differenti / Different Patterns








**96** Facce differenti / Different Patterns

# PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE

9 mm			
	<p><b>Battiscopa</b> 6x60 . 2"x24" SOFT GRIP 195521 - Sestriere 195522 - Quarzo Grigio 195523 - Quarzo Multicolore 195524 - Piasentina 195525 - Porfido 195526 - Valmalenco 195528 - Granito 19552A - Pietra Luserna</p>	<p><b>Elemento a L</b> 15x30 . 6"x12" GRIP 195531 - Sestriere 195532 - Quarzo Grigio 195533 - Quarzo Multicolore 195534 - Piasentina 195535 - Porfido 195536 - Valmalenco 195538 - Granito 19552A - Pietra Luserna</p>	
14 mm			
	<p><b>Gradino Costa Retta</b> 17x45 . 9"x18" GRIP 195661 - Sestriere 195662 - Quarzo Grigio 195663 - Quarzo Multicolore 195664 - Piasentina 195665 - Porfido 195666 - Valmalenco 195668 - Granito 19566A - Pietra Luserna</p>	<p><b>Angolo Int. Gradino Costa Retta</b> 45x45 . 18"x18" GRIP 195741 - Sestriere 195742 - Quarzo Grigio 195743 - Quarzo Multicolore 195744 - Piasentina 195745 - Porfido 195746 - Valmalenco 195748 - Granito 19574A - Pietra Luserna</p>	<p><b>Angolo Est. Gradino Costa Retta</b> 17x17 . 9"x9" GRIP 195961 - Sestriere 195962 - Quarzo Grigio 195963 - Quarzo Multicolore 195964 - Piasentina 195965 - Porfido 195966 - Valmalenco 195968 - Granito 19596A - Pietra Luserna</p>
20 mm			
	<p><b>Gradino Costa Retta</b> 33x60 . 13"x24" Ret - GRIP 195591 - Sestriere 195592 - Quarzo Grigio 195593 - Quarzo Multicolore 195595 - Porfido 195596 - Valmalenco 19559A - Pietra Luserna</p>	<p><b>Angolo Int. Gradino Costa Retta</b> 33x60 . 13"x24" Ret - GRIP 195601 - Sestriere 195602 - Quarzo Grigio 195603 - Quarzo Multicolore 195605 - Porfido 195606 - Valmalenco 19560A - Pietra Luserna</p>	<p><b>Angolo Est. Gradino Costa Retta</b> 33x33 . 13"x13" Ret - GRIP 195611 - Sestriere 195612 - Quarzo Grigio 195613 - Quarzo Multicolore 195615 - Porfido 195616 - Valmalenco 19561A - Pietra Luserna</p>
21 mm			
	<p><b>Griglia</b> 20x60 . 8"x24" Ret - GRIP 195701 - Sestriere 195702 - Quarzo Grigio 195703 - Quarzo Multicolore 195705 - Porfido 195706 - Valmalenco 19570A - Pietra Luserna</p>	<p><b>Angolo Griglia</b> 20x60 . 8"x24" Ret - GRIP 195711 - Sestriere 195712 - Quarzo Grigio 195713 - Quarzo Multicolore 195715 - Porfido 195716 - Valmalenco 19571A - Pietra Luserna</p>	


# PACKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 
<b>60x90</b> 24"x36" ● 20 mm	1	0,540	23,90	45	24,300	1092
<b>60x60</b> 24"x24" 9 mm	4	1,440	27,480	30	43,200	842
● 20 mm	2	0,720	31,670	30	21,600	967
<b>30x60</b> 12"x24" 9 mm	6	1,080	20,510	48	51,840	1002
● 20 mm	3	0,540	23,700	40	21,600	948
<b>22,5x45</b> 9"x18" 10 mm	13	1,315	27,24	39	51,308	1022
14 mm	9	0,911	27,500	39	35,540	1091
<b>22,5x22,5</b> 9"x9" 10 mm	24	1,210	26,40	26	31,460	686
14 mm	18	0,911	27,700	26	23,700	720
<b>10x60</b> 4"x24" Muretto 10 mm	30	1,44	33,100	30	43,200	1010
<b>6x60</b> 2"x24" Battiscopa 9 mm	15	0,540	11,400	48	25,950	584
<b>15x30</b> 6"x12" Elemento a L 9 mm	8	0,360	9,000	-	-	-
<b>17x45</b> 9"x18" Gradino Costa Retta 14 mm	4	0,306	12,400	-	-	-
<b>45x45</b> 18"x18" Angolo Int. Gradino Costa Retta 14 mm	2	0,248	10,000	-	-	-
<b>17x17</b> 9"x9" Angolo Est. Gradino Costa Retta 14 mm	2	0,057	2,300	-	-	-
<b>33x60</b> 13"x24" Gradino Costa Retta ● 20 mm	1	0,270	12,900	-	-	-
<b>33x60</b> 13"x24" Angolo Int. Gradino Costa Retta ● 20 mm	1	0,405	21,400	-	-	-
<b>33x33</b> 13"x13" Angolo Est. Gradino Costa Retta ● 20 mm	1	0,090	4,400	-	-	-
<b>20x60</b> 8"x24" Griglia ● 21 mm	2	0,240	10,400	-	-	-
<b>20x60</b> 8"x24" Angolo Griglia ● 21 mm	1	0,200	8,600	-	-	-

63

## DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



## DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



# INDICAZIONI DI POSA PER MURETTO 10X60

LAYING SUGGESTIONS . CONSEILS POUR LA POSE . VERLEGEHINWEISE

1



**Posa sfalsata a malta, con distanziali di 2mm.**  
- Offset mortar installation, with 2mm spacers.  
- Pose décalée avec du mortier, avec des cales de 2 mm.  
- Versetzte Verlegung mit Mörtel und 2mm Abstandshaltern.

4



**Stuccare avendo cura di riempire le parti in bassorilievo. La tecnologia brevettata, permetterà allo stucco un facile aggrappaggio.**  
- Grout carefully, ensuring to fill the raised parts. The patented technology will facilitate the grout's easy adherence.  
- Reboucher en veillant à remplir les parties en relief. La technologie brevetée permettra une adhérence facile du mastic.  
- Sorgfältiges Verfugen, dabei darauf achten, die erhabenen Teile zu füllen. Die patentierte Technologie ermöglicht eine einfache Haftung des Fugenmörtels.

2



**Materiale posato prima della stuccatura.**  
- Material laid before grouting.  
- Matériau posé avant le jointoiment.  
- Material vor dem Verfugen verlegt.

5



**Prima che lo stucco sia asciutto, iniziare l'operazione di pulizia con movimento diagonale (per non asportare eccessivamente lo stucco).**  
- Before the grout is dry, begin the cleaning operation with a transversal movement (to avoid excessive removal of the grout).  
- A vant que le mortier soit sec, commencez l'opération de nettoyage avec un mouvement transversal (pour éviter d'enlever excessivement le mortier).  
- Bevor der Fugenmörtel trocken ist, beginnen Sie die Reinigungsoperation mit einer Querbewegung (um ein übermäßiges Entfernen des Mörtels zu vermeiden).

3



**Preparazione dello stucco: 75% cementizio + 25% polvere di quarzo.**  
- Grout preparation: 75% cementitious + 25% quartz powder.  
- Préparation du mortier : 75 % à base de ciment + 25 % de poudre de quartz.  
- Vorbereitung des Fugenmörtels: 75 % zementhaltig + 25 % Quarzpulver.

**Colore stucchi "Mapei" | per tutti i Muretti**  
Mapei color grout | for all item  
Couleurs de coulis Mapei | pour tous les produits  
Mapei Stuckaturfarben | für alle Produkte

n°110

6


























**Risultato finale.**  
- Final result.  
- Résultat final.  
- Endresultat.

## PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla  
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 9mm . 10mm . 14mm . 20mm . Thickness 9mm . 10mm . 14mm . 20mm

### CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
			Muretto	R10 Soft Grip	R11 Grip
 Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
 Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>
 Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 9,0x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	< 9,0x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	<b>Test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	<b>Test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA	LA
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA	HA
 Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN EN 16165:2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R10	R11
 Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165:2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B	A+B+C
 Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	<b>Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test</b>	-	P3	P4
	BS EN 16165:2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C2	Classe C3
 Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
 Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSI A 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet
 Stonalizzazione Shading			V4	V4	V4
 Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm			
	Outdoor	≥ 5 mm			

\* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.  
\* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

MADE IN ITALY



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.  
Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.  
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.  
Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.  
The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.  
For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.  
Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications.  
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.  
Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.  
Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.  
Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.  
Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy  
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

[info@sichenia.it](mailto:info@sichenia.it) - [www.sichenia.it](http://www.sichenia.it)

