

IN OUT

SHER_WOOD

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

 **SICHENIA**
ECCellenza CERAMICA ITALIANA

 **SICHENIA**
ECCellenza CERAMICA ITALIANA

SHER_WOOD

Un tributo al legno dall'aspetto più rustico e ricco di sfumature, come se un esperto artigiano avesse creato ogni elemento. Un effetto legno caratterizzato dallo scorrere del tempo che si distingue per il suo appeal tattile e materico.

A work showing true appreciation of wood aesthetics and distinguished by a more rustic and nuanced look, as if an expert craftsman created each element. A wood effect characterized by the passage of time that stands out for its structure and tactile appeal.

Un hommage au bois avec un aspect plus rustique et nuancé, comme si un artisan expert avait créé chaque élément. Un effet bois caractérisé par le passage du temps qui se distingue par son "appeal" tactile et matériel.

Eine Hommage an Holz mit einem rustikalen und nuancierten Look, als hätte ein erfahrener Handwerker jedes Element geschaffen. Eine vom Lauf der Zeit geprägte Holzoptik, die sich durch Haptik und Materialität auszeichnet.



GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG
 RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIE . REKTIFIZIERT

SURFACES

MATT



GRIP



COLOURS

CREAM



BEIGE



HONEY



RED BROWN



IN **OUT**

10 mm



20x120

8"x47"¹/₄
 Ret - Matt / Ret - Grip



8x41

3"x16"
 Nat - Matt

20 mm



40x120

16"x47"¹/₄
 Ret - Grip



4

5




6

Beige 20x120 . 8"x47"¼ Ret - Matt



7



Red Brown 20x120 . 8"x47"¼ Ret - Grip  10 mm / 40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip  20 mm





Cream 20x120 . 8"x47"¼ Ret - Matt





Rivestimento . Wall tile: Honey 20x120 . 8"x47"¼ Ret - Matt
Pavimento . Floor : Collection 94_ EVO Nero Fumo 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - Matt / Rivestimento . Wall tile: Collection 94_ EVO Nero Fumo 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - Matt



SHER_WOOD


GRÉS PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG




CREAM



BEIGE



HONEY



RED BROWN



FORMATI . Sizes . Formats . Formate

			Pz x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x
	20x120 8"x47 ³ / ₄ "	Ret - Matt	4	0,960	21,666	48	46,080	1.040
		● Ret - Grip	4	0,960	21,666	48	46,080	1.040
	8x41 3"x16"	Nat - Matt	22	0,722	16,599	60	43,296	996
	40x120 16"x47 ³ / ₄ "	● 20 mm Ret - Grip	1	0,480	21,500	48	23,040	1.032
	6x120 2 ¹ / ₂ "x47 ³ / ₄ "	Battiscopa Ret - Matt	6	0,439	10,170	52	26,350	610
	33x120 13"x47 ³ / ₄ "	Gradino costa retta Ret - Matt	2	0,792	19,600	-	-	-
	33x120 13"x47 ³ / ₄ "	Angolo gradino costa retta SX / DX Ret - Matt	1	0,396	10,620	-	-	-
	40x120 16"x47 ³ / ₄ "	● Gradino toro 20 mm Ret - Grip	1	0,480	20,000	-	-	-
	40x120 16"x47 ³ / ₄ "	● Angolo gradino toro interno/esterno SX / DX 20 mm Ret - Grip	1	0,800	33,400	-	-	-
	40x120 16"x47 ³ / ₄ "	● Gradino costa lucida 20 mm Ret - Grip	1	0,480	20,000	-	-	-
	40x120 16"x47 ³ / ₄ "	● Angolo gradino costa lucida interno/esterno SX / DX 20 mm Ret - Grip	1	0,800	33,400	-	-	-

SHER_WOOD

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

CREAM



188241
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Matt

188301
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Grip R11 A+B

16



BEIGE



188242
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Matt

188302
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Grip R11 A+B

188352
8x41 . 3"x16"
Nat - Matt


17



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

20x120 8x41 **32** Facce differenti / Different Patterns
105 Facce differenti / Different Patterns

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa
6x120 . 2"¹/₂x47"¹/₄ Ret - Matt
188501 - Cream
188502 - Beige

Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x47"¹/₄ Ret - Matt
188491 - Cream
188492 - Beige

Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x47"¹/₄ Ret - Matt
188471 - Cream
188472 - Beige

Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x47"¹/₄ Ret - Matt
188481 - Cream
188482 - Beige

SHER_WOOD

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

HONEY



188244
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Matt
188304
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Grip R11 A+B

18



RED BROWN



188243
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Matt
188303
20x120 . 8"x47"¹/₄
Ret - Grip R11 A+B



188353
8x41. 3"x16"
Nat - Matt

19



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS


20x120
8x41

32 Facce differenti / Different Patterns
105 Facce differenti / Different Patterns


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
6x120 . 2"¹/₂x47"¹/₄ Ret - Matt
188504 - Honey
188503 - Red Brown



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x47"¹/₄ Ret - Matt
188494 - Honey
188493 - Red Brown



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x47"¹/₄ Ret - Matt
188474 - Honey
188473 - Red Brown



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x47"¹/₄ Ret - Matt
188484 - Honey
188483 - Red Brown

SHER_WOOD 20MM



CREAM



188511 40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip 20 mm

BEIGE



188512 40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip 20 mm

HONEY



188514 40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip 20 mm

RED BROWN




188513 40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip 20 mm




SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS . 40x120 16 Facce differenti / Different Patterns


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Gradino Toro
40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip
188521 - Cream
188522 - Beige
188524 - Honey
188523 - Red Brown




Angolo Grad. Toro Interno Dx-Sx
40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip
188531 - Cream
188532 - Beige
188534 - Honey
188533 - Red Brown




Angolo Grad. Toro Esterno Dx-Sx
40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip
188541 - Cream
188542 - Beige
188544 - Honey
188543 - Red Brown



Gradino Costa Lucida
40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip
188551 - Cream
188552 - Beige
188554 - Honey
188553 - Red Brown



Angolo Grad. Costa Lucida Int. Dx-Sx
40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip
188561 - Cream
188562 - Beige
188564 - Honey
188563 - Red Brown



Angolo Grad. Costa Lucida Est. Dx-Sx
40x120 . 16"x47"¼ Ret - Grip
188571 - Cream
188572 - Beige
188574 - Honey
188573 - Red Brown


























PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 10mm . 20mm . Thickness 10mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE


CATTERISTICHE TECNICHE Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
			R10 Ret - Matt	R11 Ret - Grip	R11 Ret - Grip 20mm
 Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
 Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	45 N/mm ²	45 N/mm ²	50 N/mm ²
 Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
 Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	2'500 N	2'500 N	13'600 N
 Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C	UNI EN ISO 10545/8		< 9 (MK-1)	< 9 (MK-1)	< 9 (MK-1)
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina . Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA	LA
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA	HA
 Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN 51130	Valore dichiarato Declared value	R10	R11	R11
 Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN 51097	Valore dichiarato Declared value	A+B	A+B	A+B+C
 Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	-	P4	P4
	BS 7976	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C3	Classe C3
 Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuolo su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
 Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1 . 2012	ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	≤ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet	≥ 0,62 Wet
 Stonalizzazione Shading			V4	V4	V4
 Fuga minima consigliata (*) Recommended minimum joint	indoor		2mm	-	-
	outdoor 10mm		-	3mm circ / approx.	-
	outdoor 20mm		-	-	5mm circ / approx

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



MADE IN ITALY

La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.
Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.
Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.
The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.
For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.
Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications.
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.
Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.
Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.
Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.
Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it

