









PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALSOLID-CERAMILUX OPACO

(2720595) N° 1 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N° 1 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1 30/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07739A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-09
.....		PESO NETTO/Weight
.....		15,5 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		30/10/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S. SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name	VERIFICATO/Checked by	
LAVABO 60 S/F	A. MANIAGO	
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20° C +/-5° C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20° C +/-5° C.		






PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX OPACO

(2720595) N° 1 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N° 1 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1 30/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"
1 05/02/16	STEFANO	SISTEMATE MISURE

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07740A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-091
.....		PESO NETTO/Weight
.....		17,5 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		30/10/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
LAVABO 70 S/F		A.MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		




PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALSolid-CERAMILUX OPACO



(2720595) N° 1 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N° 1 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1 30/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07741A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-091
.....		PESO NETTO/Weight
.....		18,5 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		30/10/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name	VERIFICATO/Checked by	
LAVABO 80 S/F	A.MANIAGO	
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		
		PROIEZIONE/ Projection
		



ETICHETTA CSA "257127"
COD. 4070058






PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMOCERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALSolid-CERAMILUX OPACO

(2720595) N° 1 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N° 1 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
11/31/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
		M07658A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-09
		PESO NETTO/Weight
		20,5 Kg.
		DATA REV.0/Date Rev.0
		30/06/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S. SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name	VERIFICATO/Checked by	
LAVABO 90 S/F	A. MANIAGO	
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20° C +/-5° C.		
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20° C +/-5° C.		
		PROIEZIONE/ Projection
		






PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALSOLID-CERAMILUX OPACO

(2720595) N°1 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N°1 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1 30/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07742A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-091
.....		PESO NETTO/Weight
.....		21,5 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		30/10/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name	VERIFICATO/Checked by	
LAVABO 100 S/F	A.MANIAGO	
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		




PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALSOLID-CERAMILUX OPACO

(2720595) N° 1 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N° 1 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO


N°	DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1	30/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
		M07743A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-09
		PESO NETTO/Weight
		24,5 Kg.
		DATA REV.0/Date Rev.
		30/10/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S. SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name	VERIFICATO/Checked by	
LAVABO 110 S/F	A. MANIAGO	
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20° C +/- 5° C.		
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20° C +/- 5° C.		
		PROIEZIONE/Projection
		



SECTION C-C
SCALE 1:5

FINITO A VISTA
(NO GHIERA)



PER FINITURA LUCIDA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX

PER FINITURA OPACA:
(FOTOCO.) N.1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE
MINERALMARMO-CERAMILUX OPACO

(2720595) N°2 PIPETTA LAVANDINO
(2720594) N°2 SCAR. LAVELLO MOD. NICOS INT.
(2720598) N°2 0,3 MT. TUBO FLESS. PER SCAR. LAVELLO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1 30/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07744A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		Prog. 15-091
.....		PESO NETTO/Weight
.....		28 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		30/10/2015
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	LYDIA 46	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
LAVABO 120 DV 5/F		A.MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		