1976 • 2026

megius®

50·26

LISTINO PREZZI DOCCE
SHOWER ENCLOSURES PRICE LIST
CATÁLOGO DE PRECIOS MAMPARAS
CATÁLOGO DE PREÇOS RESGUARDOS

Megius S.p.A.
Via Torino 18, 35035 Mestrino (PD)
megius@megius.com

SHOWROOM:
Padova: Via Torino 18, Mestrino
Milano: Via Solferino 36

Megius France sarl
Immeuble Panama, 45 rue de Villeneuve
94150 Rungis - megiusfrance@megius.com

Megius España SL
DIPUTACIÓ, 301 Principal 1ª BARCELONA
megiusespana@megius.com

Megius Portugal
AP 110, 4745-312
Muro – Trofa – Portugal

megius®

SHOWERFURNITURE

DOISERIE CORIAN®
DOISERIE SMART SP1
ECLIPSE
SHOWER TRAYS
SHOWER COLUMNS

INOXSERIES

LOTUS
AXER
ICONASEPARÈ

SEPARÈSERIES

LUX
VITROS
ETER
MUR
LIVE TOP
SOLODOCCIA EVO
ZEN
ILLUSION
MARIPOSA
DETAIL

FRAMESERIES

LIGHT
ILLUSION
ZEN XL
ZEN
ZEN PLUS+
MORE LIVE
LIVE TOP
LIVE
MIKRO
DNA
POKET
VANITY
CLASSIC
SPRINT
PAGODA

FRAMELESSSERIES

MATERIA
SEPARÈ
DETAIL
SOFIST
STILE LIBERO
PRISMA 1.0
PRISMA 2.0
WEB 1.0
WEB 1.1
WEB 2.0
WEB 3.0
WEB 5.0
SOLODOCCIA EVO

ARTBOXSERIES

artbox

CHIAROSCURO
MANOLIBERA

DECÒSERIES

decò

SUPREME
IMPERIUM
SOVRANA

Megius worldwide

Megius oltre che in Italia, si trova con filiali commerciali di proprietà in Portogallo, in Francia e in Spagna. In più agenzie e distributori in tutto il mondo assicurano la copertura commerciale per servire al meglio i vari paesi.

Megius, as well as in Italy, has its own commercial branches in Portugal, France and Spain. In multiple agencies and distributors around the world they ensure commercial coverage to better serve various countries.

Megius, además de en Italia, tiene sucursales comerciales propias en Portugal, Francia y España. En múltiples agencias y distribuidores alrededor del mundo aseguran una cobertura comercial para servir mejor a varios países.

A Megius, assim como na Itália, possui filiais comerciais próprias em Portugal, França e Espanha. Em várias agências e distribuidores em todo o mundo, eles garantem cobertura comercial para melhor servir vários países

architheatre
È DI SCENA IL DESIGN

Showrooom
Padova IT

SOLFERINO lab
ITALIAN BATHROOM DESIGN

Showrooom
Milano IT

CONFIGURATORE / CONFIGURATOR
CONFIGURADOR / CONFIGURADOR

1 SCEGLI LA TIPOLOGIA
CHOOSE THE TYPE
ELIGE EL TIPO
ESCOLHA O TIPO

2 SCEGLI L'APERTURA
CHOOSE THE OPENING
ELIGE LA APERTURA
ESCOLHA A ABERTURA

3 SCEGLI IL MODELLO
CHOOSE THE MODEL
ELIGE EL MODELO
ESCOLHA O MODELO

4 SCEGLI LE FINITURE
CHOOSE THE FINISHES
ELIGE LOS ACABADOS
ESCOLHA OS ACABAMEN-
TOS

5 SCEGLI LE MISURE
CHOOSE THE SIZES
ELIGE LAS TALLAS
ESCOLHA OS TAMANHOS

ORDINA IL TUO PRODOTTO
ORDER YOUR PRODUCT
ORDENA TU PRODUCTO
ENCOMENDE O SEU PRODUTO

1

2



3



4

E' possibile comporre la propria soluzione doccia scegliendo forma, tipo di apertura, finiture e misure; la configurazione ottenuta é completa di codici e immagini da condividere e preventivare.

You can design your own shower solution by choosing the shape, type of opening, finishes and sizes; the configured layout is then complete with codes and a picture that you can share and plan for.

Sin la necesidad de solicitar códigos de acceso, puede conectarse al almacén central Megius en cualquier momento, con la disponibilidad real actualiza cada 30 segundos, y la búsqueda de los elementos que se requieren: búsquedas se pueden realizar usando los códigos de producto o dimensiones.

É possível criar a sua própria solução de duche escolhendo a forma, tipo de abertura, acessórios e medidas; o layout obtido vem completo com códigos e imagens e pode ser compartilhado

DISPONIBILITÀ PRODOTTO / PRODUCT AVAILABILITY
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO / DISPONIBILIDADE DO PRODUTO



È possibile connettersi in qualsiasi momento senza necessità di richiedere le chiavi di accesso con la disponibilità reale - aggiornata ogni 30 secondi - del magazzino centrale Megius, per ricercare gli articoli desiderati: la ricerca può essere effettuata per codice oppure per misura.

Without the need to request access codes, you can connect to the Megius central warehouse at any time, with actual availability updated every 30 seconds, and search for the items you require: searches can be made using product codes or dimensions.

Sin la necesidad de solicitar códigos de acceso, puede conectarse al almacén central Megius en cualquier momento, con la disponibilidad real actualiza cada 30 segundos, y la búsqueda de los elementos que se requieren: búsquedas se pueden realizar usando los códigos de producto o dimensiones.

Pode ligar-se ao armazem central da Megius a qualquer altura, sem necessiade de obter codigos de acesso, com informaçao da disponibilidade do produto actualizado a cada 30 segundos e com pesquisa dos produtos desejados: pesquisa por codigo de produto ou dimensões

PORTFOLIO

Sono presenti le soluzioni doccia megius fotografate in bagni e contesti reali, grazie alle segnalazioni ricevute, così da creare una raccolta di immagini che valorizzano ancor di più i prodotti.

Megius shower solutions are photographed in real bathrooms and contexts, thanks to reports we have received, so as to create a collection of images that enhance our products even more.

Los soluciones de ducha Megius son fotografiadas en baños y contextos reales, gracias a los informes que hemos recibido, a fin de crear una colección de imágenes que mejoran nuestros productos aún más.

As soluções de duche Megius são fotografadas em banhos e contextos reais, graças aos relatórios que recebemos, de modo a criar uma coleção de imagens que melhoram os nossos produtos ainda mais.

DOWNLOAD

Nella sezione megius per te é possibile scaricare le istruzioni di montaggio, i file di progettazione, i cataloghi e i ricambi di ogni singolo prodotto.

In the Megius for You section, you can download assembly instructions, design files, catalogues and spare parts info for every product.

En la sección de Megius para ti, puedes descargar las instrucciones de montaje, los archivos de diseño, catálogos e información de piezas de repuesto para todos los productos

Na secção Megius For You pode fazer o download de instruções de montagem, ficheiros de desenhos, catalogos e informação de componentes para cada produto.

www.megius.com www.facebook.com/megius www.youtube.com/megius www.pinterest.com/megius

SU MISURA / MADE TO MEASURE
HECHO A MEDIDA / SOB MEDIDA

Il servizio di preventivazione gestisce attraverso le soluzioni standard e speciali che Megius offre, tutte le situazioni progettuali richieste dai clienti: tagli speciali del vetro, inclinazioni particolari degli attacchi dei profili, misure particolari, etc.

The quotation service can deal with all customer-related design situations through the standard and special solutions that Megius offers: special cuts of glass, special inclined profile joints, customised measurements, etc.

A través de las soluciones estándar y especiales que ofrece Megius, el servicio de presupuestos gestiona todas las situaciones de diseño solicitadas por los clientes: cortes especiales de vidrio, inclinaciones particulares de los aditamentos del perfil, medidas particulares, etc.

Através das soluções standard e especiais que oferece Megius, o serviço de orçamentos gere todas as situações de design solicitadas pelos clientes: cortes especiais de vidro, inclinações particulares dos encaixes dos perfis, medidas particulares, etc.

CENTRI ASSISTENZA / SERVICE CENTERS
CENTRES DE SERVICE / CENTROS DE SERVIÇO

I Centri Assistenza che collaborano con Megius vengono costantemente formati per offrire al meglio i servizi di rilievo misure, installazione e manutenzione di tutti i prodotti. Visita il nostro sito per richiedere i servizi direttamente al Centro Assistenza più vicino.

The Service Centers that collaborate with Megius are constantly trained to offer the best services of surveying measurements, installation and maintenance of all products. Visit our website to request services directly from the nearest Service Center.

Los Centros de Servicio que colaboran con Megius están constantemente formados para ofrecer los mejores servicios de medición, instalación y mantenimiento de todos los productos. Visite nuestro sitio web para solicitar los servicios directamente al Centro de Ayuda más cercano.

Os Centros de Serviços que colaboram com a Megius são constantemente treinados para oferecer os melhores serviços de medição, instalação e manutenção de todos os produtos. Visite nosso site para solicitar serviços diretamente do Centro de Serviços mais próximo.

RICAMBI / SPARE PARTS
PIEZAS DE REPUESTO / PARTES SEPARADAS



Megius assicura la reperibilità dei ricambi fino a 5 anni dall'uscita di produzione e fino a 10 anni dall'uscita dal listino. Sul sito www.megius.com è possibile identificare il ricambio necessario nell'apposita sezione.

Megius asegura la disponibilidad de repuestos hasta 5 años desde la salida de producción y hasta 10 años desde la salida de la lista de precios. En el sitio web www.megius.com es posible identificar la pieza de repuesto necesaria en la sección correspondiente.

Megius ensures availability of spare parts for 5 years after an item has gone out of production and 10 years after being taken off the price list. On the www.megius.com website, you can choose the parts you need from the appropriate section.

Megius garante a disponibilidade de peças de reposição em até 5 anos a partir da saída da produção e até 10 anos a partir da saída da lista. No site www.megius.com é possível identificar a peça de reposição necessária na seção apropriada.

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Cerca il centro assistenza
Find the assistance center
Encontrar el centro de asistencia
Encontre o centro de assistência

PROTECTIVE GLASS

Il principio secondo cui funziona Protective Glass é semplice: la superfice dei cristalli si presenta ad occhio nudo come perfettamente liscia; a livello microscopico si vede che il vetro presenta delle imperfezioni superficiali. Con il trattamento Protective Glass questi buchi ed imperfezioni vengono chiusi grazie ad una reazione chimica con le molecole superficiali del cristallo. L'applicazione, eseguita prima dell'assemblaggio della cabina da personale qualificato, conferisce alle superfici di vetro della cabina la proprietà "anti-presa" dell'acqua. Per mantenere il trattamento nel tempo é necessario seguire alcuni semplici accorgimenti: non utilizzare in nessun caso detergenti eccessivamente acidi o basici o comunque abrasivi; non utilizzare spugne o panni abrasivi; sciacquare con acqua la superficie interna della cabina dai residui di sapone e sporco dopo la doccia; utilizzare il trattamento "kit mantenimento e pulizia" per pulire la cabina doccia e rigenerare il trattamento "anti-presa".

The principle exploited by the Protective Glass system is simple: the glass surface is perfectly smooth to the naked eye, but at a microscopic level the glass shows a few surface imperfections. Thanks to the Protective Glass treatments, these small holes/imperfections are sealed through a chemical reaction with the surface molecules of the glass. Before assembling the cubicle, this treatment is carried out by qualifies personnel so as to confer to the glass surface "water-repellent" properties.
To maintain this treatment over time, a few simple tactics shall be adopted: never use too much acid or basic (or, in any case, abrasive) detergents; do not use abrasive sponges or rugs, rinse the internal surface of the cubicle with water to remove any residues of soap and dirt after the shower, use the "maintenance and cleaning kit" to clean your cubicle.

Protective Glass es el tratamiento "anti-adherencia" del agua que impide que el agua quede sobre la superficie del cristal, evitando los depòsitos jabonosos y calcàreos. El principio del funcionamiento de Protective Glass es sencillo: la superficie del cristal a simple vista es lisa, pero a nivel microscòpico se aprecian poros e irregularidades. Con el tratamiento Protective Glass estas imperfecciones quedan cerradas gracias a una reacciòn quìmica con las moléculas del cristal. Con un sistema de aplicaciòn, previo el ensamblaje de la mampara, por personal cualificado sobre la placa de cristal, se consigue la propiedad de "anti-adherencia" de agua. Vuestra mampara queda como nueva y el cristal mantiene la trasparencia natural. Para el tratamiento es necesario seguir estos simples consejos: no usar en ningùn caso detergentes excesivamente àcidos o bàsicos, y en general ningùn producto abrasivo; aclarar con agua la superficie interna de la mampara de los residuos de jabòn y espuma después de la ducha; utilizar el tratamiento "kit de mantenimiento y limpieza" para limpiar la mampara de ducha y regenerar el tratamiento "anti-adherencia" de agua.

O princípio explorado pelo sistema de protecção do vidro é simples: a superficie do vidro é perfeitamente liso a olho nu, mas a um nivel microscópico o vidro mostra algumas imperfeições superficiais. Com o tratamento da protecção do vidro, essas pequenas imperfeições são seladas atraves de uma reacção química com as moleculas da superficie do vidro. Esta aplicação é realizada por profissionais qualificados e feita antes da montagem do produto e confere propriedades "repelente de agua" ao vidro.
Para manter este tratamento ao longo do tempo, alguma tacticas simples devem ser seguidas: nunca usar demasiado detergente acido ou basico (nem abrasivo); não usar esponjas ou panos ásperos, após utilização enxauguar com agua de modo a retirar residuos de sabão, utilizar o kit de "limpeza e manutenção" para limpar a sua cabine de duche.

PROTECTIVE	+.. (€)	●●●
P → F	1S → 1D	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	1T → 1E
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	1Z → 1P
1R → 1Q	1X → 1Y	1F → 1A
1G → 1H	1N → 1M	

1K / D (NO PROTECTIVE)

con il trattamento Protective il prezzo aumenta di +..
with the Protective treatment the price increases +..
con el tratamiento Protective, el precio aumenta +..
com o tratamento Protective o preço aumento +..

tempi di spedizione= 16/20 giorni lavorativi (come indicato nella tabella a fianco, se non di serie)
delivery times= 16/20working days (as indicated in the delivery chart, if Protective treatment is not included)
plazos de entrega= 16/20 dias hábiles (como se indica en la tabla al lado, si son productos no de serie)
tempo de entrega = 16/20 dias uteis (conforme indicado no mapa de entregas, se não incluir o tratamento Protective)

con trattamento Protective il codice si trasforma come indicato
with the Protective treatment the code is different like indicated in the chart
con el tratamiento Protective el código se modifica come aparece indicado
com tratamento Protective o código é diferente conforme indicado

Guarda come funziona
See how it works
Ver como funciona
Veja como funciona

TECNOVETRO

Un concentrato di tecnologia che rende il vetro un tecnovetro, in conformità con la norma UNI EN12600 e 12150. Come da normativa UNI EN14428:2019 il vetro di una cabina doccia deve essere temperato, quindi con standard di frammentazione definiti. Il vetro temperato quando va incontro a rottura forma frammenti molto piccoli che risultano non pericolosi per le persone. Il tecnovetro é un vetro temperato ricoperto di una membrana di spessore 100 micron che controlla la frammentazione del vetro in caso di rottura, limitando i possibili danni all'ambiente circostante.

A concentrate of technology that makes the glass a "Tecno glass", in accordance with the standard UNI EN12600 and 11250. As UNI EN14428:2019 defines, the glass of a shower must be tempered, so with a defined standard fragmentation. When the tempered glass undergoes breakage, it forms very small fragments which are not dangerous for people. Tecnovetro is a tempered glass coated with a membrane thick 100 microns which controls the fragmentation of glass in case of breakage, limiting the possible damage to the surrounding environment.

Un concentrado de tecnología que hace el vidrio un "Tecno-vidrio", de conformidad con la norma EN 12600 y 12150 . Cómo UNI EN14428:2019, el cristal de la ducha debe ser templado, y con las normas definidas de fragmentación. Así que cuando el cristal templado se somete a la ruptura, forma fragmentos muy pequeños que no son peligrosos para las personas . El Tecnovetro es un cristal templado recubierto con una membrana de espesor de 100 micrómetros, que controla la fragmentación del vidrio en caso de rotura, lo que limita el posible daño al medio ambiente circundante.

Um concentrado de tecnologia que faz do vidro um "vidro Tecno", de acordo com as normas UNI EN12600 e 11250. Como a UNI EN14428:2019 define, o vidro de uma cabine deve ser temperado, então que seja com um standard de fragmentação definida. Quando um vidro temperado quebrar, forma fragmentos muito pequenos que não são perigosos para as pessoas. O Tecnovetro é um vidro temperado revestido com uma membrana de espessura de 100 microns que controla a fragmentação do vidro em caso de quebra, limitando o possível dano ao ambiente circundante.

TECNOVETRO +.. mq (€) ●●●

con il trattamento TECNOVETRO il prezzo aumenta di +..
with the TECNOVETRO treatment the price increases +..
con el tratamiento TECNOVETRO, el precio aumenta +..
com tratamento TECNOVETRO o preço aumenta + ..

tempi di spedizione= 16/20 giorni lavorativi (come indicato nella tabella a fianco, se non di serie)
delivery times= 16/20working days (as indicated in the delivery chart, if Protective treatment is not included)
plazos de entrega= 16/20 dìas hábiles (como se indica en la tabla al lado, si son productos no de serie)
tempo de entrega = 16/20 dias uteis (conforme indicado no mapa de entregas, se não incluir)

Il prezzo calcolato sulla misura completa della soluzione doccia é di
The price calculated on the full extent of the shower solution is
El precio calculado sobre toda la extensión de la solución de ducha es
O preço calculado da medida total da solução de duche é

161 /mq (€)

Es. calcolo
More live Z/80: 0,8x1,95 = 1,56 mq
Codice - code codes: MOZ12080D/R2 252 (€)

Larghezza massima - Maximum width
Ancho máximo - largura máxima: 183 cm

Superficie minima fatturabile - Minimum area billable
Superficie mínima facturables - superfície mínima facturável: 0,5 mq

Tecnovetro é realizzabile su tutti i vetri lisci dei prodotti Megius.
Tecnovetro is achievable on all Megius float glass products.
Tecnovetro es aplicable a todos los productos de vidrio liso Megius.
Tecnovetro é possível em todas as séries de vidro liso Megius

CARATTERISTICHE - FEATURES - CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS

- Eccellente trasparenza - Excellent transparency - Excelente transparencia - Transparencia excelente
- Eccellente resistenza a graffi e abrasioni - Excellent resistance to scratches and abrasions
- Excelente resistencia a los arañazos y abrasiones - excelente resistencia a riscos e abrasivos
- Ottima resistenza al calore - Excellent resistance to heat - Excelente resistencia al calor - excelente resistencia ao calor

NB: PER OGNI PRODOTTO DEVE ESSERE INDICATO IL VERSO, POICHÉ IL TECNOVETRO RENDE IL PRODOTTO NON REVERSIBILE.
NB: FOR EACH PRODUCT THE SIDE MUST BE INDICATE, BECAUSE TECNOVETRO MAKES THE PRODUCT NOT REVERSIBLE.
NB: PARA CADA PRODUCTO SE DEBE INDICAR LA MANO, PORQUE TECNOVETRO HACE EL PRODUCTO NO REVERSIBLE.
N.B: PARA CADA PRODUTO DEVE SER INDICADO A POSIÇÃO, UMA VEZ QUE O TECNOVETRO TORNA O PRODUTO NÃO REVERSÍVEL

PULIZIA - CLEANING - NETTOYAGE - REINIGUNG

La pulizia può avvenire con metodo simile ai normali vetri, si sconsiglia in ogni caso di eseguire azioni meccaniche con attrezzi duri e/o abrasivi. Per prima cosa lavare via la polvere e lo sporco eventualmente presente sulla superficie, diversamente si rischierebbe di graffiare la superficie della pellicola per trascinamento dei granelli di polvere. Dopo aver rimosso la polvere con semplice spruzzo d'acqua, si potranno usare dei normali tergivetro con gommino, o passare panni o spugne morbide imbevute d'acqua. Per sgrassare o pulire meglio la superficie potranno essere usati normali detergenti per vetri non aggressivi. Si sconsigliano alcool puro, detergenti aggressivi diluenti, solventi e simili. Si sconsiglia l'utilizzo di spugne abrasive. In caso di vicinanza al mare o in zone polverose, o nelle vicinanze di siti produttivi con emissioni inquinanti, si consiglia una frequente pulizia dei vetri.

Cleaning may be performed by a method similar to ordinary glass, it is inadvisable to perform mechanical actions with hard tools and / or abrasive . First wash away the dust and dirt that may be present on the surface, otherwise there is a risk of scratching the film surface by entrainment of dust grains. After removing the dust with a simple spray of water, you can use the normal squeegee with rubber, or go soft cloth or sponge soaked in water. To degrease or clean the surface can be better used normal glass cleaners non-aggressive . We advise against pure alcohol, detergents thinners, solvents and the like. We do not recommend the use of an abrasive sponge. In the case of proximity to the beach or in a dusty area , or in the vicinity of production sites with pollutant emissions , we recommend a frequent cleaning of the glass.

La limpieza se puede realizar con un método similar al vidrio común , no es aconsejable llevar a cabo acciones mecánicas con herramientas duras y / o abrasivos. Primero lavar el polvo y la suciedad que pueda estar presente en la superficie, de lo contrario se corre el riesgo de rayar la superficie de la película por el arrastre de partículas de polvo . Después de quitar el polvo con un simple chorro de agua , se puede utilizar la escobilla de goma normal con caucho, pasar un paño suave o una esponja humedecida con agua. Para desengrasar o limpiar la superficie puede utilizarse mejor los limpiadores de vidrio normal no agresivo. No se aconseja alcohol puro, detergentes agresivos diluyentes, disolventes y similares. No se recomienda el uso de una esponja abrasiva. En el caso de la cercanía a la playa o en un área con polvo, o en las proximidades de los lugares de producción con emisiones contaminantes, se recomienda una limpieza frecuente del vidrio.

A limpeza deve ser efectuada de um modo semelhante ao vidro comum, sendo desaconselhável o uso de ferramentas duras e / ou abrasivos. Primeiro enxaguar de modo a retirar o po ou sujidade presente na superficie, senão poderá haver risco de riscar a protecção arrastando os grãos de pó. Apos remoção do pó com água, podem ser usados os limpadores normais com almofada em borracha ou panos macios humedecidos com agua e sabão. Para desengordurar a superfície podem ser usados produtos não abrasivos especificos para vidro. Não aconselhamos uso de alcool puro, detergentes agressivos, diluentes, solventes ou similares Não recomendamos uso de esponjas abrasivas. Em caso de proximidade com praias ou areas poeirentas, ou em locais de produção com emissões poluentes, aconselhamos uma limpeza frequente do vidro

TATTOO SHOWER

Guarda come funziona
See how it works
Ver como funciona
Veja como funciona

DARK LOTO - “R”
stampa colore nero - black print
impresión negra - estampa preta

ART LADY - “A”
stampa a colori - color printing
impresión en color - impressão a cores

BUBBLE GRID - “M”
stampa a colori - color printing
impresión en color - impressão a cores

La tecnologia di stampa digitale su vetro è una tecnica avanzata che permette di stampare, su lastre in vetro temperato, immagini e fotografie, disegni e scritte ricevute tramite un supporto digitale. Si tratta di una stampa ad alta definizione e in quadricromia: il getto d’inchiostro ceramico a 4 colori in un’unica applicazione garantisce un’ottima risoluzione dell’immagine sulla superficie del vetro e la massima durata nel tempo, ricreando infinite sfumature. In particolare la stampa digitale consiste nell’utilizzo di
speciali vernici ceramiche che, vetrificando durante il processo di tempra, garantiscono inalterata nel tempo la qualità dell’immagine impressa sul vetro.
La serigrafia necessita dell’utilizzo di specifici telai serigrafici per applicare la vernice e riprodurre l’immagine ed è possibile applicare un solo colore alla volta senza poter donare all’immagine sfumature o gradazioni cromatiche.

Digital printing technology on glass is an advanced technique that allows to print, on tempered glass plates, images and photographs, drawings and writings received through a digital support. It is a high-definition and four-color printing: the 4-color ceramic inkjet in a single application ensures excellent image resolution on the glass surface and maximum durability, recreating infinite shades. In particular, digital printing consists in the use of special ceramic paints which, by vitrifying during the tempering process, guarantee the quality of the image impressed on the glass unchanged over time.
Screen printing requires the use of specific screen-printing frames to apply the paint and reproduce the image and it is possible to apply only one colour at a time without being able to give the image shades or chromatic gradations.

La tecnología de impresión digital en cristal es una técnica avanzada que permite imprimir, sobre cristal templado, imágenes y fotografías, dibujos y textos recibidos en soporte digital. Se trata de una impresión en alta definición y en cuatricromía: la inyección de tinta cerámica a 4 colores en una única aplicación garantiza una óptima resolución de la imagen sobre la superficie del cristal y la máxima duración en el tiempo, recreando infinitos tonos. En particular la impresión digital consiste en la utilización de especiales tintas cerámicas que, vetrificando durante el proceso de templado, garantizan inalterada en el tiempo la calidad de la imagen impresa en el cristal. La serigrafia necesita el uso de específicos moldes serigráficos para aplicar el color y reproducir la imagen y es posible aplicar un solo color a la vez sin poder dar a la imagen tonos difuminados o escalas cromáticas.

A tecnologia de impressão digital em vidro é uma técnica avançada que permite imprimir, em placas de vidro temperado, imagens e fotografias, desenhos e texto recebidos atraves de um suporte digital. É uma impressão de alta-definição e quadricromática: o jacto de tinta cerâmica de 4 cores numa só aplicação garante uma imagem de excelente resolução na superfície do vidro e de máxima durabilidade, recriando sombras infinitas. Em particular, a impressão digital consiste na utilização de tintas cerâmicas específicas que, por vitrificação durante o processo de têmpera, garante a qualidade da imagem impressa no vidro inalterada ao longo do tempo.
A serigrafia requer a utilização de molduras de serigrafia específicas para aplicar a tinta e reproduzir a imagem sendo possível aplicar apenas uma cor de cada vez sem poder dar à imagem sombras ou gradações cromáticas.



LA TUA FOTO SULLA TUA DOCCIA / YOUR PHOTO ON YOUR SHOWER
TU FOTO EN TU DUCHA / SUA FOTO NO CHUVEIRO

Per una ulteriore personalizzazione il cliente può richiedere la propria stampa personalizzata inviando un'immagine che verrà stampata sulla sua parete doccia. La nostra stampa digitale a caldo è realizzata in esacromia secondo una nostra scala di colori specifici; essendo di natura ceramica, non è possibile riprodurre il Ciano e Magenta.
Per la realizzazione di vetri stampati personalizzati con la vostra immagine o foto si richiede un sorgente minimo di 300DPI in scala 1:1. La dimensione dell'immagine deve essere più grande possibile, in quanto questo andrà poi ad influire sensibilmente sulla definizione dei vari contorni dei soggetti dell'immagine stessa. La stampa con colori ceramici fa si che l'immagine resti inalterata nel tempo anche se esposta alle radiazioni diretta dei raggi UV. La stampa viene eseguita in esacromia potrebbero quindi mancare alcune tonalità e saranno inevitabili alcune differenze di gradazione di colore nell'immagine complessiva che dovranno essere tollerate. La stampa digitale è realizzabile su vetro temperato con finitura trasparente. Non è possibile realizzare stampe digitali su vetri con finiture acidate, ruvide.

For further customization, the customer can request his personalized print by sending an image that will be printed on his shower wall. Our digital hot stamping is made in hexachromia according to our specific color scale; being of ceramic nature, it is not possible to reproduce Cyan and Magenta. A minimum source of 300DPI in 1:1 scale is required for custom printed glass with your image or photo. The size of the image must be as large as possible, as this will then significantly affect the definition of the various contours of the subjects of the image itself. Printing with ceramic colors ensures that the image remains unchanged over time even when exposed to direct UV radiation. Printing is performed in hexachromia so some shades may be missing and some differences in color gradation in the overall image will be inevitable and will have to be tolerated. Digital printing is possible on tempered glass with transparent finish. It is not possible to make digital prints on glass with acid-etched, roughened finishes.

Para una personalización total el cliente puede solicitar su propia impresión personalizada enviando una imagen, que será impresa sobre el cristal de la mampara. Nuestra impresión digital en caliente se lleva a cabo en hexacromía según una escala de nuestra colores específicos; siendo de naturaleza cerámica, no es posible reproducir ni el Ciano ni el Magenta. Para la realización de cristales impresos personalizados con vuestra imagen o foto se requiere una fuente de un mínimo de 300 DPI en escala 1:1. La dimensión de la imagen debe ser lo más grande posible, ya que esto influirá sensiblemente en la definición de los varios contornos de las figuras de la propia imagen. La impresión con colores cerámicos hace posible que la imagen permanezca inalterada en el tiempo aunque sea expuesta a radiaciones UV directamente. La impresión se realiza en hexacromía y por ello podrían faltar algunas tonalidades, siendo inevitables algunas diferencias de graduación de color en la imagen completa que deberán ser toleradas. La impresión digital es realizable sobre cristal templado con acabado transparente. No es posible realizar impresiones digitales en cristales con acabado al ácido o rugoso.

Para uma maior personalização, o cliente pode pedir a sua impressão personalizada atraves do envio de uma imagem que será impressa no vidro da sua cabine. A nossa estampagem digital quente é feita em hexacromia de acordo com a nossa escala de cores específica: sendo de natureza cerâmica, não é possível reproduzir Ciano e Magenta. Uma fonte minima de 300DPI na escala 1:1 é necessária para impressão em vidro com o seu desenho ou imagem personalizada. O tamanho da imagem deve ser o maior possível, pois disso dependerá signifcativamente a definição dos vários contornos dos objectos da imagem em si. A impressão com cores cerâmicas garante que a imagem se mantenha inalterada ao longo do tempo e quando exposta directamente a raios UV. A impressão é feita em hexacromia pelo que alguns tons poderão faltar e algumas diferenças na gradação de cor na imagem geral são inevitáveis e terão de ser toleradas. A impressão digital é possível em vidro temperado com acabamento transparente. Não é possível fazer impressão digital em vidro gravado com ácido ou com acabamento rugoso.

	stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
< 1,6 mq	+ 583 €	+ 988 €
1,6-2,5 mq	+ 813 €	+ 1.420 €
2,5-3,5 mq	+ 1.042 €	+ 1.853 €
3,5-4,2 mq	+ 1.271 €	+ 2.285 €
> 4,2 mq	+ 3.849 €	+ 7.144 €

Il prezzo si riferisce alla superfice totale impegnata. La stampa digitale è disponibile su vetri in finitura "P-F-X-Q-K-N-B-S" di spessore 6 e 8 mm. È possibile la stampa anche di immagini personalizzate. Non è possibile effettuare il trattamento Protective.

The price refers to the total committed surface. Digital printing is available on 6 mm and 8 mm thick glasses in "P-F-X-Q-K-N-B-S" finish. It is also possible to print customized images. Protective treatment is not possible.

El precio se refiere a la superficie total. La impresión digital está disponible sólo en cristales en acabado "P-F-X-Q-K-N-B-S" de espesor 6 y 8 mm. Pueden estamparse también imágenes personalizadas. Pero no es posible aplicar el tratamiento Protective.

O preço refere-se à superfície total comprometida. A impressão digital está disponível em vidro de 6mm ou 8mm de espessura com acabamento "P-F-X-Q-K-N-B-S". Também é possível imprimir imagens personalizadas. O tratamento de protecção não é possível.

ESEMPIO CALCOLO PREZZO - PRICE CALCULATION EXAMPLE
EJEMPLO DE CÁLCULO DE PRECIO - EXEMPLO DE CÁLCULO DE PREÇO

Vetro stampato DARK LOTO - DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO - Vidro impresso DARK LOTO

ES. DUSA0080D/RR

490+583=
1.073 €

Vetro stampato ART LADY - ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY - Vidro impresso ART LADY

ES. DUSA0100S/RA

540+1.420=
1.960 €

Vetro stampato BUBBLE GRID - BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID - Vidro impresso BUBBLE GRID

ES. DUSA0150D/RM

686+1.853=
2.539 €

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+583 vs P	+923 vs P	
+759 vs P	+1.327 vs P	
+973 vs P	+1.731 vs P	
TATTOO SHOWER	Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11	
NO PROTECTIVE |		

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Eter SA0 / 70 DUSA0070/__	68,5 - 70,5	29	1	R - Z	475	•
Eter SA0 / 80 DUSA0080/__	78,5 - 80,5	33	1	R - Z	500	•
Eter SA0 / 90 DUSA0090/__	88,5 - 90,5	37	1	R - Z	527	•
Eter SA0 / 100 DUSA0100/__	98,5 - 100,5	41	1	R - Z	551	•
Eter SA0 / 110 DUSA0110/__	108,5 - 110,5	45	1	R - Z	579	••
Eter SA0 / 120 DUSA0120/__	118,5 - 120,5	49	1	R - Z	605	•
Eter SA0 / 130 DUSA0130/__	128,5 - 130,5	53	1	R - Z	635	••
Eter SA0 / 140 DUSA0140/__	138,5 - 140,5	57	1	R - Z	662	•
Eter SA0 / 150 DUSA0150/__	148,5 - 150,5	61	1	R - Z	700	••
Eter SA0 / 160 DUSA0160/__	158,5 - 160,5	65	1	R - Z	735	••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Il prezzo è sempre calcolato su vetro trasparente. Su richiesta è disponibile anche la stampa su vetro EXTRA-CHIARO.
The price is always calculated on transparent glass. Printing on EXTRA-CLEAR glass is also available upon request.
El precio siempre se calcula sobre vidrio transparente. La impresión en vidrio EXTRACLARO también está disponible a pedido.
O preço é sempre calculado em vidro transparente. A impressão em vidro EXTRA-CLARO também está disponível mediante solicitação.

QUALITÀ E SICUREZZA / QUALITY AND SAFETY
CALIDAD Y SEGURIDAD / QUALIDADE E SEGURANÇA

Tutte le pareti doccia Megius sono marchiate CE conformemente al regolamento n° 305/2011CPR relativo alla sicurezza e qualità dei prodotti da costruzione. In particolare severi test di laboratorio ne garantiscono la conformità alla norma UNI EN 14428 : 2018 *.
Ecco alcune delle prove alle quali vengono sottoposte le pareti doccia “a norma”:
- pulibilità
- resistenza agli urti / proprietà di frammentazione
- durabilità

La valutazione della resistenza all’urto è differenziata a seconda che la parete sia fatta di vetro oppure in materia plastica. Una questione di sicurezza fondamentale perché questo trattamento garantisce che in caso di rottura, il vetro si sgretoli in maniera tale da non rappresentare un pericolo per la persona. La valutazione della durabilità prevede prove di resistenza contro la corrosione, la resistenza ad agenti chimici e macchianti, a cicli asciutto / bagnato, a cicli di apertura / chiusura, la stabilità e la tenuta all’acqua.

All Megius shower screen have the CE brand accordingly to the comunity rules n° 305/2011CPR related to the safety and quality of the construction products. Particularly severe test of laboratory guarantee the comformity to the norm UNI EN 14428 : 2018.
Here are some tests to which the shower screen are submitted:
- cleaning
- resistance to the bumps / fragmentation properties
- durability

The evaluation to the resistance to the bump is different according to the materials: glass or plastic. A fundamental safety issue because this treatment ensures that in the event of breakage, the glass crumbles in such a way that it does not pose a danger to the person. The evaluation of the durability foresees tests of resistance against corrosion, chemical and stain agents, to cycles dry / wet, opening / closing, stability and waterproof.

Todas las mamparas de ducha Megius tienen la marca CE de acuerdo a las reglas de la comunidad n ° 305/2011CPR relacionados con la seguridad y calidad de los productos de construcción. particularmente rigurosa prueba de la conformidad de garantía de laboratorio a la norma UNI EN 14428: 2018. Estas son algunas de las pruebas a las que la mampara de ducha son sometidas:
- Limpieza
- Resistencia a golpes/propiedades de fragmentación
- Durabilidad La evaluación de la resistencia a los golpes es diferente de acuerdo a los materiales funcionales: de vidrio o plástico. Una cuestión de seguridad fundamental, ya que este tratamiento garantiza que, en caso de rotura, el vidrio se desmenuce de tal forma que no suponga un peligro para la persona. La evaluación de la durabilidad prevé prueba de resistencia contra la corrosión, a las manchas y agentes químicos, a ciclos seco / húmedo, apertura / cierre, estabilidad e impermeabilidad.

Todas as cabines Megius têm marcação CE segundo a normas comunitárias nº 305/2011CPR relativas à segurança e qualidade da construção dos produtos. Testes especificos de laboratório garantem a conformidade com a norma UNI EN 14428: 2018
Seguem alguns dos testes aos quais as cabines de duche forma submetidas:
limpeza
resistencia a choques / propriedades de fragmentação
durabilidade
A avaliação da resistencia a choques varia consoantes os materiais: vidro ou plastico. Uma questão de segurança fundamental, pois este tratamento garante que, em caso de quebra, o vidro se desfaça de forma a não constituir um perigo para a pessoa. A avaliação da durabilidade preve testes de resistencia à corrosão, manchas e agentes quimicos, a ciclos seco / molhado, abertura / fecho, estabilidade e estanquicidade.

CE

305/2011CPR

11

UNI EN 14428:2018

Pareti Doccia per uso domestico realizzate con profili in alluminio verniciato/anodizzato, lastre in vetro temperato e lastre in PS.

Pulibilità	Passa
Resistenza all’urto/caratteristiche di frantumazione	Passa
Durabilità	Passa

megius®

Via Torino, 18
Mestrino (PD) - ITALY

L’etichettatura CE e il marchio Megius sono garanzia di Qualità, della Sicurezza e dell’Affidabilità delle nostre pareti doccia.

The CE label and the Megius mark guarantee the quality, the safety and the reliability of our shower enclosures.

El etiquetado CE y la marca Megius garantizan la calidad, seguridad y fiabilidad de nuestras paredes de ducha.

A etiqueta CE e marca Megius garantem a qualidade, segurança e confiança dos nossos produtos

EPD®

L'EPD (Environmental Product Declaration) **Dichiarazione Ambientale di Prodotto** - è una dichiarazione certificata volontaria, che fornisce dati specifici sull'impatto ambientale del prodotto, in accordo con lo standard internazionale ISO 14025 ed EN 15804.
L'EPD viene predisposta facendo riferimento all'analisi del ciclo di vita del prodotto, basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment), che definisce il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e gli impatti sull'ambiente circostante nelle varie fasi del ciclo di vita del prodotto. Le fasi minime considerate vanno dall'estrazione delle materie prime, il loro trasporto al sito di produzione e la produzione stessa, oppure fino alla dismissione del prodotto stesso. I risultati sono presentati in forma sintetica attraverso l'impiego di una serie d'indicatori ambientali, quali ad esempio la quantità di anidride carbonica emessa o GWP (Global Warming Potential) per unità dichiarata di prodotto (ad es. per tonnellata).
L'ottenimento dell'EPD è il risultato finale di un processo che ha visto il gruppo impegnato per diversi mesi. Infatti, poiché i box doccia non avevano ancora regole specifiche riconosciute per la categoria di prodotto in questione (PCR, Product Category Rules), è stato necessario sviluppare e far approvare delle PCR specifiche, sulla base delle quali sono state successivamente effettuate le valutazioni che hanno portato all'ottenimento dell'EPD
Il possesso di una EPD costituisce un indubbio vantaggio competitivo per le aziende, considerata la sua diffusione internazionale e il suo generale riconoscimento come strumento primario per attestare le prestazioni ambientali di un prodotto. In diversi ambiti, e in particolar modo nel mondo dei prodotti da costruzione, i prodotti con EPD sono preferiti. Gli schemi di rating ambientale degli edifici (LEED e simili), ad esempio, premiano con punteggio aggiuntivo l'uso di prodotti che abbiano ottenuto la dichiarazione ambientale di prodotto.

The EPD **Environmental Product Declaration** - is a voluntary certified declaration, which provides specific data on the environmental impact of the product, in accordance with the international standard ISO 14025 and EN 15804.
The EPD is prepared by referring to the analysis of the product life cycle, based on an LCA (Life Cycle Assessment) study, which defines the consumption of resources (materials, water, energy) and the impacts on the surrounding environment in the various stages of the product life cycle. The minimum stages considered range from the extraction of raw materials, their transport to the production site and the production itself, or up to the disposal of the product itself. The results are presented in summary form through the use of a series of environmental indicators, such as the amount of carbon dioxide emitted or GWP (Global Warming Potential) per declared unit of product (eg. Per ton).
Obtaining the EPD is the final result of a process that has seen the group engaged for several months. In fact, since the shower enclosures did not yet have specific rules recognized for the product category in question (PCR, Product Category Rules), it was necessary to develop and approve specific PCRs, on the basis of which the evaluations that led to obtaining the EPD
Possession of an EPD constitutes an undoubted competitive advantage for companies, considering its international diffusion and its general recognition as a primary instrument for certifying the environmental performance of a product. In various fields, and especially in the world of construction products, products with EPD are preferred. The environmental rating schemes for buildings (LEED and similar), for example, reward the use of products that have obtained the environmental product declaration with an additional score.

La EPD (Environmental Product Declaration) **Declaración de producto medioambiental** - es una declaración voluntaria certificada, que proporciona datos específicos sobre el impacto medioambiental del producto, de acuerdo con la norma internacional ISO 14025 y EN 15804.
La EPD se elabora haciendo referencia al análisis del ciclo de vida del producto, basado en un estudio LCA (Life Cycle Assessment), que define el consumo de recursos (materiales, agua, energía) y los impactos en el entorno circundante en los distintos etapas del ciclo de vida del producto. Las etapas mínimas consideradas van desde la extracción de materias primas, su transporte al lugar de producción y la producción en sí, o hasta la disposición del producto en sí. Los resultados se presentan en forma resumida mediante el uso de una serie de indicadores ambientales, como la cantidad de dióxido de carbono emitido o GWP (Global Warming Potential) por unidad declarada de producto (por ejemplo, por tonelada). La obtención de la EPD es el resultado final de un proceso que ha visto al grupo comprometido durante varios meses. De hecho, dado que las mamparas de ducha aún no contaban con reglas específicas reconocidas para la categoría de producto en cuestión (PCR, Product Category Rules), fue necesario desarrollar y aprobar PCR específicas, en base a las cuales las evaluaciones que condujo a la obtención de la EPD. La posesión de una DAP constituye una indudable ventaja competitiva para las empresas, considerando su difusión internacional y su reconocimiento general como instrumento primordial para certificar el desempeño ambiental de un producto. En varios campos, y especialmente en el mundo de los productos de construcción, se prefieren los productos con EPD. Los esquemas de calificación ambiental para edificios (LEED y similares), por ejemplo, premian el uso de productos que hayan obtenido la declaración ambiental de producto con una calificación adicional.

A EPD (Declaração Ambiental do Produto) **Declaração Ambiental do Produto** - é uma declaração voluntária certificada, que fornece dados específicos sobre o impacto ambiental do produto, de acordo com o padrão internacional ISO 14025 e EN 15804.
A EPD é elaborada com referência à análise do ciclo de vida do produto, com base num estudo LCA (Life Cycle Assessment), que define o consumo de recursos (materiais, água, energia) e os impactos no meio envolvente nas diversas estágios do ciclo de vida do produto. As etapas mínimas consideradas vão desde a extração da matéria-prima, seu transporte até o local de produção e a própria produção, ou até o descarte do produto em si. Os resultados são apresentados de forma resumida por meio do uso de uma série de indicadores ambientais, como a quantidade de dióxido de carbono emitida ou GWP (Potencial de Aquecimento Global) por unidade declarada de produto (por exemplo, por tonelada).
A obtenção do EPD é o resultado final de um processo que envolve o grupo há vários meses. Na verdade, uma vez que as cabines de duche ainda não tinham regras específicas reconhecidas para a categoria de produto em questão (PCR, Regras da Categoria de Produto), foi necessário desenvolver e aprovar PCRs específicos, com base nos quais as avaliações que levou à obtenção do EPD
A posse de uma EPD constitui uma vantagem competitiva indiscutível para as empresas, tendo em vista a sua difusão internacional e o seu reconhecimento geral como principal instrumento de certificação do desempenho ambiental de um produto. Em vários campos, e especialmente no mundo dos produtos de construção, os produtos com EPD são preferidos. Os esquemas de classificação ambiental de edifícios (LEED e similares), por exemplo, recompensam o uso de produtos que obtiveram a declaração ambiental de produto com uma pontuação adicional.

ETER SA0

WEB 2.0 A1/2 + F

LIVE A1/2

WELLNESS

SPAART by Megius spa è il nuovo progetto dedicato ad architetti, interior designer, progettisti che vogliono spingersi nelle sfide più impervie della progettazione wellness attraverso il design.

SPAART by Megius spa is the new project dedicated to architects, interior designers, and planners who want to push themselves into the most difficult challenges of wellness planning through design.

SPAART by Megiu spa es el nuevo Proyecto dedicado a arquitectos, interioristas y diseñadores que quieren lanzarse a los retos más complicados de los proyectos Wellness a través del diseño.

SPAART by Megius spa é o novo projecto dedicado a arquitectos, designers de interiores e projectistas que pretendem abraçar os desafios mais difíceis de planear o bem-estar atraves do design

EXEN
sauna sliding

NIRVANA
sauna

KARMA
sauna

ZEN COMBI DUO
sauna+hammam

WELLBOX
hammam

ZEN COMBI CORNER
sauna+hammam

ZEN
hammam

	LOTUS	AXER	ICONA	MATERIA	MARIPOSA	S. DOCCIA	ETER	VITROS	DETAIL	LUX	SOFIST	STILE LIBERO	PRISMA 1.0	PRISMA 2.0	WEB 1.0	WEB 1.1	WEB 2.0	WEB 3.0	WEB 5.0	S. DOCCIA	S. DOCCIA
H	200 cm	200 cm	216 cm	209 cm	195 cm	210 cm	200 cm	195 cm	200 cm	200 cm	204 cm	200 cm	200 cm	200 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	210 cm	210 cm
	6 mm	6/8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	8 mm	10-8 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8/6 mm	8/6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
	p.60 p.62	p.68	p.84 p.84 p.88 p.86	p.152 p.154	p.104	p.116-122 p.134 p.130 p.132 p.134 p.136	p.142 p.144	p.160 p.164 p.166 p.168	p.100 p.178	p.96	p.188 p.190	p.200	p.216	p.234-236	p.254	p.270	p.278	p.292	p.302	p.330 p.332	p.316 p.318 p.320
								p.174				p.210 p.212			p.266		p.286 p.288				
	p.64	p.70 p.72	p.90	p.104 p.106		p.128			p.180 p.182 p.184		p.192 p.194 p.196	p.206 p.208	p.226 p.224	p.244-242 p.246-248	p.258 p.260 p.262	p.274	p.282 p.284	p.296 p.298	p.306 p.308 p.310	p.336	p.324 p.326 p.328
												p.202-204	p.220-228 218-230	p.238-264	p.272	p.272	p.280	p.294	p.304	p.334	p.322
			p.82 p.82 p.78 p.80 p.80	p.94 p.96		p.126 combinazioni combinations combinaciones combinações	p.146	p.170 p.172 p.162				combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações
			p.76																		

LIGHT	ILLUSION	ZEN XL	ZEN	ZEN	ZEN PLUS	MORE LIVE	MORE LIVE	LIVE TOP	LIVE	LIVE	DNA	MIKRO	POKET	VANITY	CLASSIC	CLASSIC	SPRINT	PAGODA	
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	200 cm	200 cm	190 cm	185 cm	185 cm	185 cm	185 cm	185/100 cm	H
8 mm	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	
p.340 p.342	p.354 p.356-358 p.98	p.366-368	p.380 p.384-386 p.102	p.382 p.388	p.410 p.412-414	p.422-424 p.426		p.454 p.456 p.106	p.472		p.500	p.494	p.507	p.515-516		p.528-529	p.536-537	p.541-542	
				p.406		p.446 p.448			p.486 p.488				p.512	p.521		p.537			
p.346 p.348 p.350	p.360 p.362	p.372-374 p.376	p.390 p.392 p.394	p.396 p.398 p.400 p.402	p.416	p.432 p.436	p.442 p.440 p.444	p.458 p.464 p.460 p.462 p.468	p.474 p.476	p.478 p.480 p.482 p.484	p.501 p.502 p.503 p.504	p.495 p.496	p.510 p.511 p.508	p.518 p.519 p.517 p.520	p.529 p.530	p.530 p.531 p.532	p.538	p.543-544	
p.344		p.376	p.404	p.404	p.418	p.414	p.446	p.448	p.468	p.486	p.501	p.493	p.513	p.522	p.534	p.538	p.539		
combinazioni combinations combinaciones combinações		combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	p.545-546 combinazioni combinations combinaciones combinações	

doiserie

doiserie

corian®

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



PAG. 20



PAG. 24



PAG. 28

smart SP1

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



PAG. 22



PAG. 26



PAG. 30











Piatto e pareti rifiniti su tutti i lati a vista
Plate and walls finished on all sides to view
Plato y paredes reveslidas en todos los lados expuestos
Base e paineis revestidos em todos os lados visiveis

Tecnica di incollaggio all'avanguardia
Advanced bonding technology
Avanzada tecnología de unión
tecnologia avançada

Personalizzazione estrema
Extreme Customization
Personalización extrema
Personalização exterma

Facilmente installabile
Easy to install
De fácil instalación
Facilidade de instalação



Adattabile a qualsiasi soluzione doccia
Adaptable to any shower solutions
Adaptable a cualquier solución de ducha
Adaptável a qualquer solução duche

Facilmente lavorabile sul posto
Easy to work on site
Fácil de trabajar en el sitio
Facilidade de trabalhar no local

Nessuna specializzazione necessaria in lavori di edilizia avanzati
No expertise required in advanced construction work
No se requiere experiencia en los trabajos de construcción avanzada
Nenhuma especialização necessária para trabalhos de construção

DOISERIE

Corian® 1 pannello
Corian® 1 panel
Corian® 1 panel
Corian® 1 painel

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm



Corian®: materiale solido non poroso, omogeneo, composto per 1/3 da resina acrilica (PMMA) e per 2/3 di minerali naturali. Riparabile, solido, traslucente, lavorabile come il legno, igienico, atossico, ecologico.

Corian®: solid material non-porous, homogeneous, compound to 1/3 acrylic resin (PMMA), and for 2/3 of natural minerals. Repairable, solid, translucent, workable as wood, hygienic, non-toxic, environmentally friendly.

Corian®: compuesto sólido, no poroso, homogénea a un tercio de resina acrílica (PMMA), y para 2/3 de minerales naturales. Reparable, sólido, transparente y viable como la madera, higiénico, no tóxico, respetuoso del medio ambiente.

Corian®: composto sólido, não poroso, homogêneo a um terço de resina acrílica (PMMA) e 2/3 de minerais naturais. Reparável, sólido, transparente e viável como madeira, higiênico, não tóxico e ambientalmente amigável.

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS



Corian® Glacier White	Corian® Nimbus Prima	Corian® Raffia	Corian® Neutral Concrete	Corian® Sienna Brown	Corian® Mineral	Corian® Carbon Concrete	Corian® Cosmo Prima
I	N	R	U	B	M	K	P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

230 cm
1,2 cm
colla compresa / glue include
cola incluido / cola incluída
tutte le serie/all series
Todas las serias/todas as séries

- Parete singola - Single wall
- único panel - parede única



cm	ART.	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
70	parete / wall / pared / parede	DOC00070/_	36	1	2.664	•••	3.461	•••	3.993	•••	4.194	•••
80	parete / wall / pared / parede	DOC00080/_	41	1	3.165	•••	4.114	•••	4.747	•••	4.984	•••
90	parete / wall / pared / parede	DOC00090/_	47	1	3.662	•••	4.761	•••	5.493	•••	5.767	•••
100	parete / wall / pared / parede	DOC00100/_	52	1	4.133	•••	5.372	•••	6.198	•••	6.507	•••
120	parete / wall / pared / parede	DOC00120/_	62	1	4.595	•••	5.974	•••	6.892	•••	7.235	•••
140	parete / wall / pared / parede	DOC00140/_	72	1	5.057	•••	6.574	•••	7.584	•••	7.965	•••
160	parete / wall / pared / parede	DOC00160/_	83	1	5.542	•••	7.203	•••	8.311	•••	8.727	•••
170	parete / wall / pared / parede	DOC00170/_	88	1	6.046	•••	7.861	•••	9.068	•••	9.522	•••
180	parete / wall / pared / parede	DOC00180/_	93	1	6.550	•••	8.515	•••	9.825	•••	10.318	•••

cm	ART.	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
90X70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC009070/_	20	1	1.374	•••	2.101	•••	2.321	•••	2.438	•••
80x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC008080/_	20	1	1.396	•••	2.134	•••	2.357	•••	2.475	•••
90x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC009090/_	26	1	1.765	•••	2.700	•••	2.982	•••	3.131	•••
100x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001070/_	22	1	1.512	•••	2.359	•••	2.615	•••	2.746	•••
100x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001080/_	25	1	1.690	•••	2.635	•••	2.923	•••	3.070	•••
100x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001090/_	28	1	1.868	•••	2.913	•••	3.230	•••	3.392	•••
120x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001270/_	27	1	1.790	•••	2.897	•••	3.219	•••	3.380	•••
120x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001280/_	27	1	2.000	•••	3.238	•••	3.598	•••	3.779	•••
120x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001290/_	34	1	2.209	•••	3.579	•••	3.976	•••	4.176	•••
140x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001470/_	31	1	2.067	•••	3.471	•••	3.863	•••	4.057	•••
140x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001480/_	35	1	2.309	•••	3.880	•••	4.316	•••	4.532	•••
140x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001490/_	40	1	2.552	•••	4.286	•••	4.772	•••	5.011	•••
160x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001670/_	35	1	2.341	•••	4.096	•••	4.542	•••	4.768	•••
160x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001680/_	40	1	2.618	•••	4.578	•••	5.076	•••	5.330	•••
160x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001690/_	45	1	2.893	•••	5.060	•••	5.610	•••	5.890	•••
170x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001770/_	37	1	2.480	•••	4.415	•••	4.884	•••	5.128	•••
170x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001780/_	43	1	2.772	•••	4.933	•••	5.460	•••	5.733	•••
170x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001790/_	48	1	3.064	•••	5.452	•••	6.034	•••	6.336	•••
180x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001870/_	40	1	2.619	•••	4.738	•••	5.235	•••	5.497	•••
180x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001880/_	45	1	2.926	•••	5.295	•••	5.852	•••	6.146	•••
180x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001890/_	51	1	3.235	•••	5.854	•••	6.468	•••	6.792	•••

CORIAN® p. 34





Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



H. 4 cm	+25%	+10%	+25%	
	70x70	90x70	180x90	200x100
	"L" min		"L" max	"L" max White I

Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



"A" max	230	+25%	+10%	+25%
"A" min	30			
	45	70	180	190
	"L" min			"L" max

DOISERIE

Smart SP1 1 pannello
Smart SP1 1 panel
Smart SP1 1 panel
Smart SP1 1 painel

Smart: lastra in pvc espanso coestrusa, stabilizzata UV e agenti atmosferici, antistatica, dimensionalmente stabile, facilmente lavorabile

Smart: PVC foam sheet coextruded stabilized for UV and weather, antistatic, dimensionally stable, easy to work

Smart: lámina de espuma de PVC coextruidas, stabilizada para rayos UV y el clima, antiestático, dimensionalmente estable, fácil de trabajar

Smart: painel PVC de espuma coextrudida, protecção UV e clima, antiestatica, dimensionalmente estável e fácil de trabalhar

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White RAL 9002
W

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

230 / 70 cm
1 cm
70 - 98 cm
99 - 190 cm
colla compresa / glue include
cola incluido / cola incluída
tutte le serie/all series
Todas las serias/todas as séries

- Parete singola - Single wall
- único panel - parede única



"L"	ART.	COD.	Kg	n°	W (€)	
70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2307/_	15	1	381	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0707/_	5	1	267	●●●
80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2308/_	18	1	401	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0708/_	5	1	277	●●●
90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2309/_	20	1	541	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0709/_	6	1	286	●●●
100	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2310/_	22	1	445	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0710/_	7	1	297	●●●
120	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2312/_	26	1	477	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0712/_	8	1	317	●●●
140	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2314/_	31	1	532	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0714/_	9	1	336	●●●
160	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2316/_	35	1	576	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0716/_	11	1	357	●●●
170	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2317/_	37	1	597	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0717/_	11	1	368	●●●
180	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1P2318/_	40	1	623	●●●
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1P0718/_	12	1	381	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





PIATTI E PEDANE DOCCIA - SHOWER TRAYS AND BOARDS
PLATOS Y TARIMAS - PRATOS E TAPETES

TECHNART p. 40-44

TABULA p. 36

PLANUS p. 38

CORIAN® p. 34

Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



"L" Min. 45 cm
"L" Max. 190 cm

"A" Min. 30 cm
"A" Max. 230 cm

DOISERIE

Corian® 2 pannelli
Corian® 2 panels
Corian® 2 paneles
Corian® 2 painéis

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm





Corian®: materiale solido non poroso, omogeneo, composto per 1/3 da resina acrilica (PMMA) e per 2/3 di minerali naturali. Riparabile, solido, traslucente, lavorabile come il legno, igienico, atossico, ecologico.

Corian®: solid material non-porous, homogeneous, compound to 1/3 acrylic resin (PMMA), and for 2/3 of natural minerals. Repairable, solid, translucent, workable as wood, hygienic, non-toxic, environmentally friendly.

Corian®: compuesto sólido, no poroso, homogénea a un tercio de resina acrílica (PMMA), y para 2/3 de minerales naturales. Reparable, sólido, transparente y viable como la madera, higiénico, no tóxico, respetuoso del medio ambiente.

Corian®: composto sólido, não poroso, homogêneo a um terço de resina acrílica (PMMA) e 2/3 de minerais naturais. Reparável, sólido, transparente e viável como madeira, higiênico, não tóxico e ambientalmente amigável.

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS



Corian® Glacier White	Corian® Nimbus Prima	Corian® Raffia	Corian® Neutral Concrete	Corian® Sienna Brown	Corian® Mineral	Corian® Carbon Concrete	Corian® Cosmo Prima
I	N	R	U	B	M	K	P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



230 cm | 1,2 cm | colla compresa / glue include / cola incluido / cola incluída | tutte le serie/all series / Todas las serias/todas as séries

-2 pannelli per soluzione ad angolo - 2 panels for corner solution - 2 paneles para solución ángular - 2 painéis para solução angular



cm	ART.	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
70	parete / wall / pared / parede	DOC00070/_	36	1	2.664	•••	3.461	•••	3.993	•••	4.194	•••
80	parete / wall / pared / parede	DOC00080/_	41	1	3.165	•••	4.114	•••	4.747	•••	4.984	•••
90	parete / wall / pared / parede	DOC00090/_	47	1	3.662	•••	4.761	•••	5.493	•••	5.767	•••
100	parete / wall / pared / parede	DOC00100/_	52	1	4.133	•••	5.372	•••	6.198	•••	6.507	•••
120	parete / wall / pared / parede	DOC00120/_	62	1	4.595	•••	5.974	•••	6.892	•••	7.235	•••
140	parete / wall / pared / parede	DOC00140/_	72	1	5.057	•••	6.574	•••	7.584	•••	7.965	•••
160	parete / wall / pared / parede	DOC00160/_	83	1	5.542	•••	7.203	•••	8.311	•••	8.727	•••
170	parete / wall / pared / parede	DOC00170/_	88	1	6.046	•••	7.861	•••	9.068	•••	9.522	•••
180	parete / wall / pared / parede	DOC00180/_	93	1	6.550	•••	8.515	•••	9.825	•••	10.318	•••

cm	ART.	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
90X70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC009070/_	20	1	1.374	•••	2.101	•••	2.321	•••	2.438	•••
80x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC008080/_	20	1	1.396	•••	2.134	•••	2.357	•••	2.475	•••
90x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC009090/_	26	1	1.765	•••	2.700	•••	2.982	•••	3.131	•••
100x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001070/_	22	1	1.512	•••	2.359	•••	2.615	•••	2.746	•••
100x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001080/_	25	1	1.690	•••	2.635	•••	2.923	•••	3.070	•••
100x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001090/_	28	1	1.868	•••	2.913	•••	3.230	•••	3.392	•••
120x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001270/_	27	1	1.790	•••	2.897	•••	3.219	•••	3.380	•••
120x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001280/_	27	1	2.000	•••	3.238	•••	3.598	•••	3.779	•••
120x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001290/_	34	1	2.209	•••	3.579	•••	3.976	•••	4.176	•••
140x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001470/_	31	1	2.067	•••	3.471	•••	3.863	•••	4.057	•••
140x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001480/_	35	1	2.309	•••	3.880	•••	4.316	•••	4.532	•••
140x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001490/_	40	1	2.552	•••	4.286	•••	4.772	•••	5.011	•••
160x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001670/_	35	1	2.341	•••	4.096	•••	4.542	•••	4.768	•••
160x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001680/_	40	1	2.618	•••	4.578	•••	5.076	•••	5.330	•••
160x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001690/_	45	1	2.893	•••	5.060	•••	5.610	•••	5.890	•••
170x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001770/_	37	1	2.480	•••	4.415	•••	4.884	•••	5.128	•••
170x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001780/_	43	1	2.772	•••	4.933	•••	5.460	•••	5.733	•••
170x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001790/_	48	1	3.064	•••	5.452	•••	6.034	•••	6.336	•••
180x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001870/_	40	1	2.619	•••	4.738	•••	5.235	•••	5.497	•••
180x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001880/_	45	1	2.926	•••	5.295	•••	5.852	•••	6.146	•••
180x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001890/_	51	1	3.235	•••	5.854	•••	6.468	•••	6.792	•••

CORIAN® p. 34



Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



H. 4 cm	+25%	+10%	+25%	
70x70	90x70	180x90	200x100	
"L" min		"L" max	"L" max White I	

Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



"A" max 230	+25%	+10%	+25%	
"A" min 30				
45	70	180	190	
"L" min			"L" max	

DOISERIE

Smart SP1 2 pannelli
Smart SP1 2 panels
Smart SP1 2 paneles
Smart SP1 2 painéis

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White RAL 9002
W

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



230 / 70 cm
1 cm
70 - 98 cm
99 - 190 cm
tutte le serie/all series
Todas las serias/todas as séries

colla compresa / glue include
cola incluido / cola incluída

Misure speciali realizzabili
Special measures achievable
Medidas especiales factibles
Medidas especiais



"L" Min. 45 cm
"L" Max. 190 cm

"A" Min. 30 cm
"A" Max. 230 cm

PIATTI E PEDANE DOCCIA - SHOWER TRAYS AND BOARDS
PLATOS Y TARIMAS - PRATOS E TAPETES

TECHNART p. 40-44

TABULA p. 36

PLANUS p. 38

CORIAN® p. 34

-2 pannelli per soluzione ad angolo - 2 panels for corner solution
- 2 paneles para solución ángular - 2 painéis para solução angular



"L"	ART.	COD.	Kg	n°	W (€)	
90 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2097/_	35	1	802	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7097/_	11	1	552	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX097/_	23	1	689	•••
80 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2088/_	35	1	801	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7088/_	11	1	552	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX088/_	21	1	677	•••
90 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2099/_	39	1	846	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7099/_	12	1	571	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX099/_	26	1	709	•••
100 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2107/_	37	1	824	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7107/_	11	1	560	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX107/_	22	1	676	•••
100 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2108/_	39	1	846	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7108/_	12	1	571	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX108/_	24	1	695	•••
100 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2109/_	41	1	867	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7109/_	13	1	581	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX109/_	26	1	718	•••
120 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2127/_	41	1	855	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7127/_	13	1	581	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX127/_	23	1	694	•••
120 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2128/_	44	1	878	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7128/_	13	1	591	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX128/_	26	1	716	•••
120 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2129/_	46	1	898	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7129/_	14	1	600	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX129/_	28	1	737	•••
140 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2147/_	46	1	912	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7147/_	14	1	600	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX147/_	25	1	714	•••
140 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2148/_	48	1	932	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7148/_	15	1	610	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX148/_	27	1	735	•••
140 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2149/_	50	1	954	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7149/_	15	1	621	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX149/_	29	1	758	•••
160 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2167/_	50	1	954	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7167/_	15	1	624	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX167/_	26	1	736	•••
160 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2168/_	52	1	975	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7168/_	16	1	633	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX168/_	28	1	758	•••
160 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2169/_	54	1	998	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7169/_	17	1	643	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX169/_	30	1	780	•••
170 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2177/_	52	1	975	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7177/_	16	1	633	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX177/_	27	1	747	•••
170 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2178/_	55	1	997	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7178/_	17	1	643	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX178/_	29	1	768	•••
170 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2179/_	57	1	1.018	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7179/_	17	1	649	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX179/_	31	1	790	•••
180 x 70	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2187/_	55	1	1.001	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7187/_	17	1	645	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX187/_	27	1	759	•••
180 x 80	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2188/_	57	1	1.020	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7188/_	17	1	655	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX188/_	30	1	780	•••
180 x 90	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 230 cm	DO1A2189/_	59	1	1.043	•••
	pannello / panel / panel / painel / panel / painel h. 70 cm	DO1A7189/_	18	1	666	•••
	pannelli mix / panels mix / / paneles / painéis h. 70-230 cm	DO1AX189/_	31	1	802	•••

DOISERIE

Corian® 3 pannelli
Corian® 3 panels
Corian® 3 paneles
Corian® 3 painéis

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm





Corian®: materiale solido non poroso, omogeneo, composto per 1/3 da resina acrilica (PMMA) e per 2/3 di minerali naturali. Riparabile, solido, traslucente, lavorabile come il legno, igienico, atossico, ecologico.

Corian®: solid material non-porous, homogeneous, compound to 1/3 acrylic resin (PMMA), and for 2/3 of natural minerals. Repairable, solid, translucent, workable as wood, hygienic, non-toxic, environmentally friendly.

Corian®: compuesto sólido, no poroso, homogénea a un tercio de resina acrílica (PMMA), y para 2/3 de minerales naturales. Reparable, sólido, transparente y viable como la madera, higiénico, no tóxico, respetuoso del medio ambiente.

Corian®: composto sólido, não poroso, homogêneo a um terço de resina acrílica (PMMA) e 2/3 de minerais naturais. Reparável, sólido, transparente e viável como madeira, higiênico, não tóxico e ambientalmente amigável.

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

Corian® Glacier White
I

Corian® Nimbus Prima
N

Corian® Raffia
R

Corian® Neutral Concrete
U

Corian® Sienna Brown
B

Corian® Mineral
M

Corian® Carbon Concrete
K

Corian® Cosmo Prima
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



230 cm


1,2 cm





colla compresa / glue include
cola incluido / cola incluída



tutte le serie/all series
Todas las serias/todas as séries

- 3 pannelli per soluzione in nicchia - 3 panels for niche solution
- 3 paneles para solución entre paredes - 3 painéis para solução de nicho



cm	ART.	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
70	parete / wall / pared / parede	DOC00070/_	36	1	2.664	•••	3.461	•••	3.993	•••	4.194	•••
80	parete / wall / pared / parede	DOC00080/_	41	1	3.165	•••	4.114	•••	4.747	•••	4.984	•••
90	parete / wall / pared / parede	DOC00090/_	47	1	3.662	•••	4.761	•••	5.493	•••	5.767	•••
100	parete / wall / pared / parede	DOC00100/_	52	1	4.133	•••	5.372	•••	6.198	•••	6.507	•••
120	parete / wall / pared / parede	DOC00120/_	62	1	4.595	•••	5.974	•••	6.892	•••	7.235	•••
140	parete / wall / pared / parede	DOC00140/_	72	1	5.057	•••	6.574	•••	7.584	•••	7.965	•••
160	parete / wall / pared / parede	DOC00160/_	83	1	5.542	•••	7.203	•••	8.311	•••	8.727	•••
170	parete / wall / pared / parede	DOC00170/_	88	1	6.046	•••	7.861	•••	9.068	•••	9.522	•••
180	parete / wall / pared / parede	DOC00180/_	93	1	6.550	•••	8.515	•••	9.825	•••	10.318	•••

cm	ART.	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
90X70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC009070/_	20	1	1.374	•••	2.101	•••	2.321	•••	2.438	•••
80x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC008080/_	20	1	1.396	•••	2.134	•••	2.357	•••	2.475	•••
90x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC009090/_	26	1	1.765	•••	2.700	•••	2.982	•••	3.131	•••
100x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001070/_	22	1	1.512	•••	2.359	•••	2.615	•••	2.746	•••
100x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001080/_	25	1	1.690	•••	2.635	•••	2.923	•••	3.070	•••
100x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001090/_	28	1	1.868	•••	2.913	•••	3.230	•••	3.392	•••
120x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001270/_	27	1	1.790	•••	2.897	•••	3.219	•••	3.380	•••
120x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001280/_	27	1	2.000	•••	3.238	•••	3.598	•••	3.779	•••
120x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001290/_	34	1	2.209	•••	3.579	•••	3.976	•••	4.176	•••
140x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001470/_	31	1	2.067	•••	3.471	•••	3.863	•••	4.057	•••
140x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001480/_	35	1	2.309	•••	3.880	•••	4.316	•••	4.532	•••
140x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001490/_	40	1	2.552	•••	4.286	•••	4.772	•••	5.011	•••
160x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001670/_	35	1	2.341	•••	4.096	•••	4.542	•••	4.768	•••
160x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001680/_	40	1	2.618	•••	4.578	•••	5.076	•••	5.330	•••
160x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001690/_	45	1	2.893	•••	5.060	•••	5.610	•••	5.890	•••
170x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001770/_	37	1	2.480	•••	4.415	•••	4.884	•••	5.128	•••
170x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001780/_	43	1	2.772	•••	4.933	•••	5.460	•••	5.733	•••
170x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001790/_	48	1	3.064	•••	5.452	•••	6.034	•••	6.336	•••
180x70	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001870/_	40	1	2.619	•••	4.738	•••	5.235	•••	5.497	•••
180x80	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001880/_	45	1	2.926	•••	5.295	•••	5.852	•••	6.146	•••
180x90	piatto / shower tray / plato / prato	PDC001890/_	51	1	3.235	•••	5.854	•••	6.468	•••	6.792	•••

CORIAN® p. 34



Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



H. 4 cm	+25%	+10%	+25%
70x70	90x70	180x90	200x100
"L" min		"L" max	"L" max White I

Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



"A" max 230	+25%	+10%	+25%
"A" min 30			
45	70	180	190
"L" min			"L" max

DOISERIE

Smart SP1 3 pannelli
Smart SP1 3 panels
Smart SP1 3 paneles
Smart SP1 3 painéis

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Smart: lastra in pvc espanso coestrusa, stabilizzata UV e agenti atmosferici, antistatica, dimensionalmente stabile, facilmente lavorabile.

Smart: PVC foam sheet coextruded stabilized for UV and weather, antistatic, dimensionally stable, easy to work.

Smart: lámina de espuma de PVC coextruida, stabilizada para rayos UV y el clima, antiestático, dimensionalmente estable, fácil de trabajar.

Smart: painel PVC de espuma coextrudida, protecção UV e clima, antiestatica, dimensionalmente estável e fácil de trabalhar.

Misure speciali realizzabili - Special measures achievable
Medidas especiales factibles - Medidas especiais



"L" Min. 45 cm
"L" Max. 190 cm

"A" Min. 30 cm
"A" Max. 230 cm



MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White RAL 9002
W

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



230 / 70 cm | 1 cm | 70 - 98 cm | 99 - 190 cm

tutte le serie/all series
Todas las serias/todas as séries

colla compresa / glue include
cola incluido / cola incluída

PIATTI E PEDANE DOCCIA - SHOWER TRAYS AND BOARDS
PLATOS Y TARIMAS - PRATOS E TAPETES

TECHNART p. 40-44

TABULA p. 36

PLANUS p. 38

CORIAN® p. 34

- 3 pannelli per soluzione in nicchia - 3 panels for niche solution
- 3 paneles para solución entre paredes - 3 painéis para solução de nicho



"L"	ART.	COD.	Kg	n°	W (€)	
90 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2097/_	50	1	1.181	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7097/_	15	1	815	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX097/_	37	1	1.066	●●●
80 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2088/_	52	1	1.200	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7088/_	16	1	826	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX088/_	40	1	1.076	●●●
90 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2099/_	59	1	1.266	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7099/_	18	1	855	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX099/_	45	1	1.130	●●●
100 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2107/_	52	1	1.204	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7107/_	16	1	826	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX107/_	37	1	1.053	●●●
100 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2108/_	57	1	1.245	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7108/_	17	1	846	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX108/_	42	1	1.095	●●●
100 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2109/_	61	1	1.290	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7109/_	19	1	864	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1AN109/_	46	1	1.140	●●●
120 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2127/_	57	1	1.233	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7127/_	17	1	846	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX127/_	39	1	1.073	●●●
120 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2128/_	61	1	1.275	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7128/_	19	1	864	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX128/_	43	1	1.114	●●●
120 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2129/_	65	1	1.319	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7129/_	20	1	885	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX129/_	47	1	1.160	●●●
140 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2147/_	61	1	1.290	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7147/_	19	1	864	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX147/_	40	1	1.093	●●●
140 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2148/_	65	1	1.332	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7148/_	20	1	885	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX148/_	44	1	1.136	●●●
140 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2149/_	70	1	1.376	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7149/_	21	1	904	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX149/_	49	1	1.179	●●●
160 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2167/_	65	1	1.333	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7167/_	20	1	887	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX167/_	41	1	1.114	●●●
160 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2168/_	70	1	1.375	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7168/_	21	1	906	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX168/_	46	1	1.158	●●●
160 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2169/_	74	1	1.419	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7169/_	23	1	927	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX169/_	50	1	1.201	●●●
170 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2177/_	68	1	1.353	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7177/_	21	1	897	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX177/_	42	1	1.126	●●●
170 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2178/_	72	1	1.396	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7178/_	22	1	917	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX178/_	46	1	1.166	●●●
170 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2179/_	76	1	1.440	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7179/_	23	1	935	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX179/_	51	1	1.211	●●●
180 x 70	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2187/_	70	1	1.379	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7187/_	21	1	909	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX187/_	43	1	1.138	●●●
180 x 80	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2188/_	74	1	1.420	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7188/_	23	1	930	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX188/_	47	1	1.179	●●●
180 x 90	pannello / panel / panel / painel h. 230 cm	DO1N2189/_	79	1	1.465	●●●
	pannello / panel / panel / painel h. 70 cm	DO1N7189/_	24	1	949	●●●
	pannelli mix / panels mix h. 70-230 cm	DO1NX189/_	51	1	1.223	●●●

piatti e pedane
shower trays and boards
platos y tarimas
pratos e tapetes

Dai un tocco di stile al tuo bagno con un piatto doccia Megius!
Give a touch of style to your bathroom with a shower tray Megius!
¡Agrega un toque de estilo a tu baño con un plato de ducha Megius!
Dê um toque de estilo à sua casa de banho com uma base de chuveiro Megius!

CORIAN®
PAG. 34

TABULA
PAG. 36

PLANUS
PAG. 38



TECHNART
PAG. 40-44

PEDANE DOCCIA ATOLLO PAG. 45
SHOWER BOARDS ATOLLO PAG. 45
TARIMAS ATOLLO PAG. 45
FOOTBOARDS ATOLLO PAG. 45

CORIAN®

Piatto doccia Corian® - Shower tray Corian®
Plato Corian® - Bandeja de chuveiro Corian®

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

Corian® Glacier White - I

Corian® Nimbus Prima - N

Corian® Raffia - R

Corian® Neutral Concrete - U


Corian® Sienna Brown - B

Corian® Mineral - M

Corian® Carbon Concrete - K

Corian® Cosmo Prima - P

Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas	
- Foro di scarico per piletta - Hole for drain - Agujero de desagüe - Buraco do acelerador	ø 90 mm
Altezza - Height - Altura	40 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Borde plato - Borda plana	40 mm

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas
Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível
Piletta di scarico inclusa - Drain included - Desagüe incluido - Compartimento de drenagem incluído
Posizionamento piatto solo in appoggio (non incassare) Positioning shower only in support (not in- built) Posicionamiento de el plato sólo en soporte (no incorporado) Posicionamento plano apenas no suporte (não dobre)

A x B	COD.	Kg	n°	I (€)		R - B (€)		K - U (€)		N - P - M (€)	
90X70	PDC009070/_	20	1	1.374	•••	2.101	•••	2.321	•••	2.438	•••
80x80	PDC008080/_	20	1	1.396	•••	2.134	•••	2.357	•••	2.475	•••
90x90	PDC009090/_	26	1	1.765	•••	2.700	•••	2.982	•••	3.131	•••
100x70	PDC001070/_	22	1	1.512	•••	2.359	•••	2.615	•••	2.746	•••
100x80	PDC001080/_	25	1	1.690	•••	2.635	•••	2.923	•••	3.070	•••
100x90	PDC001090/_	28	1	1.868	•••	2.913	•••	3.230	•••	3.392	•••
120x70	PDC001270/_	27	1	1.790	•••	2.897	•••	3.219	•••	3.380	•••
120x80	PDC001280/_	27	1	2.000	•••	3.238	•••	3.598	•••	3.779	•••
120x90	PDC001290/_	34	1	2.209	•••	3.579	•••	3.976	•••	4.176	•••
140x70	PDC001470/_	31	1	2.067	•••	3.471	•••	3.863	•••	4.057	•••
140x80	PDC001480/_	35	1	2.309	•••	3.880	•••	4.316	•••	4.532	•••
140x90	PDC001490/_	40	1	2.552	•••	4.286	•••	4.772	•••	5.011	•••
160x70	PDC001670/_	35	1	2.341	•••	4.096	•••	4.542	•••	4.768	•••
160x80	PDC001680/_	40	1	2.618	•••	4.578	•••	5.076	•••	5.330	•••
160x90	PDC001690/_	45	1	2.893	•••	5.060	•••	5.610	•••	5.890	•••
170x70	PDC001770/_	37	1	2.480	•••	4.415	•••	4.884	•••	5.128	•••
170x80	PDC001780/_	43	1	2.772	•••	4.933	•••	5.460	•••	5.733	•••
170x90	PDC001790/_	48	1	3.064	•••	5.452	•••	6.034	•••	6.336	•••
180x70	PDC001870/_	40	1	2.619	•••	4.738	•••	5.235	•••	5.497	•••
180x80	PDC001880/_	45	1	2.926	•••	5.295	•••	5.852	•••	6.146	•••
180x90	PDC001890/_	51	1	3.235	•••	5.854	•••	6.468	•••	6.792	•••



ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%.





Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



TABULA

Piatto doccia - Shower tray
Plato de ducha - Bandeja de chuveiro

A x B	COD.	Kg	n°	W (€)	
90x70	TB00970/W	26	1	395	•
100x70	TB01070/W	29	1	417	•
80x80	TB00080/W	26	1	417	•
100x80	TB01080/W	32	1	437	•
120x80	TB01280/W	38	1	485	•
140x80	TB01480/W	45	1	538	•
90x90	TB00090/W	32	1	437	•
100x90	TB01090/W	36	1	464	•

Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas

Foro di scarico per piletta standard tipo Geberit Hole for drain for standards type Geberit Agujero de desagüe estándar Geberit Buraco do acelerador padrão Geberit	ø 90 mm
Altezza - Height - Altura - Altura	30 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Canto plato - Borda plana	50 mm

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas

Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível

Piletta NON inclusa - Drain NOT included
Drenaje NO incluido - Dreno NÃO incluído

Copripiletta in metallo inclusa - Metal drain cover included
Tapa de drenaje en metal incluida - Tampa de drenagem de metal incluída

Piatto composto da miscela di minerali e resine
Shower tray made from a mixture of minerals and resins
Plato realizado con una mezcla de minerales y resinas
consistente en una mezcla de minerales y resinas

Superficie: Opaco - Texture: Ardesia
Surface: Matt - Structure: Slate
Superficie: Mate - Estructura: Pizarra
Superfície: Matte - Estrutura: Ardósia





Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm





ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%.





-Optional piletta di scarico (tubo di scarico Ø 40 non incluso)
-Optional drain (drainpipe Ø 40 not included)
-Opción desagüe (tubo de descarga Ø 40 no incluido)
-Drenagem opcional (Mangueira de drenagem Ø 40 não incluída)

cod. A60239 72 (€)

KIT Ripazione - Reparation kit - Kit de reparación - Kit de reparação	COD.	(€)	
Resina bicomponente, carta abrasiva - Bicomponent resin, sandpaper Resina de dos componentes, papel abrasivo - Resina de dois componentes, papel abrasivo	A00053/_	88	•••



ATTENZIONE :
Nell'area tratteggiata non è possibile installare il soffione doccia in quanto l'acqua non defluisce correttamente verso lo scarico. Si tratta solo di una superficie di passaggio per accedere alla zona doccia del piatto

ATTENTION :
It is not possible to install the shower head in the broken line area because water does not flow properly to the drain. It is just a transition area for reaching the shower zone of the tray

PLANUS

Piatto doccia - Shower tray
Plato de ducha - Bandeja de chuveiro

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

Bianco White - B

Sahara - S

Creta - C

Antracite Black - A

	COD.	Kg	n°	B (€)		S (€)		C (€)		A (€)	
90x70	PN00970/_	25	1	701	•	701	•••	701	•••	701	•••
100x70	PN01070/_	28	1	706	•	706	•••	706	•••	706	•••
120x70	PN01270/_	34	1	742	•	742	•••	742	•••	742	•••
100x80	PN01080/_	32	1	723	•	723	•••	723	•••	723	•••
120x80	PN01280/_	38	1	772	•	772	•••	772	•••	772	•••
140x80	PN01480/_	45	1	894	•	894	•••	894	•••	894	•••
170x80	PN01780/_	53	1	1.071	•	1.071	•••	1.071	•••	1.071	•••
90x90	PN00990/_	25	1	880	•	880	•••	880	•••	880	•••
100x90	PN01090/_	36	1	816	•	816	•••	816	•••	816	•••
120x90	PN01290/_	44	1	862	•	862	•••	862	•••	862	•••
140x90	PN01490/_	52	1	929	•	929	•••	929	•••	929	•••
170x90	PN01790/_	64	1	1.103	•	1.103	•••	1.103	•••	1.103	•••
180x90	PN01890/_	49	1	1.395	•	1.395	•••	1.395	•••	1.395	•••
100x100	PN01010/_	30	1	1.005	•	1.005	•••	1.005	•••	1.005	•••
120x100	PN01210/_	50	1	939	•	939	•••	939	•••	939	•••
140x100	PN01410/_	54	1	1.067	•	1.067	•••	1.067	•••	1.067	•••
160x100	PN01610/_	48	1	1.243	•	1.243	•••	1.243	•••	1.243	•••
170x100	PN01710/_	51	1	1.308	•	1.308	•••	1.308	•••	1.308	•••
180x100	PN01810/_	54	1	1.532	•	1.532	•••	1.532	•••	1.532	•••







Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao
diam.40mm

ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø *40 mm.*
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas

Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível

Superficie: Opaco - Texture: Stone
Surface: Matt - Structure: Stone
Superficie: Mate - Estructura: Piedra
Superfície: Matte - Estrutura: Pedra

Piatto composto da miscela di minerali
Shower tray made from a mixture of mineral composite
Plato realizado con una mezcla de minerales
Consistente en una mezcla de minerales

KIT Ripazione - Reparation kit - Kit de reparación - Kit de reparação	COD.	(€)	
Resina bicomponente, carta abrasiva - Bicomponent resin, sandpaper Resina de dos componentes, papel abrasivo - Resina de dois componentes, papel abrasivo	A00062	88	•••

Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas

Piletta inclusa - Drain included - Desagüe incluida - Drenagem incluída

Altezza - Height - Altura - Altura	34 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Canto plato - Borda plana	30 mm

Copripiletta inclusa - Drain cover included
Tapa de drenaje incluida - Cubierta incluída



ATTENZIONE :
Nell'area tratteggiata non è possibile installare il soffione doccia in quanto l'acqua non defluisce correttamente verso lo scarico. Si tratta solo di una superficie di passaggio per accedere alla zona doccia del piatto

ATTENTION :
It is not possible to install the shower head in the broken line area because water does not flow properly to the drain. It is just a transition area for reaching the shower zone of the tray





PIATTO IN APPOGGIO - PLATE IN SUPPORT
PLACA EN SOPORTE - PLACA DE APOIO

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável



PIATTO PARZIALMENTE INCASSATO - PARTIALLY INCREASED SHOWER TRAY
PLATO PARCIALMENTE INCASSADO - PLACA PARCIALMENTE AUMENTADA

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável



PIATTO FILO PAVIMENTO - INCREASED SHOWER TRAY
PLATO DE PISO AUMENTADO - PRAIA DE PISO AUMENTADO

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável

TECHNART

Piatto doccia - Shower tray
Plato de ducha - Bandeja de chuveiro





Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas	
Foro di scarico per piletta standard tipo Geberit Hole for drain for standards type Geberit Agujero de desagüe estándar Geberit Buraco do acelerador padrão Geberit	ø 90 mm
Altezza - Height - Altura - Altura	30 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Canto plato - Borda plana	50 mm

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas
Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível
Piletta inclusa - Drain included - Desagüe incluida - Drenagem incluída
Copripiletta colorata in metallo inclusa - Coloured metal drain cover included Tapa de drenaje de color en metal incluida - Cubierta de acero em metal incluída
Piatto composto da miscela di minerali e resine Shower tray made from a mixture of minerals and resins Plato realizado con una mezcla de minerales y resinas consistente en una mezcla de minerales y resinas

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White
B

Pietra White
Z

Cemento Concrete White
L

Pietra Tortora
U

Pietra Cappuccino
E

Pietra Fumo
H

Cemento Concrete Fumo
Q

Pietra Karbon
J

KIT Ripazione - Reparation kit - Kit de reparación - Kit de reparação	COD.	(€)	
Resina bicomponente, carta abrasiva - Bicomponent resin, sandpaper Resina de dos componentes, papel abrasivo - Resina de dois componentes, papel abrasivo	A00053/_	88	•••

OPTIONAL - Copripiletta in acciaio inox - Stainless steel drain cover - Tapa de drenaje en acero inoxidable - Cubierta de acero inoxidable

COD.	(€)	
A00054/A	48	•

	A x B / C x D	COD.	Kg	n°	B (€)		E - U - H - J - Z (€)		L - Q (€)	
90x70	A x B	TCR0970/_	26	2	510	•	510	•••	585	•••
100x70	A x B	TCR1070/_	29	2	552	•	552	•••	602	•••
120x70	A x B	TCR1270/_	34	2	629	•	629	•••	645	•••
140x70	A x B	TCR1470/_	40	2	668	•••	668	•••	687	•••
160x70	A x B	TCR1670/_	44	2	736	•	736	•••	799	•••
170x70	C x D	TCR1770/_	48	2	947	•	947	•••	1.095	•••
90x75	A x B	TCR0075/_	21	2	-	-	656	•••	-	-
100x75	A x B	TCR1075/_	27	2	-	-	682	•••	-	-
120x75	A x B	TCR1275/_	33	2	-	-	723	•••	-	-
140x75	A x B	TCR1475/_	40	2	-	-	773	•••	-	-
80x80	A x B	TCR0080/_	26	2	501	•	501	•••	581	•••
100x80	A x B	TCR1080/_	32	2	573	•	573	•••	628	•••
120x80	A x B	TCR1280/_	38	2	636	•	636	•••	670	•••
140x80	A x B	TCR1480/_	45	2	700	•	700	•••	717	•••
160x80	C x D	TCR1680/_	51	2	794	•	794	•••	846	•••
170x80	C x D	TCR1780/_	54	2	1.037	•••	1.037	•••	1.137	•••
180X80	C x D	TCR1880/_	57	2	1.131	•	1.131	•••	1.158	•••
90x90	A x B	TCR0090/_	32	2	521	•••	521	•••	628	•••
100x90	A x B	TCR1090/_	36	2	596	•••	596	•••	657	•••
120x90	A x B	TCR1290/_	43	2	681	•	681	•••	708	•••
140x90	A x B	TCR1490/_	50	2	731	•••	731	•••	1.095	•••
160x90	C x D	TCR1690/_	57	2	875	•••	875	•••	1.235	•••
170x90	C x D	TCR1790/_	60	2	1.153	•••	1.153	•••	1.264	•••
180X90	C x D	TCR1890/_	63	2	1.219	•••	1.219	•••	1.298	•••
100x100	A x B	TCR1010/_	43	2	786	•••	786	•••	827	•••
120x100	A x B	TCR1210/_	52	2	848	•••	848	•••	870	•••
140x100	A x B	TCR1410/_	60	2	963	•	963	•••	1.076	•••
80x80 R*	A x B	TCQ0880/_	24	2	-	-	661	•••	-	-
90x90 R*	A x B	TCQ0990/_	30	2	-	-	731	•••	-	-



PIATTO IN APPOGGIO - PLATE IN SUPPORT
PLACA EN SOPORTE - PLACA DE APOIO

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável



PIATTO PARZIALMENTE INCASSATO - PARTIALLY INCREASED SHOWER TRAY
PLATO PARCIALMENTE INCASSADO - PLACA PARCIALMENTE AUMENTADA

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável



PIATTO FILO PAVIMENTO - INCREASED SHOWER TRAY
PLATO DE PISO AUMENTADO - PRAIA DE PISO AUMENTADO

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável











guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeable - Bainha impermeável

ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%.



ATTENZIONE: nell'area tratteggiata non è possibile installare il soffione doccia in quanto l'acqua non defluisce correttamente verso lo scarico. Si tratta solo di una superficie di passaggio per accedere alla zona doccia del piatto.
ATTENTION: It is not possible to install the shower head in the broken line area because water does not flow properly to the drain. It is just a transition area for reaching the shower zone of the tray.
ATENCIÓN: no se puede instalar el rociador sobre el área indicada, pues el plato no desaguaría bien. Es sólo una zona de transición para llegar a la zona de ducha de la bandeja.
ATENÇÃO: não se pode instalar o aspersor sobre a área indicada, pois o prato não desaguaria bem. É apenas uma zona de transição para chegar à área de banho da bandeja.



Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm

TECHNART CUSTOM 1 | 3

Piatto doccia - Shower tray - Plato de ducha - Bandeja de chuveiro

CUSTOM 3



CUSTOM 3



CUSTOM 3



CUSTOM 1





Ⓢ Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm o conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm



ATTENZIONE: nell'area tratteggiata non è possibile installare il soffione doccia in quanto l'acqua non defluisce correttamente verso lo scarico. Si tratta solo di una superficie di passaggio per accedere alla zona doccia del piatto.
ATTENTION: It is not possibile to install the shower head in the broken line area because water does not flow properly to the drain. It is just a transition area for reaching the shower zone of the tray.
ATENCIÓN: no se puede instalar el rociador sobre el área indicada, pues el plato no desaguaría bien. Es sólo una zona de transición para llegar a la zona de ducha de la bandeja.
ATENÇÃO: não se pode instalar o aspersor sobre a área indicada, pois o prato não desaguaria bem. É apenas uma zona de transição para chegar à área de banho da bandeja.

Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas	
Foro di scarico per piletta standard tipo Geberit Hole for drain for standards type Geberit Agujero de desagüe estándar Geberit Buraco do acelerador padrão Geberit	ø 90 mm
Altezza - Height - Altura - Altura	30 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Borde plato - Borda plana	50 mm

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas
Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível
Piletta inclusa - Drain included - Desagüe incluida - Drenagem incluída
Copripiletta colorata in metallo inclusa - Coloured metal drain cover included Tapa de drenaje de color en metal incluida - Cubierta de acero em metal incluída
Piatto composto da miscela di minerali e resine Shower tray made from a mixture of minerals and resins Plato realizado con una mezcla de minerales y resinas consistente en una mezcla de minerales y resinas

KIT Ripazione - Reparation kit - Kit de reparación - Kit de reparação	COD.	(€)	
Resina bicomponente, carta abrasiva - Bicomponent resin, sandpaper Resina de dos componentes, papel abrasivo - Resina de dois componentes, papel abrasivo	A00053/_	88	●●●

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White - B

Pietra White - Z

Pietra Tortora - U


Pietra Cappuccino - E

Pietra Fumo - H

Pietra Karbon - J

	A x B	COD.	Kg	n°	B (€)		Z - U - E - H - J (€)	
CUSTOM 3	71 - 141x70	TCZ07147/_	< 20 > 60	2	1.059	●●●	1.165	●●●
	81 - 141x80	TCZ08148/_	< 20 > 60	2	1.140	●●●	1.255	●●●
	91 - 141x90	TCZ09149/_	< 20 > 60	2	1.219	●●●	1.341	●●●
CUSTOM 1	141 - 160x70	TCT14167/_	< 20 > 60	2	1.059	●●●	1.163	●●●
	161 - 180x70	TCT16187/_	< 20 > 60	2	1.163	●●●	1.281	●●●
	181 - 200x70	TCT18207/_	< 20 > 60	2	1.265	●●●	1.393	●●●
	201 - 220x70	TCT20227/_	< 20 > 60	2	1.398	●●●	1.539	●●●
	221 - 230x70	TCT22237/_	< 20 > 60	2	1.526	●●●	1.679	●●●
	141 - 160x80	TCT14168/_	< 20 > 60	2	1.140	●●●	1.255	●●●
	161 - 180x80	TCT16188/_	< 20 > 60	2	1.254	●●●	1.377	●●●
	181 - 200x80	TCT18208/_	< 20 > 60	2	1.363	●●●	1.500	●●●
	201 - 220x80	TCT20228/_	< 20 > 60	2	1.522	●●●	1.672	●●●
	221 - 230x80	TCT22238/_	< 20 > 60	2	1.649	●●●	1.814	●●●
	141 - 160x90	TCT14169/_	< 20 > 60	2	1.219	●●●	1.341	●●●
	161 - 180x90	TCT16189/_	< 20 > 60	2	1.495	●●●	1.644	●●●
	181 - 200x90	TCT18209/_	< 20 > 60	2	1.574	●●●	1.574	●●●
	201 - 220x90	TCT20229/_	< 20 > 60	2	1.788	●●●	1.817	●●●
	221 - 230x90	TCT22239/_	< 20 > 60	2	1.942	●●●	1.953	●●●

TECHNART
DO-IT-YOURSELF

Piatto doccia **TAGLIABILE IN POSA** - **CUTTABLE** shower tray - Plato de ducha **CORTABLE** - Receveur **CORTÁVEL**



Ⓢ Allaccio di scarico a pavimento ø 40 mm.
Floor drain connection ø 40mm.
Drenaje de piso de 40 mm ø conexión.
Ligação sifão / drenagem ao chao diam.40mm



ATTENZIONE: nell'area tratteggiata non è possibile installare il soffione doccia in quanto l'acqua non defluisce correttamente verso lo scarico. Si tratta solo di una superficie di passaggio per accedere alla zona doccia del piatto.
ATTENTION: It is not possibile to install the shower head in the broken line area because water does not flow properly to the drain. It is just a transition area for reaching the shower zone of the tray.
ATENCIÓN: no se puede instalar el rociador sobre el área indicada, pues el plato no desaguaría bien. Es sólo una zona de transición para llegar a la zona de ducha de la bandeja.
ATENÇÃO: não se pode instalar o aspersor sobre a área indicada, pois o prato não desaguaria bem. É apenas uma zona de transição para chegar à área de banho da bandeja.

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS - MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White - B | Pietra White - Z | Pietra Tortora - U | Pietra Cappuccino - E | Pietra Fumo - H | Pietra Karbon - J

A x B	COD.	Kg	n°	B (€)		Z - U - E - H - J (€)	
71 - 140x70	TCY01470/_	40	2	1.009	•	1.111	•••
141 - 200x70	TCY02070/_	60	2	1.210	•	1.316	•••
81 - 140x80	TCY01480/_	45	2	1.088	•	1.182	•••
141 - 200x80	TCY02080/_	64	2	1.312	•	1.409	•••
91 - 140x90	TCY01490/_	50	2	1.176	•	1.279	•••
141 - 200x90	TCY02090/_	68	2	1.393	•	1.500	•••
141 - 200x100	TCY20100/_	75	2	1.473	•	1.587	•••

Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas

Foro di scarico per piletta standard tipo Geberit Hole for drain for standards type Geberit Agujero de desagüe estándar Geberit Buraco do acelerador padrão Geberit	ø 90 mm
Altezza - Height - Altura - Altura	30 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Canto plato - Borda plana	50 mm

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas

Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível

Piletta inclusa - Drain included - Desagüe incluida - Drenagem incluída

Copripiletta colorata in metallo inclusa - Coloured metal drain cover included
Tapa de drenaje de color en metal incluida - Cubierta de acero em metal incluída

Piatto composto da miscela di minerali e resine
Shower tray made from a mixture of minerals and resins
Plato realizado con una mezcla de minerales y resinas
consistente en una mezcla de minerales y resinas

OPTIONAL - Copripiletta in acciaio inox - Stainless steel drain cover - Tapa de drenaje en acero inoxidable - Cubierta de acero inoxidable

COD.	(€)	
A00054/A	48	•

KIT Ripazione - Reparation kit - Kit de reparación - Kit de reparação	COD.	(€)	
Resina bicomponente, carta abrasiva - Bicomponent resin, sandpaper Resina de dos componentes, papel abrasivo - Resina de dois componentes, papel abrasivo	A00053/_	88	•••

TECHNART CUSTOM 2

Piatto doccia - Shower tray - Plato de ducha - Bandeja de chuveiro



ATTENZIONE :

Nell'area tratteggiata non è possibile installare
Il soffione doccia In quanto l'acqua non deflulsce
correttamente verso lo scarico. Si tratta solo di una superficie
di passaggio per accedere alla zona doccia del piatto



ATTENTION :

It is not possible to install the shower head in the broken line
area because water does not flow properly to the drain.
It is just a transition area for reaching the shower zone of
the tray

Caratteristiche fisiche - Physical features - Características físicas - Características físicas	
Foro di scarico per piletta standard tipo Geberit Hole for drain for standards type Geberit Agujero de desagüe estándar Geberit Buraco do acelerador padrão Geberit	ø 90 mm
Altezza - Height - Altura - Altura	30 mm
Bordo piatto - Shower tray profile Borde plato - Borda plana	50 mm

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Caracteristicas tecnicas
Reversibile - Reversible - Reversible - Reversível
Piletta inclusa - Drain included - Desagüe incluida - Drenagem incluída
Copripiletta colorata in metallo inclusa - Coloured metal drain cover included Tapa de drenaje de color en metal incluida - Cubierta de acero em metal incluída
Piatto composto da miscela di minerali e resine Shower tray made from a mixture of minerals and resins Plato realizado con una mezcla de minerales y resinas consistente en una mezcla de minerales y resinas

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS
MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

White - B

Pietra White - Z

Pietra Tortora - U

Pietra Cappuccino - E

Pietra Fumo - H

Pietra Karbon - J

KIT Ripazione - Reparation kit - Kit de reparación - Kit de reparação	COD.	(€)	
Resina bicomponente, carta abrasiva - Bicomponent resin, sandpaper Resina de dos componentes, papel abrasivo - Resina de dois componentes, papel abrasivo	A00053/_	88	●●●

A x B	COD.	Kg	n°	B (€)		Z - U - E - H - J (€)	
161-180x80	TCU16188/_	< 20 > 60	2	1.413	●●●	1.554	●●●
181-200x80	TCU18208/_	< 20 > 60	2	1.484	●●●	1.635	●●●
201-220x80	TCU20228/_	< 20 > 60	2	1.699	●●●	1.869	●●●
221-230x80	TCU22238/_	< 20 > 60	2	1.840	●●●	2.024	●●●
161-180x90	TCU16189/_	< 20 > 60	2	1.495	●●●	1.644	●●●
181-200x90	TCU18209/_	< 20 > 60	2	1.574	●●●	1.732	●●●
201-220x90	TCU20229/_	< 20 > 60	2	1.788	●●●	1.968	●●●
221-230x90	TCU22239/_	< 20 > 60	2	1.942	●●●	2.137	●●●



PIATTO FILO PAVIMENTO - INCREASED SHOWER TRAY
PLATO DE PISO AUMENTADO - PRAIA DE PISO AUMENTADO



PIATTO PARZIALMENTE INCASSATO - PARTIALLY INCREASED SHOWER TRAY
PLATO PARCIALMENTE INCASSADO - PLACA PARCIALMENTE AUMENTADA

PIATTO IN APPOGGIO - PLATE IN SUPPORT
PLACA EN SOPORTE - PLACA DE APOIO

PEDANE ATOLLO - SHOWER BOARDS
TARIMAS ATOLLO - FOOTBOARDS ATOLLO

Le pedane ATOLLO sono realizzate in legno multistrato marino, spessore 30 mm, dotate di particolari tappi di gomma antisdrucciolo e rattate con impregnante antimuffa.
ATOLLO shower boards are made of multilayer marine wood, 30 mm thick, fitted with special non-slip rubber caps and treated with an impregnating anti-mould agent.
Los tapetes ATOLLO están realizados en aglomerado marino de 30 mm de espesor, con tapones de goma antideslizantes especiales y tratados con impregnante antimoho.
As placas de pé ATOLLO são feitas de madeira multicamada marinha de 30 mm de espessura, equipadas com tampas de borracha antiderrapantes especiais e cabos de impregnação anti-moldagem.

ART.			COD.	(€)	
ATOLLO 5050	50 x 50 cm	70 x 70cm	AT05050	162	••
ATOLLO 5555	55 x 55 cm	75 x 75 cm	AT05555	171	••
ATOLLO 6060	60 x 60 cm	80 x 80 cm	AT06060	202	••
ATOLLO 6566	65 x 65 cm	90 x 90 cm	AT06566	229	••



ART.			COD.	(€)	
ATOLLO 5874	52 x 70 cm	75 x 90cm	AT05874	202	••
ATOLLO 6346	46 x 63 cm	70 x 90 cm	AT06346	202	••
ATOLLO 80120	58 x 88 cm	80 x 120 cm	AT080120	251	••

ART.			COD.	(€)	
ATOLLO 6565	65 x 65 cm	90 x 90 cm	AT06565	242	••
ATOLLO 5757	57 x 57 cm	80 x 80 cm	AT05757	230	••
ATOLLO 7575 destro	75 x 55 cm	70 x 90 cm	AT07555D	254	••
ATOLLO 7575 sinistro	75 x 55 cm	70 x 90 cm	AT07555S	254	••



AT07555D



AT07555S

eclipse

Un velo di arredamento per la tua doccia
A touch of furniture for your shower
Un toque de decoración para tu ducha
Um toque de decoração para o seu chuveiro

ECLIPSE 1PZ
PAG. 48

ECLIPSE 2PZ
PAG. 48

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ECLIPSE S - N°1 PZ
30X90 CM



ECLIPSE S - N°2 PZ
30X180 CM



ECLIPSE L - N°1 PZ
50X90 CM



ECLIPSE L - N°2 PZ
50X180 CM



colonne - columns
columnas - colunas

Design essenziale e con montaggio a parete, sia incassato che esterno
Essential and wall-mounted design, both recessed and external
Diseño esencial y de pared, tanto empotrado como externo
Design essencial e montado na parede, tanto encastrado como externo

FLOW ROUND
PAG. 54



FLOW SQUARE
PAG. 55

LINE+EXTEND
PAG. 56

LINE
PAG. 56

TUBE
PAG. 57

SKY
PAG. 57

eclipse

Arredamento doccia - Shower decor
Decoración de ducha - Decoração do chuveiro

Eclipse S

Eclipse L

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS
MATERIALES Y ACABADOS - MATERIAIS E ACABAMENTOS

Legno Okumè Naturale per applicazione esterna
Natural Okumè wood for external application
Madera natural de Okumè para aplicación externa
Madeira natural Okumè para aplicação externa
5

Legno Okumè Verniciato adatto all'acqua
Waterproof painted Okumè wood
Madera Okumè pintada impermeable
Madeira pintada à prova d'água Okumè
7

ART.	A x B	COD.	Kg	5 (€)		7 (€)	
Eclipse S	30x90	EC009030/_	4	406	•	463	•
Eclipse L	50x90	EC009050/_	6	433	•	501	•

Eclipse è un articolo di arredamento doccia componibile: è possibile installarlo singolarmente con altezza 90 cm oppure ordinando n° 2 pezzi si possono assemblare creando un'unica soluzione alta 180 cm. Eclipse è installabile su lastre di vetro senza profilo superiore. L'intallazione è in appoggio al vetro e quindi facilmente rimovibile.

Eclipse is a modular shower furniture item: you can install it individually with a height of 90 cm or by ordering 2 pieces can be assembled creating a single solution of 180 cm. Eclipse can be installed on glass plates without a top profile. The installation rests on the glass and is therefore easily removable.

Eclipse es un artículo de muebles de ducha componible: se puede instalar individualmente con una altura de 90 cm o ordenando n° 2 piezas se pueden ensamblar creando una solución de 180 cm. Eclipse se puede instalar en placas de vidrio sin perfil superior. La instalación descansa sobre el vidrio y por lo tanto se extrae fácilmente.

Eclipse é um artigo modular de mobiliário de duche: é possível instalá-lo individualmente com uma altura de 90 cm ou encomendando 2 peças, pode montá-lo criando uma solução única de 180 cm. O Eclipse pode ser instalado em placas de vidro sem perfil superior. A instalação está apoiada no vidro e, portanto, pode ser facilmente removida.



Eclipse S
N°1 pz
30x90 cm



Eclipse S
N°2 pz
30x180 cm



Eclipse L
N°1 pz
50x90 cm



Eclipse L
N°2 pz
50x180 cm



ECLIPSE N°1 pz.

ECLIPSE N°2pz
SMONTATO - DISASSEMBLED - DESMONTABLE - DESMONTAGEM

ECLIPSE N°2pz
ASSEMBLATO - ASSEMBLED - ENSAMBLADO - MONTADO



*Adatto anche per EC009050 - *Also suitable for EC009050
*También es adecuado para EC009050 - *Também adequado para EC009050

Mensola - Shelf
Estante

Acciaio satinato
Mat steel
acero cepillado
inox acetinado
6

Acciaio Nero
Black steel
Acero Negro
Inox Preto
Z

COD.	MOD.	ART.	Kg	6 (€)	Z (€)	
ECMEN130/_	30 cm	1 pc.	1,5	83	109	•
ECMEN530/_	30 cm	5 pcs.	7,5	343	466	•
ECMEN150/_	33,8 cm	1 pc.	2	83	109	•
ECMEN550/_	33,8 cm	5 pcs.	10	343	466	•

Pratica mensola portaoggetti in Acciaio Inox AISI 304 con pratico gancio ad incastro a listello.
Practical shelf in AISI 304 stainless steel with practical interlocking lath hook.
Práctico estante de almacenamiento en acero inoxidable AISI 304 con un práctico gancho de listón entrelazado.
Prática prateleira de armazenamento em aço inoxidável AISI 304 com um prático gancho de ripado interbloqueado.





Porta Asciugamano - Towel holder
Porta toalla - Porta toalha

Acciaio satinato
Mat steel
acero cepillado
inox acetinado
6

Acciaio Nero
Black steel
Acero Negro
Inox Preto
Z

COD.	ART.	Kg	6 (€)	Z (€)	
ECPAS150/_	50 cm	1 pc.	1,5	114	126	•
ECPAS550/_	50 cm	5 pcs.	7,5	506	588	•

Mensola porta asciugamano in Acciaio Inox AISI 304 con pratico gancio ad incastro a listello.
Towel shelf in AISI 304 stainless steel with a practical interlocking lath hook.
Estante toallero de acero inoxidable AISI 304 con práctico gancho de enclavamiento de listón.
Prateleira em aço inoxidável AISI 304 com prático gancho-e-loop.



Porta bicchiere - Cup holder
Posavasos - Suporte de copo

Acciaio satinato
Mat steel
acero cepillado
inox acetinado
6

Acciaio Nero
Black steel
Acero Negro
Inox Preto
Z

COD.	ART.	Kg	6 (€)	Z (€)	
ECPBI100/_	1 pc.	0,4	57	80	•
ECPBI500/_	5 pcs.	2	241	308	•

Pratico porta bicchiere forato in Acciaio Inox AISI 304 dal diametro di 70 mm con gancio per incastro a listello.
Practical perforated glass holder in AISI 304 stainless steel with a diameter of 70 mm with a hook for interlocking with the batten.
Práctico portavaso perforado en Acero Inoxidable AISI 304 de 70 mm de diámetro con gancho para encajar en listón.
Prático suporte de vidro perfurado em aço inoxidável AISI 304 com um diâmetro de 70 mm com gancho para junta com ripa.



Appendino - Hanger
Perchero - Cabide

Acciaio satinato
Mat steel
acero cepillado
inox acetinado
6

Acciaio Nero
Black steel
Acero Negro
Inox Preto
Z

COD.	ART.	Kg	6 (€)	Z (€)	
ECAPP100/_	1 pc.	0,1	33	45	•
ECAPP500/_	5 pcs.	0,5	141	202	•

Pratico appendino in Acciaio Inox AISI 304 con gancio per incastro a listello.
Practical hanger in AISI 304 stainless steel with hook for interlocking with batten.
Práctico perchero en Acero Inoxidable AISI 304 con gancho para encajar en listón.
Prático cabide em aço inoxidável AISI 304 com gancho para encaixar a ripa.

Eclipse L 50x90 N°1 pz esterno - Eclipse L 50x90 N°1 pz external - Eclipse L 50x90 N°1 pz externo

Eclipse L 50x180 N°2 pz esterno - Eclipse L 50x180 N°2 pz external - Eclipse L 50x180 N°2 pz externo

Eclipse L 50x90 N°1 pz interno adatto all'acqua - Eclipse L 50x90 N°1 pz waterproof interior - Eclipse L 50x90 N°1 pz interior impermeable - Eclipse L 50x180 N°1 pz interior impermeável

Eclipse L 50x180 N°2 pz interno adatto all'acqua - Eclipse L 50x180 N°2 pz waterproof interior - Eclipse L 50x180 N°2 pz interior impermeable - Eclipse L 50x180 N°2 pz interior impermeável

colonne - columns
columnas - colunas

Design essenziale e con montaggio a parete, sia incassato che esterno
Essential and wall-mounted design, both recessed and external
Diseño esencial y de pared, tanto empotrado como externo
Design essencial e montado na parede, tanto encastrado como externo

FLOW ROUND
PAG. 54

FLOW SQUARE
PAG. 55

LINE+EXTEND
PAG. 56

LINE
PAG. 56



TUBE
PAG. 57



SKY
PAG. 57

FLOW ROUND

ART.	finitura finishing acabado acabamento	COD.	(€)	
FLOW ROUND	Cromata - Chromed - Cromada - Cromo	5C039/Q	250	••
FLOW ROUND	Nero - Black - Negro - Preto	5C039/Z	250	••

Miscelatore meccanico incasso completo di soffione in acciaio inox, braccio e kit doccia con supporto fisso

- Braccetto doccia rotondo in ottone Ø 20 mm LUNGHEZZA 40cm
- Soffione in acciaio Ø 20 cm
- Corpo per monocomando incasso doccia a 2 vie Ø 190 mm
- Parte esterna visibile monocomando incasso a 2 vie, piastra in ottone
- Supporto per doccetta rotonda in ottone
- Flessibile cromato da 1,5 m

Recessed mechanical mixer complete with stainless steel showerhead, arm, and shower kit with fixed holder

- Round shower arm in brass Ø 20 mm, LENGTH 40 cm
- Stainless steel showerhead Ø 20 cm
- Body for 2-way recessed single-lever shower mixer Ø 190 mm
- External visible part of 2-way recessed single-lever mixer, brass plate
- Holder for round hand shower in brass
- 1.5 m chrome-plated hose

Mezclador mecánico empotrado completo con rociador de acero inoxidable, brazo y kit de ducha con soporte fijo

- Brazo de ducha redondo en latón Ø 20 mm, LONGITUD 40 cm
- Rociador de acero inoxidable Ø 20 cm
- Cuerpo para grifo empotrado monomando de ducha de 2 vías Ø 190 mm
- Parte externa visible del monomando empotrado de 2 vías, placa de latón
- Soporte para ducha de mano redonda en latón
- Flexo cromado de 1,5 m

Misturador mecânico de encastre completo com chuveiro em aço inoxidável, braço e kit de duche com suporte fixo

- Braço de duche redondo em latão Ø 20 mm, COMPRIMENTO 40 cm
- Chuveiro em aço inoxidável Ø 20 cm
- Corpo para misturador de duche monocomando de encastre de 2 vias Ø 190 mm
- Parte externa visível do monocomando de encastre de 2 vias, placa em latão
- Suporte para chuveiro de mão redondo em latão
- Mangueira cromada de 1,5 m

FLOW SQUARE

ART.	finitura finishing acabado acabamento	COD.	(€)	
FLOW SQUARE	Cromata - Chromed - Cromada - Cromo	5C040/Q	250	••
FLOW SQUARE	Nero - Black - Negro - Preto	5C040/Z	250	••

Miscelatore meccanico incasso completo di soffione in acciaio inox, braccio e kit doccia con supporto fisso

- Braccetto doccia in ottone sezione tubo 25x25mm LUNGHEZZA 40cm
- Soffione in acciaio 20x20 cm
- Corpo per monocomando incasso doccia a 2 vie 190x140 mm
- Parte esterna visibile monocomando incasso a 2 vie, piastra in ottone
- Supporto per doccetta in ottone
- Flessibile cromato da 1,5 m

Recessed mechanical mixer complete with stainless steel showerhead, arm, and shower kit with fixed holder

- Brass shower arm, tube section 25x25 mm, LENGTH 40 cm
- Stainless steel showerhead 20x20 cm
- Body for 2-way recessed single-lever shower mixer 190x140 mm
- External visible part of 2-way recessed single-lever mixer, brass plate
- Holder for hand shower in brass
- 1.5 m chrome-plated hose

Mezclador mecánico empotrado completo con rociador de acero inoxidable, brazo y kit de ducha con soporte fijo

- Brazo de ducha en latón, sección de tubo 25x25 mm, LONGITUD 40 cm
- Rociador de acero inoxidable 20x20 cm
- Cuerpo para grifo empotrado monomando de ducha de 2 vías 190x140 mm
- Parte externa visible del monomando empotrado de 2 vías, placa de latón
- Soporte para ducha de mano en latón
- Flexo cromado de 1,5 m

Misturador mecânico de encastre completo com chuveiro em aço inoxidável, braço e kit de duche com suporte fixo

- Braço de duche em latão, secção do tubo 25x25 mm, COMPRIMENTO 40 cm
- Chuveiro em aço 20x20 cm
- Corpo para misturador de duche monocomando de encastre de 2 vias 190x140 mm
- Parte externa visível do monocomando de encastre de 2 vias, placa em latão
- Suporte para chuveiro de mão em latão
- Mangueira cromada de 1,5 m

LINE

ART.	finitura finishing acabado acabamento	COD.	(€)	
LINE	**Cromata** - Chromed - Cromada - Cromo	5C031/K	785	••
prolunga extension prolongaciòn Verlängerung	**Cromata** - Chromed - Cromada - Cromo	5C033/K	135	••

COLONNA LINE con miscelatore termostatico
LINE COLUMN with thermostatic mixer
COLUMNA LINE con mezclador termostático
COLUNA LINE com misturador termostático





TUBE

ART.	finitura finishing acabado acabamento	COD.	(€)	
TUBE	Cromata - Chromed Cromada - Cromo	5C036/Q	3.403	●●●





COLONNA TUBE con miscelatore termostatico
TUBE COLUMN with thermostatic mixer
COLUMNA TUBE con mezclador termostático
COLUNA TUBE com misturador termostático



SKY

ART.	finitura finishing acabado acabamento	COD.	(€)	
SKY	Cromata - Chromed Cromada - Cromo	5C038/Q	785	●●



COLONNA SKY con miscelatore termostatico
SKY COLUMN with thermostatic mixer
COLUMNA SKY con mezclador termostático
COLUNA SKY com misturador termostático

lotus

La doccia battente in inox è per sempre
The stainless steel shower is forever
La ducha de acero inoxidable es para siempre.
O chuveiro de aço inoxidável é para sempre

INOX



MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



LOTUS A 1/2
PAG. 60



LOTUS A1B + FB
PAG. 62



LOTUS B1F
PAG. 64

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

LOTUS

A12



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

MOSAIC CROM
C

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
W

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 5 cm | 26 mm | Lotus A1/2 | 32 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERIDOS A SOMENTE LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Lotus A 1_2 / 70 LOA12070/__	66 - 71	44	25	27	1	5	1.171	•••	1.289	•••	1.463	•••
						6	1.289	•••	1.418	•••	1.610	•••
Lotus A 1_2 / 75 LOA12075/__	71 - 76	50	25	29	1	5	1.181	•••	1.299	•••	1.475	•••
						6	1.299	•••	1.428	•••	1.624	•••
Lotus A 1_2 / 80 LOA12080/__	76 - 81	50	30	31	1	5	1.191	•••	1.310	•••	1.489	•••
						6	1.310	•••	1.441	•••	1.638	•••
Lotus A 1_2 / 90 LOA12090/__	86 - 91	64	30	34	1	5	1.197	•••	1.318	•••	1.497	•••
						6	1.318	•••	1.452	•••	1.648	•••

**apertura calcolata su box quadrato
**opening calculated on a squared cabine
**apertura calculada sobre cabina cuadrada
**Abertura calculada na cabine quadrada

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Per una corretta installazione é necessaria una zona piana min. 40 mm. in corrispondenza del profilo base
For a correct installation requires a flat area min. 40 mm. in correspondence of the base profile
Para una correcta instalación requiere un área plana min. 40 mm. en correspondencia con el perfil de base
Antes de uma instalação correcta, um plano de plano min. 40 mm. em correspondência com o perfil de base

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LOTUS

A1B+FB0

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Per una corretta installazione é necessaria una zona piana min. 40 mm. in corrispondenza del profilo base

For a correct installation requires a flat area min. 40 mm. in correspondence of the base profile

Para una correcta instalación requiere un área plana min. 40 mm. en correspondencia con el perfil de base

Antes de uma instalação correcta, um plano de plano min. 40 mm. em correspondência com o perfil de base

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- acciaio lucido - Shining steel
  acero brillante - cromado polido
  5
- Acciaio satinato - Brushed steel
  acero cepillado - inox escovado
  6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  H
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 5 cm | 26 mm | Lotus FB | 32 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Lotus A1B / 90 LOA1B090/__	86 -91	48	30	34	1	5	1.389	•••	1.528	•••	1.738	•••
						6	1.528	•••	1.685	•••	1.910	•••
Lotus A1B / 100 LOA1B100/__	96 - 101	53	35	38	1	5	1.411	•••	1.553	•••	1.763	•••
						6	1.552	•••	1.706	•••	1.937	•••
Lotus A1B / 110 LOA1B110/__	106 - 111	58	40	20	2	5	1.431	•••	1.572	•••	1.790	•••
						6	1.572	•••	1.731	•••	1.967	•••
Lotus A1B / 120 LOA1B120/__	116 - 121	63	45	22	2	5	1.453	•••	1.597	•••	1.813	•••
						6	1.597	•••	1.756	•••	1.994	•••
Lotus A1B / 130 LOA1B130/__	126 - 131	68	50	24	2	5	1.471	••	1.619	•••	1.839	•••
						6	1.619	••	1.782	•••	2.025	•••
Lotus A1B / 140 LOA1B140/__	136 - 141	73	55	26	2	5	1.495	•••	1.645	•••	1.868	•••
						6	1.645	•••	1.809	•••	2.056	•••
Lotus A1B / 150 LOA1B150/__	146 - 151	73	65	29	2	5	1.523	•••	1.677	•••	1.903	•••
						6	1.677	•••	1.845	•••	2.097	•••
Lotus A1B / 160 LOA1B160/__	156 - 161	73	75	33	2	5	1.553	•••	1.708	•••	1.942	•••
						6	1.708	•••	1.880	•••	2.136	•••
Lotus A1B / 170 LOA1B170/__	166 - 171	73	85	36	2	5	1.584	•••	1.741	•••	1.977	•••
						6	1.741	•••	1.915	•••	2.174	•••
Lotus A1B / 180 LOA1B180/__	176 - 181	73	95	40	2	5	1.611	•••	1.774	•••	2.013	•••
						6	1.774	•••	1.951	•••	2.216	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Lotus FB / 70 LOFB0070/__	68 - 70	24	1	5	658	•••	723	•••	822	•••
				6	723	•••	795	•••	903	•••
Lotus FB / 75 LOFB0075/__	73 - 75	27	1	5	671	•••	739	•••	837	•••
				6	740	•••	812	•••	923	•••
Lotus FB / 80 LOFB0080/__	78 - 80	29	1	5	683	••	751	•••	853	•••
				6	752	••	828	•••	940	•••
Lotus FB / 90 LOFB0090/__	88 - 90	33	1	5	705	•••	775	•••	881	•••
				6	775	•••	853	•••	969	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



L0A1B



L0FB0



LOTUS

B1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

MOSAIC CROM
C

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
W

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 5 cm | 26 mm | 32 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Lotus B1F / 90 LOB1F090/__	86 -91	48	30	37	1	5	1.353	•••	1.490	•••	1.692	•••
						6	1.490	•••	1.639	•••	1.863	•••
Lotus B1F / 100 LOB1F100/__	96 - 101	53	35	39	1	5	1.373	•••	1.512	•••	1.717	•••
						6	1.512	•••	1.664	•••	1.890	•••
Lotus B1F / 110 LOB1F110/__	106 - 111	58	40	22	2	5	1.393	•••	1.530	•••	1.740	•••
						6	1.530	•••	1.686	•••	1.916	•••
Lotus B1F / 120 LOB1F120/__	116 - 121	63	45	24	2	5	1.414	•••	1.556	•••	1.764	•••
						6	1.556	•••	1.709	•••	1.944	•••
Lotus B1F / 130 LOB1F130/__	126 - 131	73	50	26	2	5	1.432	•••	1.574	•••	1.790	•••
						6	1.574	•••	1.732	•••	1.968	•••
Lotus B1F / 140 LOB1F140/__	136 - 141	73	55	28	2	5	1.454	•••	1.600	•••	1.816	•••
						6	1.600	•••	1.760	•••	2.000	•••
Lotus B1F / 150 LOB1F150/__	146 - 151	73	65	31	2	5	1.481	•••	1.630	•••	1.850	•••
						6	1.630	•••	1.793	•••	2.036	•••
Lotus B1F / 160 LOB1F160/__	156 - 161	73	75	34	2	5	1.509	•••	1.661	•••	1.886	•••
						6	1.661	•••	1.828	•••	2.076	•••
Lotus B1F / 170 LOB1F170/__	166 - 171	73	85	38	2	5	1.538	•••	1.691	•••	1.920	•••
						6	1.691	•••	1.862	•••	2.113	•••
Lotus B1F / 180 LOB1F180/__	176 - 181	73	95	41	2	5	1.564	•••	1.722	•••	1.954	•••
						6	1.722	•••	1.893	•••	2.152	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Per una corretta installazione é necessaria una zona piana min. 40 mm. in corrispondenza del profilo base
For a correct installation requires a flat area min. 40 mm. in correspondence of the base profile
Para una correcta instalación requiere un área plana min. 40 mm. en correspondencia con el perfil de base
Antes de uma instalação correcta, um plano de plano min. 40 mm. em correspondência com o perfil de base

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



axer

La doccia scorrevole in inox è per sempre
The sliding stainless steel shower is forever
La ducha corredera de acero inoxidable es para siempre.
O chuveiro de aço inoxidável deslizante é para sempre

INOX

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



AXER P1S + FS
PAG. 68



AXER P1S
PAG. 70



AXER P2S
PAG. 72

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



AXER

P1S+FS0

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- acciaio lucido - Shining steel
  acero brillante - cromado polido
  5
- Acciaio satinato - Brushed steel
  acero cepillado - inox escovado
  6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  H
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 + 8 mm | 3 cm | 17 mm | 16 cm | Axer FS

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Axer P1S / 110 XRP1S110*/__	107 - 110	47	52	47	2	5	1.528	••	1.710	•••	1.985	•••
						6	1.528	••	1.710	•••	1.985	•••
Axer P1S / 120 XRP1S120*/__	117 - 120	52	57	53	2	5	1.556	•	1.742	•••	2.021	•••
						6	1.556	•	1.742	•••	2.021	•••
Axer P1S / 130 XRP1S130*/__	127 - 130	57	62	57	2	5	1.585	••	1.775	•••	2.058	•••
						6	1.585	••	1.775	•••	2.058	•••
Axer P1S / 140 XRP1S140*/__	137 - 140	62	67	61	2	5	1.612	•	1.805	•••	2.096	•••
						6	1.612	•	1.805	•••	2.096	•••
Axer P1S / 150 XRP1S150*/__	147 - 150	67	72	65	2	5	1.642	•••	1.839	•••	2.133	•••
						6	1.642	•••	1.839	•••	2.133	•••
Axer P1S / 160 XRP1S160*/__	157 - 160	72	77	69	2	5	1.683	••	1.887	•••	2.188	•••
						6	1.683	••	1.887	•••	2.188	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Axer FS / 70 XRFS0070*/__	68 - 70	24	1	5	391	••	437	•••	506	•••
				6	391	••	437	•••	506	•••
Axer FS / 75 XRFS0075*/__	73 - 75	27	1	5	401	••	449	•••	523	•••
				6	401	••	449	•••	523	•••
Axer FS / 80 XRFS0080*/__	78 - 80	29	1	5	413	•	462	•••	537	•••
				6	413	•	462	•••	537	•••
Axer FS / 90 XRFS0090*/__	88 - 90	33	1	5	449	•	502	•••	583	•••
				6	449	•	502	•••	583	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



XRP1S

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



XRPFS0

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



AXER

P1S

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

MOSAIC CROM
C

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
W

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 + 8 mm | 4 cm | 17 mm | 16 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Axer P1S / 110 XRP1S110*/__	106 - 110	47	52	47	2	5	1.528	••	1.710	•••	1.985	•••
						6	1.528	••	1.710	•••	1.985	•••
Axer P1S / 120 XRP1S120*/__	116 - 120	52	57	53	2	5	1.556	•	1.742	•••	2.021	•••
						6	1.556	•	1.742	•••	2.021	•••
Axer P1S / 130 XRP1S130*/__	126 - 130	57	62	57	2	5	1.585	••	1.775	•••	2.058	•••
						6	1.585	••	1.775	•••	2.058	•••
Axer P1S / 140 XRP1S140*/__	136 - 140	62	67	61	2	5	1.612	•	1.805	•••	2.096	•••
						6	1.612	•	1.805	•••	2.096	•••
Axer P1S / 150 XRP1S150*/__	146 - 150	67	72	65	2	5	1.642	•••	1.839	•••	2.133	•••
						6	1.642	•••	1.839	•••	2.133	•••
Axer P1S / 160 XRP1S160*/__	156 - 160	72	77	69	2	5	1.683	••	1.887	•••	2.188	•••
						6	1.683	••	1.887	•••	2.188	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

AXER

P2S



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

MOSAIC CROM
C

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
W

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 + 8 mm | 4 cm | 17 mm | 16 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera apertura central - Niche deslizante

COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N (€)		H - J - V - C - W (€)	
Axer P2S / 140 XRP2S140/__	136 - 140	55	33	31	2	5	2.247	●●●	2.462	●●●	2.670	●●●
						6	2.247	●●●	2.462	●●●	2.670	●●●
Axer P2S / 150 XRP2S150/__	146 - 150	60	35	33	2	5	2.287	●●●	2.511	●●●	2.720	●●●
						6	2.287	●●●	2.511	●●●	2.720	●●●
Axer P2S / 160 XRP2S160/__	156 - 160	65	38	35	2	5	2.330	●●●	2.558	●●●	2.773	●●●
						6	2.330	●●●	2.558	●●●	2.773	●●●

AXER

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



icona

Brevetto N°0001419167 - Patent N°0001419167
Solicitud de Patente N°0001419167 - Pedido de Patente N°0001419167

L'incastro perfetto tra lastre di vetro
The perfect union between glass plates
La unión perfecta entre placas de vidrio
A união perfeita entre placas de vidro

INOX



MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



PAG. 76



PAG. 78



PAG. 80



PAG. 80



PAG. 82



PAG. 82



PAG. 84



PAG. 84



PAG. 86



PAG. 88



PAG. 90

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

ICONA

A+B+B+C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H					P			R	
216 cm	195 mm	8 mm	10 cm	13 mm		3/4	240 cm		

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

- Isola open - Open island
- Isla open - Ilha open



A

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SP2 90 ICSP2090/__	88,5	41	1	5	1.934	••	2.613	••	2.128	••
Icona / SP2 SPEC ICSP20X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.934	•••	2.613	•••	2.128	•••
Icona / SP2 SPEC ICSP20X1/__	128,6 - 169	57	1	5	2.061	•••	2.782	•••	2.266	•••

B

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SI1 90 ICSI1090/__	88,5	42	1	5	1.316	••	1.775	••	1.446	••
Icona / SI1 SPEC ICSI10X0/__	88,5 - 128,5	42	1	5	1.316	•••	1.775	•••	1.446	•••
Icona / SI1 SPEC ICSI10X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.442	•••	1.948	•••	1.588	•••

C

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SP1 90 ICSP1090/__	88,5	41	1	5	1.316	••	1.775	••	1.446	••
Icona / SP1 SPEC ICSP10X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.316	•••	1.775	•••	1.446	•••
Icona / SP1 SPEC ICSP10X1/__	128,6 - 169	46	1	5	1.442	•••	1.948	•••	1.588	•••

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições

A + B + B + C



OPTIONAL

F (€)		Q (€)		N (€)	
380	••	494	••	418	••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1

Per installazione vedi pag. 92
For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92
Para instalar, veja pag. 92

ICONA

A+D+D



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H											
216 cm	195 mm	8 mm	1 cm	10 cm	13 mm		2/3	240 cm			

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula - Painel separé



A

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SP2 90 ICSP2090/__	88,5	41	1	5	1.934	••	2.613	••	2.128	••
Icona / SP2 SPEC ICSP20X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.934	•••	2.613	•••	2.128	•••
Icona / SP2 SPEC ICSP20X1/__	128,6 - 169	57	1	5	2.061	•••	2.782	•••	2.266	•••

D

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SA2 90 ICSA2090/__	88,5 - 89,5	47	1	5	1.579	••	2.132	••	1.739	••
				6	1.644	••	2.197	••	1.801	••
Icona / SA2 SPEC ICSA20X0/__	88,5 - 128,5	49	1	5	1.579	•••	2.132	•••	1.739	•••
				6	1.644	•••	2.197	•••	1.801	•••
Icona / SA2 SPEC ICSA20X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.707	•••	2.304	•••	1.878	•••
				6	1.769	•••	2.367	•••	1.941	•••

ICONA

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições

A + D + D



OPTIONAL

F (€)		Q (€)		N (€)	
380	••	494	••	418	••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1



COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403 •••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

Per installazione vedi pag. 92
For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92
Para instalar, veja pag. 92

ICONA

C+D+E/F

Composizioni - Compositions
Composiciones - Composições

C + D + **E**



C + D + **F**



Per installazione vedi pag. 90
For installation see pag. 90
Para instalar ver pag. 90
Para instalar, veja pag. 90



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- acciaio lucido - Shining steel
  acero brillante - cromado polido
  5
- Acciaio satinato - Brushed steel
  acero cepillado - inox escovado
  6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H						P			R		
216 cm	195 mm	8 mm	1 cm	10 cm	13 mm		2/3	240 cm			

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

-Separé parete - Wall separé
- Penisula 1 pared lateral - Painel separé



C

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SP1 90 ICSP1090/__	88,5	41	1	5	1.316	••	1.775	••	1.446	••
Icona / SP1 SPEC ICSP10X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.316	•••	1.775	•••	1.446	•••
Icona / SP1 SPEC ICSP10X1/__	128,6 - 169	46	1	5	1.442	•••	1.948	•••	1.588	•••

D

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SA2 90 ICSA2090/__	88,5 - 89,5	47	1	5	1.579	••	2.132	••	1.739	••
				6	1.644	••	2.197	••	1.801	••
Icona / SA2 SPEC ICSA20X0/__	88,5 - 128,5	49	1	5	1.579	•••	2.132	•••	1.739	•••
				6	1.644	•••	2.197	•••	1.801	•••
Icona / SA2 SPEC ICSA20X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.707	•••	2.304	•••	1.878	•••
				6	1.769	•••	2.367	•••	1.941	•••

E

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SA0 90 ICSA0090/__	88,5 - 89,5	30	1	5	571	••	769	••	628	••
				6	596	••	795	••	653	••
Icona / SA0 SPEC ICSA00X0/__	68,5 - 99,5	32	1	5	571	•••	769	•••	628	•••
				6	596	•••	795	•••	653	•••

F

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro	Q (€)		N (€)	
Icona / SA4 90 ICSA4090/__	88,5 - 89,5	43	1	5	1.594	••	2.152	••	1.754	••
				6	1.619	••	2.176	••	1.778	••
Icona / SA4 SPEC ICSA40X0/__	78,5 - 128,5	43	1	5	1.594	•••	2.152	•••	1.754	•••
				6	1.619	•••	2.176	•••	1.778	•••
Icona / SA4 SPEC ICSA40X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.726	•••	2.330	•••	1.899	•••
				6	1.752	•••	2.355	•••	1.925	•••

OPTIONAL

F (€)	Q (€)	N (€)
380 ••	494 ••	418 ••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1



COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403 •••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

ICONA

C+E+E/F



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H						P			R		
216 cm	195 mm	8 mm	1 cm	10 cm	13 mm		2/3	240 cm			

Per installazione vedi pag. 92
For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92
Para instalar, veja pag. 92

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

-Separé parete - Wall separé
- Penisula sin laterales - Painel separé



C

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro Q (€)	N (€)
Icona / SP1 90 ICSP1090/__	88,5	41	1	5	1.316	•• 1.775	•• 1.446 ••
Icona / SP1 SPEC ICSP10X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.316	••• 1.775	••• 1.446 •••
Icona / SP1 SPEC ICSP10X1/__	128,6 - 169	46	1	5	1.442	••• 1.948	••• 1.588 •••

E

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro Q (€)	N (€)
Icona / SA0 90 ICSA0090/__	88,5 - 89,5	30	1	5	571	•• 769	•• 628 ••
				6	596	•• 795	•• 653 ••
Icona / SA0 SPEC ICSA00X0/__	68,5 - 99,5	32	1	5	571	••• 769	••• 628 •••
				6	596	••• 795	••• 653 •••

F

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro Q (€)	N (€)
Icona / SA4 90 ICSA4090/__	88,5 - 89,5	43	1	5	1.594	•• 2.152	•• 1.754 ••
				6	1.619	•• 2.176	•• 1.778 ••
Icona / SA4 SPEC ICSA40X0/__	78,5 - 128,5	43	1	5	1.594	••• 2.152	••• 1.754 •••
				6	1.619	••• 2.176	••• 1.778 •••
Icona / SA4 SPEC ICSA40X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.726	••• 2.330	••• 1.899 •••
				6	1.752	••• 2.355	••• 1.925 •••

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições

C + E + **E**



C+ E + **F**



OPTIONAL

F (€)	Q (€)	N (€)
380 ••	494 ••	418 ••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1



COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403 •••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

ICONA

G+E/F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



216 cm | 195 mm | 8 mm | 1 cm | 10 cm | 13 mm | 1/2 | 240 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



G

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro Q (€)	N (€)
Icona / SA1 90 ICSA1090/__	88,5 - 89,5	47	1	5	1.579	•• 2.054	•• 1.739
				6	1.644	•• 2.117	•• 1.801
Icona / SA1 SPEC ICSA10X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.579	••• 2.054	••• 1.739
				6	1.644	••• 2.117	••• 1.801
Icona / SA1 SPEC ICSA10X1/__	128,6 - 169	58	1	5	1.707	••• 2.303	••• 1.878
				6	1.769	••• 2.366	••• 1.941

E

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro Q (€)	N (€)
Icona / SA0 90 ICSA0090/__	88,5 - 89,5	30	1	5	571	•• 769	•• 628
				6	596	•• 795	•• 653
Icona / SA0 SPEC ICSA00X0/__	68,5 - 99,5	32	1	5	571	••• 769	••• 628
				6	596	••• 795	••• 653

F

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro Q (€)	N (€)
Icona / SA4 90 ICSA4090/__	88,5 - 89,5	43	1	5	1.594	•• 2.152	•• 1.754
				6	1.619	•• 2.176	•• 1.778
Icona / SA4 SPEC ICSA40X0/__	78,5 - 128,5	43	1	5	1.594	••• 2.152	••• 1.754
				6	1.619	••• 2.176	••• 1.778
Icona / SA4 SPEC ICSA40X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.726	••• 2.330	••• 1.899
				6	1.752	••• 2.355	••• 1.925

OPTIONAL

F (€)	Q (€)	N (€)
380 ••	494 ••	418 ••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições

G + E



G + F





COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403 •••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

Per installazione vedi pag. 92 - For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92 - Para instalar, veja pag. 92

ICONA

D+H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H						P			R		
216 cm	195 mm	8 mm	1 cm	10 cm	13 mm		1/2	240 cm			

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



D

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)		Q (€)		N (€)	
					finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
Icona / SA2 90 ICSA2090/__	88,5 - 89,5	47	1	5	1.579	••	2.132	••	1.739	••
				6	1.644	••	2.197	••	1.801	••
Icona / SA2 SPEC ICSA20X0/__	88,5 - 128,5	49	1	5	1.579	•••	2.132	•••	1.739	•••
				6	1.644	•••	2.197	•••	1.801	•••
Icona / SA2 SPEC ICSA20X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.707	•••	2.304	•••	1.878	•••
				6	1.769	•••	2.367	•••	1.941	•••

H

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)		Q (€)		N (€)	
					finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
Icona / SA3 90 ICSA3090/__	88,5 - 89,5	42	1	5	2.085	••	2.816	••	2.294	••
				6	2.149	••	2.878	••	2.358	••
Icona / SA3 SPEC ICSA30X0/__	88,5 - 128,5	42	1	5	2.085	•••	2.816	•••	2.294	•••
				6	2.149	•••	2.878	•••	2.358	•••
Icona / SA3 SPEC ICSA30X1/__	128,6 - 169	57	1	5	2.212	•••	2.985	•••	2.433	•••
				6	2.276	•••	3.048	•••	2.496	•••

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições

D + H



OPTIONAL

F (€)		Q (€)		N (€)	
380	••	494	••	418	••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1



COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)	
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403	•••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

Per installazione vedi pag. 92 - For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92 - Para instalar, veja pag. 92

ICONA

L+G

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



216 cm | 195 mm | 8 mm | 1 cm | 10 cm | 13 mm | 1/2 | 240 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



L

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					F (€)		Q (€)		N (€)	
Icona / SA5 90 ICSA5090/__	88,5 - 89,5	41	1	5	1.659	••	2.239	••	1.826	••
				6	1.723	••	2.303	••	1.890	••
Icona / SA5 SPEC ICSA50X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.659	•••	2.239	•••	1.826	•••
				6	1.723	•••	2.303	•••	1.890	•••
Icona / SA5 SPEC ICSA50X1/__	128,6 - 169	57	1	5	1.794	•••	2.420	•••	1.973	•••
				6	1.858	•••	2.484	•••	2.037	•••

G

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					F (€)		Q (€)		N (€)	
Icona / SA1 90 ICSA1090/__	88,5 - 89,5	47	1	5	1.579	••	2.054	••	1.739	••
				6	1.644	••	2.117	••	1.801	••
Icona / SA1 SPEC ICSA10X0/__	88,5 - 128,5	41	1	5	1.579	•••	2.054	•••	1.739	•••
				6	1.644	•••	2.117	•••	1.801	•••
Icona / SA1 SPEC ICSA10X1/__	128,6 - 169	58	1	5	1.707	•••	2.303	•••	1.878	•••
				6	1.769	•••	2.366	•••	1.941	•••

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições
L + G



OPTIONAL

F (€)		Q (€)		N (€)	
380	••	494	••	418	••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1



COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)	
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403	•••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

Per installazione vedi pag. 92 - For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92 - Para instalar, veja pag. 92

ICONA

N+E



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



216 cm | 195 mm | 8 mm | 1 cm | 10 cm | 13 mm | 1/2 | 240 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il prodotto é sempre su misura senza sovrapprezzo - This product is always custom-made without additional charge
El producto siempre se adapta sin ningún coste adicional - O produto sempre se adapta sem nenhum custo adicional

- Separé nicchia - Niche separé
- Separé frontal - Separé Nische



N

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)		Q (€)		N (€)	
				finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
Icona / SN1 140 ICSN1140/__	138,5 - 140,5	64	1	5	1.833	••	2.473	••	2.016	••
				6	1.922	••	2.562	••	2.104	••
Icona / SN1 SPEC ICSN10X0/__	138,5- 168,5	64	1	5	1.960	•••	2.646	•••	2.156	•••
				6	2.048	•••	2.734	•••	2.244	•••
Icona / SN1 SPEC ICSN10X1/__	168,6 - 199	68	1	5	1.833	•••	2.473	•••	2.016	•••
				6	1.922	•••	2.562	•••	2.104	•••

E

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	F (€)		Q (€)		N (€)	
				finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
Icona / SA0 90 ICSA0090/__	88,5 - 89,5	30	1	5	571	••	769	••	628	••
				6	596	••	795	••	653	••
Icona / SA0 SPEC ICSA00X0/__	68,5 - 99,5	32	1	5	571	•••	769	•••	628	•••
				6	596	•••	795	•••	653	•••

OPTIONAL

F (€)		Q (€)		N (€)	
380	••	494	••	418	••

Ordinando la mensola il codice del vetro cambia da 0X0 a 0Y0, e da 0X1 a 0Y1
Ordering the shelf, the glass code changes from 0X0 in 0Y0, and from 0X1 in 0Y1
Pedir el soporte, el código de el vidrio se modifica de 0X0 a 0Y0, y de 0X1 a 0Y1
Pergunte o suporte, o código de vidro é modificado de 0X0 para 0Y0 e de 0X1 para 0Y1

Composizioni - Compositions - Composiciones - Composições

N + E





COLONNA SOFFIONE SU PIATTO
SHOWER COLUMN OVER SHOWER TRAY
COLUMNA EN EL PLATO DE DUCHA
COLUNA NA BANDEJA DE CHUVEIRO

ART.		(€)	
5C036/Q	cromo chrome crômio	3.403	•••

Vedi pag. 57 - See pag. 57
Ver pag. 57 - Veja pag. 57

Per installazione vedi pag. 92 - For installation see pag. 92
Para instalar ver pag. 92 - Para instalar, veja pag. 92

Installazione - Installation - Instalaciòn - Instalação

Profili incassabili a muro - Profiles inserted in the wall - perfiles insertados en la pared - Perfis incorporados na pare-de

montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

C+E+E



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

C+E+F



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

C+D+E



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

C+D+F



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

A+D+D



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

N+E



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

G+E

esempio montaggio incassato
in-built installation example
ejemplo montaje insertado
conjunto de exemplo inserido



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

G+F

esempio montaggio incassato
in-built installation example
ejemplo montaje insertado
conjunto de exemplo inserido



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

D+H

esempio montaggio incassato
in-built installation example
ejemplo montaje insertado
conjunto de exemplo inserido



montaggio esterno
external mounting
montaje externos
montagem externa

L+G

esempio montaggio incassato
in-built installation example
ejemplo montaje insertado
conjunto de exemplo inserido



Altezza di montaggio
Installation height
Altura de montaje
Altura de montagem



Profili montaggio esterno - External mounting profiles
Perfiles de montaje externos - Perfis de montagem externa



C+E+E, C+E+F, C+D+E,
C+D+F+, A+D+D, N+E.

separè series

I separè sono lastre di vetro che creano quinte scenografiche uniche
The booths are glass plates that create unique environments
Las cabinas son placas de vidrio que crean ambientes únicos
As divisórias são placas de vidro que criam ambientes únicos

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

ICONA INOX 8MM

Brevetto N°0001419167 - Patent N°0001419167
Solicitud de Patente N°0001419167 - Pedido de Patente N°0001419167


PAG. 76


PAG. 78


PAG. 80


PAG. 80


PAG. 82


PAG. 82


PAG. 84


PAG. 84


PAG. 86


PAG. 86


PAG. 88

SOLODOCCIA EVO 8MM


SOLODOCCIA SA0
PAG. 116


SOLODOCCIA SAP
PAG. 118


SOLODOCCIA SAM
PAG. 120


SOLODOCCIA SAS
PAG. 122


SOLODOCCIA SN0
PAG. 128


SOLODOCCIA SA2
PAG. 130


SOLODOCCIA SA4
PAG. 134


SOLODOCCIA SA3
PAG. 132


SOLODOCCIA SA1
PAG. 124


SOLODOCCIA SP0
PAG. 126


SOLODOCCIA SA5
PAG. 136

VITROS 6MM


VITROS SA0
PAG. 160


VITROS SA0+SP2
PAG. 162


VITROS SA0 + SF1
PAG. 164


VITROS SAX
PAG. 166


VITROS SAZ
PAG. 168


VITROS SP0
PAG. 170


VITROS SPX
PAG. 172


VITROS ROUND
PAG. 174

MATERIA 6MM


MATERIA SP2
PAG. 150


MATERIA SA1
PAG. 152


MATERIA SA2+SF1
PAG. 154

MATERIA SN1
PAG. 156

LUX INOX 8MM


LUX SA0
PAG. 96

ETER 8MM - 10MM


ETER XA0 (10 mm)
PAG. 140


ETER SA0 (8 mm)
PAG. 142


ETER SAC(8 mm)
PAG. 144


ETER SP0
PAG. 146

MARIPOSA 6MM


MARIPOSA SOF
PAG. 104

MUR CUSTOM 8MM - 10MM


MUR
PAG. 110


MUR
PAG. 112

DETAIL 8MM


DETAIL SA0
PAG. 100

LIVETOP 6MM


LIVE TOP SAO
PAG. 106

ILLUSION 8MM


ILLUSION SA0
PAG. 98

ZEN 6MM


ZEN SA0
PAG. 102

SEPARÈ

LUX

Separé angolo
Corner separé
Fijo de ducha
Separé de canto

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

acciaio lucido - Shining steel
acero brillante - cromado polido
5

Acciaio satinato - Brushed steel
acero cepillado - inox escovado
6

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

specchio - mirror
espejo - espelho
D (no protective)

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta
other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda
outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2 cm | Tattoo Shower | 13 mm | 120 cm | 195 cm

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R

Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+759 vs F	+1.327 vs F
+973 vs F	+1.731 vs F

TATTOO SHOWER

Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					F (€)		D (€) no protective		Q (€)	
Lux SA0 / 100 LUSA0100/__	98,5 - 100,5	40	1	5	985	•	2.263	•••	1.282	•••
				6	985	••	2.263	•••	1.282	•••
Lux SA0 / 110 LUSA0110/__	108,5 - 110,5	44	1	5	1.017	••	2.388	•••	1.323	•••
				6	1.017	••	2.388	•••	1.323	•••
Lux SA0 / 120 LUSA0120/__	118,5 - 120,5	48	1	5	1.050	•	2.515	•••	1.362	•••
				6	1.050	••	2.515	•••	1.362	•••
Lux SA0 / 130 LUSA0130/__	128,5 - 130,5	52	1	5	1.084	••	2.656	•••	1.412	•••
				6	1.084	••	2.656	•••	1.412	•••
Lux SA0 / 140 LUSA0140/__	138,5 - 140,5	56	1	5	1.108	•	2.794	•••	1.440	•••
				6	1.108	••	2.794	•••	1.440	•••
Lux SA0 / 150 LUSA0150/__	148,5 - 150,5	60	1	5	1.152	••	2.935	•••	1.497	•••
				6	1.152	••	2.935	•••	1.497	•••
Lux SA0 / 160 LUSA0160/__	158,5 - 160,5	64	1	5	1.197	•	3.075	•••	1.555	•••
				6	1.197	••	3.075	•••	1.555	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ILLUSION

SAO

OPTIONAL

Coppia maniglie h. 25 cm (OPTIONAL)
Couple handles h. 25 cm (OPTIONAL)
Par de manijas h. 25 cm (OPTIONAL)
Par de alças h. 25 cm (OPTIONAL)

AS5802/_ (E-Q-Z) +131 (€)
AS5802/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +146 (€)

SCORRIMENTO ESTERNO
PROFILE WITH EXTERNAL SLIDING
PERFIL CON DESPLAZAMIENTO EXTERNO
PERFIL COM ROLAGEM EXTERNA

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200,3 cm | 8+8 mm | 2 cm | 15 mm | 1,2 cm | INOX | + 5 mm

- Separé scorrevole - Sliding separé
- Separé corredero - Separé deslizante



COD.	cm	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion SA0 / 100 IUSA0100*/__	96,5 - 98,5	47	48	2	Q	1.173	•	1.642	•••	1.408	•••
					E - Z	1.173	•••	1.642	•••	1.408	•••
Illusion SA0 / 110 IUSA0110*/__	106,5 - 108,5	52	52	2	Q	1.202	••	1.680	•••	1.442	•••
					E - Z	1.202	•••	1.680	•••	1.442	•••
Illusion SA0 / 120 IUSA0120*/__	116,5 - 118,5	57	56	2	Q	1.230	•	1.721	•••	1.475	•••
					E - Z	1.230	•••	1.721	•••	1.475	•••
Illusion SA0 / 130 IUSA0130*/__	126,5 - 128,5	62	60	2	Q	1.257	••	1.759	•••	1.508	•••
					E - Z	1.257	•••	1.759	•••	1.508	•••
Illusion SA0 / 140 IUSA0140*/__	136,5 - 138,5	67	64	2	Q	1.294	••	1.812	•••	1.553	•••
					E - Z	1.294	•••	1.812	•••	1.553	•••
Illusion SA0 / 150 IUSA0150*/__	146,5 - 148,5	72	68	2	Q	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
					E - Z	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
Illusion SA0 / 160 IUSA0160*/__	156,5 - 158,5	77	72	2	Q	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••
					E - Z	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)		
D 1H	F x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)		
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 350	•••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - E - Z	89	••
	C-B-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del profilo - Profile position
Posición del perfil - Posição do perfil



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



DETAIL

SA0



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado
3

nero - black
negro - preto
Z

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

altre finiture profilo lucide disponibili a listino su richiesta
Other glossy profile finishes available in the price list upon request
Otros acabados brillantes de perfil disponibles en la lista de precios bajo pedido
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

bronzo - bronze
bronce - bronze
1Z

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta
other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda
outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 | 8 mm | ATTENTION 0 cm | 9 mm | 120 cm | + 5 mm

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		1F - 1R (€)		1Z (€)	
Detail SA0 / 80 DESA0080/__	78	38	1	3	927	••••	1.298	••••	1.113	••••
				Q	687	•••	961	•••	823	•••
				Z	791	•••	1.107	•••	950	•••
Detail SA0 / 100 DESA0100/__	98	44	1	3	976	••••	1.366	••••	1.171	••••
				Q	736	•••	1.028	•••	881	•••
				Z	847	•••	1.184	•••	1.016	•••
Detail SA0 / 120 DESA0120/__	118	52	1	3	1.024	••••	1.433	••••	1.229	••••
				Q	784	•••	1.095	•••	940	•••
				Z	902	•••	1.262	•••	1.081	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
I	Q + 390	••••

DETAIL SEPARÉ

NON INSTALLARE in presenza di fuori squadra del muro o del piatto.
DO NOT INSTALL in case of out-of-lines walls or shower trays.
NO INSTALARSE en un lugar donde la pared o el plato de ducha están fuera de escuadra
NÃO INSTALÁVEL se a parede e a base de chuveiro estão desniveladas

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile - Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

SAO

Vetro stampato DARK LOTO - DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO - Vidro impresso DARK LOTO

Vetro stampato ART LADY - ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY- Vidro impresso ART LADY

Vetro stampato BUBBLE GRID - BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID - Vidro impresso BUBBLE GRID

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	1X → 1Y
1S → 1D	1N → 1M	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 2 cm | 8 mm | Tattoo Shower | 120 cm | + 5 mm

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen SA0 / 80 ZESA0080/__	78 - 80	27	1	Q - F	540	••	755	•••	648	•••
				Z - E	555	•••	778	•••	667	•••
Zen SA0 / 90 ZESA0090/__	88 - 90	30	1	Q - F	558	••	783	•••	671	•••
				Z - E	578	•••	808	•••	694	•••
Zen SA0 / 100 ZESA0100/__	98 - 100	33	1	Q - F	582	••	813	•••	698	•••
				Z - E	599	••	838	•••	718	•••
Zen SA0 / 110 ZESA0110/__	108 - 110	36	1	Q - F	601	••	841	•••	722	•••
				Z - E	620	•••	867	•••	743	•••
Zen SA0 / 120 ZESA0120/__	118 - 120	39	1	Q - F	622	•	870	•••	746	•••
				Z - E	642	•	898	•••	770	•••
Zen SA0 / 130 ZESA0130/__	128 - 130	42	1	Q - F	648	••	907	•••	778	•••
				Z - E	667	•••	934	•••	801	•••
Zen SA0 / 140 ZESA0140/__	138 - 140	45	1	Q - F	673	•	942	•••	808	•••
				Z - E	696	•	973	•••	835	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 320 •••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	 Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+ 583 vs P	+ 988 vs P	
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P	
+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P	
TATTOO SHOWER	Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11	
NO PROTECTIVE | ••••		

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MARIPOSA

SAS

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- MOSAIC CROM
  7

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 2 cm

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R

Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+ 583 vs P	+ 988 vs P
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

- Separé soffietto ad angolo - Folding Corner separé
- Fijo de ducha fuelle - Separè Ângulo de dobra



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		 K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Mariposa / SOF 80 MRSAS080*/__	78,5 - 80,5	30	1	R	629	••	756	•••
				K	629	•••	756	•••
				Z	689	••	827	•••
Mariposa / SOF 90 MRSAS090*/__	88,5 - 90,5	33	1	R	648	••	777	•••
				K	648	•••	777	•••
				Z	709	••	849	•••
Mariposa / SOF 100 MRSAS100*/__	98,5 - 100,5	36	1	R	666	••	775	•••
				K	666	•••	775	•••
				Z	725	••	871	•••
Mariposa / SOF 110 MRSAS110*/__	108,5 - 110,5	39	1	R	683	••	820	•••
				K	683	•••	820	•••
				Z	743	••	893	•••
Mariposa / SOF 120 MRSAS120*/__	118,5 - 120,5	42	1	R	701	••	841	•••
				K	701	•••	841	•••
				Z	762	••	915	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

SA0



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

orange
T

opaline - opaline
opalino - opaco
O

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
4 → Y	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+6 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | Live Top | 32 cm

- Separé scorrevole - Sliding separé
- Fijo de ducha corredero - Separé deslizante



COD.	cm	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top SA0 / 100 LTSA0100*/__	97,5 - 100	44	31	1	L - Z	789	••	1.104	•••	961	•••
					R	789	•	1.104	•••	961	•••
Live Top SA0 / 110 LTSA0110*/__	107,5 - 110	49	34	1	L - Z	807	•••	1.128	•••	982	•••
					R	807	•	1.128	•••	982	•••
Live Top SA0 / 120 LTSA0120*/__	117,5 - 120	54	37	1	L - Z	822	••	1.152	•••	1.005	•••
					R	822	•	1.152	•••	1.005	•••
Live Top SA0 / 130 LTSA0130*/__	127,5 - 130	59	40	1	L - Z	853	•••	1.192	•••	1.039	•••
					R	853	•	1.192	•••	1.039	•••
Live Top SA0 / 140 LTSA0140*/__	137,5 - 140	63	43	1	L - Z	870	••	1.218	•••	1.061	•••
					R	870	•	1.218	•••	1.061	•••
Live Top SA0 / 150 LTSA0150*/__	147,5 - 150	69	46	1	L - Z	889	•••	1.241	•••	1.083	•••
					R	889	•	1.241	•••	1.083	•••
Live Top SA0 / 160 LTSA0160*/__	157,5 - 160	78	48	1	L - Z	905	••	1.265	•••	1.103	•••
					R	905	•	1.265	•••	1.103	•••
Live Top SA0 / 170 LTSA0170*/__	167,5 - 170	88	50	1	L - Z	928	••	1.300	•••	1.134	•••
					R	928	•	1.300	•••	1.134	•••
Live Top SA0 / 180 LTSA0180*/__	177,5 - 180	98	52	1	L - Z	954	••	1.336	•••	1.164	•••
					R	954	•	1.336	•••	1.164	•••

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	73	•••
	R	79	
	Z	79	

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



mur separè custom

Crea spazi di vetro con la doccia personalizzata interamente su misura.
Create glass spaces with the entirely custom-made shower.
Crea espacios de cristal con la ducha totalmente hecha a medida.
Crie espaços de vidro com o chuveiro totalmente personalizado.

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



MUR
PAG. 110



MUR
PAG. 112

MUR

Separé angolo **SU MISURA**
Angle separé **CUSTOM**
Fijo de ducha **CUSTOM**
Separé ângulo **PERSONALIZADO**

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

extrachiaro mirage - mirage extra-clear
mirage extra claro - mirage extra claro
1N (h. max 220cm)

Vetro stampato dark loto - dark loto printed glass
Vidrio impreso dark loto - Vidro impresso dark loto
R

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X (10 mm)

vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
B

specchio - mirror
espejo - espelho
D (no protective)

extrachiaro plissè - plissè extra-clear
plissè extra claro - plissè extra claro
1X

Vetro stampato bubble grid - bubble grid printed glass
Vidrio impreso bubble grid - Vidro impresso bubble grid
M

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

oro satinato - satin gold
oro mate - ouro acetinado
1G

fumé - rauchglas
humo - fumado
K (10 mm)

Vetro stampato art lady-art lady printed glass
Vidrio impreso art lady-Vidro impresso art lady
A

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

nero - black
negro - preto
Z

altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta
other profile finishes available on request
otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



custom | 8 / 10 mm | 9 mm | > 3 mq + 20% | + 5 mm

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	1N → 1M	8 → J
L → I	1X → 1Y	T → 5
B → S	1G → 1H	B → S
K → N	1F → 1A	6 → W
X → Q	1R → 1Q	7 → C

	stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
< 1,6 mq	+ 583 vs P	+ 988 vs P
1,6-2,5 mq	+ 813 vs P	+ 1.420 vs P
2,5-3,5 mq	+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P
3,5-4,2 mq	+ 1.271 vs P	+ 2.285 vs P
> 4,2 mq	+ 3.849 vs P	+ 7.144 vs P

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Separé angolo su misura - Angle separé custom
Fijo de ducha custom - Separé ângulo personalizado



PROFILI A MURO - WALL PROFILE - PERFILES DE PARED - PERFIS DE PAREDE

COD.	STANDARD cm	Spessore vetro Glass thickness Espesor del vidrio Espessura do vidro	Kg	finiture profili - profiles finishings - acabados de perfil - acabamentos de perfil R (€)		Z (€)	
Mur XEPR2000/_	200	8	min. 4 - max. 6	108	••	108	••
Mur XEPR2010/_	200	10	min. 4 - max. 6	128	••	128	••

Per misure superiori a 200 cm + 20% - For measurements over 200 cm + 20%
Para medidas superiores a 200 cm + 20% - Para medições acima de 200 cm + 20%

VETRO - GLASS - VIDRIO - VIDRO

COD.	Kg	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P mq. (€)		B mq. (€)		1F - 1R mq. (€)		1G mq. (€)		D mq. (€)		1N - 1X mq. (€)	
8 mm														
Mur 8 mm XES000X0/_ _	min. 13 - max. 70	R - Z	250	•••	349	•••	454	•••	1.272	•••	830	•••	878	•••

COD.	Kg	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P mq. (€)		X mq. (€)		K mq. (€)	
10 mm								
Mur 10 mm XES001X0/_ _	min. 13 - max. 70	R - Z	347	•••	486	•••	486	•••

Profilo di appoggio inferiore incluso nel vetro, non incassabile a pavimento - Lower support profile included in the glass, not recessed into the floor
Perfil de soporte inferior incluido en el cristal, no empotrado en el suelo - Perfil de suporte inferior incluído no vidro, não embutido no chão

Per misure superiori a 3 mq + 20% - For measurements over 3 mq + 20%
Para medidas superiores a 3 mq + 20% - Para medições acima de 3 mq + 20%

BRACCETTO DI SOSTEGNO - SUPPORTING BAR - BRASO DE REFUERZO - BRAÇO DE REFORÇO

COD.	Kg	R - Z (€)		B-A-4-3-8-I-9-7 (€)	
AC0663/_	1,3	175	•••	245	•••







PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 8 I 9 7	R + 175	•••

Per ogni profilo - For each profile - Para cada perfil

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MUR

Separé angolo **SU MISURA**
Angle separé **CUSTOM**
Fijo de ducha **CUSTOM**
Separé ângulo **PERSONALIZADO**

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

fumé - rauchglas
humo - fumado
K (10 mm)

Vetro stampato dark loto - dark loto printed glass
Vidrio impreso dark loto - Vidro impresso dark loto
R

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X (10 mm)

vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
B

specchio - mirror
espejo - espelho
D (no protective)

extrachiaro mirage - mirage extra-clear
mirage extra claro - mirage extra claro
1N (h. max 220cm)

Vetro stampato bubble grid - bubble grid printed glass
Vidrio impreso bubble grid - Vidro impresso bubble grid
M

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

oro satinato - satin gold
oro mate - ouro acetinado
1G

extrachiaro plissè - plissè extra-clear
plissè extra claro - plissè extra claro
1X

Vetro stampato art lady-art lady printed glass
Vidrio impreso art lady-Vidro impresso art lady
A

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

nero - black
negro - preto
Z

altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta
other profile finishes available on request
otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



custom | 8 / 10 mm | 9 mm | > 3 mq + 20%

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	1N → 1M	8 → J
L → I	1T → 1E	T → 5
B → S	1G → 1H	B → S
K → N	1F → 1A	6 → W
X → Q	1R → 1Q	7 → C

	stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
< 1,6 mq	+ 583 vs P	+ 988 vs P
1,6-2,5 mq	+ 813 vs P	+ 1.420 vs P
2,5-3,5 mq	+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P
3,5-4,2 mq	+ 1.271 vs P	+ 2.285 vs P
> 4,2 mq	+ 3.849 vs P	+ 7.144 vs P

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Separé angolo su misura - Angle separé custom
Fijo de ducha custom - Separé ângulo personalizado



PROFILO A SOFFITTO - CEILING PROFILE - PERFIL DE TECHO - PERFIL DE TETO

COD.	STANDARD cm	Spessore vetro Glass thickness Espesor del vidrio Espessura do vidro	Kg	finiture profili - profiles finishings - acabados de perfil - acabamentos de perfil R (€)		Z (€)	
Mur XEPR2001/_	200	8	min. 4 - max. 6	108	••	108	••
Mur XEPR2011/_	200	10	min. 4 - max. 6	128	••	128	••

Per misure superiori ai 200cm + 20% - For measurements over 200 cm + 20%
Para medidas superiores a 200 cm + 20% - Para medições acima de 200 cm + 20%

VETRO - GLASS - VIDRIO - VIDRO

COD.	Kg	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P mq. (€)		B mq. (€)		1F - 1R mq. (€)		1G mq. (€)		D mq. (€)		1N - 1X mq. (€)	
8 mm														
Mur 8 mm XES000X0/_ _	min. 13 - max. 70	R - Z	250	•••	349	•••	454	•••	1.272	•••	830	•••	878	•••

COD.	Kg	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P mq. (€)		X mq. (€)		K mq. (€)	
10 mm								
Mur 10 mm XES001X0/_ _	min. 13 - max. 70	R - Z	347	•••	486	•••	486	•••

Profilo di appoggio inferiore incluso nel vetro, non incassabile a pavimento - Lower support profile included in the glass, not recessed into the floor
Perfil de soporte inferior incluido en el cristal, no empotrado en el suelo - Perfil de suporte inferior incluído no vidro, não embutido no chão

Per misure superiori ai 3mq + 20% - For measurements over 3 mq + 20%
Para medidas superiores a 3 mq + 20% - Para medições acima de 3 mq + 20%

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	R + 175	•••

Per ogni profilo - For each profile - Para cada perfil







Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



solodoccia separè

La doccia, connubio tra più materiali
The shower, a combination of several materials
La ducha, una combinación de varios materiales
O chuveiro, uma combinação de vários materiais

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



SOLODOCCIA SA0
PAG. 116



SOLODOCCIA SAP
PAG. 118



SOLODOCCIA SAM
PAG. 120



SOLODOCCIA SAA
PAG. 122



SOLODOCCIA SA1
PAG. 124



SOLODOCCIA SP0
PAG. 126



SOLODOCCIA SN0
PAG. 128



SOLODOCCIA SA2
PAG. 130



SOLODOCCIA SA4
PAG. 134



SOLODOCCIA SA3
PAG. 132



SOLODOCCIA SA5
PAG. 136

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



SOLODOCCIA EVO

SAO

Vetro stampato DARK LOTO - DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO - Vidro impresso DARK LOTO

Vetro stampato ART LADY - ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY- Vidro impresso ART LADY

Vetro stampato BUBBLE GRID - BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID - Vidro impresso BUBBLE GRID

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+759 vs F	+1.327 vs F	
+973 vs F	+1.731 vs F	

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black, negro - preto: Z
- cromo brillante - brilliant chrome, cromo brillante - cromado brilho: Q
- bianco Opaco - Matt white, blanco Opaco - branco opaco: E
- fumé - rauchglas, humo - fumado: N

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent, transparente - transparente: F
- extra chiaro - extra clear, extraclaro - extra claro: Q
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear, mirage extra claro - mirage extra claro: 1M
- specchio - mirror, espejo - espelho: D (no protective)
- MOSAIC CROM: C
- vetro riflettente - reflective glass, vidrio reflejo - vidro reflexivo: S
- fumè satinato - satin fumè, gris fumè - acetinado smoke: 1A
- serigraf. MOSAIC WHITE, Serigrafado MOSAIC WHITE: W
- serigraf. LINE - LINE serigr., LINE Serigrafiado: V
- extrachiaro satinato - satin extra-clear, mate extra claro - mate extra claro: 1Q
- fumé - rauchglas, humo - fumado: N
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr., STRIPE Serigrafiado: J
- oro satinato - satin gold, oro mate - ouro acetinado: 1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H										
210 cm	8 mm	2,5 cm	17 mm	120 cm			204 cm			

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SA0 90 SASA0090*/__	88,5 - 91	38	1	E - Z	778	••	1.089	•••	910	•••
				Q	824	•	1.154	•••	965	•••
Solodoccia evo / SA0 100 SASA0100*/__	98,5 - 101	42	1	E - Z	802	••	1.122	•••	939	•••
				Q	847	•	1.185	•••	991	•••
Solodoccia evo / SA0 110 SASA0110*/__	108,5 - 111	46	1	E - Z	836	••	1.168	•••	977	•••
				Q	899	••	1.258	•••	1.053	•••
Solodoccia evo / SA0 120 SASA0120*/__	118,5 - 121	50	1	E - Z	880	••	1.232	•••	1.030	•••
				Q	928	•	1.298	•••	1.087	•••
Solodoccia evo / SA0 130 SASA0130*/__	128,5 - 131	54	1	E - Z	929	••	1.300	•••	1.088	•••
				Q	986	••	1.380	•••	1.154	•••
Solodoccia evo / SA0 140 SASA0140*/__	138,5 - 141	58	1	E - Z	978	••	1.368	•••	1.144	•••
				Q	1.035	••	1.448	•••	1.210	•••
Solodoccia evo / SA0 150 SASA0150*/__	148,5 - 151	62	1	E - Z	1.027	••	1.436	•••	1.202	•••
				Q	1.082	••	1.514	•••	1.265	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)		
1M 1H D	F x 2	•••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



tubolare di sostegno di serie: 120 cm
supporting bar included: 120 cm
Brazo de sostén de serie: 120 cm
Braço de apoio da série: 120 cm

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ



Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. / height cm. / Altura cm. / Altura cm.	25 min	88,5	148,5	180 max
max 220	+30%	+20%	+30%	
standard 210	+20%	+10%	+20%	
min 180	+30%	+20%	+30%	

larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

SOLODOCCIA EVO

SAP

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+759 vs F	+1.327 vs F	
+973 vs F	+1.731 vs F	
TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11		
NO PROTECTIVE | ●●●●		

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 120 cm | 204 cm

- Separé angolo con porta asciugamano - Corner separé with towel holder
Fijo de ducha con toallero - Separé de canto com porta-toalha



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SAP 90 SASAP090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	988	•••	1.384	•••	1.156	•••
				Q	1.019	•••	1.426	•••	1.193	•••
Solodoccia evo / SAP 100 SASAP100*/__	98,5 - 101	43	1	E - Z	1.019	•••	1.426	•••	1.193	•••
				Q	1.049	•••	1.468	•••	1.228	•••
Solodoccia evo / SAP 110 SASAP110*/__	108,5 - 111	47	1	E - Z	1.047	•••	1.466	•••	1.227	•••
				Q	1.080	•••	1.511	•••	1.263	•••
Solodoccia evo / SAP 120 SASAP120*/__	118,5 - 121	51	1	E - Z	1.077	•••	1.507	•••	1.260	•••
				Q	1.110	•••	1.554	•••	1.298	•••
Solodoccia evo / SAP 130 SASAP130*/__	128,5 - 131	55	1	E - Z	1.125	•••	1.573	•••	1.315	•••
				Q	1.158	•••	1.621	•••	1.357	•••
Solodoccia evo / SAP 140 SASAP140*/__	138,5 - 141	59	1	E - Z	1.172	•••	1.618	•••	1.371	•••
				Q	1.207	•••	1.689	•••	1.413	•••
Solodoccia evo / SAP 150 SASAP150*/__	148,5 - 151	63	1	E - Z	1.219	•••	1.705	•••	1.426	•••
				Q	1.256	•••	1.758	•••	1.469	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)		
1M	1H	D	F x 2 •••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

tubolare di sostegno di serie: 120 cm
supporting bar included: 120 cm
Brazo de sostén de serie: 120 cm
Braço de apoio da série: 120 cm

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SAM

Mensola INTERNA - INTERNAL shelf
Balda INTERNA - Prateleira INTERNA

Mensola ESTERNA - EXTERNAL shelf
Estante EXTERNO - Prateleira EXTERNA

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+759 vs F	+1.327 vs F	
+973 vs F	+1.731 vs F	
TATTOO SHOWER	Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11	
NO PROTECTIVE | ●●●●		

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 120 cm | 204 cm

- Separé angolo con mensola - Corner separé with shelf
Fijo de ducha con estante - Separé de canto com prateleira



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SAM 90 SASAM090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	1.165	•••	1.631	•••	1.364	•••
				Q	1.202	•••	1.680	•••	1.405	•••
Solodoccia evo / SAM 100 SASAM100*/__	98,5 - 101	43	1	E - Z	1.195	•••	1.672	•••	1.398	•••
				Q	1.232	•••	1.725	•••	1.442	•••
Solodoccia evo / SAM 110 SASAM110*/__	108,5 - 111	47	1	E - Z	1.226	•••	1.714	•••	1.432	•••
				Q	1.262	•••	1.766	•••	1.477	•••
Solodoccia evo / SAM 120 SASAM120*/__	118,5 - 121	51	1	E - Z	1.255	•••	1.755	•••	1.468	•••
				Q	1.292	•••	1.809	•••	1.512	•••
Solodoccia evo / SAM 130 SASAM130*/__	128,5 - 131	55	1	E - Z	1.301	•••	1.820	•••	1.523	•••
				Q	1.341	•••	1.877	•••	1.568	•••
Solodoccia evo / SAM 140 SASAM140*/__	138,5 - 141	59	1	E - Z	1.348	•••	1.887	•••	1.578	•••
				Q	1.391	•••	1.946	•••	1.626	•••
Solodoccia evo / SAM 150 SASAM150*/__	148,5 - 151	63	1	E - Z	1.401	•••	1.962	•••	1.641	•••
				Q	1.445	•••	2.022	•••	1.691	•••



Profili a muro
Wall profile
Perfiles de pared
Perfis de parede

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)	
1M 1H D	F x 2 •••

tubolare di sostegno di serie: 120 cm
supporting bar included: 120 cm
Brazo de sostén de serie: 120 cm
Braço de apoio da série: 120 cm

SOLODOCCIA EVO SEPARÈ

DISEGNI TECNICI - TECHNICAL DRAWINGS - DIBUJOS TÉCNICOS - DESENHOS TECNICOS

Mensola ESTERNA - EXTERNAL shelf - Estante EXTERNO - Prateleira EXTERNA

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Mensola INTERNA - INTERNAL shelf - Balda INTERNA - Prateleira INTERNA

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SAA

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+759 vs F	+1.327 vs F	
+973 vs F	+1.731 vs F	
TATTOO SHOWER Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11		
NO PROTECTIVE | ●●●●		

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 120 cm | 204 cm

- Separé angolo con appendino - Corner separé with hanger
Fijo de ducha con percha - Separé de canto com cabide



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SAA 90 SASAA090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	847	•••	1.185	•••	991	•••
				Q	873	•••	1.221	•••	1.022	•••
Solodoccia evo / SAA 100 SASAA100*/__	98,5 - 101	43	1	E - Z	876	•••	1.227	•••	1.026	•••
				Q	903	•••	1.264	•••	1.057	•••
Solodoccia evo / SAA 110 SASAA110*/__	108,5 - 111	47	1	E - Z	906	•••	1.266	•••	1.060	•••
				Q	933	•••	1.307	•••	1.091	•••
Solodoccia evo / SAA 120 SASAA120*/__	118,5 - 121	51	1	E - Z	936	•••	1.311	•••	1.096	•••
				Q	963	•••	1.348	•••	1.128	•••
Solodoccia evo / SAA 130 SASAA130*/__	128,5 - 131	55	1	E - Z	984	•••	1.376	•••	1.152	•••
				Q	1.012	•••	1.416	•••	1.185	•••
Solodoccia evo / SAA 140 SASAA140*/__	138,5 - 141	59	1	E - Z	1.030	•••	1.442	•••	1.205	•••
				Q	1.061	•••	1.485	•••	1.242	•••
Solodoccia evo / SAA 150 SASAA150*/__	148,5 - 151	63	1	E - Z	1.084	•••	1.515	•••	1.266	•••
				Q	1.117	•••	1.563	•••	1.307	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)		
	F x 2	•••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

tubolare di sostegno di serie: 120 cm
supporting bar included: 120 cm
Brazo de sostén de serie: 120 cm
Braço de apoio da série: 120 cm

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SA1 + SF1

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R



Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+544 vs F	+923 vs F
+759 vs F	+1.327 vs F

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 204 cm

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	A cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SA1 90 SASA1090*/__	88,5 - 91	85	38	1	E - Z	841	•••	1.177	•••	984	•••
					Q	889	•••	1.242	•••	1.039	•••
Solodoccia evo / SA1 100 SASA1100*/__	98,5 - 101	95	42	1	E - Z	865	•••	1.209	•••	1.012	•••
					Q	910	•••	1.274	•••	1.065	•••
Solodoccia evo / SA1 110 SASA1110*/__	108,5 - 111	105	46	1	E - Z	898	•••	1.257	•••	1.050	•••
					Q	962	•••	1.347	•••	1.127	•••
Solodoccia evo / SA1 120 SASA1120*/__	118,5 - 121	115	58	1	E - Z	944	•••	1.320	•••	1.104	•••
					Q	992	•••	1.390	•••	1.160	•••

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SF1 70 SASF1070*/__	68,5 - 71	31	1	E - Z	572	•••	790	•••	671	•••
				Q	621	•••	1.003	•••	727	•••
Solodoccia evo / SF1 80 SASF1080*/__	78,5 - 81	35	1	E - Z	599	•••	838	•••	701	•••
				Q	648	•••	1.046	•••	757	•••
Solodoccia evo / SF1 90 SASF1090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	628	•••	877	•••	734	•••
				Q	675	•••	1.097	•••	790	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEtemplado / VIDRO TEMPERADO (€)			
1M	1H	D	F x 2 •••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

entrata utile: cm 50
entry space: cm 50
Entrada útil a la cabina: 50cm
Entrada útil: 50cm

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Solodoccia SA1*

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Solodoccia SF1

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SPO

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+716 vs F	+1.288 vs F	
+924 vs F	+1.680 vs F	
+ 1.132 vs F	+ 2.072 vs F	

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black / negro - preto — Z
- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — F
- MOSAIC CROM — C
- serigraf. MOSAIC WHITE / Serigrafado MOSAIC WHITE — W
- fumé - rauchglas / humo - fumado — N
- extra chiaro - extra clear / extraclaro - extra claro — Q
- vetro riflettente - reflective glass / vidrio reflejo - vidro reflexivo — S
- serigraf. LINE - LINE serigr. / LINE Serigrafiado — V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr. / STRIPE Serigrafiado — J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear / mirage extra claro - mirage extra claro — 1M
- fumè satinato - satin fumè / gris fumè - acetinado smoke — 1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear / mate extra claro - mate extra claro — 1Q
- oro satinato - satin gold / oro mate - ouro acetinado — 1H
- specchio - mirror / espejo - espelho — D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 204 cm | 17 mm | 120 cm

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula - Painel separé



COD.	A cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SP 90 SASP0090/__	89	40	1	E - Z	921	•••	1.288	•••	1.077	•••
				Q	961	•••	1.345	•••	1.126	•••
Solodoccia evo / SP 100 SASP0100/__	99	43	1	E - Z	971	•••	1.358	•••	1.136	•••
				Q	1.020	•••	1.427	•••	1.194	•••
Solodoccia evo / SP 120 SASP0120/__	119	52	1	E - Z	1.008	•••	1.412	•••	1.180	•••
				Q	1.050	•••	1.469	•••	1.229	•••
Solodoccia evo / SP 140 SASP0140/__	139	60	1	E - Z	1.056	•••	1.477	•••	1.236	•••
				Q	1.082	•••	1.514	•••	1.265	•••
Solodoccia evo / SP 160 SASP0160/__	159	68	1	E - Z	1.124	•••	1.572	•••	1.314	•••
				Q	1.151	•••	1.610	•••	1.346	•••
Solodoccia evo / SP 180 SASP0180/__	179	76	1	E - Z	1.193	•••	1.670	•••	1.396	•••
				Q	1.218	•••	1.704	•••	1.423	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)	
1M 1H D	F x 2 •••

tubolare di sostegno di serie: 120 cm
supporting bar included: 120 cm
Brazo de sostén de serie: 120 cm
Braço de apoio da série: 120 cm

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SNO

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48



Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+759 vs F	+1.327 vs F	
+973 vs F	+1.731 vs F	
TATTOO SHOWER	Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11	
NO PROTECTIVE | ●●●●		

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq	●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 204 cm



COD.	cm*	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SN 90 SASN0090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	845	•••	1.183	•••	989	•••
				Q	894	•••	1.251	•••	1.046	•••
Solodoccia evo / SN 100 SASN0100*/__	98,5 - 101	43	1	E - Z	870	•••	1.215	•••	1.017	•••
				Q	916	•••	1.282	•••	1.071	•••
Solodoccia evo / SN 110 SASN0110*/__	108,5 - 111	48	1	E - Z	902	•••	1.262	•••	1.056	•••
				Q	967	•••	1.353	•••	1.131	•••
Solodoccia evo / SN 120 SASN0120*/__	118,5 - 121	53	1	E - Z	949	•••	1.328	•••	1.110	•••
				Q	997	•••	1.395	•••	1.167	•••
Solodoccia evo / SN 130 SASN0130*/__	128,5 - 131	58	1	E - Z	999	•••	1.397	•••	1.168	•••
				Q	1.055	•••	1.476	•••	1.235	•••
Solodoccia evo / SN 140 SASN0140*/__	138,5 - 141	63	1	E - Z	1.045	•••	1.463	•••	1.224	•••
				Q	1.104	•••	1.546	•••	1.292	•••
Solodoccia evo / SN 150 SASN0150*/__	148,5 - 151	68	1	E - Z	1.093	•••	1.530	•••	1.281	•••
				Q	1.151	•••	1.610	•••	1.346	•••

*= misure riferite al vetro
*= sizes referred to glasses
*= medidas de los vidrios
* = medidas dos óculos

VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)				
1M	1H	D	F x 2	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito





Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

entrata utile: cm 50
entry space: cm 50
Entrada útil a la cabina: 50cm
Entrada útil: 50cm

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Solodoccia SN0

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. / height cm. / Altura cm. / Altura cm.	48,5 min	88,5	148,5	200 max
max 220	+30%	+20%	+30%	
standard 210	+20%	+10%	+20%	
min 180	+30%	+20%	+30%	

larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

SOLODOCCIA EVO

SA2

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 120 cm | 204 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Separé angolo con fissetto laterale - Corner separé with fixed lateral panel
- Fijo de ducha con pared lateral - Lamelas separadas com parede lateral



COD.	cm	"B" cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	1A - 1Q (€)	Q - S - N - J V - C - W (€)
Solodoccia evo / SA2 90 SASA2090*/_ _	88,5 - 91	20	46	1	E - Z	955 •••	1.338 •••	1.119 •••
					Q	1.004 •••	1.405 •••	1.697 •••
Solodoccia evo / SA2 100 SASA2100*/_ _	98,5 - 101	20	51	1	E - Z	979 •••	1.370 •••	1.145 •••
					Q	1.027 •••	1.436 •••	1.202 •••
Solodoccia evo / SA2 110 SASA2110*/_ _	108,5 - 111	20	56	1	E - Z	1.011 •••	1.415 •••	1.183 •••
					Q	1.076 •••	1.506 •••	1.259 •••
Solodoccia evo / SA2 120 SASA2120*/_ _	118,5 - 121	20	61	1	E - Z	1.059 •••	1.482 •••	1.240 •••
					Q	1.107 •••	1.549 •••	1.294 •••
Solodoccia evo / SA2 130 SASA2130*/_ _	128,5 - 131	20	65	1	E - Z	1.108 •••	1.551 •••	1.296 •••
					Q	1.163 •••	1.628 •••	1.362 •••
Solodoccia evo / SA2 140 SASA2140*/_ _	138,5 - 141	20	69	1	E - Z	1.156 •••	1.618 •••	1.353 •••
					Q	1.212 •••	1.697 •••	1.419 •••
Solodoccia evo / SA2 150 SASA2150*/_ _	148,5 - 151	20	73	1	E - Z	1.203 •••	1.682 •••	1.407 •••
					Q	1.258 •••	1.761 •••	1.472 •••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)	
1M 1H D	F x 2 •••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



tubolare di sostegno di serie: 120 cm
supporting bar included: 120 cm
Brazo de sostén de serie: 120 cm
Braço de apoio da série: 120 cm

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Solodoccia SA2

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



fissetto laterale - fixed lateral panel - fixe latéral - seitlichem Festteil

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SA3 + SF1

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+508 vs F	+876 vs F	
+716 vs F	+1.268 vs F	
+924 vs F	+1.660 vs F	
TATTOO SHOWER	Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado PAG. 10/11	
NO PROTECTIVE | ●●●●		

Finitura "Q" su richiesta - "Q" finish on request
Acabado "Q" bajo pedido - Acabamento "Q" a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 204 cm

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	A cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SA3 90 SASA3090*/__	138,5 - 141	88,5	38	1	E - Z	874	•••	1.224	•••	1.023	•••
					Q	923	•••	1.291	•••	1.080	•••
Solodoccia evo / SA3 100 SASA3100*/__	148,5 - 151	98,5	42	1	E - Z	898	•••	1.257	•••	1.050	•••
					Q	944	•••	1.320	•••	1.104	•••
Solodoccia evo / SA3 110 SASA3110*/__	158,5 - 161	108,5	46	1	E - Z	929	•••	1.300	•••	1.088	•••
					Q	994	•••	1.392	•••	1.163	•••
Solodoccia evo / SA3 120 SASA3120*/__	168,5 - 171	118,5	50	1	E - Z	976	•••	1.365	•••	1.142	•••
					Q	1.026	•••	1.434	•••	1.200	•••
Solodoccia evo / SA3 150 SASA3150*/__	198,5 - 201	148,5	62	1	E - Z	1.121	•••	1.568	•••	1.311	•••
					Q	1.177	•••	1.646	•••	1.375	•••

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SF1 70 SASF1070*/__	68,5 - 71	31	1	E - Z	572	•••	790	•••	671	•••
				Q	621	•••	1.003	•••	727	•••
Solodoccia evo / SF1 80 SASF1080*/__	78,5 - 81	35	1	E - Z	599	•••	838	•••	701	•••
				Q	648	•••	1.046	•••	757	•••
Solodoccia evo / SF1 90 SASF1090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	628	•••	877	•••	734	•••
				Q	675	•••	1.097	•••	790	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)			
1M	1H	D	F x 2 •••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



entrata utile: cm 50
entry space: cm 50
Entrada útil a la cabina: 50cm
Entrada útil: 50cm

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Solodoccia SA3

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

Solodoccia SF1

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

SOLODOCCIA EVO

SA4 + SF1

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 204 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SA4 90 SASA4090*/__	138,5 - 141	88,5	20	46	1	E - Z	1.053	●●●	1.473	●●●	1.232	●●●
						Q	1.099	●●●	1.539	●●●	1.287	●●●
Solodoccia evo / SA4 100 SASA4100*/__	148,5 - 151	98,5	20	50	1	E - Z	1.075	●●●	1.505	●●●	1.258	●●●
						Q	1.311	●●●	1.568	●●●	1.311	●●●
Solodoccia evo / SA4 110 SASA4110*/__	158,5 - 161	108,5	20	54	1	E - Z	1.108	●●●	1.551	●●●	1.296	●●●
						Q	1.370	●●●	1.638	●●●	1.370	●●●
Solodoccia evo / SA4 120 SASA4120*/__	168,5 - 171	118,5	20	58	1	E - Z	1.154	●●●	1.615	●●●	1.349	●●●
						Q	1.405	●●●	1.680	●●●	1.405	●●●
Solodoccia evo / SA4 150 SASA4150*/__	198,5 - 201	148,5	20	64	1	E - Z	1.297	●●●	1.816	●●●	1.518	●●●
						Q	1.586	●●●	1.898	●●●	1.586	●●●

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia evo / SF1 70 SASF1070*/__	68,5 - 71	31	1	E - Z	572	●●●	790	●●●	671	●●●
				Q	621	●●●	1.003	●●●	727	●●●
Solodoccia evo / SF1 80 SASF1080*/__	78,5 - 81	35	1	E - Z	599	●●●	838	●●●	701	●●●
				Q	648	●●●	1.046	●●●	757	●●●
Solodoccia evo / SF1 90 SASF1090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	628	●●●	877	●●●	734	●●●
				Q	675	●●●	1.097	●●●	790	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)			
1M	1H	D	F x 2 ●●●

entrata utile: cm 50
entry space: cm 50
Entrada útil a la cabina: 50cm
Entrada útil: 50cm

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Solodoccia SA4

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Solodoccia SF1

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

SA5 + SF1

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- nero - black
  negro - preto
  Z
- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- MOSAIC CROM
  C
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  W
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1M
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1A
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 204 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	A cm	B cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J V - C - W (€)	
Solodoccia / SA5 90 SASA5090*/__	138,5 - 141	88,5	20	45	1	E - Z	1.107	•••	1.549	•••	1.294	•••
						Q	1.154	•••	1.615	•••	1.349	•••
Solodoccia / SA5 100 SASA5100*/__	148,5 - 151	98,5	20	49	1	E - Z	1.129	•••	1.580	•••	1.321	•••
						Q	1.176	•••	1.645	•••	1.374	•••
Solodoccia / SA5 110 SASA5110*/__	158,5 - 161	108,5	20	53	1	E - Z	1.162	•••	1.626	•••	1.360	•••
						Q	1.228	•••	1.717	•••	1.436	•••
Solodoccia / SA5 120 SASA5120*/__	168,5 - 171	118,5	20	57	1	E - Z	1.208	•••	1.692	•••	1.414	•••
						Q	1.256	•••	1.758	•••	1.469	•••
Solodoccia / SA5 150 SASA5150*/__	198,5 - 201	148,5	20	61	1	E - Z	1.356	•••	1.896	•••	1.585	•••
						Q	1.411	•••	1.973	•••	1.650	•••

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q - S - N - J - V - C - W (€)	
Solodoccia / SF1 70 SASF1070*/__	68,5 - 71	31	1	E - Z	572	•••	790	•••	671	•••
				Q	621	•••	1.003	•••	727	•••
Solodoccia / SF1 80 SASF1080*/__	78,5 - 81	35	1	E - Z	599	•••	838	•••	701	•••
				Q	648	•••	1.046	•••	757	•••
Solodoccia / SF1 90 SASF1090*/__	88,5 - 91	39	1	E - Z	628	•••	877	•••	734	•••
				Q	675	•••	1.097	•••	790	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito *S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)			
1M	1H	D	F x 2 •••

entrata utile: cm 50
entry space: cm 50
Entrada útil a la cabina: 50cm
Entrada útil: 50cm

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Kit installazione a muro - Kit wall profile
Kit Perfil de pared - Kit Perfil de parede



cod. AC0313/_ +51 (€)

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Solodoccia SA5

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Solodoccia SF1

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



eter separè

La doccia, connubio tra più materiali
The shower, a combination of several materials
La ducha, una combinación de varios materiales
O chuveiro, uma combinação de vários materiais

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ETER XA0
PAG. 140



ETER SA0
PAG. 142



ETER SAC
PAG. 144



ETER SP0
PAG. 146

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



ETER

XA0

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	1N → 1M	8 → J
L → I	1T → 1E	T → 5
B→ S	1G → 1H	B → S
K → N	1F → 1A	6 → W
X → Q	1R → 1Q	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 | 10 mm | 0,5 cm | 120 cm | Tattoo Shower | 9 mm | + 5 mm

Separé angolo su misura - Angle separé custom
Fijo de ducha custom - Separé ângulo personalizado



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		X (€)		K (€)	
10 mm										
Eter XA0 / 100 DUXA0100/__	98,5 - 99	51	1	R	750	•	1.050	•••	900	•••
				Z	775	••	1.081	•••	926	•••
Eter XA0 / 110 DUXA0110/__	108,5 - 109	56	1	R	792	••	1.108	•••	950	•••
				Z	815	••	1.140	•••	978	•••
Eter XA0 / 120 DUXA0120/__	118,5 - 119	61	1	R	832	•	1.166	•••	1.000	•••
				Z	858	••	1.202	•••	1.029	•••
Eter XA0 / 130 DUXA0130/__	128,5 - 129	66	1	R	874	••	1.224	•••	1.050	•••
				Z	902	••	1.262	•••	1.081	•••
Eter XA0 / 140 DUXA0140/__	138,5 - 139	71	1	R	916	•	1.282	•••	1.100	•••
				Z	945	••	1.321	•••	1.132	•••
Eter XA0 / 150 DUXA0150/__	148,5 - 149	76	1	R	958	••	1.340	•••	1.150	•••
				Z	986	••	1.381	•••	1.184	•••
Eter XA0 / 160 DUXA0160/__	158,5 - 159	81	1	R	1.000	•	1.399	•••	1.200	•••
				Z	1.029	••	1.441	•••	1.235	•••

Profilo di appoggio inferiore incluso nel vetro, non incassabile a pavimento - Lower support profile included in the glass, not recessed into the floor
Perfil de soporte inferior incluido en el cristal, no empotrado en el suelo - Perfil de suporte inferior incluído no vidro, não embutido no chão

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	R + 230	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede





Profilo a pavimento - Floor profile
Perfil de suelo - Perfil do chão





Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO
R
stampa colore nero - black print
impresión negra - estampa preta



Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY
A
stampa a colori - color printing
impresión en color - impressão a cores



Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID
M
stampa a colori - color printing
impresión en color - impressão a cores

< 1,6 mq	+ 583 vs P	+ 988 vs P
1,6-2,5 mq	+ 813 vs P	+ 1.420 vs P
2,5-3,5 mq	+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P
3,5-4,2 mq	+ 1.271 vs P	+ 2.285 vs P
> 4,2 mq	+ 3.849 vs P	+ 7.144 vs P

TATTOO SHOWER
Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | •••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Misure speciali realizzabili - Special measures achievable - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ETER

SAO

EPD®

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R

Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+ 583 vs P	+ 988 vs P
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P
+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

PROTECTIVE (€) +70 ●●●			
P → F	6→ W	8 → J	1R → 1Q
1J → 1W	7 → C	9 → V	1G → 1H
B→ S	1T→ 1E	1S → 1D	1C → 1L
K → N	1X → 1Y	1F → 1A	1N → 1M

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- nero - black
  negro - preto
  Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1F
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1G
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- Bronzo satinato - Bronze matt
  Bronce satinado - Bronze mate
  1J
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1N
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 8 mm | 2 cm | Tattoo Shower | 9 mm | 120 cm | + 5 mm

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B-1F-1R-1J (€)		K-O-9-8-7-6 (€)	
Eter SA0 / 70 DUSA0070/__	68,5 - 70,5	29	1	R - Z	495	•	741	•••	595	•••
Eter SA0 / 80 DUSA0080/__	78,5 - 80,5	33	1	R - Z	521	•	782	•••	624	•••
Eter SA0 / 90 DUSA0090/__	88,5 - 90,5	37	1	R - Z	549	•	822	•••	658	•••
Eter SA0 / 100 DUSA0100/__	98,5 - 100,5	41	1	R - Z	575	•	862	•••	689	•••
Eter SA0 / 110 DUSA0110/__	108,5 - 110,5	45	1	R - Z	603	••	905	•••	723	•••
Eter SA0 / 120 DUSA0120/__	118,5 - 120,5	49	1	R - Z	630	•	945	•••	757	•••
Eter SA0 / 130 DUSA0130/__	128,5 - 130,5	53	1	R - Z	661	••	991	•••	793	•••
Eter SA0 / 140 DUSA0140/__	138,5 - 140,5	57	1	R - Z	690	•	1.035	•••	827	•••
Eter SA0 / 150 DUSA0150/__	148,5 - 150,5	61	1	R - Z	728	••	1.091	•••	873	•••
Eter SA0 / 160 DUSA0160/__	158,5 - 160,5	65	1	R - Z	765	••	1.147	•••	919	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1G 1N 1S 1T 1C 1X	P x 2,5	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	R + 230	•••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ETER

SAC

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Aletta laterale chiusa - Closed side flap
Solapa lateral cerrada - Aba lateral fechada

Aletta laterale aperta - Side flap open
Solapa lateral abierta - Aba lateral aberta

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +70 ●●●		
P → F	1N → 1M	8 → J
L → I	1T → 1E	T → 5
B→ S	1G → 1H	B → S
K → N	1F → 1A	6 → W
X → Q	1R → 1Q	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- nero - black
  negro - preto
  Z
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- *altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta*
  other profile finishes available on request
  otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
  outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1F
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- MOSAIC CROM
  7
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1G
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- Bronzo satinato - Bronze matt
  Bronce satinado - Bronze mate
  1J
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
  mirage extra claro - mirage extra claro
  1N
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2 cm | 9 mm | 120 cm | + 5 mm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

- Separé angolo con ala laterale - Corner separé with lateral panel
- Fijo de ducha con seguro lateral - Ângulo separé com bloqueio lateral



COD.	cm "L"		"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B-1F-1R-1J (€)		K-O-9-8-7-6 (€)	
Eter SAC / 80 DUSAC080*/__	78,5 - 80,5	+	30	32	1	R - Z	1.127	•	1.691	•••	1.353	•••
Eter SAC / 90 DUSAC090*/__	88,5 - 90,5	+	30	36	1	R - Z	1.164	•	1.745	•••	1.396	•••
Eter SAC / 100 DUSAC100*/__	98,5 - 100,5	+	30	40	1	R - Z	1.203	•	1.801	•••	1.443	•••
Eter SAC / 110 DUSAC110*/__	108,5 - 110,5	+	30	44	1	R - Z	1.238	••	1.856	•••	1.485	•••
Eter SAC / 120 DUSAC120*/__	118,5 - 120,5	+	30	48	1	R - Z	1.281	•	1.921	•••	1.536	•••
Eter SAC / 130 DUSAC130*/__	128,5 - 130,5	+	30	52	1	R - Z	1.319	••	1.979	•••	1.582	•••
Eter SAC / 140 DUSAC140*/__	138,5 - 140,5	+	30	57	1	R - Z	1.356	••	2.032	•••	1.625	•••
Eter SAC / 150 DUSAC150*/__	148,5 - 150,5	+	30	61	1	R - Z	1.404	••	2.105	•••	1.684	•••
Eter SAC / 160 DUSAC160*/__	158,5 - 160,5	+	30	66	1	R - Z	1.454	••	2.180	•••	1.744	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

- sinistra - left - izquierda - esquerda



- destra - right - derecha - direito



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1G 1N 1S 1T 1C 1X	P x 2,5	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
3 7	R + 450	•••



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ETER

SPO

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P	
+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P	

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +70 ●●●		
P → F	1N → 1M	8 → J
L → I	1T → 1E	T → 5
B → S	1G → 1H	B → S
K → N	1F → 1A	6 → W
X → Q	1R → 1Q	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R
- nero - black
negro - preto
Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado
acabamento em aço escovado
3
- grafite satinato - satin graphite
graphite mate - graphite acetinado
C
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
oro rosa mate - ouro rosé acetinado
4
- bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
bronce cepillado - bronze escovado
8
- rame spazzolato - brushed copper
cobre cepillado - cobre escovado
9
- oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I
- oro spazzolato - brushed gold
oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
7

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
transparente - transparente
P
- opaline - opaline
opalino - opaco
O
- fumé - rauchglas
humo - fumado
K
- vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
B
- fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F
- oro satinato - satin gold
oro mate - ouro acetinado
1G
- serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8
- MOSAIC CROM
7
- serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
6
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R
- fumè suite - suite fumè
humo suite - suite smoke
1C
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
1S
- Bronzo satinato - Bronze matt
Bronce satinado - Bronze mate
1J
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
1T
- extrachiaro mirage - mirage extra-clear
mirage extra claro - mirage extra claro
1N
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
plissè extra claro - plissè extra claro
1X

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 9 mm | 120 cm | + 5 mm

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula 1 pared lateral - Painel separé



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B-1F-1R-1J (€)		K-O-9-8-7-6 (€)	
Eter SP0 / 100 DUSP0100/__	98	41	1	R - Z	624	•	936	•••	752	•••
Eter SP0 / 120 DUSP0120/__	118	49	1	R - Z	679	•	1.018	•••	815	•••
Eter SP0 / 140 DUSP0140/__	138	58	1	R - Z	740	•	1.110	•••	889	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)

1G 1N 1S 1T 1C 1X — P x 2,5 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B C 4 3 9 7 8 I — R + 230 •••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



materia separè

La doccia, connubio tra più materiali
The shower, a combination of several materials
La ducha, una combinación de varios materiales
O chuveiro, uma combinação de vários materiais

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



MATERIA SP2+SF2
PAG. 150



MATERIA SA1
PAG. 152



MATERIA SA2+SF1
PAG. 154

MATERIA SN1
PAG. 156

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



MATERIA

SP2+SF2



legno teak
teak wood
madera teak
madera teak



cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromo brilhante



minx

La parte interna del profilo é sempre in cromo brillante (Q)

The inner part of the profile is always in brilliant chrome (Q)

La parte interior del perfil es siempre en cromo brillante (Q)

A parte interna do perfil está sempre em cromo brilhante (Q)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
QQ

legno teak - teak wood
madera alerce - Madeira Teca
QT

minx
QM

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



209 cm | 195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm

Fisso frontale con braccetto - Frontal fixed panel with supporting bar
Panel frontal fija con brazo - Painel frontal fixo com braço

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula - Painel separé

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		O - 8 - 9 (€)	
Materia / SP2 80 MASP2080*/___	77	28	1	QQ	950	•••	1.141	•••
				QT	1.219	•••	1.463	•••
				QM	1.285	•••	1.540	•••
Materia / SP2 90 MASP2090*/___	87	31	1	QQ	969	•••	1.162	•••
				QT	1.239	•••	1.487	•••
				QM	1.304	•••	1.563	•••
Materia / SP2 100 MASP2100*/___	97	35	1	QQ	985	•••	1.180	•••
				QT	1.260	•••	1.512	•••
				QM	1.326	•••	1.591	•••
Materia / SP2 110 MASP2110*/___	107	38	1	QQ	1.000	•••	1.201	•••
				QT	1.280	•••	1.538	•••
				QM	1.345	•••	1.615	•••
Materia / SP2 120 MASP2120*/___	117	41	1	QQ	1.017	•••	1.221	•••
				QT	1.304	•••	1.563	•••
				QM	1.369	•••	1.642	•••
Materia / SP2 140 MASP2140*/___	137	41	1	QQ	1.052	•••	1.262	•••
				QT	1.349	•••	1.616	•••
				QM	1.412	•••	1.693	•••

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		O - 8 - 9 (€)	
Materia / SF2 70 MASF2070*/___	68,5 - 70,5	26	1	QQ	605	•••	728	•••
				QT	775	•••	931	•••
				QM	839	•••	1.008	•••
Materia / SF2 80 MASF2080*/___	78,5 - 80,5	29	1	QQ	622	•••	748	•••
				QT	797	•••	956	•••
				QM	861	•••	1.033	•••
Materia / SF2 90 MASF2090*/___	88,5 - 90,5	32	1	QQ	639	•••	767	•••
				QT	801	•••	982	•••
				QM	864	•••	1.057	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*D - destra - right - derecha - direito



*D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

Profilo a muro con finitura QQ
Wall profile with finishing QQ
Perfil de pared con acabado QQ
Perfil de parede com acabamentos QQ



Profilo a muro con finitura QT - QM
Wall profile with finishing QT - QM
Perfil de pared con acabado QT - QM
Perfil de parede com acabamentos QT - QM



Altre finiture legno disponibili su richiesta
Other wood finishings available on demand
Otros acabados de madera disponibles bajo demanda
Outros acabamentos em madeira disponíveis sob pedido

Materia SP2

Materia SF2

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

MATERIA

SA1



legno teak
teak wood
madera teak
madera teak



cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromo brilhante



minx

La parte interna del profilo é sempre in cromo brillante (Q)

The inner part of the profile is always in brilliant chrome (Q)

La parte interior del perfil es siempre en cromo brillante (Q)

A parte interna do perfil está sempre em cromo brilhante (Q)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  QQ
- legno teak - teak wood
  madera alerce - Madeira Teca
  QT
- minx
  QM

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



209 cm | 195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		O - 8 - 9 (€)	
Materia / SA1 80 MASA1080*/___	78,5 - 80,5	29	1	QQ	943	●●●	1.133	●●●
				QT	1.209	●●●	1.452	●●●
				QM	1.326	●●●	1.591	●●●
Materia / SA1 90 MASA1090*/___	88,5 - 90,5	32	1	QQ	959	●●●	1.152	●●●
				QT	1.230	●●●	1.475	●●●
				QM	1.345	●●●	1.615	●●●
Materia / SA1 100 MASA1100*/___	98,5 - 100,5	35	1	QQ	976	●●●	1.172	●●●
				QT	1.250	●●●	1.499	●●●
				QM	1.367	●●●	1.639	●●●
Materia / SA1 110 MASA1110*/___	108,5 - 110,5	38	1	QQ	991	●●●	1.190	●●●
				QT	1.271	●●●	1.524	●●●
				QM	1.387	●●●	1.663	●●●
Materia / SA1 120 MASA1120*/___	118,5 - 120,5	42	1	QQ	1.008	●●●	1.209	●●●
				QT	1.291	●●●	1.548	●●●
				QM	1.408	●●●	1.689	●●●
Materia / SA1 140 MASA1140*/___	138,5 - 140,5	42	1	QQ	1.053	●●●	1.246	●●●
				QT	1.333	●●●	1.596	●●●
				QM	1.449	●●●	1.739	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Altre finiture legno disponibili su richiesta
Other wood finishings available on demand
Otros acabados de madera disponibles bajo demanda
Outros acabamentos em madeira disponíveis sob pedido

profilo a muro con finitura QQ
wall profile with finishing QQ
perfil de pared con acabado QQ
perfil de parede com acabamentos QQ



profilo a muro con finitura QT - QM
wall profile with finishing QT - QM
perfil de pared con acabado QT - QM
perfil de parede com acabamentos QT - QM



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MATERIA

SA2+SF1



legno teak
teak wood
madera teak
madera teak



cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromo brilhante



minx

La parte interna del profilo é sempre in cromo brillante (Q)

The inner part of the profile is always in brilliant chrome (Q)

La parte interior del perfil es siempre en cromo brillante (Q)

A parte interna do perfil está sempre em cromo brilhante (Q)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  QQ
- legno teak - teak wood
  madera alerce - Madeira Teca
  QT
- minx
  QM

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



209 cm | 195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

Fisso frontale con braccetto - Frontal fixed panel with supporting bar
Panel frontal fija con brazo - Painel frontal fixo com braço

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		O - 8 - 9 (€)	
Materia / SA2 80 MASA2080*/___	127 - 129	77 - 79	29	1	QQ	833	•••	999	•••
					QT	1.065	•••	1.278	•••
					QM	1.129	•••	1.355	•••
Materia / SA2 90 MASA2090*/___	137 - 139	87 - 89	33	1	QQ	849	•••	1.017	•••
					QT	1.087	•••	1.304	•••
					QM	1.151	•••	1.381	•••
Materia / SA2 100 MASA2100*/___	147 - 149	97 - 99	36	1	QQ	864	•••	1.039	•••
					QT	1.107	•••	1.330	•••
					QM	1.172	•••	1.405	•••
Materia / SA1 110 MASA2110*/___	157 - 159	107 - 109	38	1	QQ	881	•••	1.056	•••
					QT	1.127	•••	1.353	•••
					QM	1.191	•••	1.429	•••
Materia / SA1 120 MASA2120*/___	167 - 169	117 - 119	41	1	QQ	898	•••	1.077	•••
					QT	1.150	•••	1.377	•••
					QM	1.215	•••	1.455	•••
Materia / SA1 140 MASA2140*/___	187 - 189	137 - 139	41	1	QQ	932	•••	1.111	•••
					QT	1.191	•••	1.426	•••
					QM	1.244	•••	1.513	•••

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		O - 8 - 9 (€)	
Materia / SF1 80 MASF1080*/___	78,5 - 80,5	29	1	QQ	705	•••	832	•••
				QT	882	•••	1.043	•••
				QM	946	•••	1.121	•••
Materia / SF1 90 MASF1090*/___	88,5 - 90,5	32	1	QQ	722	•••	851	•••
				QT	902	•••	1.068	•••
				QM	968	•••	1.148	•••
MAteria / SF1 100 MASF1100*/___	98,5 - 100,5	35	1	QQ	738	•••	872	•••
				QT	925	•••	1.094	•••
				QM	988	•••	1.170	•••





profilo a muro con finitura QQ
wall profile with finishing QQ
Perfil de pared con acabado QQ
Perfil de parede com acabamentos QQ



profilo a muro con finitura QT - QM
wall profile with finishing QT - QM
Perfil de pared con acabado QT - QM
Perfil de parede com acabamentos QT - QM

Altre finiture legno disponibili su richiesta
Other wood finishings available on demand
Otros acabados de madera disponibles bajo demanda
Outros acabamentos em madeira disponíveis sob pedido

Materia SA2

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Materia SF1

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MATERIA

SN1



legno teak
teak wood
madera teak
madera teak



cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromo brilhante



minx

La parte interna del profilo é sempre in cromo brillante (Q)

The inner part of the profile is always in brilliant chrome (Q)

La parte interior del perfil es siempre en cromo brillante (Q)

A parte interna do perfil está sempre em cromo brilhante (Q)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
QQ

legno teak - teak wood
madera alerce - Madeira Teca
QT

minx
QM

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



209 cm | 195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm



COD.	cm	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		O - 8 - 9 (€)	
Materia / SN1 80 MASN1080*/___	128,5 - 130,5	78,5 - 80,5	29	1	QQ	923	•••	1.106	•••
					QT	1.182	•••	1.417	•••
					QM	1.298	•••	1.556	•••
Materia / SN1 90 MASN1090*/___	138,5 - 140,5	88,5 - 90,5	32	1	QQ	939	•••	1.127	•••
					QT	1.203	•••	1.442	•••
					QM	1.317	•••	1.583	•••
Materia / SN1 100 MASN1100*/___	148,5 - 150,5	98,5 - 100,5	35	1	QQ	955	•••	1.146	•••
					QT	1.222	•••	1.468	•••
					QM	1.340	•••	1.606	•••
Materia / SN1 110 MASN1110*/___	158,5 - 160,5	108,5 - 110,5	38	1	QQ	972	•••	1.166	•••
					QT	1.244	•••	1.493	•••
					QM	1.359	•••	1.631	•••

Altre finiture legno disponibili su richiesta
Other wood finishings available on demand
Otros acabados de madera disponibles bajo demanda
Outros acabamentos em madeira disponíveis sob pedido

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



profilo a muro con finitura QQ
wall profile with finishing QQ
Perfil de pared con acabado QQ
Perfil de parede com acabamentos QQ



profilo a muro con finitura QT - QM
wall profile with finishing QT - QM
Perfil de pared con acabado QT - QM
Perfil de parede com acabamentos QT - QM



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



vitros separè

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



VITROS SA0
PAG. 160



VITROS SA0+SP2
PAG. 162



VITROS SA0 + SF1
PAG. 164



VITROS SAX
PAG. 166



VITROS SAZ
PAG. 168



VITROS SP0
PAG. 170



VITROS SPX
PAG. 172



VITROS ROUND
PAG. 174

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



VITROS

SAO

Vetro stampato DARK LOTO - DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO - Vidro impresso DARK LOTO

Vetro stampato ART LADY - ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY- Vidro impresso ART LADY

Vetro stampato BUBBLE GRID - BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID - Vidro impresso BUBBLE GRID



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- nero - black
  negro - preto
  Z
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

Vetro stampato DARK LOTO DARK LOTO printed glass Vidrio impreso DARK LOTO Vidro impresso DARK LOTO	Vetro stampato ART LADY ART LADY printed glass Vidrio impreso ART LADY Vidro impresso ART LADY	Vetro stampato BUBBLE GRID BUBBLE GRID printed glass Vidrio impreso BUBBLE GRID Vidro impresso BUBBLE GRID
R	A	M
stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores	
+ 583 vs P	+ 988 vs P	
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P	
+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P	

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SA0 70 VTSA0070/__	68,5 - 70,5	24	1	L	351	•	423	•••
				R	378	•	455	•••
				Z - K	378	•••	455	•••
Vitros / SA0 80 VTSA0080/__	78,5 - 80,5	27	1	L	363	•	436	•••
				R	399	•	480	•••
				Z - K	399	•••	480	•••
Vitros / SA0 90 VTSA0090/__	88,5 - 90,5	30	1	L	382	••	459	•••
				R	419	••	504	•••
				Z - K	419	•••	504	•••
Vitros / SA0 100 VTSA0100/__	98,5 - 100,5	33	1	L	401	•	482	•••
				R	439	•	529	•••
				Z - K	439	•••	529	•••
Vitros / SA0 110 VTSA0110/__	108,5 - 110,5	36	1	L	419	••	504	•••
				R	458	••	549	•••
				Z - K	458	•••	549	•••
Vitros / SA0 120 VTSA0120/__	118,5 - 120,5	39	1	L	437	•	524	•••
				R	478	•	572	•••
				Z - K	478	•••	572	•••
Vitros / SA0 130 VTSA0130/__	128,5 - 130,5	42	1	L	472	••	568	•••
				R	519	••	623	•••
				Z - K	519	•••	623	•••
Vitros / SA0 140 VTSA0140/__	138,5 - 140,5	45	1	L	492	•	591	•••
				R	539	•	647	•••
				Z - K	539	•••	647	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, alcuni componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishings, other components remain silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, algunos componentes son de todas maneras plata brillante.
* se encomendar a cabine em branco RAL 9010 ou prata cetim, alguns componentes são, no entanto, prata brilhante.

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
C	R + 332	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. / height cm. / Altura cm. / Altura cm.		30 min	68,5	138,5	160 max
max	200		+30%	+20%	+30%
standard	195		+20%	+10%	+20%
min	30		+30%	+20%	+30%

larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

VITROS

SA0 + SP2

OPTIONAL

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos







TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- MOSAIC CROM
  7

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R

Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+528 vs P	+896 vs P
+736 vs P	+1.288 vs P
+944 vs P	+1.680 vs P

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección S* o D*
Acabamentos de vidro Tattoo Shower é necessário indicar a direção S* ou D*

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula 1 pared lateral - Painel separé



VETRO FRONTALE - FRONT GLASS - VIDRIO FRONTAL - VIDRO FRONTAL

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SP2 70 VTSP2070/__	69	24	1	L	245	•	294	•••
				R	250	•	300	•••
				Z - K	250	•••	300	•••
Vitros / SP2 80 VTSP2080/__	79	27	1	L	271	•	325	•••
				R	276	•	331	•••
				Z - K	276	•••	331	•••
Vitros / SP2 90 VTSP2090/__	89	30	1	L	296	•	355	•••
				R	301	•	361	•••
				Z - K	301	•••	361	•••
Vitros / SP2 100 VTSP2100/__	99	33	1	L	322	••	386	•••
				R	327	••	392	•••
				Z - K	327	•••	392	•••
Vitros / SP2 110 VTSP2110/__	109	36	1	L	347	••	416	•••
				R	403	••	423	•••
				Z - K	403	•••	423	•••
Vitros / SP2 120 VTSP2120/__	119	39	1	L	372	•	446	•••
				R	378	•	453	•••
				Z - K	378	•••	453	•••
Vitros / SP2 130 VTSP2130/__	129	42	1	L	397	•	477	•••
				R	403	•	484	•••
				Z - K	403	•••	484	•••

FISSO LATERALE - FIXED SIDE - FIJO LATERAL - LADO FIXO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SA0 70 VTSA0070/__	68,5 - 70,5	24	1	L	351	•	423	•••
				R	378	•	455	•••
				Z - K	378	•••	455	•••
Vitros / SA0 80 VTSA0080/__	78,5 - 80,5	27	1	L	363	•	436	•••
				R	399	•	480	•••
				Z - K	399	•••	480	•••
Vitros / SA0 90 VTSA0090/__	88,5 - 90,5	30	1	L	382	••	459	•••
				R	419	••	504	•••
				Z - K	419	•••	504	•••
Vitros / SA0 100 VTSA0100/__	98,5 - 100,5	33	1	L	401	•	482	•••
				R	439	•	529	•••
				Z - K	439	•••	529	•••
Vitros / SA0 110 VTSA0110/__	108,5 - 110,5	36	1	L	419	••	504	•••
				R	458	••	549	•••
				Z - K	458	•••	549	•••

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vitros SP2

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

Vitros SA0

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

VITROS

SA0 + SF1

OPTIONAL

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito





TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- MOSAIC CROM
  7

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 2 cm | Tattoo Shower | 9 mm | SA0: 120 cm SF1: 100 cm | + 50 mm

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R

stampa colore nero - black print
impresión negra - estampa preta

+528 vs P

+736 vs P

+944 vs P



Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

stampa a colori - color printing
impresión en color - impressão a cores

+896 vs P

+1.288 vs P

+1.680 vs P

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

TATTOO SHOWER

Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección S* o D*
Acabamentos de vidro Tattoo Shower é necessário indicar a direção S* ou D*

2 tubolari di sostegno (sempre in argento lucido) di serie - 2 supporting bars (always silver shining) included
2 brazos de sostén (siempre en plata brillante) de serie - 2 braços de apoio (sempre em prata brilhante) como padrão

- Separé angolo - Corner separé
Fijo de ducha - Separé de canto



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SA0 70 VTSA0070/__	68,5 - 70,5	24	1	L	351	•	423	•••
				R	378	•	455	•••
				K	378	•••	455	•••
Vitros / SA0 80 VTSA0080/__	78,5 - 80,5	27	1	L	363	•	436	•••
				R	399	•	480	•••
				K	399	•••	480	•••
Vitros / SA0 90 VTSA0090/__	88,5 - 90,5	30	1	L	382	••	459	•••
				R	419	••	504	•••
				K	419	•••	504	•••
Vitros / SA0 100 VTSA0100/__	98,5 - 100,5	33	1	L	401	•	482	•••
				R	439	•	529	•••
				K	439	•••	529	•••
Vitros / SA0 110 VTSA0110/__	108,5 - 110,5	36	1	L	419	••	504	•••
				R	458	••	549	•••
				K	458	•••	549	•••
Vitros / SA0 120 VTSA0120/__	118,5 - 120,5	39	1	L	437	•	524	•••
				R	478	•	572	•••
				K	478	•••	572	•••
Vitros / SA0 130 VTSA0130/__	128,5 - 130,5	42	1	L	472	••	568	•••
				R	519	••	623	•••
				K	519	•••	623	•••
Vitros / SA0 140 VTSA0140/__	138,5 - 140,5	45	1	L	492	•	591	•••
				R	539	•	647	•••
				K	539	•••	647	•••

Fisso laterale - Fixed side - Fijo lateral - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SF1 80 VTSF1080/__	78,5 - 80,5	27	1	L	391	•	467	•••
				R	428	•	512	•••
				K	428	•••	512	•••
Vitros / SF1 90 VTSF1090/__	88,5 - 90,5	30	1	L	408	•	534	•••
				R	445	•	489	•••
				K	445	•••	489	•••
Vitros / SF1 100 VTSF1100/__	98,5 - 100,5	33	1	L	427	•	512	•••
				R	463	•	557	•••
				K	463	•••	557	•••
Vitros / SF1 110 VTSF1110/__	108,5 - 110,5	36	1	L	444	••	533	•••
				R	483	••	579	•••
				K	483	•••	579	•••
Vitros / SF1 120 VTSF1120/__	118,5 - 120,5	39	1	L	461	•	553	•••
				R	504	•	604	•••
				K	504	•••	604	•••
Vitros / SF1 130 VTSF1130/__	128,5 - 130,5	42	1	L	499	•	600	•••
				R	541	•	649	•••
				K	541	•••	649	•••
Vitros / SF1 140 VTSF1140/__	138,5 - 140,5	45	1	L	520	•	624	•••
				R	562	•	675	•••
				K	562	•••	675	•••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vitros SF1

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

Vitros SA0

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

VITROS

SAX

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
6

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

MOSAIC CROM
7

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | 9 mm | 120 cm | + 50 mm

-Separé angolo con ala - Corner separé with mobile panel
- Fijo de ducha con ala - Separé ângulo com asa



COD.	cm "L"		"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SAX 80 VTSAX080*/__	78,5 - 80,5	+	30	36	1	L	568	••	682	•••
						R	606	••	725	•••
						K	606	•••	725	•••
Vitros / SAX 90 VTSAX090*/__	88,5 - 90,5	+	30	39	1	L	587	•••	706	•••
						R	624	•••	749	•••
						K	624	•••	749	•••
Vitros / SAX 100 VTSAX100*/__	98,5 - 100,5	+	30	42	1	L	607	••	727	•••
						R	647	••	776	•••
						K	647	•••	776	•••
Vitros / SAX 110 VTSAX110*/__	108,5 - 110,5	+	30	45	1	L	624	•••	750	•••
						R	668	•••	801	•••
						K	668	•••	801	•••
Vitros / SAX 120 VTSAX120*/__	118,5 - 120,5	+	30	48	1	L	644	••	773	•••
						R	686	••	823	•••
						K	686	•••	823	•••
Vitros / SAX 130 VTSAX130*/__	128,5 - 130,5	+	30	51	1	L	664	•••	796	•••
						R	710	•••	851	•••
						K	710	•••	851	•••
Vitros / SAX 140 VTSAX140*/__	138,5 - 140,5	+	30	54	1	L	684	••	822	•••
						R	851	••	873	•••
						K	851	•••	873	•••

* ordinando il box in bianco RAL 9010 il tubolare rimane in argento lucido
* with the white RAL9010 the tubular remains in silver shining
*si la cabina blanco RAL 9010 los restos tubulares en plata brillante.
* Se a cabine branca RAL 9010 o tubo permanecer em prata brilhante.

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VITROS

SAZ

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
6

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

MOSAIC CROM
7

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R



Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+ 583 vs P	+ 988 vs P
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P
+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P

TATTOO SHOWER — Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●



COD.	cm "L"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SAZ 80 VTSAZ080/__	78,5 - 80,5	28	1	L	406	•	488	•••
				R	446	•	535	•••
				K	446	•••	535	•••
Vitros / SAZ 90 VTSAZ090/__	88,5 - 90,5	31	1	L	428	••	513	•••
				R	470	••	564	•••
				K	470	•••	564	•••
Vitros / SAZ 100 VTSAZ100/__	98,5 - 100,5	34	1	L	450	•	540	•••
				R	494	•	593	•••
				K	494	•••	593	•••
Vitros / SAZ 110 VTSAZ110/__	108,5 - 110,5	37	1	L	470	••	564	•••
				R	513	••	616	•••
				K	513	•••	616	•••
Vitros / SAZ 120 VTSAZ120/__	118,5 - 120,5	40	1	L	490	•	590	•••
				R	535	•	643	•••
				K	535	•••	643	•••
Vitros / SAZ 130 VTSAZ130/__	128,5 - 130,5	43	1	L	512	••	615	•••
				R	560	••	671	•••
				K	560	•••	671	•••
Vitros / SAZ 140 VTSAZ140/__	138,5 - 140,5	46	1	L	533	•	640	•••
				R	581	•	698	•••
				K	581	•••	698	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfiles de pared - Perfis de parede



* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, alcuni componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishings, other components remain silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, algunos componentes son de todas maneras plata brillante.
* se encomendar a cabine em branco RAL 9010 ou prata cetim, alguns componentes são, no entanto, prata brilhante.

Per finiture vetro Tattoo Shower è necessario indicare il verso (*S o *D)
With Tatoo Shower finishes please indicate *S left or *D right
Para acabados de vidrio Tattoo Shower es necesario indicar la dirección (* S o * D)
Para acabamentos de vidro do chuveiro tatuagem é necessário indicar a direção (* S ou * D)

* ordinando il box in bianco RAL 9010 il tubolare rimane in argento lucido
* with the white RAL9010 the tubular remains in silver shining
*si la cabina blanco RAL 9010 los restos tubulares en plata brillante.
* Se a cabine branca RAL 9010 o tubo permanecer em prata brilhante.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VITROS

SPO

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- MOSAIC CROM
  7

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 9 mm | 2 x 120 cm | + 50 mm

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO

R

Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY

A

Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID

M

stampa colore nero - black print impresión negra - estampa preta	stampa a colori - color printing impresión en color - impressão a cores
+ 813 vs P	+ 1.420 vs P
+ 1.042 vs P	+ 1.853 vs P

TATTOO SHOWER Vetro stampato personalizzato - Custom printed glass
Vidrio impreso personalizado - Vidro impresso personalizado
PAG. 10/11

NO PROTECTIVE | ●●●●

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula - Painel separé



COD.	cm "L"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SP0 100 VTSP0100/__	98	33	1	L	458	••	550	•••
				R - K	504	••	605	•••
				Z	504	•••	605	•••
Vitros / SP0 120 VTSP0120/__	118	39	1	L	499	••	600	•••
				R - K	545	••	655	•••
				Z	545	•••	655	•••
Vitros / SP0 140 VTSP0140/__	138	45	1	L	542	••	652	•••
				R - K	592	••	711	•••
				Z	592	•••	711	•••

* ordinando il box in bianco RAL 9010 il tubolare rimane in argento lucido
* with the white RAL9010 the tubular remains in silver shining
*si la cabina blanco RAL 9010 los restos tubulares en plata brillante.
* Se a cabine branca RAL 9010 o tubo permanecer em prata brilhante.

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VITROS

SPX

ECLIPSE OPTIONAL FOR SEPARÈ

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
6

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

MOSAIC CROM
7

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +70 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 9 mm | 2 x 120 cm | + 50 mm

-Separé parete - Wall separé
- Separé penisula - Painel separé



COD.	cm "L"		"B" (x 2)	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 6 - 7 - 8 - 9 (€)	
Vitros / SPX 100 VTSPX100/__	98	+	30	53	1	L	751	••	901	•••
						R	792	••	950	•••
						K	792	•••	950	•••
Vitros / SPX 120 VTSPX120/__	118	+	30	59	1	L	788	••	946	•••
						R	831	••	998	•••
						K	831	•••	998	•••
Vitros / SPX 140 VTSPX140/__	138	+	30	65	1	L	819	••	982	•••
						R	870	••	1.044	•••
						K	870	•••	1.044	•••

* ordinando il box in bianco RAL 9010 il tubolare rimane in argento lucido
* with the white RAL9010 the tubular remains in silver shining
*si la cabina blanco RAL 9010 los restos tubulares en plata brillante.
* Se a cabine branca RAL 9010 o tubo permanecer em prata brilhante.

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VITROS

SRO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +90 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 2 cm | 9 mm | 118,5 cm | + 50 mm

-Separé round - Round separé
- Séparé round - Separé Round



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	
Vitros / SR 135x90 VTSR1359/__	139 - 140	49	1	L	794	•
				R	840	•
				K	840	•

***** ordinando il box in bianco RAL 9010 il tubolare rimane in argento lucido
* with the white RAL9010 the tubular remains in silver shining
*si la cabina blanco RAL 9010 los restos tubulares en plata brillante.
* Se a cabine branca RAL 9010 o tubo permanecer em prata brilhante.

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.

detail

La doccia tailor made dal design minimale
The tailor-made shower with minimal design
La ducha tailor hecho de diseño minimalista
O chuveiro feito sob medida com design mínimo



MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



DETAIL A 1/2 + F00
PAG. 178



DETAIL PB0
PAG. 180



DETAIL PBF
PAG. 182



DETAIL B1F
PAG. 184



DETAIL SA0
PAG. 100

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

DETAIL

A12+F00

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado
3

nero - black
negro - preto
Z

altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta
other profile finishes available on request
otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

oro spazzolato - brushed gold
oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
7

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

bronzo - bronze
bronce - bronze
1Z

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta
other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda
outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) F00+60 A12+50 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 | 8 mm | ATTENTION "A12" 0 cm | "F" 2 cm | 10 mm | A12 | F | Detail F | + 5 mm

NON INSTALLARE in presenza di fuori squadra del muro o del piatto.
DO NOT INSTALL in case of out-of-lines walls or shower trays.
NO INSTALARSE en un lugar donde la pared o el plato de ducha están fuera de escuadra
NÃO INSTALÁVEL se a parede e a base de chuveiro estão desniveladas

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		1F - 1R (€)		1Z (€)	
Detail A12 / 70 DEA12070/__	68	62	34	1	3	1.181	••••	1.652	••••	1.418	••••
					Q	804	•••	1.125	•••	965	•••
					Z	924	•••	1.293	•••	1.110	•••
Detail A12 / 80 DEA12080/__	78	72	37	1	3	1.206	••••	1.686	••••	1.445	••••
					Q	826	•••	1.158	•••	993	•••
					Z	952	•••	1.331	•••	1.141	•••
Detail A12 / 90 DEA12090/__	88	82	40	1	3	1.228	••••	1.720	••••	1.475	••••
					Q	852	•••	1.190	•••	1.021	•••
					Z	978	•••	1.371	•••	1.174	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		1F - 1R (€)		1Z (€)	
Detail F00 / 70 DEF00070*/__	68 - 70	34	1	3	936	••••	1.158	••••	1.047	••••
				Q	556	•••	778	•••	667	•••
				Z	640	•••	897	•••	768	•••
Detail F00 / 80 DEF00080*/__	78 - 80	37	1	3	960	••••	1.192	••••	1.076	••••
				Q	580	•••	812	•••	696	•••
				Z	667	•••	933	•••	801	•••
Detail F00 / 90 DEF00090*/__	88 - 90	40	1	3	983	••••	1.224	••••	1.103	••••
				Q	603	•••	844	•••	723	•••
				Z	695	•••	971	•••	834	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



A12: Cerniera a muro - Wall hinge
A12: Bisagra de pared - Dobradiça de parede



F00: Profili a muro - Wall profile
F00: Perfil de pared - Perfil de parede



PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
7	Q + 380	••••

Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - Z	89	••
	3 - 7	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Detail A12

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Detail F

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



DETAIL

PBO



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

nero - black
negro - preto
Z

oro spazzolato - brushed gold
oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
7

finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado
3

altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta
other profile finishes available on request
otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1Z

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta
other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda
outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 | 8 mm | 2 cm | CUSTOM | 10 mm

NON INSTALLARE in presenza di fuori squadra del muro o del piatto.
DO NOT INSTALL in case of out-of-lines walls or shower trays.
NO INSTALARSE en un lugar donde la pared o el plato de ducha están fuera de escuadra
NÃO INSTALÁVEL se a parede e a base de chuveiro estão desniveladas

- Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P (€)		1F - 1R (€)		1Z (€)	
Detail PB0 / 70 DEPB0070/__	68 - 70	62	35	1	3	1.452	••••	1.820	••••	1.637	••••
					Q	922	•••	1.290	•••	1.107	•••
					Z	1.060	•••	1.483	•••	1.273	•••
Detail PB0 / 80 DEPB0080/__	78 - 80	72	38	1	3	1.476	••••	1.853	••••	1.664	••••
					Q	946	•••	1.323	•••	1.134	•••
					Z	1.087	•••	1.522	•••	1.305	•••
Detail PB0 / 90 DEPB0090/__	88 - 90	82	41	1	3	1.499	••••	1.887	••••	1.693	••••
					Q	969	•••	1.357	•••	1.163	•••
					Z	1.115	•••	1.560	•••	1.337	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
7	Q + 530	••••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Cerniera a muro - Wall hinge
Bisagra de pared - Dobradiça de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - Z	89	••
	3 - 7	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



DETAIL

DETAIL

B1F

OPTIONAL

Braccetto rettangolare - Rectangular supporting bar
Brazo rectangular - Braço retangular

L.	COD.		(€)	
120 cm	AF0118/_	Q	167	••
		Z	193	••
		3-7	300	••••
170 cm	AF0180/_	Q	186	••
		Z	214	••
		3-7	335	••••

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B → S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado
3

nero - black
negro - preto
Z

altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta
other profile finishes available on request
otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

oro spazzolato - brushed gold
oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
7

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

bronzo - bronze
bronce - bronze
1Z

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta
other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda
outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 | 8 mm | 2 + 1 cm | CUSTOM | 10 mm | + 5 mm

NON INSTALLARE in presenza di fuori squadra del muro o del piatto.
DO NOT INSTALL in case of out-of-lines walls or shower trays.
NO INSTALARSE en un lugar donde la pared o el plato de ducha están fuera de escuadra
NÃO INSTALÁVEL se a parede e a base de chuveiro estão desniveladas

- Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		1F - 1R (€)		1Z (€)	
Detail B1F / 100 DEB1F100*/__	97 - 100	60	33	46	2	3	1.965	••••	2.550	••••	2.258	••••
						Q	1.465	•••	2.050	•••	1.758	•••
						Z	1.684	•••	2.358	•••	2.021	•••
Detail B1F / 120 DEB1F120*/__	117 - 120	70	43	53	2	3	2.013	••••	2.617	••••	2.314	••••
						Q	1.513	•••	2.117	•••	1.814	•••
						Z	1.739	•••	2.434	•••	2.087	•••
Detail B1F / 140 DEB1F140*/__	137 - 140	80	53	57	2	3	2.072	••••	2.699	••••	2.385	••••
						Q	1.572	•••	2.199	•••	1.885	•••
						Z	1.808	•••	2.529	•••	2.168	•••
Detail B1F / 160 DEB1F160*/__	157 - 160	80	73	65	2	3	2.130	••••	2.782	••••	2.455	••••
						Q	1.630	•••	2.282	•••	1.955	•••
						Z	1.875	•••	2.624	•••	2.250	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
7	Q + 500	••••

*S
sinistra - left - izquierda - esquerda

*D
destra - right - derecha - direito



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

Profili a muro - Wall profile - Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Cerniera a muro - Wall hinge
Bisagra de pared - Dobradiça de parede



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - Z	89	••
	3 - 7	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



DETAIL

PBF

OPTIONAL

Braccetto rettangolare - Rectangular supporting bar
Brazo rectangular - Braço retangular

L.	COD.		(€)	
120 cm	AF0118/_	Q	167	••
		Z	193	••
		3-7	300	••••
170 cm	AF0120/_	Q	186	••
		Z	214	••
		3-7	335	••••

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	7 → C



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado
3

nero - black
negro - preto
Z

altre finiture profilo disponibili a listino su richiesta
other profile finishes available on request
otros acabados de perfil disponibles bajo demanda
outros acabamentos de perfil disponíveis a pedido

oro spazzolato - brushed gold
oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
7

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

bronzo - bronze
bronce - bronze
1Z

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta
other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda
outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 | 8 mm | 2 cm | CUSTOM | 10 mm | + 5 mm

NON INSTALLARE in presenza di fuori squadra del muro o del piatto.
DO NOT INSTALL in case of out-of-lines walls or shower trays.
NO INSTALARSE en un lugar donde la pared o el plato de ducha están fuera de escuadra
NÃO INSTALÁVEL se a parede e a base de chuveiro estão desniveladas

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		1F - 1R (€)		1Z (€)	
Detail PBF / 100 DEPBF100*/__	97 - 99	60	35	46	2	3	1.634	••••	2.088	••••	1.861	••••
						Q	1.134	•••	1.588	•••	1.361	•••
						Z	1.305	•••	1.827	•••	1.566	•••
Detail B1F / 120 DEPBF120*/__	117 - 119	70	45	53	2	3	1.681	••••	2.152	••••	1.918	••••
						Q	1.181	•••	1.652	•••	1.418	•••
						Z	1.359	•••	1.901	•••	1.630	•••
Detail PBF / 140 DEPBF140*/__	137 - 139	80	55	57	2	3	1.740	••••	2.236	••••	1.988	••••
						Q	1.240	•••	1.736	•••	1.488	•••
						Z	1.427	•••	1.998	•••	1.713	•••
Detail PBF / 160 DEPBF160*/__	157 - 159	80	75	65	2	3	1.799	••••	2.318	••••	2.059	••••
						Q	1.299	•••	1.818	•••	1.559	•••
						Z	1.494	•••	2.091	•••	1.793	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
7	Q + 500	••••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S
sinistra - left - izquierda - esquerda

*D
destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Cerniera a muro - Wall hinge
Bisagra de pared - Dobradiça de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - Z	89	••
	3 - 7	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



DETAIL

sofist

So.llevabile, F.ilo I.nterno, S.pingi T.ira
Liftable, inner thread, push and pull
Elevable, rosca interior, empujar y tirar.
Rosca interior elevável, empurrar e puxar

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



SOFIST A 1/2
PAG. 188



SOFIST B1F + F00
PAG. 190



SOFIST B1F
PAG. 192



SOFIST B2F
PAG. 194



SOFIST SAL
PAG. 196

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Trova il centro assistenza più vicino.
Find your nearest service center.
Encuentra el centro de servicio más cercano.
Encontre o centro de serviço mais próximo.

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

SOFIST

A 1/2

OPTIONAL

Disponibile anche con morsetti a muro
(speciale SFC12_ _ _*/_ _) +176 (€)
Available also with wall-clamps
(special SFC12_ _ _*/_ _) +176 (€)
Disponibles también con mordazas de
pared (special SFC12_ _ _*/_ _) +176 (€)
Também disponível com maxilas
(special SFC12_ _ _*/_ _) +176 (€)

OPTIONAL

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
aluminio Cepillado - aluminio Escovado
F

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



204 cm | 8 mm | 2 cm | 10 mm | 58 cm | Sofist A 1/2



PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q (€)		N - J - V (€)	
Sofist A 1_2 / 70 SFA12070*/__	67,5 - 69,5	60	18,5	35	2	Q - F	1.148	•••	1.490	•••	1.374	•••
Sofist A 1_2 / 75 SFA12075*/__	72,5 - 74,5	66	18,5	37	2	Q - F	1.163	•••	1.513	•••	1.397	•••
Sofist A 1_2 / 80 SFA12080*/__	77,5 - 79,5	74	18,5	39	2	Q - F	1.180	•••	1.533	•••	1.414	•••
Sofist A 1_2 / 90 SFA12090*/__	87,5 - 89,5	80	23,5	43	2	Q - F	1.212	••	1.573	•••	1.453	•••
Sofist A 1_2 / 100 SFA12100*/__	97,5 - 99,5	80	33,5	47	2	Q - F	1.241	•••	1.613	•••	1.490	•••
Sofist A 1_2 / 110 SFA12110*/__	107,5 - 109,5	84	33,5	51	2	Q - F	1.274	•••	1.658	•••	1.530	•••
Sofist A 1_2 / 120 SFA12120*/__	117,5 - 119,5	84	43,5	55	2	Q - F	1.308	•••	1.699	•••	1.570	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q	89	•
	F	89	••

Profili a muro - Wall profile - Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOFIST

B1F + FOO

OPTIONAL

Disponibile anche con morsetti a muro
(speciale SFC1F_ _ _*/_ _) +176 (€)
Available also with wall-clamps
(special SFC1F_ _ _*/_ _) +176 (€)
Disponibles también con mordazas de
pared (special SFC1F_ _ _*/_ _) +176 (€)
Também disponível com maxilas
(special SFC1F_ _ _*/_ _) +176 (€)

Disponibile anche con morsetti a muro
(speciale SFC00_ _ _*/_ _) +176 (€)
Available also with wall-clamps
(special SFC00_ _ _*/_ _) +176 (€)
Disponibles también con mordazas de
pared (special SFC00_ _ _*/_ _) +176 (€)
Também disponível com maxilas
(special SFC00_ _ _*/_ _) +176 (€)

OPTIONAL

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm

COD.		(€)	
PROF69/_	Q	89	•
	F	89	••

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
aluminio Cepillado - aluminio Escovado
F

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



204 cm | 8 mm | 2 cm | 10 mm | 58 cm | Sofist F



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q (€)		N - J - V (€)	
Sofist B1F / 70 SFB1F070*/__	68 - 70	43	18,5	35	2	Q - F	1.173	●●●	1.525	●●●	1.409	●●●
Sofist B1F / 75 SFB1F075*/__	73 - 75	48	18,5	37	2	Q - F	1.189	●●●	1.546	●●●	1.427	●●●
Sofist B1F / 80 SFB1F080*/__	78 - 80	53	18,5	39	2	Q - F	1.205	●●●	1.567	●●●	1.446	●●●
Sofist B1F / 90 SFB1F090*/__	88 - 90	58	23,5	43	2	Q - F	1.237	●●●	1.608	●●●	1.484	●●●
Sofist B1F / 100 SFB1F100*/__	98 - 100	58	33,5	47	2	Q - F	1.269	●●●	1.651	●●●	1.523	●●●
Sofist B1F / 110 SFB1F110*/__	108 - 110	68	33,5	51	2	Q - F	1.302	●●●	1.691	●●●	1.560	●●●
Sofist B1F / 120 SFB1F120*/__	118 - 120	68	43,5	55	2	Q - F	1.336	●●	1.733	●●●	1.602	●●●
Sofist B1F / 140 SFB1F140*/__	138 - 140	68	63,5	63	2	Q - F	1.403	●●●	1.824	●●●	1.682	●●●

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q (€)		N - J - V (€)	
Sofist F / 70 SFF00070*/__	67,5 - 69,5	31	1	Q - F	540	●●●	701	●●●	648	●●●
Sofist F / 75 SFF00075*/__	72,5 - 74,5	33	1	Q - F	554	●●●	722	●●●	665	●●●
Sofist F / 80 SFF00080*/__	77,5 - 79,5	35	1	Q - F	571	●●	741	●●●	681	●●●
Sofist F / 90 SFF00090*/__	87,5 - 89,5	39	1	Q - F	602	●●●	783	●●●	722	●●●
Sofist F / 100 SFF00100*/__	97,5 - 99,5	43	1	Q - F	636	●●●	825	●●●	762	●●●
Sofist F / 110 SFF00110*/__	107,5 - 109,5	47	1	Q - F	670	●●●	871	●●●	803	●●●
Sofist F / 120 SFF00120*/__	117,5 - 119,5	51	1	Q - F	712	●●●	925	●●●	854	●●●

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Sofist F

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Sofist B1F

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOFIST

B1F

OPTIONAL

Disponibile anche con morsetti a muro
(speciale SFC1F_ _ _*/_ _) +172 (€)
Available also with wall-clamps
(special SFC1F_ _ _*/_ _) +172 (€)
Disponibles también con mordazas de
pared (special SFC1F_ _ _*/_ _) +172 (€)
Também disponível com maxilas
(special SFC1F_ _ _*/_ _) +172 (€)

OPTIONAL

P. 606

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
aluminio Cepillado - aluminio Escovado
F

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Nicchia battente - Pivot niche
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q (€)		N - J - V (€)	
Sofist B1F / 70 SFB1F070*/__	68 - 70	43	18,5	35	2	Q - F	1.173	•••	1.525	•••	1.409	•••
Sofist B1F / 75 SFB1F075*/__	73 - 75	48	18,5	37	2	Q - F	1.189	•••	1.546	•••	1.427	•••
Sofist B1F / 80 SFB1F080*/__	78 - 80	53	18,5	39	2	Q - F	1.205	•••	1.567	•••	1.446	•••
Sofist B1F / 90 SFB1F090*/__	88 - 90	58	23,5	43	2	Q - F	1.237	•••	1.608	•••	1.484	•••
Sofist B1F / 100 SFB1F100*/__	98 - 100	58	33,5	47	2	Q - F	1.269	•••	1.651	•••	1.523	•••
Sofist B1F / 110 SFB1F110*/__	108 - 110	68	33,5	51	2	Q - F	1.302	•••	1.691	•••	1.560	•••
Sofist B1F / 120 SFB1F120*/__	118 - 120	68	43,5	55	2	Q - F	1.336	••	1.733	•••	1.602	•••
Sofist B1F / 140 SFB1F140*/__	138 - 140	68	63,5	63	2	Q - F	1.403	•••	1.824	•••	1.682	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q	89	•
	F	89	••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOFIST

B2F

OPTIONAL

Disponibile anche con morsetti a muro
(speciale SFC2F_ _ _*/_ _) +172 (€)
Available also with wall-clamps
(special SFC2F_ _ _*/_ _) +172 (€)
Disponibles también con mordazas de
pared (special SFC2F_ _ _*/_ _) +172 (€)
Também disponível com maxilas
(special SFC2F_ _ _*/_ _) +172 (€)

OPTIONAL

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
aluminio Cepillado - aluminio Escovado
F

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



204 cm | 8 mm | 2 + 1 cm | 10 mm | 58 cm

- Nicchia battente - Pivot niche
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q (€)		N - J - V (€)	
Sofist B2F / 100 SFB2F100*/__	97 - 100	54	18,5	47	2	Q - F	1.479	•••	1.921	•••	1.775	•••
Sofist B2F / 110 SFB2F110*/__	107 - 110	54	23,5	51	2	Q - F	1.512	•••	1.961	•••	1.813	•••
Sofist B2F / 120 SFB2F120*/__	117 - 120	54	28,5	55	2	Q - F	1.542	•••	2.003	•••	1.849	•••
Sofist B2F / 140 SFB2F140*/__	137 - 140	54	38,5	63	2	Q - F	1.608	•••	2.089	•••	1.928	•••
Sofist B2F / 150 SFB2F150*/__	147 - 150	64	38,5	63	2	Q - F	1.646	•••	2.141	•••	1.974	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q	89	•
	F	89	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. / height cm. / Altura cm. / Altura cm.	90 min	97	147	157 max
max 220	+30%	+20%	+20%	+30%
standard 204	+20%	+10%	+10%	+20%
min 160	+30%	+20%	+20%	+30%

larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

SOFIST

SAL

IN & OUT

OPTIONAL

Disponibile anche con morsetti a muro (speciale SFCAL_ _ _*/_ _) +289 (€)
Available also with wall-clamps (special SFCAL_ _ _*/_ _) +289 (€)
Disponibles también con mordazas de pared (special SFCAL_ _ _*/_ _) +289 (€)
Também disponível com maxilas (special SFCAL_ _ _*/_ _) +289 (€)

OPTIONAL

P. 605

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
aluminio Cepillado - aluminio Escovado
F

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



204 cm | 8 mm | 2 + 1 cm | 10 mm | 58 cm

- Porta saloon - Saloon door
Puerta saloon - Porta saloon



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q (€)		N - J - V (€)	
Sofist SAL / 100 SFSAL100/__	97 - 100	51	18,5	35	2	Q - F	2.081	••	2.703	•••	2.496	•••
Sofist SAL / 110 SFSAL110/__	107 - 110	61	18,5	37	2	Q - F	2.113	••	2.744	•••	2.533	•••
Sofist SAL / 120 SFSAL120/__	117 - 120	71	18,5	39	2	Q - F	2.145	••	2.786	•••	2.573	•••
Sofist SAL / 140 SFSAL140/__	137 - 140	71	28,5	47	2	Q - F	2.210	•••	2.872	•••	2.632	•••
Sofist SAL / 150 SFSAL150/__	147 - 150	71	33,5	51	2	Q - F	2.244	•••	2.917	•••	2.690	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida
Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante
alguns componentes terão sempre acabamentos brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q	89	•
	F	89	••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



stile libero

La doccia battente essenziale e concreta
The essential and concrete swing shower
El columpio esencial y concreto de ducha
O chuveiro essencial e concreto swing

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



STILE LIBERO A 1/2
PAG. 200



STILE LIBERO F00 / FAS
PAG. 202 - 204



STILE LIBERO B1F
PAG. 206



STILE LIBERO B2F
PAG. 208



STILE LIBERO S1B
PAG. 210



STILE LIBERO R2B
PAG. 212

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

STILE LIBERO

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

opaline - opaline
opalino - opaco
O

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		X (€)		K - O - 8 - 9 (€)	
Stile libero A 1_2 / 70 SLA12070*/__	67 - 69,5	63	20	33	2	R	737	••	944	•••	886	•••
Stile libero A 1_2 / 75 SLA12075*/__	72 - 74,5	63	25	35	2	R	771	••	986	•••	924	•••
Stile libero A 1_2 / 80 SLA12080*/__	77 - 79,5	71	25	39	2	R	802	•	1.026	•••	963	•••
Stile libero A 1_2 / 90 SLA12090*/__	87 - 89,5	78	30	44	2	R	835	•	1.069	•••	1.002	•••
Stile libero A 1_2 / 100 SLA12100*/__	97 - 99,5	78	40	44	2	R	869	••	1.109	•••	1.040	•••
Stile libero A 1_2 / 110 SLA12110*/__	107 - 109,5	92	40	49	2	R	899	••	1.152	•••	1.080	•••
Stile libero A 1_2 / 120 SLA12120*/__	117 - 119,5	92	50	58	2	R	931	••	1.192	•••	1.118	•••

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



STILE LIBERO

FOO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		X (€)		K - O - 8 - 9 (€)	
Stile libero F / 70 SLF00070*/__	67 - 69,5	29	1	R	458	•	587	•••	551	•••
Stile libero F / 75 SLF00075*/__	72 - 74,5	31	1	R	476	••	609	•••	572	•••
Stile libero F / 80 SLF00080*/__	77 - 79,5	33	1	R	493	•	629	•••	591	•••
Stile libero F / 90 SLF00090*/__	87 - 89,5	37	1	R	525	••	672	•••	631	•••
Stile libero F / 100 SLF00100*/__	97 - 99,5	40	1	R	558	••	716	•••	669	•••
Stile libero F / 110 SLF00110*/__	107 - 109,5	44	1	R	592	•••	757	•••	709	•••
Stile libero F / 120 SLF00120*/__	117 - 119,5	48	1	R	625	••	799	•••	748	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



STILE LIBERO

FAS

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2,5 cm | S. Libero A1/2 | + 5 mm

- Lato fisso con portasciugamani - Fixed side with towel holder
- Lado fijo con toallero - Lado fixo com toalheiro



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		X (€)		K - O - 8 - 9 (€)	
Stile libero FAS / 70 SLFAS070*/__	67 - 69,5	30	1	R	709	•••	908	•••	852	•••
Stile libero FAS / 75 SLFAS075*/__	72 - 74,5	32	1	R	724	•••	928	•••	871	•••
Stile libero FAS / 80 SLFAS080*/__	77 - 79,5	34	1	R	743	•••	878	•••	891	•••
Stile libero FAS / 90 SLFAS090*/__	87 - 89,5	36	1	R	771	•••	991	•••	930	•••
Stile libero FAS / 100 SLFAS100*/__	97 - 99,5	40	1	R	833	•••	1.066	•••	1.001	•••
Stile libero FAS / 110 SLFAS110*/__	107 - 109,5	45	1	R	867	•••	1.109	•••	1.039	•••
Stile libero FAS / 120 SLFAS120*/__	117 - 119,5	49	1	R	900	•••	1.152	•••	1.080	•••

Portasciugamani con lunghezza da 60cm fino a FAS / 90, per le misure superiori la lunghezza é 80cm
Towel holder: length 60cm until FAS / 90, length 80cm for superior sizes
Los estantes de la toalla con la longitud de los 60cm a FAS / 90, para las medidas sobre la longitud son los 80cm
Toalheiros com comprimento de 60cm a FAS / 90, para medidas ao longo do comprimento é de 80cm

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Ingombro portasciugamani - Towel holder encumbrance
Huella de toallero medir - Toalheiro medir



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



STILE LIBERO

B1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2,5 cm | 10 mm | 16 cm | + 5 mm

- Nicchia battente - Pivot niche
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	X (€)	K - O - 8 - 9 (€)
Stile libero B1F / 70 SLB1F070*/__	67 - 69,5	42	18,5	32	2	R	821 ••	1.052 •••	984 •••
Stile libero B1F / 75 SLB1F075*/__	72 - 74,5	47	18,5	34	2	R	836 ••	1.070 •••	1.003 •••
Stile libero B1F / 80 SLB1F080*/__	77 - 79,5	52	18,5	36	2	R	852 •	1.090 •••	1.023 •••
Stile libero B1F / 90 SLB1F090*/__	87 - 89,5	57	23,5	40	2	R	884 •	1.131 •••	1.059 •••
Stile libero B1F / 100 SLB1F100*/__	97 - 99,5	57	33,5	44	2	R	917 •	1.173 •••	1.100 •••
Stile libero B1F / 110 SLB1F110*/__	107 - 109,5	64	33,5	48	2	R	950 ••	1.214 •••	1.139 •••
Stile libero B1F / 120 SLB1F120*/__	117 - 119,5	64	43,5	52	2	R	980 •	1.255 •••	1.177 •••
Stile libero B1F / 140 SLB1F140*/__	137 - 139,5	64	63,5	59	2	R	1.045 ••	1.339 •••	1.254 •••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



STILE LIBERO

B2F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
X

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Porta battente - Pivot door
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X (€)		K - O - 8 - 9 (€)	
Stile libero B2F / 100 SLB2F100*/__	96 - 101	53	20	45	2	R	1.057	••	1.354	•••	1.266	•••
Stile libero B2F / 110 SLB2F110*/__	106 - 111	53	25	49	2	R	1.087	••	1.393	•••	1.307	•••
Stile libero B2F / 120 SLB2F120*/__	116 - 121	53	30	51	2	R	1.122	•	1.437	•••	1.347	•••
Stile libero B2F / 140 SLB2F140*/__	136 - 141	53	40	53	2	R	1.187	••	1.519	•••	1.433	•••
Stile libero B2F / 150 SLB2F150*/__	146 - 151	63	40	55	2	R	1.221	•••	1.563	•••	1.467	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



STILE LIBERO

S1B



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

- **Swim battente** - Pivot swim
- Swim pivotante - Porta Swim



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K (€)	
Stile libero S1B / 70x90 SLS1B790*/__	67 - 69,5 x 87 - 89,5	53	48,5 / 27	66	2	R	1.512	•••	1.928	•••
Stile libero S1B / 80x100 SLS1B810*/__	77 - 79,5 x 97 - 99,5	53	58,5 / 37	67	2	R	1.602	•••	2.038	•••
Stile libero S1B / 80x120 SLS1B812*/__	77 - 79,5 x 117 - 119,5	53	78,5 / 37	68	2	R	1.691	•••	2.146	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



STILE LIBERO

R2B

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2,5 cm | 10 mm | 55 cm | 16 cm | + 5 mm

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

- Semicircolare battente - Pivot semicircular
- Semicircular pivotante - Aba semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K (€)	
Stile libero R2B / 80 R55 SLR2B080/__	77 - 79,5	74	23	44	2	R	1.652	••	1.981	•••
Stile libero R2B / 90 R55 SLR2B090/__	87 - 89,5	74	33	51	2	R	1.748	••	2.098	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



prisma 1.0

Il vetro disegna nuovi confini nella cabina doccia
The glass draws new boundaries in the shower enclosure
El cristal traza nuevos límites en la cabina de ducha.
O vidro desenha novos limites no box do chuveiro

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



PRISMA 1.0 A 1/2
PAG. 216



PRISMA 1.0 F00
PAG. 218



PRISMA 1.0 FM0
PAG. 220



PRISMA 1.0 PB0
PAG. 222



PRISMA 1.0 PBF
PAG. 224



PRISMA 1.0 PBM
PAG. 226



PRISMA 1.0 F1F
PAG. 228



PRISMA 1.0 FMF
PAG. 230

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

PRISMA 1.0

A 1/2

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 2 cm | Prisma 1.0 A1/2 Prisma 1.0 F00 Prisma 1.0 FM0 | 32 cm | 10 mm

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



8 mm

COD.	cm (A1/2 + A1/2)	cm (A1/2 + F00 / FM0)	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 1/2 / 70 P8A12070*/__	68 - 70	67 - 69	86	30	1	Q	752	••	1.052	•••	902	•••
						Z - E	828	••	1.159	•••	994	•••
Prisma 1.0 1/2 / 75 P8A12075*/__	73 - 75	72 - 74	93	32	1	Q	767	••	1.074	•••	921	•••
						Z - E	842	••	1.180	•••	1.011	•••
Prisma 1.0 1/2 / 80 P8A12080*/__	78 - 80	77 - 79	100	34	1	Q	780	•	1.092	•••	936	•••
						Z - E	857	••	1.200	•••	1.029	•••
Prisma 1.0 1/2 / 90 P8A12090*/__	88 - 90	87 - 89	114	38	1	Q	811	•	1.135	•••	973	•••
						Z - E	892	••	1.247	•••	1.069	•••
Prisma 1.0 1/2 / 100 P8A12100*/__	98 - 100	97 - 99	128	42	1	Q	839	••	1.173	•••	1.007	•••
						Z - E	924	••	1.293	•••	1.109	•••

6 mm

COD.	cm (A1/2 + A1/2)	cm (A1/2 + F00 / FM0)	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 1/2 / 70 P6A12070*/__	68 - 70	67 - 69	86	22	1	Q	671	••	939	•••	804	•••
						Z - E	738	••	1.032	•••	885	•••
Prisma 1.0 1/2 / 75 P6A12075*/__	73 - 75	72 - 74	93	24	1	Q	681	••	953	•••	816	•••
						Z - E	750	••	1.049	•••	899	•••
Prisma 1.0 1/2 / 80 P6A12080*/__	78 - 80	77 - 79	100	26	1	Q	689	•	964	•••	827	•••
						Z - E	759	••	1.061	•••	911	•••
Prisma 1.0 1/2 / 90 P6A12090*/__	88 - 90	87 - 89	114	28	1	Q	710	•	994	•••	853	•••
						Z - E	780	••	1.092	•••	936	•••
Prisma 1.0 1/2 / 100 P6A12100*/__	98 - 100	97 - 99	128	32	1	Q	728	••	1.020	•••	874	•••
						Z - E	801	••	1.121	•••	961	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 380 ••••	1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2 •••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z B-C-I-3-4-7-8-9	89	••
		145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 1.0

FOO

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm

	COD.		(€)	
	PROF69/_	QFEZ	89	••
		BCI34789	145	••••

	COD.		(€)	
	PZEN001/_	QFEZ	76	••
		BCI34789	133	••••

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- nero - black / negro - preto — Z
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — P
- extrachiaro satinato - satin extra-clear / mate extra claro - mate extra claro — 1R
- extra chiaro - extra clear / extraclaro - extra claro — X
- bronzo - bronze / bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr / Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or / Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1F
- Vetro specchio - Glass mirror / Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear / plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- fumè suite - suite fumè / humo suite - suite smoke — 1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 2 cm | Prisma 1.0 A1/2 | + 5 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



8 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 F / 70 P8F00070*/__	68 - 70	29	1	Q	519	•	726	•••	623	•••
				Z - E	571	••	800	•••	685	•••
Prisma 1.0 F / 75 P8F00075*/__	73 - 75	31	1	Q	535	•	747	•••	641	•••
				Z - E	587	••	821	•••	705	•••
Prisma 1.0 F / 80 P8F00080*/__	78 - 80	33	1	Q	548	•	765	•••	656	•••
				Z - E	601	••	841	•••	722	•••
Prisma 1.0 F / 90 P8F00090*/__	88 - 90	35	1	Q	578	•	808	•••	694	•••
				Z - E	636	••	889	•••	763	•••
Prisma 1.0 F / 100 P8F00100*/__	98 - 100	39	1	Q	605	••	846	•••	726	•••
				Z - E	667	••	934	•••	801	•••

6 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 F / 70 P6F00070*/__	68 - 70	23	1	Q	450	•	629	•••	540	•••
				Z - E	493	••	689	•••	592	•••
Prisma 1.0 F / 75 P6F00075*/__	73 - 75	25	1	Q	458	•	642	•••	551	•••
				Z - E	504	••	706	•••	605	•••
Prisma 1.0 F / 80 P6F00080*/__	78 - 80	27	1	Q	467	•	654	•••	559	•••
				Z - E	514	••	718	•••	617	•••
Prisma 1.0 F / 90 P6F00090*/__	88 - 90	29	1	Q	499	•	698	•••	599	•••
				Z - E	550	••	769	•••	659	•••
Prisma 1.0 F / 100 P6F00100*/__	98 - 100	33	1	Q	513	••	717	•••	615	•••
				Z - E	565	••	789	•••	677	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profilo di abbinamento
conjunction profile
Perfil de enlace
Perfil de conexão



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)

P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

Q + 250 ••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

PRISMA 1.0

FMO

OPTIONAL

Portasciugamani - Towel holder
Toallero - Porta-toalha

AF0106/_P Q: +194 E-Z: +215

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ	89	••
	BCI34789	145	••••



COD.		(€)	
PZEN001/_	QFEZ	76	••
	BCI34789	133	••••

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm 8 mm 6 mm 2 cm Prisma 1.0 A1/2

- Lato fisso con mensola - Fixed side with shelf
- Lado fijo con estante - Lado fixo com prateleira



8 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 FM0 / 70 P8FM0070*/__	68 - 70	30	1	Q	674	••	944	•••	810	•••
				Z - E	742	••	1.039	•••	890	•••
Prisma 1.0 FM0 / 75 P8FM0075*/__	73 - 75	32	1	Q	688	••	963	•••	825	•••
				Z - E	757	••	1.058	•••	908	•••
Prisma 1.0 FM0 / 80 P8FM0080*/__	78 - 80	34	1	Q	702	••	983	•••	844	•••
				Z - E	772	••	1.082	•••	927	•••
Prisma 1.0 FM0 / 90 P8FM0090*/__	88 - 90	36	1	Q	732	••	1.025	•••	878	•••
				Z - E	806	••	1.128	•••	967	•••
Prisma 1.0 FM0 / 100 P8FM0100*/__	98 - 100	40	1	Q	762	••	1.066	•••	914	•••
				Z - E	838	••	1.172	•••	1.006	•••

6 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 FM0 / 70 P6FM0070*/__	68 - 70	24	1	Q	593	••	829	•••	711	•••
				Z - E	653	••	912	•••	783	•••
Prisma 1.0 FM0 / 75 P6FM0075*/__	73 - 75	26	1	Q	602	••	842	•••	723	•••
				Z - E	665	••	929	•••	797	•••
Prisma 1.0 FM0 / 80 P6FM0080*/__	78 - 80	28	1	Q	612	••	858	•••	736	•••
				Z - E	673	••	942	•••	808	•••
Prisma 1.0 FM0 / 90 P6FM0090*/__	88 - 90	30	1	Q	631	••	884	•••	758	•••
				Z - E	696	••	973	•••	835	•••
Prisma 1.0 FM0 / 100 P6FM0100*/__	98 - 100	34	1	Q	650	••	910	•••	780	•••
				Z - E	716	••	1.002	•••	859	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profilo di abbinamento
conjunction profile
Perfil de enlace
Perfil de conexão



VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)

1X | 1T | 1S | D 8mm | 1C — P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B | C | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | I — Q + 250 ••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 1.0

PBO

NEW 2023

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black / negro - preto — Z
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — P
- extra chiaro - extra clear / extraclaro - extra claro — X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr / Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear / plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear / mate extra claro - mate extra claro — 1R
- bronzo - bronze / bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or / Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- Vetro specchio - Glass mirror / Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè / humo suite - suite smoke — 1C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | 32 cm



8 mm

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 PB / 70 P8PB0070*/__	68,5 - 70,5	59	29	1	Q	816	••	1.143	•••	980	•••
					Z - E	898	••	1.256	•••	1.078	•••
Prisma 1.0 PB / 75 P8PB0075*/__	73,5 - 75,5	64	31	1	Q	831	••	1.164	•••	998	•••
					Z - E	915	••	1.281	•••	1.098	•••
Prisma 1.0 PB / 80 P8PB0080*/__	78,5 - 80,5	69	33	1	Q	845	•	1.183	•••	1.014	•••
					Z - E	929	••	1.301	•••	1.115	•••
Prisma 1.0 PB / 90 P8PB0090*/__	88,5 - 90,5	79	35	1	Q	875	•	1.226	•••	1.051	•••
					Z - E	964	••	1.348	•••	1.156	•••
Prisma 1.0 PB / 100 P8PB0100*/__	98,5 - 100,5	89	39	1	Q	902	•	1.262	•••	1.083	•••
					Z - E	994	••	1.391	•••	1.192	•••

6 mm

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 PB / 70 P6PB0070*/__	68,5 - 70,5	59	23	1	Q	735	•	1.028	•••	882	•••
					Z - E	810	••	1.133	•••	972	•••
Prisma 1.0 PB / 75 P6PB0075*/__	73,5 - 75,5	64	25	1	Q	746	•	1.044	•••	895	•••
					Z - E	821	••	1.148	•••	985	•••
Prisma 1.0 PB / 80 P6PB0080*/__	78,5 - 80,5	69	27	1	Q	754	•	1.056	•••	906	•••
					Z - E	830	••	1.161	•••	996	•••
Prisma 1.0 PB / 90 P6PB0090*/__	88,5 - 90,5	79	29	1	Q	774	•	1.083	•••	928	•••
					Z - E	852	••	1.190	•••	1.023	•••
Prisma 1.0 PB / 100 P6PB0100*/__	98,5 - 100,5	89	33	1	Q	794	••	1.110	•••	952	•••
					Z - E	873	••	1.221	•••	1.047	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)						
1X	1T	1S	D 8mm	1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)									
B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 520	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 1.0

PBF

NEW 2023

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L



8 mm

COD.	cm (PBF)	cm (PBF + F1F)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 PBF / 90 P8PBF090*/___	87 - 90	87 - 89	54	23	38	2	Q	1.012	••	1.416	•••	1.214	•••
							Z - E	1.112	••	1.556	•••	1.336	•••
Prisma 1.0 PBF / 100 P8PBF100*/___	97 - 100	97 - 99	59	31	42	2	Q	1.056	••	1.437	•••	1.232	•••
							Z - E	1.130	••	1.581	•••	1.356	•••
Prisma 1.0 PBF / 110 P8PBF110*/___	107 - 110	107 - 109	64	36	46	2	Q	1.056	••	1.478	•••	1.267	•••
							Z - E	1.163	••	1.627	•••	1.396	•••
Prisma 1.0 PBF / 120 P8PBF120*/___	117 - 120	117 - 119	69	41	50	2	Q	1.085	•	1.519	•••	1.303	•••
							Z - E	1.193	••	1.671	•••	1.432	•••
Prisma 1.0 PBF / 140 P8PBF140*/___	137 - 140	137 - 139	79	51	58	2	Q	1.143	••	1.600	•••	1.371	•••
							Z - E	1.257	••	1.760	•••	1.508	•••

6 mm

COD.	cm (PBF)	cm (PBF + F1F)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 PBF / 90 P6PBF090*/___	87 - 90	87 - 89	54	23	28	1	Q	890	••	1.245	•••	1.068	•••
							Z - E	980	••	1.371	•••	1.176	•••
Prisma 1.0 PBF / 100 P6PBF100*/___	97 - 100	97 - 99	59	31	32	1	Q	910	••	1.272	•••	1.092	•••
							Z - E	1.000	••	1.400	•••	1.201	•••
Prisma 1.0 PBF / 110 P6PBF110*/___	107 - 110	107 - 109	64	36	36	1	Q	929	••	1.301	•••	1.115	•••
							Z - E	1.024	••	1.431	•••	1.228	•••
Prisma 1.0 PBF / 120 P6PBF120*/___	117 - 120	117 - 119	69	41	40	1	Q	947	•	1.326	•••	1.138	•••
							Z - E	1.044	••	1.461	•••	1.253	•••
Prisma 1.0 PBF / 140 P6PBF140*/___	137 - 140	137 - 139	79	51	48	2	Q	987	••	1.383	•••	1.185	•••
							Z - E	1.086	••	1.520	•••	1.304	•••



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)						
1X	1T	1S	D 8mm	1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)								
B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 490 ••••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 1.0

PBM

NEW 2023

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black / negro - preto — Z
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — P
- extra chiaro - extra clear / extraclaro - extra claro — X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr / Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear / plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear / mate extra claro - mate extra claro — 1R
- bronzo - bronze / bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or / Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- Vetro specchio - Glass mirror / Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè / humo suite - suite smoke — 1C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 3 cm | 10 mm | Prisma 1.0 FMF | 32 cm

- **Porta battente con mensola** - Pivot door with shelf
- Puerta batiente con estante - Porta de balanço com prateleira



8 mm

COD.	cm (PBM)	cm (PBM + FMF)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 PBM / 90 P8PBM090*/___	87 - 90	87 - 89	54	23	39	2	Q	1.101	••	1.542	•••	1.322	•••
							Z - E	1.212	••	1.696	•••	1.454	•••
Prisma 1.0 PBM / 100 P8PBM100*/___	97 - 100	97 - 99	59	31	43	2	Q	1.131	••	1.583	•••	1.357	•••
							Z - E	1.242	••	1.740	•••	1.491	•••
Prisma 1.0 PBM / 110 P8PBM110*/___	107 - 110	107 - 109	64	36	47	2	Q	1.159	••	1.623	•••	1.391	•••
							Z - E	1.277	••	1.787	•••	1.532	•••
Prisma 1.0 PBM / 120 P8PBM120*/___	117 - 120	117 - 119	69	41	51	2	Q	1.188	••	1.662	•••	1.426	•••
							Z - E	1.308	••	1.830	•••	1.569	•••
Prisma 1.0 PBM / 140 P8PBM140*/___	137 - 140	137 - 139	79	51	59	2	Q	1.245	••	1.744	•••	1.496	•••
							Z - E	1.371	••	1.919	•••	1.645	•••

6 mm

COD.	cm (PBM)	cm (PBM + FMF)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 PBM / 90 P6PBM090*/___	87 - 90	87 - 89	54	23	29	1	Q	994	••	1.391	•••	1.192	•••
							Z - E	1.095	••	1.530	•••	1.312	•••
Prisma 1.0 PBM / 100 P6PBM100*/___	97 - 100	97 - 99	59	31	33	1	Q	1.014	••	1.418	•••	1.216	•••
							Z - E	1.114	••	1.559	•••	1.339	•••
Prisma 1.0 PBM / 110 P6PBM110*/___	107 - 110	107 - 109	64	36	37	1	Q	1.032	••	1.445	•••	1.239	•••
							Z - E	1.137	••	1.590	•••	1.364	•••
Prisma 1.0 PBM / 120 P6PBM120*/___	117 - 120	117 - 119	69	41	41	1	Q	1.052	••	1.472	•••	1.262	•••
							Z - E	1.156	••	1.619	•••	1.389	•••
Prisma 1.0 PBM / 140 P6PBM140*/___	137 - 140	137 - 139	79	51	49	2	Q	1.092	••	1.528	•••	1.310	•••
							Z - E	1.200	••	1.679	•••	1.441	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)

1X | 1T | 1S | D 8mm | 1C — P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B | C | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | I — Q + 490 ••••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 1.0

F1F

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 2 cm | Prisma 1.0 PBF | + 5 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



6 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 F1F / 70 P6F1F070*/_ _	68 - 70	24	1	Q	529	•	746	•••	635	•••
				Z - E	582	••	813	•••	698	•••
Prisma 1.0 F1F / 75 P6F1F075*/_ _	73 - 75	26	1	Q	539	••	753	•••	646	•••
				Z - E	593	••	829	•••	711	•••
Prisma 1.0 F1F / 80 P6F1F080*/_ _	78 - 80	28	1	Q	543	•	765	•••	656	•••
				Z - E	601	••	841	•••	722	•••
Prisma 1.0 F1F / 90 P6F1F090*/_ _	88 - 90	30	1	Q	568	•	795	•••	682	•••
				Z - E	624	••	873	•••	750	•••
Prisma 1.0 F1F / 100 P6F1F100*/_ _	98 - 100	34	1	Q	587	••	821	•••	705	•••
				Z - E	644	••	901	•••	772	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)	
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 300 ••••

PROFILI A MURO - WALL PROFILE - PERFIL DE PARED - PERFIL DE PAREDE



Profilo di abbinamento - Conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 1.0

FMF

OPTIONAL

Portasciugamani - Towel holder
Toallero - Porta-toalha

AF0106/_P Q: +190 E-Z: +210 (€)



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 2 cm | Prisma 1.0 PBM

- **Lato fisso con mensola** - Fixed side with shelf
- Lado fijo con estante - Lado fixo com prateleira



6 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 1.0 FMF / 70 P6FMF070*/__	68 - 70	25	1	Q	671	•	939	•••	804	•••
				Z - E	738	••	1.032	•••	885	•••
Prisma 1.0 FMF / 75 P6FMF075*/__	73 - 75	27	1	Q	681	••	953	•••	816	•••
				Z - E	750	••	1.049	•••	899	•••
Prisma 1.0 FMF / 80 P6FMF080*/__	78 - 80	29	1	Q	689	•	964	•••	827	•••
				Z - E	759	••	1.061	•••	911	•••
Prisma 1.0 FMF / 90 P6FMF090*/__	88 - 90	31	1	Q	710	•	994	•••	853	•••
				Z - E	780	••	1.092	•••	936	•••
Prisma 1.0 FMF / 100 P6FMF100*/__	98 - 100	35	1	Q	728	••	1.020	•••	874	•••
				Z - E	801	••	1.121	•••	961	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)

P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

Q + 300 ••••

PROFILI A MURO - WALL PROFILE - PERFIL DE PARED - PERFIL DE PAREDE



Profilo di abbinamento - Conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



prisma 2.0

Equilibrio Geometrico
Geometric balance
Balance geométrico
Equilíbrio geométrica

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



PRISMA 2.0 A 1/2
PAG. 234



PRISMA 2.0 M 1/2
PAG. 236



PRISMA 2.0 F00
PAG. 238



PRISMA 2.0 FM0
PAG. 240



PRISMA 2.0 B1F
PAG. 242



PRISMA 2.0 B1M
PAG. 244



PRISMA 2.0 B2F
PAG. 246



PRISMA 2.0 B2M
PAG. 248

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

PRISMA 2.0

A 1/2

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- extra chiaro - extra clear - extraclaro - extra claro — X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr - Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear - plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear - mate extra claro - mate extra claro — 1R
- bronzo - bronze - bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or - Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè - humo suite - suite smoke — 1C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 2 cm | Prisma 2.0 A1/2 Prisma 2.0 F00 Prisma 2.0 FM0 | 32 cm | 10 mm | + 5 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



8 mm

COD.	cm (A1/2 + A1/2)	cm (A1/2 + F00/FMO)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 A12 / 70 R8A12070*/_ _	67,5 - 69,5	67,2 - 69,2	62	22	33	2	Q	910	••	1.272	•••	1.092	•••
							Z - E	1.000	••	1.400	•••	1.201	•••
Prisma 2.0 A12 / 75 R8A12075*/_ _	72,5 - 74,5	72,2 - 74,2	68	22	35	2	Q	924	••	1.293	•••	1.109	•••
							Z - E	1.015	••	1.421	•••	1.218	•••
Prisma 2.0 A12 / 80 R8A12080*/_ _	77,5 - 79,5	77,2 - 79,2	74	22	39	2	Q	936	•	1.310	•••	1.124	•••
							Z - E	1.029	••	1.441	•••	1.236	•••
Prisma 2.0 A12 / 90 R8A12090*/_ _	87,5 - 89,5	87,2 - 89,2	76	27	44	2	Q	967	•	1.353	•••	1.160	•••
							Z - E	1.064	••	1.487	•••	1.274	•••
Prisma 2.0 A12 / 100 R8A12100*/_ _	97,5 - 99,5	97,2 - 99,2	89	32	49	2	Q	994	••	1.391	•••	1.192	•••
							Z - E	1.095	••	1.530	•••	1.312	•••
Prisma 2.0 A12 / 120 R8A12120*/_ _	117,5 - 119,5	117,2 - 119,2	95	47	58	2	Q	1.052	•	1.472	•••	1.262	•••
							Z - E	1.156	••	1.619	•••	1.389	•••

6 mm

COD.	cm (A1/2 + A1/2)	cm (A1/2 + F00/FMO)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 A12 / 70 R6A12070*/_ _	67,5 - 69,5	67,2 - 69,2	62	22	21	1	Q	800	••	1.118	•••	959	•••
							Z - E	881	••	1.233	•••	1.057	•••
Prisma 2.0 A12 / 75 R6A12075*/_ _	72,5 - 74,5	72,2 - 74,2	68	22	23	1	Q	811	••	1.135	•••	973	•••
							Z - E	892	••	1.247	•••	1.069	•••
Prisma 2.0 A12 / 80 R6A12080*/_ _	77,5 - 79,5	77,2 - 79,2	74	22	24	1	Q	820	•	1.147	•••	983	•••
							Z - E	900	••	1.259	•••	1.081	•••
Prisma 2.0 A12 / 90 R6A12090*/_ _	87,5 - 89,5	87,2 - 89,2	76	27	27	1	Q	839	•	1.173	•••	1.007	•••
							Z - E	924	••	1.293	•••	1.109	•••
Prisma 2.0 A12 / 100 R6A12100*/_ _	97,5 - 99,5	97,2 - 99,2	89	32	30	1	Q	857	••	1.200	•••	1.029	•••
							Z - E	943	••	1.319	•••	1.132	•••
Prisma 2.0 A12 / 120 R6A12120*/_ _	117,5 - 119,5	117,2 - 119,2	95	47	33	1	Q	897	•	1.255	•••	1.076	•••
							Z - E	986	••	1.380	•••	1.184	•••

*apertura calcolata su box quadrato
*opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada
*abertura calculada na cabine quadrada

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 440	••••

VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ	89	••
	BCI34789	145	••••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 2.0

M 1/2

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- extra chiaro - extra clear - extraclaro - extra claro — X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr - Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear - plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear - mate extra claro - mate extra claro — 1R
- bronzo - bronze - bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or - Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè - humo suite - suite smoke — 1C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 2 cm | Prisma 2.0 A1/2 Prisma 2.0 F00 Prisma 2.0 FM0 | 32 cm | 10 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente con mensola - Pivot corner with shelf
- Ángulo pivotante avec étagère - Cabine de canto porta batente



8 mm

COD.	cm (M1/2 + A1/2)	cm (M1/2 + F00/FMO)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 M12 / 70 R8M12070*/___	67,5 - 69,5	67,2 - 69,2	62	22	34	2	Q	1.195	••	1.672	•••	1.433	•••
							Z - E	1.314	••	1.840	•••	1.576	•••
Prisma 2.0 M12 / 75 R8M12075*/___	72,5 - 74,5	72,2 - 74,2	68	22	36	2	Q	1.207	••	1.689	•••	1.448	•••
							Z - E	1.328	••	1.858	•••	1.595	•••
Prisma 2.0 M12 / 80 R8M12080*/___	77,5 - 79,5	77,2 - 79,2	74	22	40	2	Q	1.221	••	1.710	•••	1.466	•••
							Z - E	1.343	••	1.881	•••	1.611	•••
Prisma 2.0 M12 / 90 R8M12090*/___	87,5 - 89,5	87,2 - 89,2	76	27	45	2	Q	1.251	••	1.748	•••	1.500	•••
							Z - E	1.375	••	1.925	•••	1.652	•••
Prisma 2.0 M12 / 100 R8M12100*/___	97,5 - 99,5	97,2 - 99,2	89	32	50	2	Q	1.280	••	1.791	•••	1.536	•••
							Z - E	1.408	••	1.969	•••	1.688	•••
Prisma 2.0 M12 / 120 R8M12120*/___	117,5 - 119,5	117,2 - 119,2	95	47	59	2	Q	1.338	••	1.871	•••	1.604	•••
							Z - E	1.470	••	2.058	•••	1.765	•••

6 mm

COD.	cm (M1/2 + A1/2)	cm (M1/2 + F00/FMO)	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 M12 / 70 R6M12070*/___	67,5 - 69,5	67,2 - 69,2	62	22	22	1	Q	1.058	••	1.482	•••	1.270	•••
							Z - E	1.165	••	1.606	•••	1.398	•••
Prisma 2.0 M12 / 75 R6M12075*/___	72,5 - 74,5	72,2 - 74,2	68	22	24	1	Q	1.069	••	1.497	•••	1.284	•••
							Z - E	1.179	••	1.648	•••	1.413	•••
Prisma 2.0 M12 / 80 R6M12080*/___	77,5 - 79,5	77,2 - 79,2	74	22	25	1	Q	1.079	••	1.508	•••	1.294	•••
							Z - E	1.186	••	1.659	•••	1.423	•••
Prisma 2.0 M12 / 90 R6M12090*/___	87,5 - 89,5	87,2 - 89,2	76	27	28	1	Q	1.098	••	1.537	•••	1.317	•••
							Z - E	1.207	••	1.689	•••	1.448	•••
Prisma 2.0 M12 / 100 R6M12100*/___	97,5 - 99,5	97,2 - 99,2	89	32	31	1	Q	1.117	••	1.565	•••	1.341	•••
							Z - E	1.229	••	1.719	•••	1.473	•••
Prisma 2.0 M12 / 120 R6M12120*/___	117,5 - 119,5	117,2 - 119,2	95	47	34	1	Q	1.155	••	1.617	•••	1.386	•••
							Z - E	1.271	••	1.780	•••	1.525	•••

*apertura calcolata su box quadrato
*opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada
*abertura calculada na cabine quadrada

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 440	••••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ	89	••
	BCI34789	145	••••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 2.0

FOO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black / negro - preto — Z
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — P
- extra chiaro - extra clear / extraclaro - extra claro — X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr / Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear / plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear / mate extra claro - mate extra claro — 1R
- bronzo - bronze / bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or / Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- Vetro specchio - Glass mirror / Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè / humo suite - suite smoke — 1C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm — 8 mm — 6 mm — 2 cm — Prisma 2.0 A1/2 — + 5 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



8 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 F / 70 P8F00070*/__	68 - 70	29	1	Q	519	•	726	•••	623	•••
				Z - E	571	••	800	•••	685	•••
Prisma 2.0 F / 75 P8F00075*/__	73 - 75	31	1	Q	535	•	747	•••	641	•••
				Z - E	587	••	821	•••	705	•••
Prisma 2.0 F / 80 P8F00080*/__	78 - 80	33	1	Q	548	•	765	•••	656	•••
				Z - E	601	••	841	•••	722	•••
Prisma 2.0 F / 90 P8F00090*/__	88 - 90	35	1	Q	578	•	808	•••	694	•••
				Z - E	636	••	889	•••	763	•••
Prisma 2.0 F / 100 P8F00100*/__	98 - 100	39	1	Q	605	••	846	•••	726	•••
				Z - E	667	••	934	•••	801	•••

6 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 F / 70 P6F00070*/__	68 - 70	23	1	Q	450	•	629	•••	540	•••
				Z - E	493	••	689	•••	592	•••
Prisma 2.0 F / 75 P6F00075*/__	73 - 75	25	1	Q	458	•	642	•••	551	•••
				Z - E	504	••	706	•••	605	•••
Prisma 2.0 F / 80 P6F00080*/__	78 - 80	27	1	Q	467	•	654	•••	559	•••
				Z - E	514	••	718	•••	617	•••
Prisma 2.0 F / 90 P6F00090*/__	88 - 90	29	1	Q	499	•	698	•••	599	•••
				Z - E	550	••	769	•••	659	•••
Prisma 2.0 F / 100 P6F00100*/__	98 - 100	33	1	Q	513	••	717	•••	615	•••
				Z - E	565	••	789	•••	677	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 250	••••

VETRI / GLASSES CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profilo di abbinamento - conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ	89	••
	BCI34789	145	••••

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 2.0

FMO

OPTIONAL

Portasciugamani - Towel holder
Toallero - Porta-toalha

AF0106/_P Q: +194 E-Z: +215 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm 8 mm 6 mm 2 cm Prisma 2.0 A1/2

- Lato fisso con mensola - Fixed side with shelf
- Lado fijo con estante - Lado fixo com prateleira



8 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	X - 1R - 1F (€)	1Z (€)
Prisma 2.0 FM0 / 70 P8FM0070*/___	68 - 70	30	1	Q	674 ••	944 •••	810 •••
				Z - E	742 ••	1.039 •••	890 •••
Prisma 2.0 FM0 / 75 P8FM0075*/___	73 - 75	32	1	Q	688 ••	963 •••	825 •••
				Z - E	757 ••	1.058 •••	908 •••
Prisma 2.0 FM0 / 80 P8FM0080*/___	78 - 80	34	1	Q	702 ••	983 •••	844 •••
				Z - E	772 ••	1.082 •••	927 •••
Prisma 2.0 FM0 / 90 P8FM0090*/___	88 - 90	36	1	Q	732 ••	1.025 •••	878 •••
				Z - E	806 ••	1.128 •••	967 •••
Prisma 2.0 FM0 / 100 P8FM0100*/___	98 - 100	40	1	Q	762 ••	1.066 •••	914 •••
				Z - E	838 ••	1.172 •••	1.006 •••

6 mm

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	X - 1R - 1F (€)	1Z (€)
Prisma 2.0 FM0 / 70 P6FM0070*/___	68 - 70	24	1	Q	593 ••	829 •••	711 •••
				Z - E	653 ••	912 •••	783 •••
Prisma 2.0 FM0 / 75 P6FM0075*/___	73 - 75	26	1	Q	602 ••	842 •••	723 •••
				Z - E	665 ••	929 •••	797 •••
Prisma 2.0 FM0 / 80 P6FM0080*/___	78 - 80	28	1	Q	612 ••	858 •••	736 •••
				Z - E	673 ••	942 •••	808 •••
Prisma 2.0 FM0 / 90 P6FM0090*/___	88 - 90	30	1	Q	631 ••	884 •••	758 •••
				Z - E	696 ••	973 •••	835 •••
Prisma 2.0 FM0 / 100 P6FM0100*/___	98 - 100	34	1	Q	650 ••	910 •••	780 •••
				Z - E	716 ••	1.002 •••	859 •••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 250 ••••

VETRI / GLASSES CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2 •••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profilo di abbinamento - conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)
PROF69/_	QFEZ	89 ••
	BCI34789	145 ••••

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 2.0

B1F

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | 32 cm | + 5 mm



8 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B1F / 70 R8B1F070*/___	68,5 - 70,5	41	22	33	2	Q	975	••	1.365	•••	1.170	•••
						Z - E	1.073	••	1.500	•••	1.287	•••
Prisma 2.0 B1F / 75 R8B1F075*/___	73,5 - 75,5	46	22	35	2	Q	987	••	1.370	•••	1.185	•••
						Z - E	1.086	••	1.520	•••	1.304	•••
Prisma 2.0 B1F / 80 R8B1F080*/___	78,5 - 80,5	51	22	39	2	Q	1.000	••	1.400	•••	1.201	•••
						Z - E	1.100	••	1.539	•••	1.319	•••
Prisma 2.0 B1F / 90 R8B1F090*/___	88,5 - 90,5	56	27	44	2	Q	1.030	••	1.443	•••	1.237	•••
						Z - E	1.135	••	1.588	•••	1.361	•••
Prisma 2.0 B1F / 100 R8B1F100*/___	98,5 - 100,5	61	32	49	2	Q	1.058	••	1.482	•••	1.270	•••
						Z - E	1.165	••	1.630	•••	1.398	•••
Prisma 2.0 B1F / 120 R8B1F120*/___	118,5 - 120,5	66	47	58	2	Q	1.117	••	1.565	•••	1.341	•••
						Z - E	1.229	••	1.719	•••	1.473	•••

6 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B1F / 70 R6B1F070*/___	68,5 - 70,5	41	22	21	1	Q	865	••	1.210	•••	1.038	•••
						Z - E	951	••	1.331	•••	1.140	•••
Prisma 2.0 B1F / 75 R6B1F075*/___	73,5 - 75,5	46	22	23	1	Q	875	••	1.226	•••	1.051	•••
						Z - E	964	••	1.348	•••	1.156	•••
Prisma 2.0 B1F / 80 R6B1F080*/___	78,5 - 80,5	51	22	24	1	Q	884	••	1.238	•••	1.060	•••
						Z - E	973	••	1.361	•••	1.167	•••
Prisma 2.0 B1F / 90 R6B1F090*/___	88,5 - 90,5	56	27	27	1	Q	902	••	1.262	•••	1.083	•••
						Z - E	994	••	1.391	•••	1.192	•••
Prisma 2.0 B1F / 100 R6B1F100*/___	98,5 - 100,5	61	32	30	1	Q	924	••	1.293	•••	1.109	•••
						Z - E	1.015	••	1.421	•••	1.218	•••
Prisma 2.0 B1F / 120 R6B1F120*/___	118,5 - 120,5	66	47	33	1	Q	963	••	1.347	•••	1.155	•••
						Z - E	1.057	••	1.479	•••	1.268	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro

D= Q+30% vs P → R8B1F___*/QDP (speciale / special)

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 520 ••••

VETRI / GLASSES CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)

1X	1T	1S	D 8mm	1C	P x 2 •••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ BCI34789	89	••
		145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PRISMA 2.0

B1M

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS





8 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B1M / 70 R8B1M070*/___	68,5 - 70,5	41	22	34	2	Q	1.259	••	1.762	•••	1.512	•••
						Z - E	1.386	••	1.941	•••	1.662	•••
Prisma 2.0 B1M / 75 R8B1M075*/___	73,5 - 75,5	46	22	36	2	Q	1.272	••	1.782	•••	1.528	•••
						Z - E	1.399	••	1.958	•••	1.679	•••
Prisma 2.0 B1M / 80 R8B1M080*/___	78,5 - 80,5	51	22	40	2	Q	1.286	••	1.799	•••	1.543	•••
						Z - E	1.414	••	1.979	•••	1.697	•••
Prisma 2.0 B1M / 90 R8B1M090*/___	88,5 - 90,5	56	27	45	2	Q	1.315	••	1.842	•••	1.580	•••
						Z - E	1.447	••	2.026	•••	1.737	•••
Prisma 2.0 B1M / 100 R8B1M100*/___	98,5 - 100,5	61	32	50	2	Q	1.344	••	1.882	•••	1.612	•••
						Z - E	1.479	••	2.070	•••	1.775	•••
Prisma 2.0 B1M / 120 R8B1M120*/___	118,5 - 120,5	66	47	59	2	Q	1.401	••	1.961	•••	1.682	•••
						Z - E	1.542	••	2.157	•••	1.849	•••

6 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B1M / 70 R6B1M070*/___	68,5 - 70,5	41	22	22	1	Q	1.124	••	1.572	•••	1.347	•••
						Z - E	1.237	••	1.730	•••	1.484	•••
Prisma 2.0 B1M / 75 R6B1M075*/___	73,5 - 75,5	46	22	24	1	Q	1.135	••	1.588	•••	1.361	•••
						Z - E	1.247	••	1.745	•••	1.497	•••
Prisma 2.0 B1M / 80 R6B1M080*/___	78,5 - 80,5	51	22	25	1	Q	1.143	••	1.600	•••	1.371	•••
						Z - E	1.257	••	1.760	•••	1.508	•••
Prisma 2.0 B1M / 90 R6B1M090*/___	88,5 - 90,5	56	27	28	1	Q	1.163	••	1.627	•••	1.396	•••
						Z - E	1.280	••	1.791	•••	1.536	•••
Prisma 2.0 B1M / 100 R6B1M100*/___	98,5 - 100,5	61	32	31	1	Q	1.183	••	1.655	•••	1.418	•••
						Z - E	1.300	••	1.819	•••	1.559	•••
Prisma 2.0 B1M / 120 R6B1M120*/___	118,5 - 120,5	66	47	34	1	Q	1.221	••	1.710	•••	1.466	•••
						Z - E	1.343	••	1.881	•••	1.611	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro

D= Q+30% vs P → R8B1M___*/QDP (speciale / special)

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 520	••••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2	•••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ	89	••
	BCI34789	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

PRISMA 2.0

B2F

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- extra chiaro - extra clear - extraclaro - extra claro — X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr - Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear - plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear - mate extra claro - mate extra claro — 1R
- bronzo - bronze - bronce - bronze — 1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or - Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro — D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè - humo suite - suite smoke — 1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 3 cm | 10 mm | 32 cm | + 5 mm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●		

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L



8 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B2F / 100 R8B2F100*/__	97 - 100	45	23	44	2	Q	1.155	••	1.617	•••	1.386	•••
						Z - E	1.271	••	1.780	•••	1.525	•••
Prisma 2.0 B2F / 110 R8B2F110*/__	107 - 110	50	26	47	2	Q	1.186	••	1.659	•••	1.423	•••
						Z - E	1.305	••	1.827	•••	1.567	•••
Prisma 2.0 B2F / 120 R8B2F120*/__	117 - 120	55	28	50	2	Q	1.215	•	1.701	•••	1.459	•••
						Z - E	1.337	••	1.869	•••	1.603	•••
Prisma 2.0 B2F / 130 R8B2F130*/__	127 - 130	60	31	53	2	Q	1.243	••	1.741	•••	1.494	•••
						Z - E	1.368	••	1.916	•••	1.642	•••
Prisma 2.0 B2F / 140 R8B2F140*/__	137 - 140	65	33	56	2	Q	1.272	••	1.782	•••	1.528	•••
						Z - E	1.399	••	1.958	•••	1.679	•••

6 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B2F / 100 R6B2F100*/__	97 - 100	45	23	35	2	Q	1.020	••	1.426	•••	1.223	•••
						Z - E	1.119	••	1.568	•••	1.344	•••
Prisma 2.0 B2F / 110 R6B2F110*/__	107 - 110	50	26	37	2	Q	1.038	••	1.452	•••	1.244	•••
						Z - E	1.143	••	1.600	•••	1.371	•••
Prisma 2.0 B2F / 120 R6B2F120*/__	117 - 120	55	28	39	2	Q	1.058	•	1.482	•••	1.270	•••
						Z - E	1.163	••	1.627	•••	1.396	•••
Prisma 2.0 B2F / 130 R6B2F130*/__	127 - 130	60	31	41	2	Q	1.078	••	1.507	•••	1.293	•••
						Z - E	1.186	••	1.659	•••	1.423	•••
Prisma 2.0 B2F / 140 R6B2F140*/__	137 - 140	65	33	43	2	Q	1.097	••	1.534	•••	1.315	•••
						Z - E	1.205	••	1.688	•••	1.447	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro

D= Q+50% vs P → R8B2F___*/QDP (speciale / special)

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 550 ••••

VETRI / GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)

1X	1T	1S	D 8mm	1C	P x 2 •••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)
PROF69/_	QFEZ	89 ••
	BCI34789	145 ••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

PRISMA 2.0

B2M

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	1X → 1Y	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	X → Q
1S → 1D	1N → 1M	1C → 1L

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  X
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- Vetro specchio - Glass mirror
  Espejo de cristalr - Espelho de vidro
  D (8 mm - no protective)
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 6 mm | 3 cm | 10 mm | 32 cm

- Nicchia battente con mensola - Pivot niche with shelf
- Frontal pivotante con estante - Porta batente com prateleira



8 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B2M / 100 R8B2M100*/___	97 - 100	45	23	45	2	Q	1.740	••	2.433	•••	2.087	•••
						Z - E	1.911	••	2.676	•••	2.294	•••
Prisma 2.0 B2M / 110 R8B2M110*/___	107 - 110	50	26	48	2	Q	1.768	••	2.475	•••	2.120	•••
						Z - E	1.945	••	2.723	•••	2.333	•••
Prisma 2.0 B2M / 120 R8B2M120*/___	117 - 120	55	28	51	2	Q	1.797	••	2.516	•••	2.156	•••
						Z - E	1.976	••	2.767	•••	2.372	•••
Prisma 2.0 B2M / 130 R8B2M130*/___	127 - 130	60	31	54	2	Q	1.833	••	2.568	•••	2.201	•••
						Z - E	2.017	••	2.826	•••	2.421	•••
Prisma 2.0 B2M / 140 R8B2M140*/___	137 - 140	65	33	57	2	Q	1.854	••	2.593	•••	2.224	•••
						Z - E	2.042	••	2.855	•••	2.450	•••

6 mm

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		X - 1R - 1F (€)		1Z (€)	
Prisma 2.0 B2M / 100 R6B2M100*/___	97 - 100	45	23	36	2	Q	1.504	••	2.106	•••	1.804	•••
						Z - E	1.656	••	2.318	•••	1.987	•••
Prisma 2.0 B2M / 110 R6B2M110*/___	107 - 110	50	26	38	2	Q	1.525	••	2.135	•••	1.831	•••
						Z - E	1.677	••	2.349	•••	2.013	•••
Prisma 2.0 B2M / 120 R6B2M120*/___	117 - 120	55	28	40	2	Q	1.544	••	2.161	•••	1.853	•••
						Z - E	1.698	••	2.377	•••	2.039	•••
Prisma 2.0 B2M / 130 R6B2M130*/___	127 - 130	60	31	42	2	Q	1.566	••	2.190	•••	1.878	•••
						Z - E	1.721	••	2.409	•••	2.064	•••
Prisma 2.0 B2M / 140 R6B2M140*/___	137 - 140	65	33	44	2	Q	1.584	••	2.216	•••	1.900	•••
						Z - E	1.744	••	2.438	•••	2.090	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Vetro specchio - Glass mirror - Espejo de cristalr - Espelho de vidro

D= Q+50% vs P → R8B2M___*/QDP (speciale / special)

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 550	••••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S D 8mm 1C	P x 2	•••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	QFEZ	89	••
	BCI34789	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

web series

Configura il tuo box doccia
Configure your shower enclosure
Configure su cabina de ducha
Configure o seu chuveiro

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

1.0

PAG. 252



WEB 1.0 A 1/2
PAG. 254



WEB 1.0 F
PAG. 256



WEB 1.0 PB
PAG. 258



WEB 1.0 B1F
PAG. 260



WEB 1.0 SAL
PAG. 262



WEB 1.0 F1F
PAG. 264



WEB 1.0 R2B
PAG. 266



1.1

PAG. 268



WEB 1.1 A 1/2
PAG. 270



WEB 1.1 F
PAG. 272



WEB 1.1 B1F
PAG. 274



2.0

PAG. 276



WEB 2.0 A 1/2
PAG. 278



WEB 2.0 F
PAG. 280



WEB 2.0 B1F
PAG. 282



WEB 2.0 B2F
PAG. 284



WEB 2.0 R2B
PAG. 286



WEB 2.0 S1B
PAG. 288



3.0

PAG. 290



WEB 3.0 A 1/2
PAG. 292



WEB 3.0 F
PAG. 294



WEB 3.0 P1S
PAG. 296



WEB 3.0 P2S
PAG. 298



5.0

PAG. 300



WEB 5.0 A 1/2
PAG. 302



WEB 5.0 F
PAG. 304



WEB 5.0 PB
PAG. 306



WEB 5.0 B1F
PAG. 308



WEB 5.0 SAL
PAG. 310



WEB 5.0 F1F
PAG. 312



web 1.0

Profilo tecnico, rotazione estrema
Technical profile, extreme rotation
Perfil técnico, rotación extrema
Perfil técnico, rotação extrema



MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



WEB 1.0 A 1/2
PAG. 254



WEB 1.0 F
PAG. 256



WEB 1.0 PB
PAG. 258



WEB 1.0 B1F
PAG. 260



WEB 1.0 SAL
PAG. 262



WEB 1.0 F1F
PAG. 264



WEB 1.0 R2B
PAG. 266

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

WEB 1.0

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | Web 1.0 A1/2 Web 1.0 F | 16 cm | 10 mm

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 A 1-2 / 70 B1A12070*/__	67,5 - 69,5	82	20	1	L	413	●●●	495	●●●
					R	441	●	529	●●●
					K	428	●●●	513	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 71 B1A12071*/__	70 - 72	85	21	1	L	418	●●●	498	●●●
					R	445	●	533	●●●
					K	431	●●●	516	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 75 B1A12075*/__	72,5 - 74,5	88	22	1	L	427	●●●	510	●●●
					R	453	●	544	●●●
					K	440	●●●	528	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 80 B1A12080*/__	77,5 - 79,5	95	23	1	L	435	●●●	521	●●●
					R	461	●	554	●●●
					K	447	●●●	537	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 81 B1A12081*/__	80 - 82	100	24	1	L	439	●●●	525	●●●
					R	465	●	557	●●●
					K	451	●●●	540	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 90 B1A12090*/__	87,5 - 89,5	110	25	1	L	454	●●●	545	●●●
					R	482	●	577	●●●
					K	469	●●●	561	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 91 B1A12091*/__	90 - 92	114	26	1	L	458	●●●	550	●●●
					R	486	●	580	●●●
					K	473	●●●	566	●●●
Web 1.0 A 1-2 / 100 B1A12100*/__	97,5 - 99,5	124	28	1	L	476	●●●	569	●●●
					R	502	●●	601	●●●
					K	488	●●●	586	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



***apertura calcolata su box quadrato** - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

OPTIONAL: Kit in&out cod. AC0391 77 (€)
In abbinamento con F00 il prodotto A12 diventa speciale
In the composition WEB A1/2 + FS0, both sides are considered special.
En la composición WEB A1/2 + FS0, ambos lados se consideran especiales.
Na composição WEB A1/2 + FS0, ambos os lados são considerados especiais.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

FOO

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | Web 1.0 A1/2 | 120 cm | OPTION 160 cm p. 614 | + 50 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 F / 70 B1F00070/__	67 - 69	22	1	L	370	●●●	445	●●●
				R	416	●	496	●●●
				K	394	●●●	472	●●●
Web 1.0 F / 71 B1F00071/__	69 -71	23	1	L	374	●●●	448	●●●
				R	421	●●	475	●●●
				K	400	●●●	500	●●●
Web 1.0 F / 75 B1F00075/__	72 -74	24	1	L	376	●●●	453	●●●
				R	422	●	503	●●●
				K	401	●●●	478	●●●
Web 1.0 F / 80 B1F00080/__	77 - 79	25	1	L	389	●●●	463	●●●
				R	429	●	514	●●●
				K	408	●●●	488	●●●
Web 1.0 F / 81 B1F00081/__	79 - 81	26	1	L	392	●●●	468	●●●
				R	435	●●	517	●●●
				K	412	●●●	493	●●●
Web 1.0 F / 90 B1F00090/__	87 - 89	27	1	L	403	●●●	480	●●●
				R	443	●●	531	●●●
				K	423	●●●	504	●●●
Web 1.0 F / 91 B1F00091/__	89 - 91	28	1	L	406	●●●	483	●●●
				R	427	●●	537	●●●
				K	446	●●●	509	●●●
Web 1.0 F / 100 B1F00100/__	97 - 99	29	1	L	416	●●●	496	●●●
				R	456	●●	549	●●●
				K	437	●●●	522	●●●
Web 1.0 F / 120 B1F00120/__	117 - 119	30	1	L	443	●●●	531	●●●
				R	486	●●	579	●●●
				K	464	●●●	557	●●●

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

PBO



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | 16 cm | 10 mm

- Nicchia battente - Pivot niche
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 PB / 70 B1PB0070*/__	68,5 - 70,5	58	21	1	L	474	●●●	567	●●●
					R	498	●	600	●●●
					K	488	●●●	583	●●●
Web 1.0 PB / 75 B1PB0075*/__	73,5 - 75,5	63	22	1	L	482	●●●	576	●●●
					R	509	●	611	●●●
					K	495	●●●	596	●●●
Web 1.0 PB / 80 B1PB0080*/__	78,5 - 80,5	68	23	1	L	494	●●●	593	●●●
					R	523	●	633	●●●
					K	507	●●●	626	●●●
Web 1.0 PB / 90 B1PB0090*/__	88,5 - 90,5	78	24	1	L	515	●●●	617	●●●
					R	544	●	651	●●●
					K	530	●●●	633	●●●
Web 1.0 PB / 100 B1PB0100*/__	98,5 - 100,5	88	25	1	L	537	●●●	642	●●●
					R	563	●●	676	●●●
					K	551	●●●	661	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



OPTIONAL: Kit in&out cod. AC0297 77 (€)



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

B1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | Web 1.0 F1F | 16 cm | 10 mm | + 5 mm

- Nicchia battente - Pivot niche
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 B1F / 100 B1B1F100*/__	97 - 101	58	31	27	1	L	633	●●●	761	●●●
						R	676	●●	810	●●●
						K	654	●●●	783	●●●
Web 1.0 B1F / 120 B1B1F120*/__	117 - 121	63	46	29	1	L	676	●●●	810	●●●
						R	719	●	860	●●●
						K	696	●●●	834	●●●
Web 1.0 B1F / 140 B1B1F140*/__	137 - 141	78	51	45	2	L	719	●●●	860	●●●
						R	761	●●	910	●●●
						K	737	●●●	885	●●●
Web 1.0 B1F / 150 B1B1F150*/__	147 - 151	78	61	47	2	L	737	●●●	885	●●●
						R	780	●●	935	●●●
						K	761	●●●	910	●●●
Web 1.0 B1F / 160 B1B1F160*/__	157 - 161	78	71	49	2	L	761	●●●	910	●●●
						R	803	●●	961	●●●
						K	780	●●●	935	●●●
Web 1.0 B1F / 170 B1B1F170*/__	167 - 171	78	81	51	2	L	780	●●●	935	●●●
						R	822	●●	986	●●●
						K	803	●●●	961	●●●
Web 1.0 B1F / 180 B1B1F180*/__	177 - 181	88	91	57	2	L	803	●●●	935	●●●
						R	841	●●●	986	●●●
						K	822	●●●	961	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



OPTIONAL KIT IN&OUT



Kit in&out cod. AC0297 - 77 (€)

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

SAL

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | Web 1.0 F1F | 16 cm | 10 mm | + 50 mm

- Porta saloon - Saloon door
- Puerta saloon - Porta saloon



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 SAL / 70 B1SAL070/__	67 - 71	52	19	1	L	627	●●●	753	●●●
					R	670	●●	803	●●●
					K	647	●●●	775	●●●
Web 1.0 SAL / 75 B1SAL075/__	72 - 76	57	20	1	L	640	●●●	767	●●●
					R	681	●●	816	●●●
					K	662	●●●	792	●●●
Web 1.0 SAL / 80 B1SAL080/__	77 - 81	62	21	1	L	647	●●●	775	●●●
					R	688	●	825	●●●
					K	682	●●●	818	●●●
Web 1.0 SAL / 90 B1SAL090/__	87 - 91	72	22	1	L	670	●●●	803	●●●
					R	710	●	851	●●●
					K	688	●●●	825	●●●
Web 1.0 SAL / 100 B1SAL100/__	97 - 101	82	23	1	L	688	●●●	825	●●●
					R	731	●	876	●●●
					K	710	●●●	851	●●●
Web 1.0 SAL / 120 B1SAL120/__	117 - 121	102	24	1	L	731	●●●	876	●●●
					R	773	●	928	●●●
					K	743	●●●	893	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

F1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | 10 mm | Web 1.0 SAL, Web 1.0 B1F | 120 cm | OPTION 160 cm p. 614 | + 50 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 F1F / 70 B1F1F070/__	67 - 71	21	1	L	684	•••	787	•••
				R	701	•	822	•••
				K	690	•••	803	•••
Web 1.0 F1F / 75 B1F1F075/__	72 -76	22	1	L	719	•••	794	•••
				R	760	•	830	•••
				K	730	•••	809	•••
Web 1.0 F1F / 80 B1F1F080/__	77 - 81	23	1	L	671	•••	803	•••
				R	684	•	839	•••
				K	676	•••	822	•••
Web 1.0 F1F / 90 B1F1F090/__	87 - 91	24	1	L	701	•••	822	•••
				R	746	•	858	•••
				K	719	•••	839	•••
Web 1.0 F1F / 100 B1F1F100/__	97 - 101	25	1	L	656	•••	839	•••
				R	671	••	876	•••
				K	663	•••	858	•••
Web 1.0 F1F / 120 B1F1F120/__	117 - 121	26	1	L	684	•••	876	•••
				R	730	••	910	•••
				K	701	•••	893	•••

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme tor measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

R2B

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P

PROTECTIVE	(€) +100	●●●
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Semicircolare battente - Pivot semicircular
- Semicircular pivotante - Aba semicircular



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	
Web 1.0 R2B / 80 R55 B1R2B080/__	77 - 79	92	42	2	L	1.099	●●●
					R	1.141	●
					K	1.121	●●●
Web 1.0 R2B / 90 R55 B1R2B090/__	87 - 89	110	48	2	L	1.141	●●●
					R	1.195	●
					K	1.168	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



web 1.1

Profilo tecnico, rotazione estrema
Technical profile, extreme rotation
Perfil técnico, rotación extrema
Perfil técnico, rotação extrema

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



WEB 1.1 A 1/2
PAG. 270



WEB 1.1 F
PAG. 272



WEB 1.1 B1F
PAG. 274

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES







Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

WEB 1.1

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +50 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | 16 cm | Web 1.1 A1/2 Web 1.1 F | + 5 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.1 A 1-2 / 70 B0A12070*/__	67,5 - 69,5	53	24	22	1	L	653	●●●	782	●●●
						R	692	●●	831	●●●
						K	671	●●●	807	●●●
Web 1.1 A 1-2 / 75 B0A12075*/__	72,5 - 74,5	60	24	23	1	L	666	●●●	796	●●●
						R	708	●●	848	●●●
						K	687	●●●	825	●●●
Web 1.1 A 1-2 / 80 B0A12080*/__	77,5 - 79,5	60	29	24	1	L	683	●●●	820	●●●
						R	725	●	872	●●●
						K	704	●●●	843	●●●
Web 1.1 A 1-2 / 90 B0A12090*/__	87,5 - 89,5	68	34	25	1	L	700	●●●	839	●●●
						R	743	●	891	●●●
						K	722	●●●	866	●●●
Web 1.1 A 1-2 / 100 B0A12100*/__	97,5 - 99,5	80	34	27	1	L	720	●●●	861	●●●
						R	763	●●	915	●●●
						K	742	●●●	889	●●●
Web 1.1 A 1-2 / 120 B0A12120*/__	117,5 - 119,5	96	44	28	1	L	753	●●●	902	●●●
						R	798	●	959	●●●
						K	777	●●●	932	●●●
Web 1.1 A 1-2 / 140 B0A12140*/__	137,5 - 139,5	106	54	29	1	L	785	●●●	943	●●●
						R	835	●●	1.001	●●●
						K	811	●●●	973	●●●

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.1

FOO

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | Web 1.1 A1/2 | 120 cm | OPTION 160 cm p. 614 | + 50 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 F / 70 B1F00070/__	67 - 69	22	1	L	370	●●●	445	●●●
				K	416	●	496	●●●
				R	394	●●●	472	●●●
Web 1.0 F / 71 B1F00071/__	69 - 71	23	1	L	374	●●●	448	●●●
				R	421	●●	475	●●●
				K	400	●●●	500	●●●
Web 1.0 F / 75 B1F00075/__	72 -74	24	1	L	376	●●●	453	●●●
				R	422	●	503	●●●
				K	401	●●●	478	●●●
Web 1.0 F / 80 B1F00080/__	77 - 79	25	1	L	389	●●●	463	●●●
				R	429	●	514	●●●
				K	408	●●●	488	●●●
Web 1.0 F / 81 B1F00081/__	79 - 81	26	1	L	392	●●●	468	●●●
				R	435	●●	517	●●●
				K	412	●●●	493	●●●
Web 1.0 F / 90 B1F00090/__	87 - 89	27	1	L	403	●●●	480	●●●
				R	443	●●	531	●●●
				K	423	●●●	504	●●●
Web 1.0 F / 91 B1F00091/__	89 - 91	28	1	L	406	●●●	483	●●●
				R	427	●●	537	●●●
				K	446	●●●	509	●●●
Web 1.0 F / 100 B1F00100/__	97 - 99	29	1	L	416	●●●	496	●●●
				R	456	●●	549	●●●
				K	437	●●●	522	●●●
Web 1.0 F / 120 B1F00120/__	117 - 119	30	1	L	443	●●●	531	●●●
				R	486	●●	579	●●●
				K	464	●●●	557	●●●

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.1

B1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Nicchia battente - Pivot niche
- Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.1 B1F / 90 B0B1F090*/__	88,5 - 90,5	58	25	27	1	L	726	●●●	874	●●●
						R	789	●	948	●●●
						K	745	●●●	891	●●●
Web 1.1 B1F / 100 B0B1F100*/__	98,5 - 100,5	63	30	29	1	L	745	●●●	891	●●●
						R	809	●	971	●●●
						K	761	●●●	913	●●●
Web 1.1 B1F / 110 B0B1F110*/__	108,5 - 110,5	68	35	31	1	L	761	●●●	913	●●●
						R	827	●●	991	●●●
						K	777	●●●	933	●●●
Web 1.1 B1F / 120 B0B1F120*/__	118,5 - 120,5	73	40	33	1	L	777	●●●	933	●●●
						R	842	●	1.013	●●●
						K	792	●●●	951	●●●
Web 1.1 B1F / 140 B0B1F140*/__	138,5 - 140,5	83	50	35	1	L	811	●●●	973	●●●
						R	881	●●	1.054	●●●
						K	828	●●●	992	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



OPTIONAL KIT IN&OUT



Kit in&out cod. AC0297 - 77 (€)

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



web 2.0

Cerniera tecnica, rotazione estrema
Technical hinge, extreme rotation
Bisagra técnica, rotación extrema
Dobradiça técnica, rotação extrema

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



WEB 2.0 A 1/2
PAG. 278



WEB 2.0 F
PAG. 280



WEB 2.0 B1F
PAG. 282



WEB 2.0 B2F
PAG. 284



WEB 2.0 R2B
PAG. 286



WEB 2.0 S1B
PAG. 288

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

WEB 2.0

A 1/2

EPD®

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +50 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | 16 cm | Web 2.0 A1/2 Web 2.0 F | + 5 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 2.0 A 1-2 / 70 B2A12070*/__	67,5 - 69,5	62	22	21	1	L	635	●●●	761	●●●
						R	688	●●	826	●●●
						K	662	●●●	792	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 71 B2A12071*/__	70 - 72	65	22	22	1	L	640	●●●	767	●●●
						R	692	●●	832	●●●
						K	667	●●●	799	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 75 B2A12075*/__	72,5 - 74,5	65	25	24	1	L	643	●●●	774	●●●
						R	695	●●	837	●●●
						K	671	●●●	804	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 80 B2A12080*/__	77,5 - 79,5	72	25	26	1	L	657	●●●	785	●●●
						R	710	●	849	●●●
						K	688	●●●	826	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 81 B2A12081*/__	80 - 82	75	25	27	1	L	660	●●●	789	●●●
						R	713	●●	856	●●●
						K	692	●●●	832	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 90 B2A12090*/__	87,5 - 89,5	86	25	29	1	L	675	●●●	809	●●●
						R	729	●	875	●●●
						K	703	●●●	841	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 91 B2A12091*/	90 - 92	86	27	30	1	L	679	●●●	815	●●●
						R	734	●●	881	●●●
						K	709	●●●	846	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 100 B2A12100*/__	97,5 - 99,5	92	29,3	32	1	L	694	●●●	835	●●●
						R	751	●●	898	●●●
						K	723	●●●	867	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 110 B2A12110*/__	107,5 - 109,5	100	34,3	34	1	L	717	●●●	859	●●●
						R	772	●●	924	●●●
						K	742	●●●	890	●●●
Web 2.0 A 1-2 / 120 B2A12120*/__	117,5 - 119,5	115	34,3	36	1	L	737	●●●	883	●●●
						R	789	●●	947	●●●
						K	762	●●●	914	●●●

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água





*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 2.0

FOO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | Web 2.0 A1/2 | 120 cm | OPTION 160 cm p. 614 | + 50 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 2.0 F / 70 B1F00070/__	67 - 69	22	1	L	370	●●●	445	●●●
				R	416	●	496	●●●
				K	394	●●●	472	●●●
Web 2.0 F / 71 B1F00071/__	69 - 71	23	1	L	374	●●●	448	●●●
				R	421	●●	475	●●●
				K	400	●●●	500	●●●
Web 2.0 F / 75 B1F00075/__	72 -74	24	1	L	376	●●●	453	●●●
				R	422	●	503	●●●
				K	401	●●●	478	●●●
Web 2.0 F / 80 B1F00080/__	77 - 79	25	1	L	389	●●●	463	●●●
				R	429	●	514	●●●
				K	408	●●●	488	●●●
Web 2.0 F / 81 B1F00081/__	79 - 81	26	1	L	392	●●●	468	●●●
				R	435	●●	517	●●●
				K	412	●●●	493	●●●
Web 2.0 F / 90 B1F00090/__	87 - 89	27	1	L	403	●●●	480	●●●
				R	443	●●	531	●●●
				K	423	●●●	504	●●●
Web 2.0 F / 91 B1F00091/__	89 - 91	28	1	L	406	●●●	483	●●●
				R	427	●●	537	●●●
				K	446	●●●	509	●●●
Web 2.0 F / 100 B1F00100/__	97 - 99	29	1	L	416	●●●	496	●●●
				R	456	●●	549	●●●
				K	437	●●●	522	●●●
Web 2.0 F / 120 B1F00120/__	117 - 119	30	1	L	443	●●●	531	●●●
				R	486	●●	579	●●●
				K	464	●●●	557	●●●

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 2.0

B1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
autres finitions de verre disponibles sur demande - Andere Glasausführungen auf Anfrage möglich

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 2.0 B1F / 70 B2B1F070*/__	67,5 - 69,5	40	21,8	22	1	L	671	●●●	802	●●●
						R	741	●●	889	●●●
						K	710	●●●	849	●●●
Web 2.0 B1F / 75 B2B1F075*/__	72,5 - 74,5	45	21,8	23	1	L	681	●●●	818	●●●
						R	754	●●	902	●●●
						K	721	●●●	865	●●●
Web 2.0 B1F / 80 B2B1F080*/__	77,5 - 79,5	50	21,8	24	1	L	688	●●●	826	●●●
						R	761	●	911	●●●
						K	728	●●●	874	●●●
Web 2.0 B1F / 90 B2B1F090*/__	87,5 - 89,5	55	26,8	25	1	L	710	●●●	849	●●●
						R	781	●	938	●●●
						K	749	●●●	897	●●●
Web 2.0 B1F / 100 B2B1F100*/__	97,5 - 99,5	60	31,8	26	1	L	728	●●●	874	●●●
						R	800	●	959	●●●
						K	770	●●●	920	●●●
Web 2.0 B1F / 110 B2B1F110*/__	107,5 - 109,5	65	36,8	27	1	L	749	●●●	897	●●●
						R	820	●●	984	●●●
						K	786	●●●	943	●●●
Web 2.0 B1F / 120 B2B1F120*/__	117,5 - 119,5	70	41,8	41	2	L	770	●●●	920	●●●
						R	839	●	1.005	●●●
						K	807	●●●	967	●●●
Web 2.0 B1F / 140 B2B1F140*/__	137,5 - 139,5	80	51,8	47	2	L	807	●●●	967	●●●
						R	879	●●	1.053	●●●
						K	844	●●●	1.015	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme tor measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água





Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 2.0

B2F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | 10 mm | 16 cm | + 5 mm

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 2.0 B2F / 100 B2B2F100*/__	97 - 101	45	24,5	33	2	L	761	●●●	911	●●●
						R	892	●●	1.069	●●●
						K	826	●●●	911	●●●
Web 2.0 B2F / 110 B2B2F110*/__	107 - 111	55	24,5	35	2	L	781	●●●	936	●●●
						R	910	●●	1.093	●●●
						K	844	●●●	1.015	●●●
Web 2.0 B2F / 120 B2B2F120*/__	117 - 121	55	29,5	37	2	L	800	●●●	959	●●●
						R	932	●	1.037	●●●
						K	866	●●●	1.117	●●●
Web 2.0 B2F / 140 B2B2F140*/__	137 - 141	65	34,5	39	2	L	839	●●●	1.005	●●●
						R	971	●	1.161	●●●
						K	904	●●●	1.084	●●●
Web 2.0 B2F / 150 B2B2F150*/__	147 - 151	65	39,5	41	2	L	859	●●●	1.030	●●●
						R	990	●●	1.187	●●●
						K	925	●●●	1.107	●●●
Web 2.0 B2F / 160 B2B2F160*/__	157 - 161	65	44,5	43	2	L	879	●●●	1.053	●●●
						R	1.008	●●	1.210	●●●
						K	943	●●●	1.132	●●●
Web 2.0 B2F / 180 B2B2F180*/__	177 - 181	65	49,5	45	2	L	916	●●●	1.101	●●●
						R	1.046	●●	1.256	●●●
						K	984	●●●	1.180	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 2.0

R2B

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P

PROTECTIVE	(€)	+100 ●●●
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm | 16 cm | 55 cm | + 5 mm

- Semicircolare battente - Pivot semicircular
- Semicircular batiente - Aba semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	
Web 2.0 R2B / 80 R55 B2R2B080/__	77,5 - 79,5	70	23	31	2	L	1.438	●●●
						R	1.543	●
						K	1.489	●●●
Web 2.0 R2B / 90 R55 B2R2B090/__	87,5 - 89,5	70	33	36	2	L	1.475	●●●
						R	1.579	●
						K	1.527	●●●
Web 2.0 R2B / 100 R55 B2R2B100/__	97,5 - 99,5	70	43	42	2	L	1.514	●●●
						R	1.617	●●
						K	1.565	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

WEB 2.0

S1B



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



-Swim battente - Pivot swim
- Batiente Swim - Porta Swim



COD.	cm	"A"	"B"	"C"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	
Web 2.0 S1B / 70x90 R38 B2S1B709*/__	67,5 - 69,5 x 87,5 - 89,5	50	32	50	46	2	L	1.030	●●●
							R	1.127	●
							K	1.083	●●●
Web 2.0 S1B / 80x120 R38 B2S1B812*/__	77,5 - 79,5 x 117,5 - 119,5	50	42	80	56	2	L	1.120	●●●
							R	1.207	●
							K	1.186	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



web 3.0

Cerniera tecnica, rotazione estrema
Technical hinge, extreme rotation
Bisagra técnica, rotación extrema
Dobradiça técnica, rotação extrema

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



WEB 3.0 A 1/2
PAG. 292



WEB 3.0 F
PAG. 294



WEB 3.0 P1S
PAG. 296



WEB 3.0 P2S
PAG. 298

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

WEB 3.0

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | Web 3.0 A1/2 Web 3.0 F | 10 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 3.0 A 1-2 / 70 B3A12070*/__	67,5 - 69,5	80	21	1	L	657	●●●	786	●●●
					R	694	●●	835	●●●
					K	676	●●●	810	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 71 B3A12071*/__	70 - 72	84	21	1	L	660	●●●	789	●●●
					R	699	●●	839	●●●
					K	679	●●●	816	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 75 B3A12075*/__	72,5 - 74,5	90	23	1	L	666	●●●	798	●●●
					R	704	●●	843	●●●
					K	683	●●●	821	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 80 B3A12080*/__	77,5 - 79,5	95	24	1	L	676	●●●	810	●●●
					R	717	●	858	●●●
					K	694	●●●	835	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 81 B3A12081*/__	80 - 82	99	25	1	L	679	●●●	815	●●●
					R	720	●●	864	●●●
					K	699	●●●	839	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 90 B3A12090*/__	87,5 - 89,5	110	26	1	L	694	●●●	835	●●●
					R	736	●	882	●●●
					K	717	●●●	858	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 91 B3A12091*/__	90 - 92	112	27	1	L	699	●●●	838	●●●
					R	739	●●	886	●●●
					K	720	●●●	864	●●●
Web 3.0 A 1-2 / 100 B3A12100*/__	97,5 - 99,5	120	28	1	L	717	●●●	858	●●●
					R	755	●●	904	●●●
					K	736	●●●	882	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 3.0

FOO

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 2 cm | Web 3.0 A1/2 | 120 cm | OPTION 160 cm p. 614 | + 50 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 3.0 F / 70 B1F00070/__	67 - 69	22	1	L	370	●●●	445	●●●
				R	416	●	496	●●●
				K	394	●●●	472	●●●
Web 3.0 F / 71 B1F00071/__	69 -71	23	1	L	374	●●●	448	●●●
				R	421	●●	475	●●●
				K	400	●●●	500	●●●
Web 3.0 F / 75 B1F00075/__	72 -74	24	1	L	376	●●●	453	●●●
				R	422	●	503	●●●
				K	401	●●●	478	●●●
Web 3.0 F / 80 B1F00080/__	77 - 79	25	1	L	389	●●●	463	●●●
				R	429	●	514	●●●
				K	408	●●●	488	●●●
Web 3.0 F / 81 B1F00081/__	79 - 81	26	1	L	392	●●●	468	●●●
				R	435	●●	517	●●●
				K	412	●●●	493	●●●
Web 3.0 F / 90 B1F00090/__	87 - 89	27	1	L	403	●●●	480	●●●
				R	443	●●	531	●●●
				K	423	●●●	504	●●●
Web 3.0 F / 91 B1F00091/__	89 - 91	28	1	L	406	●●●	483	●●●
				R	427	●●	537	●●●
				K	446	●●●	509	●●●
Web 3.0 F / 100 B1F00100/__	97 - 99	29	1	L	416	●●●	496	●●●
				R	456	●●	549	●●●
				K	437	●●●	522	●●●
Web 3.0 F / 120 B1F00120/__	117 - 119	30	1	L	443	●●●	531	●●●
				R	486	●●	579	●●●
				K	464	●●●	557	●●●

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 3.0

P1S

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | 10 mm

-Porta soffietto - Folding door
- Soporte fuelle - Suporte de fole



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 3.0 P1S / 70 B3P1S070*/__	68,5 - 70,5	58	21	1	L	759	●●●	913	●●●
					R	801	●●	963	●●●
					K	783	●●	937	●●●
Web 3.0 P1S / 75 B3P1S075*/__	73,5 - 75,5	63	22	1	L	772	●●●	922	●●●
					R	812	●●	976	●●●
					K	789	●●	949	●●●
Web 3.0 P1S / 80 B3P1S080*/__	78,5 - 80,5	68	23	1	L	783	●●●	937	●●●
					R	826	●	989	●●●
					K	801	●	963	●●●
Web 3.0 P1S / 90 B3P1S090*/__	88,5 - 90,5	78	24	1	L	801	●●●	963	●●●
					R	844	●	1.015	●●●
					K	826	●	989	●●●
Web 3.0 P1S / 100 B3P1S100*/__	98,5 - 100,5	88	25	1	L	826	●●●	989	●●●
					R	870	●●	1.038	●●●
					K	844	●●	1.015	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 3.0

P2S

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +100 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | 10 mm

-Porta doppio soffietto - Double folding door
-Soporte doble fuelle - Suporte duplo de fole



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
						P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 3.0 P2S / 100 B3P2S100/__	97 - 101	79	34	2	L	1.207	●●●	1.447	●●●
					R	1.265	●●	1.517	●●●
					K	1.238	●●●	1.484	●●●
Web 3.0 P2S / 120 B3P2S120/__	117 - 121	99	40	2	L	1.239	●●●	1.500	●●●
					R	1.308	●	1.569	●●●
					K	1.267	●●●	1.535	●●●
Web 3.0 P2S / 140 B3P2S140/__	137 - 141	119	46	2	L	1.294	●●●	1.553	●●●
					R	1.339	●	1.619	●●●
					K	1.325	●●●	1.587	●●●
Web 3.0 P2S / 150 B3P2S150/__	147 - 151	129	52	2	L	1.317	●●●	1.576	●●●
					R	1.372	●●	1.650	●●●
					K	1.346	●●●	1.614	●●●
Web 3.0 P2S / 160 B3P2S160/__	157 - 161	139	58	2	L	1.338	●●●	1.604	●●●
					R	1.397	●●	1.673	●●●
					K	1.366	●●●	1.639	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



web 5.0

Cerniera tecnica, rotazione estrema
Technical hinge, extreme rotation
Bisagra técnica, rotación extrema
Dobradiça técnica, rotação extrema

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



WEB 5.0 A 1/2
PAG. 302



WEB 5.0 F
PAG. 304



WEB 5.0 PB
PAG. 306



WEB 5.0 B1F
PAG. 308



WEB 5.0 SAL
PAG. 310



WEB 5.0 F1F
PAG. 312

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

WEB 5.0

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | Web 5.0 A1/2 Web 5.0 F | 12,5 cm | 10 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
						P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 5.0 A 1_2 / 90 B5A12090*/__	87,5 - 89,5	110	27	1	L	680	●●●	816	●●●
					R	709	●●	848	●●●
					K	695	●●●	832	●●●
Web 5.0 A 1_2 / 100 B5A12100*/__	97,5 - 99,5	124	29	1	L	701	●●●	839	●●●
					R	730	●●	875	●●●
					K	716	●●●	859	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 5.0

FOO

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 2 cm | Web 5.0 A1/2 | 120 cm | OPTION 160 cm p. 614 | + 50 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 5.0 F / 70 B1F00070/__	67 - 69	22	1	L	370	●●●	445	●●●
				R	416	●	496	●●●
				K	394	●●●	472	●●●
Web 5.0 F / 71 B1F00071/__	69 - 71	23	1	L	374	●●●	448	●●●
				R	421	●●	475	●●●
				K	400	●●●	500	●●●
Web 5.0 F / 75 B1F00075/__	72 -74	24	1	L	376	●●●	453	●●●
				R	422	●	503	●●●
				K	401	●●●	478	●●●
Web 5.0 F / 80 B1F00080/__	77 - 79	25	1	L	389	●●●	463	●●●
				R	429	●	514	●●●
				K	408	●●●	488	●●●
Web 5.0 F / 81 B1F00081/__	79 - 81	26	1	L	392	●●●	468	●●●
				R	435	●●	517	●●●
				K	412	●●●	493	●●●
Web 5.0 F / 90 B1F00090/__	87 - 89	27	1	L	403	●●●	480	●●●
				R	443	●●	531	●●●
				K	423	●●●	504	●●●
Web 5.0 F / 91 B1F00091/__	89 - 91	28	1	L	406	●●●	483	●●●
				R	427	●●	537	●●●
				K	446	●●●	509	●●●
Web 5.0 F / 100 B1F00100/__	97 - 99	29	1	L	416	●●●	496	●●●
				R	456	●●	549	●●●
				K	437	●●●	522	●●●
Web 5.0 F / 120 B1F00120/__	117 - 119	30	1	L	443	●●●	531	●●●
				R	486	●●	579	●●●
				K	464	●●●	557	●●●

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 5.0

PBO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +70 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 5.0 PB / 90 B5PB0090*/__	88,5 - 90,5	78	26	1	L	736	●●●	883	●●●
					R	765	●●	887	●●●
					K	748	●●	843	●●●
Web 5.0 PB / 100 B5PB0100*/__	98,5 - 100,5	88	30	1	L	759	●●●	909	●●●
					R	786	●●	864	●●●
					K	772	●●	872	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 5.0

B1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | Web 5.0 F1F | 12,5 cm | 10 mm | + 50 mm

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 5.0 B1F / 100 B5B1F100*/__	97 - 101	58	31	31	1	L	857	●●●	1.027	●●●
						R	898	●●	1.078	●●●
						K	877	●●●	1.050	●●●
Web 5.0 B1F / 110 B5B1F110*/__	107 - 111	58	41	33	1	L	877	●●●	1.050	●●●
						R	918	●●	1.099	●●●
						K	898	●●●	1.078	●●●
Web 5.0 B1F / 120 B5B1F120*/__	117 - 121	63	46	35	1	L	898	●●●	1.081	●●●
						R	940	●●	1.129	●●●
						K	918	●●●	1.099	●●●
Web 5.0 B1F / 130 B5B1F130*/__	127 - 131	63	56	37	1	L	918	●●●	1.099	●●●
						R	960	●●●	1.150	●●●
						K	940	●●●	1.129	●●●
Web 5.0 B1F / 140 B5B1F140*/__	137 - 141	78	51	35	2	L	940	●●●	1.129	●●●
						R	979	●●●	1.179	●●●
						K	960	●●●	1.150	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 5.0

SAL

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +90 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 4 cm | Web 5.0 F1F | 12,5 cm | 10 mm



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
						P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 5.0 SAL / 90 B5SAL090/__	87 - 91	72	16	1	L	973	●●●	1.168	●●●
					R	1.015	●●	1.216	●●●
					K	996	●●	1.193	●●●
Web 5.0 SAL / 100 B5SAL100/__	97 - 101	82	19	1	L	996	●●●	1.193	●●●
					R	1.038	●●	1.216	●●●
					K	1.015	●●	1.244	●●●
Web 5.0 SAL / 120 B5SAL120/__	117 - 121	102	25	1	L	1.038	●●●	1.243	●●●
					R	1.080	●●	1.294	●●●
					K	1.057	●●	1.268	●●●

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del frangiflutto - Waterbreak position
Posicion de rompeolas - Posição da contenção da água

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 5.0

F1F

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm



6 mm



4 cm







Web 5.0 SAL
Web 5.0 B1F





120 cm



OPTION
160 cm
p. 614



+ 5 mm

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 5.0 F1F / 70 B1F1F070/__	67 - 71	21	1	L	684	●●●	787	●●●
				R	701	●	822	●●●
				K	690	●●●	803	●●●
Web 5.0 F1F / 75 B1F1F075/__	72 -76	22	1	L	719	●●●	794	●●●
				R	760	●	830	●●●
				K	730	●●●	809	●●●
Web 5.0 F1F / 80 B1F1F080/__	77 - 81	23	1	L	671	●●●	803	●●●
				R	684	●	839	●●●
				K	676	●●●	822	●●●
Web 5.0 F1F / 90 B1F1F090/__	87 - 91	24	1	L	701	●●●	822	●●●
				R	746	●	858	●●●
				K	719	●●●	839	●●●
Web 5.0 F1F / 100 B1F1F100/__	97 - 101	25	1	L	656	●●●	839	●●●
				R	671	●●	876	●●●
				K	663	●●●	858	●●●
Web 5.0 F1F / 120 B1F1F120/__	117 - 121	26	1	L	684	●●●	876	●●●
				R	730	●●	910	●●●
				K	701	●●●	893	●●●

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Le cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges, handles and other components remains always silver shining
Las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais





solodoccia evo

BATTENTE - PIVOT - BATIENTE - BATENTE

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



SOLODOCCIA EVO AB0
PAG. 316



SOLODOCCIA EVO AB1
PAG. 318



SOLODOCCIA EVO AB2
PAG. 320



SOLODOCCIA EVO FB
PAG. 322



SOLODOCCIA EVO PB0
PAG. 324



SOLODOCCIA EVO PB1
PAG. 326



SOLODOCCIA EVO PB2
PAG. 328

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



SCORREVOLE - SLIDING - CORREDIZO - DESLIZAMENTO

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



SOLODOCCIA EVO A 1/2
PAG. 330



SOLODOCCIA EVO A1S
PAG. 332



SOLODOCCIA EVO FS0
PAG. 334



SOLODOCCIA EVO P1S
PAG. 336

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

SOLODOCCIA EVO

ABO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | Solodoccia evo FB | 19,8 cm | 17 mm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo AB0 / 67 SAAB0067*/__	66 - 68,5	55	29	1	E - Z	1.073	●●●	1.301	●●●	1.223	●●●
					Q	1.106	●●●	1.350	●●●	1.263	●●●
Solodoccia evo AB0 / 70 SAAB0070*/__	68,5 - 71	58	30	1	E - Z	1.073	●●●	1.301	●●●	1.223	●●●
					Q	1.106	●●	1.350	●●●	1.263	●●●
Solodoccia evo AB0 / 75 SAAB0075*/__	73,5 - 76	63	32	1	E - Z	1.101	●●●	1.333	●●●	1.262	●●●
					Q	1.135	●●	1.383	●●●	1.296	●●●
Solodoccia evo AB0 / 77 SAAB0077*/__	76 - 78,5	65	33	1	E - Z	1.130	●●●	1.364	●●●	1.287	●●●
					Q	1.164	●●●	1.415	●●●	1.330	●●●
Solodoccia evo AB0 / 80 SAAB0080*/__	78,5 - 81	68	34	1	E - Z	1.130	●●●	1.364	●●●	1.287	●●●
					Q	1.164	●	1.415	●●●	1.330	●●●
Solodoccia evo AB0 / 87 SAAB0087*/__	86 - 88,5	75	37	1	E - Z	1.158	●●●	1.396	●●●	1.318	●●●
					Q	1.179	●●	1.431	●●●	1.360	●●●
Solodoccia evo AB0 / 90 SAAB0090*/__	88,5 - 91	78	38	1	E - Z	1.158	●●●	1.396	●●●	1.318	●●●
					Q	1.179	●●	1.431	●●●	1.360	●●●
Solodoccia evo AB0 / 97 SAAB0097*/__	96 - 98,5	85	42	1	E - Z	1.186	●●●	1.450	●●●	1.349	●●●
					Q	1.222	●●●	1.471	●●●	1.393	●●●
Solodoccia evo AB0 / 100 SAAB0100*/__	98,5 - 101	88	43	1	E - Z	1.186	●●●	1.450	●●●	1.349	●●●
					Q	1.222	●●●	1.471	●●●	1.393	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

AB1

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | Solodoccia evo FB | 19,8 cm | 17 mm | +20%

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo AB1 / 97 SAAB1097*/__	96 - 98,5	66	23,5	48	2	E - Z	1.479	●●●	1.849	●●●	1.669	●●●
						Q	1.526	●●●	1.998	●●●	1.715	●●●
Solodoccia evo AB1 / 100 SAAB1100*/__	98,5 - 101	68	23,5	49	2	E - Z	1.479	●●●	1.849	●●●	1.669	●●●
						Q	1.526	●●●	1.998	●●●	1.715	●●●
Solodoccia evo AB1 / 107 SAAB1107*/__	106 - 108,5	68	31	52	2	E - Z	1.497	●●●	1.873	●●●	1.677	●●●
						Q	1.541	●●●	1.889	●●●	1.729	●●●
Solodoccia evo AB1 / 110 SAAB1110*/__	108,5 - 111	68	33,5	53	2	E - Z	1.497	●●●	1.873	●●●	1.677	●●●
						Q	1.541	●●	1.928	●●●	1.729	●●●
Solodoccia evo AB1 / 117 SAAB1117*/__	116 - 118,5	68	41	56	2	E - Z	1.519	●●●	1.902	●●●	1.699	●●●
						Q	1.572	●●●	1.966	●●●	1.762	●●●
Solodoccia evo AB1 / 120 SAAB1120*/__	118,5 - 121	68	43,5	57	2	E - Z	1.519	●●●	1.902	●●●	1.699	●●●
						Q	1.572	●	1.966	●●●	1.762	●●●
Solodoccia evo AB1 / 127 SAAB1127*/__	126 - 128,5	68	51	60	2	E - Z	1.535	●●●	1.917	●●●	1.716	●●●
						Q	1.597	●●●	1.998	●●●	1.783	●●●
Solodoccia evo AB1 / 130 SAAB1130*/__	128,5 - 131	68	53,5	61	2	E - Z	1.535	●●●	1.917	●●●	1.716	●●●
						Q	1.597	●●	1.998	●●●	1.783	●●●
Solodoccia evo AB1 / 137 SAAB1137*/__	136 - 138,5	68	61	64	2	E - Z	1.573	●●●	1.925	●●●	1.763	●●●
						Q	1.644	●●●	2.052	●●●	1.843	●●●
Solodoccia evo AB1 / 140 SAAB1140*/__	138,5 - 141	68	63,5	65	2	E - Z	1.573	●●●	1.925	●●●	1.763	●●●
						Q	1.644	●●	2.052	●●●	1.843	●●●
Solodoccia evo AB1 / 147 SAAB1147*/__	146 - 148,5	68	71	68	2	E - Z	1.658	●●●	2.074	●●●	1.853	●●●
						Q	1.729	●●●	2.162	●●●	1.933	●●●
Solodoccia evo AB1 / 150 SAAB1150*/__	148,5 - 151	68	73,5	69	2	E - Z	1.658	●●●	2.074	●●●	1.853	●●●
						Q	1.729	●●●	2.162	●●●	1.933	●●●
Solodoccia evo AB1 / 157 SAAB1157*/__	156 - 158,5	68	81	73	2	E - Z	1.691	●●●	2.114	●●●	1.897	●●●
						Q	1.762	●●●	2.201	●●●	1.972	●●●
Solodoccia evo AB1 / 160 SAAB1160*/__	158,5 - 161	68	83,5	74	2	E - Z	1.691	●●●	2.114	●●●	1.897	●●●
						Q	1.762	●●●	2.201	●●●	1.972	●●●
Solodoccia evo AB1 / 167 SAAB1167*/__	166 - 168,5	68	91	77	2	E - Z	1.721	●●●	2.151	●●●	1.889	●●●
						Q	1.815	●●●	2.275	●●●	2.038	●●●
Solodoccia evo AB1 / 170 SAAB1170*/__	168,5 - 171	68	93,5	78	2	E - Z	1.721	●●●	2.151	●●●	1.928	●●●
						Q	1.815	●●●	2.275	●●●	2.038	●●●
Solodoccia evo AB1 / 177 SAAB1177*/__	176 - 178,5	68	101	81	2	E - Z	1.752	●●●	2.187	●●●	1.957	●●●
						Q	1.866	●●●	2.346	●●●	2.090	●●●
Solodoccia evo AB1 / 180 SAAB1180*/__	178,5 - 181	68	103,5	82	2	E - Z	1.752	●●●	2.187	●●●	1.957	●●●
						Q	1.866	●●●	2.346	●●●	2.090	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

AB2

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | Solodoccia evo FB | 19,8 cm | 17 mm | +20%

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo AB2 / 137 SAAB2137*/__	136 - 138,5	68	32	69	3	E - Z	1.893	●●●	2.362	●●●	2.121	●●●
						Q	1.942	●●●	2.414	●●●	2.179	●●●
Solodoccia evo AB2 / 140 SAAB2140*/__	138,5 - 141	68	33,4	71	3	E - Z	1.893	●●●	2.362	●●●	2.121	●●●
						Q	1.942	●●	2.414	●●●	2.179	●●●
Solodoccia evo AB2 / 147 SAAB2147*/__	146 - 148,5	68	37	73	3	E - Z	1.907	●●●	2.385	●●●	2.136	●●●
						Q	1.959	●●●	2.444	●●●	2.196	●●●
Solodoccia evo AB2 / 150 SAAB2150*/__	148,5 - 151	68	38,4	75	3	E - Z	1.907	●●●	2.385	●●●	2.136	●●●
						Q	1.959	●●●	2.444	●●●	2.196	●●●
Solodoccia evo AB2 / 157 SAAB2157*/__	156 - 158,5	68	42	78	3	E - Z	1.941	●●●	2.408	●●●	2.154	●●●
						Q	1.989	●●●	2.478	●●●	2.210	●●●
Solodoccia evo AB2 / 160 SAAB2160*/__	158,5 - 161	68	43,4	79	3	E - Z	1.941	●●●	2.408	●●●	2.154	●●●
						Q	1.989	●●●	2.478	●●●	2.210	●●●
Solodoccia evo AB2 / 167 SAAB2167*/__	166 - 168,5	68	47	82	3	E - Z	1.955	●●●	2.434	●●●	2.175	●●●
						Q	2.021	●●●	2.492	●●●	2.242	●●●
Solodoccia evo AB2 / 170 SAAB2170*/__	168,5 - 171	68	48,4	83	3	E - Z	1.955	●●●	2.434	●●●	2.175	●●●
						Q	2.021	●●●	2.492	●●●	2.242	●●●
Solodoccia evo AB2 / 177 SAAB2177*/__	176 - 178,5	68	52	86	3	E - Z	1.971	●●●	2.463	●●●	2.207	●●●
						Q	2.038	●●●	2.538	●●●	2.280	●●●
Solodoccia evo AB2 / 180 SAAB2180*/__	178,5 - 181	68	53,4	87	3	E - Z	1.971	●●●	2.463	●●●	2.207	●●●
						Q	2.038	●●●	2.538	●●●	2.280	●●●
Solodoccia evo AB2 / 187 SAAB2187*/__	186 - 188,5	68	57	91	3	E - Z	1.984	●●●	2.493	●●●	2.237	●●●
						Q	2.052	●●●	2.571	●●●	2.314	●●●
Solodoccia evo AB2 / 190 SAAB2190*/__	188,5 - 191	68	58,4	91	3	E - Z	1.984	●●●	2.493	●●●	2.237	●●●
						Q	2.052	●●●	2.571	●●●	2.314	●●●
Solodoccia evo AB2 / 197 SAAB2197*/__	196 - 198,5	68	62	95	3	E - Z	2.000	●●●	2.523	●●●	2.267	●●●
						Q	2.064	●●●	2.605	●●●	2.344	●●●
Solodoccia evo AB2 / 200 SAAB2200*/__	198,5 - 201	68	63,4	95	3	E - Z	2.000	●●●	2.523	●●●	2.267	●●●
						Q	2.064	●●●	2.605	●●●	2.344	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

FBO

ECLIPSE

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

bianco Opaco - Matt white
blanco Opaco - branco opaco
E

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
S

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm

Solodoccia evo AB0
Solodoccia evo AB1
Solodoccia evo AB2

+20%

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo FB / 67 SAFB0067*/__	66 - 68,5	31	1	E - Z	505	●●●	636	●●●	571	●●●
				Q	525	●	654	●●●	590	●●●
Solodoccia evo FB / 70 SAFB0070*/__	68,5 - 71	32	1	E - Z	505	●●●	636	●●●	571	●●●
				Q	525	●	654	●●●	590	●●●
Solodoccia evo FB / 72 SAFB0072*/__	71 -73,5	33	1	E - Z	523	●●●	653	●●●	589	●●●
				Q	541	●●	682	●●●	605	●●●
Solodoccia evo FB / 75 SAFB0075*/__	73,5 - 76	34	1	E - Z	523	●●●	653	●●●	589	●●●
				Q	541	●●	682	●●●	605	●●●
Solodoccia evo FB / 77 SAFB0077*/__	76 - 78,5	35	1	E - Z	539	●●●	670	●●●	604	●●●
				Q	556	●●	703	●●●	625	●●●
Solodoccia evo FB / 80 SAFB0080*/__	78,5 - 81	36	1	E - Z	539	●●●	670	●●●	604	●●●
				Q	556	●●	703	●●●	625	●●●
Solodoccia evo FB / 87 SAFB0087*/__	86 - 88,5	39	1	E - Z	568	●●●	685	●●●	635	●●●
				Q	590	●●●	721	●●●	654	●●●
Solodoccia evo FB / 90 SAFB0090*/__	88,5 - 91	40	1	E - Z	568	●●●	685	●●●	635	●●●
				Q	590	●●●	721	●●●	654	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

PBO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 5 cm | 1,6 cm | 19,8 cm | 17 mm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo PB0 / 70 SAPB0070*/__	67 - 72	55	28	1	E - Z	1.130	●●●	1.375	●●	1.263	●●●
					Q	1.164	●●●	1.415	●●●	1.304	●●●
Solodoccia evo PB0 / 75 SAPB0075*/__	72 - 77	60	30	1	E - Z	1.157	●●●	1.410	●●	1.295	●●●
					Q	1.199	●●	1.456	●●	1.340	●●●
Solodoccia evo PB0/ 80 SAPB0080*/__	77 - 82	65	32	1	E - Z	1.183	●●●	1.444	●●	1.326	●●●
					Q	1.232	●	1.500	●	1.376	●●●
Solodoccia evo PB0 / 90 SAPB0090*/__	87 - 92	75	37	1	E - Z	1.229	●●●	1.497	●●	1.380	●●●
					Q	1.282	●	1.557	●	1.431	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

PB1

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 5 cm | 1,6 cm | 19,8 cm | 17 mm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo PB1 / 100 SAPB1100*/__	97 - 102	65	23,5	46	2	E - Z	1.502	●●●	1.832	●●●	1.698	●●●
						Q	1.548	●●	1.889	●●●	1.736	●●●
Solodoccia evo PB1 / 110 SAPB1110*/__	107 - 112	65	33,5	50	2	E - Z	1.527	●●●	1.864	●●●	1.708	●●●
						Q	1.572	●●	1.918	●●●	1.762	●●●
Solodoccia evo PB1 / 120 SAPB1120*/__	117 - 122	65	43,5	54	2	E - Z	1.549	●●●	1.889	●●●	1.738	●●●
						Q	1.604	●	1.959	●●●	1.792	●●●
Solodoccia evo PB1 / 130 SAPB1130*/__	127 - 132	65	53,5	58	2	E - Z	1.566	●●●	1.910	●●●	1.756	●●●
						Q	1.618	●●●	1.973	●●●	1.815	●●●
Solodoccia evo PB1 / 140 SAPB1140*/__	137 - 142	65	63,5	62	2	E - Z	1.604	●●●	1.956	●●●	1.832	●●●
						Q	1.658	●●	2.021	●●●	1.889	●●●
Solodoccia evo PB1 / 150 SAPB1150*/__	147 - 152	65	73,5	66	2	E - Z	1.644	●●●	2.005	●●●	1.854	●●●
						Q	1.697	●●●	2.076	●●●	1.902	●●●
Solodoccia evo PB1 / 160 SAPB1160*/__	157 - 162	65	83,5	71	2	E - Z	1.683	●●●	2.052	●●●	1.889	●●●
						Q	1.736	●●●	2.116	●●●	1.942	●●●
Solodoccia evo PB1 / 170 SAPB1170*/__	167 - 172	65	93,5	75	2	E - Z	1.721	●●●	2.099	●●●	1.928	●●●
						Q	1.777	●●●	2.162	●●●	1.989	●●●

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

PB2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 5 cm | 1,6 cm | 19,8 cm | 17 mm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo PB2 / 140 SAPB2140*/__	137 - 142	65	33,6	67	3	E - Z	1.941	●●●	2.363	●●●	2.167	●●●
						Q	1.989	●●●	2.421	●●●	2.224	●●●
Solodoccia evo PB2 / 150 SAPB2150*/__	147 - 152	65	38,6	71	3	E - Z	1.971	●●●	2.402	●●●	2.207	●●●
						Q	2.021	●●●	2.460	●●●	2.264	●●●
Solodoccia evo PB2 / 160 SAPB2160*/__	157 - 162	65	43,6	75	3	E - Z	2.002	●●●	2.442	●●●	2.247	●●●
						Q	2.067	●●●	2.524	●●●	2.314	●●●
Solodoccia evo PB2 / 170 SAPB2170*/__	167 - 172	65	48,6	80	3	E - Z	2.049	●●●	2.504	●●●	2.292	●●●
						Q	2.100	●●	2.564	●●●	2.354	●●●
Solodoccia evo PB2 / 180 SAPB2180*/__	177 - 182	65	53,6	84	3	E - Z	2.079	●●●	2.535	●●●	2.331	●●●
						Q	2.129	●●●	2.604	●●●	2.380	●●●
Solodoccia evo PB2 / 190 SAPB2190*/__	187 - 192	65	58,6	88	3	E - Z	2.111	●●●	2.579	●●●	2.363	●●●
						Q	2.146	●●●	2.650	●●●	2.430	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

bianco Opaco - Matt white
blanco Opaco - branco opaco
E

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
S

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | Solodoccia evo A1/2 | 17 mm | 220 cm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo A 1_2 / 77 SAA12077*/__	76 - 78,5	40	35	39	2	E - Z	1.087	●●●	1.468	●●●	1.305	●●●
						Q	1.137	●	1.537	●●●	1.368	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 80 SAA12080*/__	78,5 - 81	42	36,5	39	2	E - Z	1.087	●●●	1.468	●●●	1.305	●●●
						Q	1.137	●	1.537	●●●	1.368	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 87 SAA12087*/__	86 - 88,5	45	40	43	2	E - Z	1.106	●●●	1.494	●●●	1.330	●●●
						Q	1.162	●●	1.569	●●●	1.395	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 90 SAA12090*/__	88,5 - 91	49	42	43	2	E - Z	1.106	●●●	1.494	●●●	1.330	●●●
						Q	1.162	●	1.569	●●●	1.395	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 97 SAA12097*/__	96 - 98,5	53	45	47	2	E - Z	1.130	●●●	1.525	●●●	1.356	●●●
						Q	1.182	●●	1.599	●●●	1.419	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 100 SAA12100*/__	98,5 - 101	55	46,5	48	2	E - Z	1.130	●●●	1.525	●●●	1.356	●●●
						Q	1.182	●●	1.599	●●●	1.419	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 107 SAA12107*/__	106 - 108,5	59	50	51	2	E - Z	1.124	●●●	1.561	●●●	1.357	●●●
						Q	1.210	●●	1.638	●●●	1.455	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 110 SAA12110*/__	108,5 - 111	61	51,5	52	2	E - Z	1.158	●●●	1.561	●●●	1.390	●●●
						Q	1.210	●●	1.638	●●●	1.455	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 117 SAA12117*/__	116 - 118,5	67	55	55	2	E - Z	1.171	●●●	1.581	●●●	1.407	●●●
						Q	1.233	●●	1.659	●●●	1.472	●●●
Solodoccia evo A 1_2 / 120 SAA12120*/__	118,5 - 121	70	56,5	56	2	E - Z	1.171	●●●	1.581	●●●	1.407	●●●
						Q	1.233	●●	1.659	●●●	1.472	●●●

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
A60126	47	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





Per calcolare l'apertura di una soluzione rettangolare sommare le aperture (A) dei singoli lati e dividere per due.
To calculate the opening of a rectangular solution add the single sides's openings (A) and divide by two.
Para calcular la apertura de una solución rectangular, sumar las aperturas (A) de cada lado y dividir por dos.
Para calcular a abertura de uma solução retangular, adicione as aberturas (A) de cada lado e divida por duas.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

+25% vs F (speciale / special)
SAA12___*/QSF

+25% vs F (speciale / special)
SAA12___*/QFS

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

A1S

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

bianco Opaco - Matt white
blanco Opaco - branco opaco
E

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

extra chiaro - extra clear
extraclaro - extra claro
Q

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
S

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
V

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | Solodoccia evo FS | 58 cm | 17 mm | 220 cm | +20%

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo A1S / 97 SAA1S097*/__	96 - 98,5	38	46,5	50	2	E - Z	1.411	●●●	1.708	●●●	1.586	●●●
						Q	1.466	●	1.771	●●●	1.649	●●●
Solodoccia evo A1S / 100 SAA1S100*/__	98,5 - 101	40	47,8	51	2	E - Z	1.411	●●●	1.708	●●●	1.586	●●●
						Q	1.466	●	1.771	●●●	1.649	●●●
Solodoccia evo A1S / 107 SAA1S107*/__	106 - 108,5	43	51,5	54	2	E - Z	1.451	●●●	1.756	●●●	1.637	●●●
						Q	1.516	●●	1.834	●●●	1.699	●●●
Solodoccia evo A1S / 110 SAA1S110*/__	108,5 - 111	45	52,8	55	2	E - Z	1.451	●●●	1.756	●●●	1.637	●●●
						Q	1.516	●●	1.834	●●●	1.699	●●●
Solodoccia evo A1S / 117 SAA1S117*/__	116 - 118,5	48	56,5	59	2	E - Z	1.481	●●●	1.819	●●●	1.669	●●●
						Q	1.545	●	1.861	●●●	1.736	●●●
Solodoccia evo A1S / 120 SAA1S120*/__	118,5 - 121	50	57,8	59	2	E - Z	1.481	●●●	1.819	●●●	1.669	●●●
						Q	1.545	●	1.861	●●●	1.736	●●●
Solodoccia evo A1S / 127 SAA1S127*/__	126 - 128,5	53	61,5	63	2	E - Z	1.475	●●●	1.849	●●●	1.699	●●●
						Q	1.570	●●	1.897	●●●	1.763	●●●
Solodoccia evo A1S / 130 SAA1S130*/__	128,5 - 131	55	62,8	63	2	E - Z	1.508	●●●	1.849	●●●	1.699	●●●
						Q	1.570	●●	1.897	●●●	1.763	●●●
Solodoccia evo A1S / 137 SAA1S137*/__	136 - 138,5	58	66,5	67	2	E - Z	1.549	●●●	1.881	●●●	1.749	●●●
						Q	1.580	●●	1.953	●●●	1.811	●●●
Solodoccia evo A1S / 140 SAA1S140*/__	138,5 - 141	60	67,8	67	2	E - Z	1.549	●●●	1.881	●●●	1.749	●●●
						Q	1.612	●●	1.953	●●●	1.811	●●●
Solodoccia evo A1S / 147 SAA1S147*/__	146 - 148,5	63	71,5	71	2	E - Z	1.607	●●●	1.940	●●●	1.806	●●●
						Q	1.668	●●	2.018	●●●	1.861	●●●
Solodoccia evo A1S / 150 SAA1S150*/__	148,5 - 151	65	72,8	71	2	E - Z	1.607	●●●	1.940	●●●	1.806	●●●
						Q	1.668	●●	2.018	●●●	1.861	●●●
Solodoccia evo A1S / 157 SAA1S157*/__	156 - 158,5	68	76,5	75	2	E - Z	1.648	●●●	2.000	●●●	1.849	●●●
						Q	1.713	●●	2.040	●●●	1.917	●●●
Solodoccia evo A1S / 160 SAA1S160*/__	158,5 - 161	70	77,8	75	2	E - Z	1.648	●●●	2.000	●●●	1.849	●●●
						Q	1.713	●●	2.074	●●●	1.917	●●●
Solodoccia evo A1S / 167 SAA1S167*/__	166 - 168,5	70	85,5	79	2	E - Z	1.689	●●●	2.056	●●●	1.901	●●●
						Q	1.756	●●	2.124	●●●	1.975	●●●
Solodoccia evo A1S / 170 SAA1S170*/__	168,5 - 171	70	87,8	80	2	E - Z	1.689	●●●	2.056	●●●	1.901	●●●
						Q	1.756	●●	2.124	●●●	1.975	●●●



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
A60126	47	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +25% vs F (speciale / special)
SAA1S___*/QSF

S: +25% vs F (speciale / special)
SAA1S___*/QFS

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

FSO

ECLIPSE

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | Solodoccia evo A1S

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo FS / 67 SAFS0067*/__	66 - 68,5	31	1	E - Z	505	●●●	636	●●●	571	●●●
				Q	525	●	654	●●●	590	●●●
Solodoccia evo FS / 70 SAFS0070*/__	68,5 - 71	32	1	E - Z	505	●●●	636	●●●	571	●●●
				Q	525	●	654	●●●	590	●●●
Solodoccia evo FS / 75 SAFS0075*/__	73,5 - 76	34	1	E - Z	523	●●●	653	●●●	589	●●●
				Q	541	●●	682	●●●	606	●●●
Solodoccia evo FS / 77 SAFS0077*/__	76 - 78,5	35	1	E - Z	539	●●●	670	●●●	604	●●●
				Q	556	●●	703	●●●	625	●●●
Solodoccia evo FS / 80 SAFS0080*/__	78,5 - 81	36	1	E - Z	539	●●●	670	●●●	604	●●●
				Q	556	●●	703	●●●	625	●●●
Solodoccia evo FS / 87 SAFS0087*/__	86 - 88,5	39	1	E - Z	568	●●●	685	●●●	635	●●●
				Q	590	●●	721	●●●	654	●●●
Solodoccia evo FS / 90 SAFS0090*/__	88,5 - 91	40	1	E - Z	568	●●●	685	●●●	635	●●●
				Q	590	●●	721	●●●	654	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SOLODOCCIA EVO

P1S

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
A60126	47	●●●

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



210 cm · 8 mm · 2,5 cm · 1,6 cm · 58 cm · 17 mm · 220 cm

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							F (€)		Q - S (€)		N - J - V (€)	
Solodoccia evo P1S / 97 SAP1S097*/__	96 - 98,5	39	47	51	2	E - Z	1.440	●●●	1.743	●●●	1.644	●●●
						Q	1.494	●●	1.806	●●●	1.704	●●●
Solodoccia evo P1S / 100 SAP1S100*/__	98,5 - 101	40	48,3	52	2	E - Z	1.440	●●●	1.743	●●●	1.644	●●●
						Q	1.494	●●	1.806	●●●	1.704	●●●
Solodoccia evo P1S / 107 SAP1S107*/__	106 - 108,5	43	52	55	2	E - Z	1.535	●●●	1.856	●●●	1.756	●●●
						Q	1.535	●●	1.856	●●●	1.731	●●●
Solodoccia evo P1S / 110 SAP1S110*/__	108,5 - 111	45	53,3	56	2	E - Z	1.535	●●●	1.856	●●●	1.756	●●●
						Q	1.535	●●	1.856	●●●	1.731	●●●
Solodoccia evo P1S / 117 SAP1S117*/__	116 - 118,5	48	56	59	2	E - Z	1.475	●●●	1.841	●●●	1.720	●●●
						Q	1.568	●	1.892	●●●	1.752	●●●
Solodoccia evo P1S / 120 SAP1S120*/__	118,5 - 121	50	58,3	60	2	E - Z	1.508	●●●	1.841	●●●	1.720	●●●
						Q	1.568	●	1.892	●●●	1.752	●●●
Solodoccia evo P1S / 127 SAP1S127*/__	126 - 128,5	53	62	63	2	E - Z	1.536	●●●	1.877	●●●	1.762	●●●
						Q	1.597	●●	1.925	●●●	1.783	●●●
Solodoccia evo P1S / 130 SAP1S130*/__	128,5 - 131	55	63,3	64	2	E - Z	1.536	●●●	1.877	●●●	1.762	●●●
						Q	1.597	●●	1.925	●●●	1.783	●●●
Solodoccia evo P1S / 137 SAP1S137*/__	136 - 138,5	58	66	67	2	E - Z	1.580	●●●	1.910	●●●	1.804	●●●
						Q	1.642	●●	1.981	●●●	1.869	●●●
Solodoccia evo P1S / 140 SAP1S140*/__	138,5 - 141	60	68,3	68	2	E - Z	1.580	●●●	1.910	●●●	1.804	●●●
						Q	1.642	●●	1.981	●●●	1.869	●●●
Solodoccia evo P1S / 147 SAP1S147*/__	146 - 148,5	63	72	71	2	E - Z	1.635	●●●	1.966	●●●	1.859	●●●
						Q	1.699	●●	2.052	●●●	1.932	●●●
Solodoccia evo P1S / 150 SAP1S150*/__	148,5 - 151	65	73,3	73	2	E - Z	1.635	●●●	1.966	●●●	1.859	●●●
						Q	1.699	●●	2.052	●●●	1.932	●●●
Solodoccia evo P1S / 157 SAP1S157*/__	156 - 158,5	68	77	75	2	E - Z	1.677	●●●	2.038	●●●	1.910	●●●
						Q	1.742	●●	2.102	●●●	1.981	●●●
Solodoccia evo P1S / 160 SAP1S160*/__	158,5 - 161	70	78,3	76	2	E - Z	1.698	●●●	2.084	●●●	1.953	●●●
						Q	1.799	●●	2.173	●●●	2.048	●●●
Solodoccia evo P1S / 167 SAP1S167*/__	166 - 168,5	70	86	79	2	E - Z	1.732	●●●	2.084	●●●	1.953	●●●
						Q	1.799	●●	2.173	●●●	2.048	●●●
Solodoccia evo P1S / 170 SAP1S170*/__	168,5 - 171	70	88,3	80	2	E - Z	1.775	●●●	2.157	●●●	2.020	●●●
						Q	1.846	●●	2.231	●●●	2.102	●●●
Solodoccia evo P1S / 177 SAP1S177*/__	176 - 178,5	70	96	84	2	E - Z	1.775	●●●	2.157	●●●	2.020	●●●
						Q	1.846	●●	2.231	●●●	2.102	●●●
Solodoccia evo P1S / 180 SAP1S180*/__	178,5 - 181	70	98,3	85	2	E - Z	1.830	●●●	2.212	●●●	2.086	●●●
						Q	1.905	●●	2.303	●●●	2.165	●●●
Solodoccia evo P1S / 187 SAP1S187*/__	186 - 188,5	70	107	88	2	E - Z	1.830	●●●	2.212	●●●	2.086	●●●
						Q	1.905	●●	2.303	●●●	2.165	●●●
Solodoccia evo P1S / 190 SAP1S190*/__	188,5 - 191	70	108,3	89	2	E - Z	1.889	●●●	2.267	●●●	2.151	●●●
						Q	1.966	●●	2.373	●●●	2.229	●●●
Solodoccia evo P1S / 197 SAP1S197*/__	196 - 198,5	70	117	92	2	E - Z	1.889	●●●	2.267	●●●	2.151	●●●
						Q	1.966	●●	2.373	●●●	2.229	●●●
Solodoccia evo P1S / 200 SAP1S200*/__	198,5 - 201	70	118,3	93	2	E - Z	1.851	●●●	2.222	●●●	2.108	●●●
						Q	1.927	●●	2.326	●●●	2.185	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +25% vs F (speciale / special)
SAP1S___*/QSF

S: +25% vs F (speciale / special)
SAP1S___*/QFS

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



light

La doccia scorrevole sposa la leggerezza del vetro
The sliding shower combines the lightness of glass
La ducha deslizante combina la ligereza del vidrio
O chuveiro deslizante combina a leveza do vidro

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



LIGHT A 1/2
PAG. 340



LIGHT PSA
PAG. 342



LIGHT LSA
PAG. 344



LIGHT PSC 1P
PAG. 346



LIGHT PC0
PAG. 348



LIGHT PSC 2P
PAG. 350

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

LIGHT

A 1/2

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2 cm | 1,6 cm | Light A1/2 | 16 cm | 17 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT A 1_2 / 68 LGA10068*/__	67 - 69	36	30	40	1	E	1.010	●●●	1.212	●●●
						Q	1.055	●●	1.264	●●●
LIGHT A 1_2 / 78 LGA10078*/__	77 - 79	42	34	45	1	E	1.033	●●	1.237	●●●
						Q	1.075	●●	1.291	●●●
LIGHT A 1_2 / 88 LGA10088*/__	87 - 89	46	39	52	1	E	1.043	●●	1.248	●●●
						Q	1.090	●●	1.306	●●●
LIGHT A 1_2 / 98 LGA10098*/__	97 -99	54	44	57	1	E	1.056	●●●	1.265	●●●
						Q	1.104	●●	1.326	●●●

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede







Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +40% vs F

S: +25% vs F
LGA10___*/QSF
(speciale / special)

S: +25% vs F
LGA10___*/QFS
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIGHT

PSA

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +40% vs F

S: +25% vs F
LGG10___*/QSF
(speciale / special)

S: +25% vs F
LGG10___*/QFS
(speciale / special)

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	●●●

TECNOVETRO	(€) +161 mq	●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | Light LSA | 16 cm | LGG1S__ | 17 mm

- Porta per agolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



CABINA STANDARD - STANDARD SHOWER CABINE - CABINA STANDARD - CABINE PADRÃO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT PSA / 100 LGG10100*/__	97 - 99,5	40	46	48	2	E	1.124	●●●	1.425	●●●
						Q	1.182	●●	1.500	●●●
LIGHT PSA / 110 LGG10110*/__	107 - 109,5	45	51	52	2	E	1.136	●●●	1.443	●●●
						Q	1.195	●●	1.517	●●●
LIGHT PSA / 120 LGG10120*/__	117 - 119,5	50	56	56	2	E	1.151	●●	1.459	●●●
						Q	1.212	●●	1.541	●●●
LIGHT PSA / 130 LGG10130*/__	127 - 129,5	55	61	61	2	E	1.166	●●●	1.481	●●●
						Q	1.227	●●	1.558	●●●
LIGHT PSA / 140 LGG10140*/__	137 - 139,5	60	66	65	2	E	1.197	●●	1.520	●●●
						Q	1.257	●●	1.595	●●●
LIGHT PSA / 150 LGG10150*/__	147 - 149,5	65	71	69	2	E	1.226	●●●	1.557	●●●
						Q	1.290	●●	1.636	●●●
LIGHT PSA / 160 LGG10160*/__	157 - 159,5	65	81	74	2	E	1.254	●●●	1.591	●●●
						Q	1.319	●●	1.676	●●●
LIGHT PSA / 170 LGG10170*/__	167 - 169,5	65	91	78	2	E	1.284	●●●	1.628	●●●
						Q	1.349	●●	1.714	●●●
LIGHT PSA / 180 LGG10180*/__	177 - 179,5	65	101	83	2	E	1.311	●●●	1.664	●●●
						Q	1.382	●●	1.753	●●●

CABINA CON SISTEMA SOFT CLOSING INCLUSO - SHOWER CABINE WITH SOFT CLOSING SYSTEM INCLUDED
CABINA CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE - CABINE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT PSA / 120 LGG1S120*/__	117 - 119,5	46	56	52	2	Q	1.394	●●	1.725	●●●
LIGHT PSA / 130 LGG1S130*/__	127 - 129,5	53	61	56	2	Q	1.411	●●	1.745	●●●
LIGHT PSA / 140 LGG1S140*/__	137 - 139,5	60	66	58	2	Q	1.440	●●	1.781	●●●
LIGHT PSA / 150 LGG1S150*/__	147 - 149,5	65	71	60	2	Q	1.473	●●	1.825	●●●
LIGHT PSA / 160 LGG1S160*/__	157 - 159,5	65	81	64	2	Q	1.504	●●	1.865	●●●
LIGHT PSA / 170 LGG1S170*/__	167 - 169,5	65	91	66	2	Q	1.534	●●	1.904	●●●
LIGHT PSA / 180 LGG1S180*/__	177 - 179,5	65	101	70	2	Q	1.566	●●	1.944	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Light PSA + SOFTCLOSING

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Light PSA

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIGHT

LSA

ECLIPSE

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2,5 cm | 17 mm | Light PSA

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT LSA / 68 LGD10068*/__	67 - 69,5	25	1	E	570	●●●	724	●●●
				Q	600	●●	761	●●●
LIGHT LSA / 73 LGD10073*/__	72 - 74,5	26	1	E	583	●●●	742	●●●
				Q	614	●●	779	●●●
LIGHT LSA / 78 LGD10078*/__	77 - 79,5	27	1	E	596	●●	756	●●●
				Q	631	●●	796	●●●
LIGHT LSA / 83 LGD10083*/__	82 - 84,5	28	1	E	610	●●●	771	●●●
				Q	639	●●	809	●●●
LIGHT LSA / 88 LGD10088*/__	87 - 89,5	30	1	E	623	●●●	789	●●●
				Q	652	●●	831	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - **sinistra** - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede







Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +40% vs F

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. / height cm. / Altura cm. / Altura cm.	15 min	67	87	160 max
max 220	+30%	+20%	+30%	
standard 200	+20%	+10%	+20%	
min 160	+30%	+20%	+30%	

larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

LIGHT

PSC 1P

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profilo a muro lato porta - Wall profile (door side)
Perfiles de pared (puerta) - Perfis de parede (porta)



Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +40% vs F

S: +25% vs F
LGB10___*/QSF
(speciale / special)

S: +25% vs F
LGB10___*/QFS
(speciale / special)

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	●●●

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8 mm | 2,5 cm | 1,6 cm | 16 cm | LGB1S__ | 17 mm

-Porta ad 1 anta scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera- Niche deslizante



CABINA STANDARD - STANDARD SHOWER CABINE - CABINA STANDARD - CABINE PADRÃO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT PSC 1P / 100 LGB10100*/__	97 - 99,5	40	47,5	51	2	E	1.129	●●●	1.421	●●●
						Q	1.190	●●	1.507	●●●
LIGHT PSC 1 P / 110 LGB10110*/__	107 - 109,5	45	52,5	53	2	E	1.140	●●●	1.448	●●●
						Q	1.203	●●	1.525	●●●
LIGHT PSC 1P / 120 LGB10120*/__	117 - 119,5	50	57,5	55	2	E	1.156	●●	1.465	●●●
						Q	1.217	●●	1.542	●●●
LIGHT PSC 1P / 130 LGB10130*/__	127 - 129,5	55	62,5	58	2	E	1.182	●●●	1.500	●●●
						Q	1.246	●●	1.580	●●●
LIGHT PSC 1P / 140 LGB10140*/__	137 - 139,5	60	67,5	60	2	E	1.187	●●●	1.534	●●●
						Q	1.274	●●	1.617	●●●
LIGHT PSC 1P / 150 LGB10150*/__	147 - 149,5	65	72,5	63	2	E	1.239	●●●	1.569	●●●
						Q	1.299	●●	1.651	●●●
LIGHT PSC 1P / 160 LGB10160*/__	157 - 159,5	65	82,5	67	2	E	1.277	●●●	1.622	●●●
						Q	1.344	●●	1.651	●●●
LIGHT PSC 1P / 170 LGB10170*/__	167 - 169,5	65	92,5	69	2	E	1.319	●●●	1.675	●●●
						Q	1.388	●●	1.761	●●●
LIGHT PSC 1P / 180 LGB10180*/__	177 - 179,5	65	102,5	72	2	E	1.345	●●●	1.706	●●●
						Q	1.416	●●	1.796	●●●

CABINA CON SISTEMA SOFT CLOSING INCLUSO - SHOWER CABINE WITH SOFT CLOSING SYSTEM INCLUDED
CABINA CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE - CABINE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT PSC 1P / 120 LGB1S120*/__	117 - 119,5	46	57,5	55	2	Q	1.485	●●	1.844	●●●
LIGHT PSC 1P / 130 LGB1S130*/__	127 - 129,5	53	62,5	58	2	Q	1.520	●●	1.883	●●●
LIGHT PSC 1P / 140 LGB1S140*/__	137 - 139,5	60	67,5	60	2	Q	1.550	●●	1.922	●●●
LIGHT PSC 1P / 150 LGB1S150*/__	147 - 149,5	65	72,5	63	2	Q	1.579	●●	1.964	●●●
LIGHT PSC 1P / 160 LGB1S160*/__	157 - 159,5	65	82,5	67	2	Q	1.627	●●	2.033	●●●
LIGHT PSC 1P / 170 LGB1S170*/__	167 - 169,5	65	92,5	69	2	Q	1.675	●●	2.079	●●●
LIGHT PSC 1P / 180 LGB1S180*/__	177 - 179,5	65	102,5	72	2	Q	1.706	●●	2.117	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Light PSC 1P + SOFTCLOSING

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Light PSC 1P

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIGHT

PC0

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 8 mm | 4 cm | 1,6 cm | 16 cm | 17 mm

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Porta in nicchia ad 1 anta scorrevole centrale - Sliding niche - Frontal corredera- Niche deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT PC / 160 LGP10160*/__	157 - 161	43	51	69	3	E	1.567	●●●	1.986	●●●
						Q	1.685	●●	2.137	●●●
LIGHT PC / 170 LGP10170*/__	167 - 171	48	55	75	3	E	1.629	●●●	2.068	●●●
						Q	1.753	●●	2.222	●●●
LIGHT PC / 180 LGP10180*/__	177 - 181	51	58	81	3	E	1.697	●●●	2.151	●●●
						Q	1.826	●●	2.315	●●●
LIGHT PC / 190 LGP10190*/__	187 - 191	54	62	87	3	E	1.759	●●●	2.233	●●●
						Q	1.896	●●	2.403	●●●
LIGHT PC / 200 LGP10200*/__	197 - 201	57	65	93	3	E	1.826	●●●	2.317	●●●
						Q	1.962	●●	2.491	●●●

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede







Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +40% vs F

S: +25% vs F
LGP10___*/QSF
(speciale / special)

S: +25% vs F
LGP10___*/QFS
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIGHT

PSC 2P

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  N
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  S
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  V
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  J

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

- Porta in nicchia ad 1 anta scorrevole centrale - Sliding niche - Frontal corredera- Niche deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		N - J - V (€)	
LIGHT PSC 2P/ 160 LGM10160/__	157 - 161	59	41,5	64	3	E	1.775	●●●	2.129	●●●
						Q	1.908	●●	2.289	●●●
LIGHT PSC 2P/ 180 LGM10180/__	177 - 181	61	50,5	76	3	E	1.836	●●●	2.204	●●●
						Q	1.976	●●	2.372	●●●
LIGHT PSC 2P/ 210 LGM10210/__	207 -211	63	64,5	86	3	E	1.915	●●●	2.299	●●●
						Q	2.061	●●	2.473	●●●
LIGHT PSC 2P/ 220 LGM10220/__	217 - 221	63	69,5	92	3	E	2.018	●●●	2.422	●●●
						Q	2.174	●●	2.610	●●●

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede







Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

S: +40% vs F

S: +25% vs F
LGM10___*/QSF
(speciale / special)

S: +25% vs F
LGM10___*/QFS
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



illusion

Il box doccia con lo scorrimento inferiore disponibile in molteplici finiture profilo
The shower enclosure with lower sliding available in multiple profile finishes
La cabina de ducha con corredera inferior disponible en múltiples acabados de perfil
O box do chuveiro com deslizamento inferior disponível em acabamentos de vários perfis

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ILLUSION A1/2
PAG. 354



ILLUSION A1S+FSM
PAG. 356



ILLUSION A1C+FS0
PAG. 358



ILLUSION P1S
PAG. 360



ILLUSION P2S
PAG. 362



ILLUSION SA0 - SEPARÈ
PAG. 102

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

ILLUSION

A 1/2

OPTIONAL

Maniglia h. 25 cm (OPTIONAL)
Handle h. 25 cm (OPTIONAL)
Manija h. 25 cm (OPTIONAL)
Alça h. 25 cm (OPTIONAL)

AS5802/_ (E-Q-Z) +131 (€)
AS5802/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +146 (€)

SCORRIMENTO ESTERNO
PROFILE WITH EXTERNAL SLIDING
PERFIL CON DESPLAZAMIENTO EXTERNO
PERFIL COM ROLAGEM EXTERNA

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — F
- specchio - mirror - espejo - espelho — D (no protective)
- extrachiaro satinato - satin extra-clear - mate extra claro - mate extra claro — 1Q
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1A
- extra chiaro - extra clear - extraclaro - extra claro — Q
- oro satinato - satin gold - oro mate - ouro acetinado — 1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200,3 cm | 8+8 mm | 2 cm | 15 mm | 1,2 cm | Illusion A 1/2 | INOX | OPTIONAL

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion A / 80 IUA12080*/__	78 - 80	44	37	40	2	Q	1.120	••	1.567	•••	1.344	•••
						E - Z	1.120	•••	1.567	•••	1.344	•••
Illusion A / 90 IUA12090*/__	88 - 90	51	42	44	2	Q	1.144	•	1.601	•••	1.373	•••
						E - Z	1.144	•••	1.601	•••	1.373	•••
Illusion A / 100 IUA12100*/__	98 - 100	58	47	48	2	Q	1.173	••	1.642	•••	1.408	•••
						E - Z	1.173	•••	1.642	•••	1.408	•••
Illusion A / 110 IUA12110*/__	108 - 110	65	52	52	2	Q	1.202	•••	1.680	•••	1.442	•••
						E - Z	1.202	•••	1.680	•••	1.442	•••
Illusion A / 120 IUA12120*/__	118 - 120	73	57	56	2	Q	1.232	•••	1.725	•••	1.478	•••
						E - Z	1.232	•••	1.725	•••	1.478	•••

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)	
D 1H	F x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 350 •••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - E - Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del profilo - Profile position
Posición del perfil - Posição do perfil



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ILLUSION

A1S+FSM

OPTIONAL

Maniglia h. 25 cm (OPTIONAL)
Handle h. 25 cm (OPTIONAL)
Manija h. 25 cm (OPTIONAL)
Alça h. 25 cm (OPTIONAL)

AS5802/_ (E-Q-Z) +131 (€)
AS5802/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +146 (€)

SCORRIMENTO ESTERNO
PROFILE WITH EXTERNAL SLIDING
PERFIL CON DESPLAZAMIENTO EXTERNO
PERFIL COM ROLAGEM EXTERNA

Posizione del profilo - Profile position
Posición del perfil - Posição do perfil



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- nero - black
  negro - preto
  Z
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1A
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200,3 cm | 8+8 mm | 2 cm | 15 mm | INOX | 1,2 cm

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion A1S / 120 IUA1S120*/__	118 - 120	51	57	56	2	Q	1.230	•	1.721	•••	1.475	•••
						E - Z	1.230	•••	1.721	•••	1.475	•••
Illusion A1S / 130 IUA1S130*/__	128 - 130	56	62	60	2	Q	1.257	••	1.759	•••	1.508	•••
						E - Z	1.257	•••	1.759	•••	1.508	•••
Illusion A1S / 140 IUA1S140*/__	138 - 140	61	67	64	2	Q	1.294	•	1.812	•••	1.553	•••
						E - Z	1.294	•••	1.812	•••	1.553	•••
Illusion A1S / 150 IUA1S150*/__	148 - 150	66	72	68	2	Q	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
						E - Z	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
Illusion A1S / 160 IUA1S160*/__	158 - 160	71	77	72	2	Q	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••
						E - Z	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion FSM / 70 IUFSM070*/__	68 - 70	35	1	Q	629	••	881	•••	755	•••
				E - Z	629	•••	881	•••	755	•••
Illusion FSM / 75 IUFSM075*/__	73 - 75	37	1	Q	645	••	902	•••	774	•••
				E - Z	645	•••	902	•••	774	•••
Illusion FSM / 80 IUFSM080*/__	78 - 80	39	1	Q	657	•	921	•••	788	•••
				E - Z	657	•••	921	•••	788	•••
Illusion FSM / 90 IUFSM090*/__	88 - 90	44	1	Q	687	•	961	•••	824	•••
				E - Z	687	•••	961	•••	824	•••
Illusion FSM / 100 IUFSM100*/__	98 - 100	48	1	Q	722	•••	1.009	•••	866	•••
				E - Z	722	•••	1.009	•••	866	•••
Illusion FSM / 110 IUFSM110*/__	108 - 110	52	1	Q	755	•••	1.057	•••	907	•••
				E - Z	755	•••	1.057	•••	907	•••
Illusion FSM / 120 IUFSM120*/__	118 - 120	56	1	Q	792	•••	1.108	•••	950	•••
				E - Z	792	•••	1.108	•••	950	•••

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Illusion A1S

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)		
D 1H	F x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)		
B C 4 3 9 7 8 I	A1S: Q +400 FS0: Q +270	•••

Illusion FSM

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ILLUSION

A1C+FS0

OPTIONAL

Maniglia h. 25 cm (OPTIONAL)
Handle h. 25 cm (OPTIONAL)
Manija h. 25 cm (OPTIONAL)
Alça h. 25 cm (OPTIONAL)

AS5802/_ (E-Q-Z)	+131 (€)
AS5802/_ (9-B-C-4-3-I-8-7)	+146 (€)

SCORRIMENTO ESTERNO
PROFILE WITH EXTERNAL SLIDING
PERFIL CON DESPLAZAMIENTO EXTERNO
PERFIL COM ROLAGEM EXTERNA

Posizione del profilo - Profile position
Posición del perfil - Posição do perfil



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black / negro - preto — Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — F
- specchio - mirror / espejo - espelho — D (no protective)
- extra chiaro - extra clear / extraclaro - extra claro — Q
- extrachiaro satinato - satin extra-clear / mate extra claro - mate extra claro — 1Q
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1A
- oro satinato - satin gold / oro mate - ouro acetinado — 1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200,3 cm | 8+8 mm | 2 cm | 15 mm | INOX | 1,2 cm | + 5 mm

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion A1C / 120 IUA1C120*/__	118 - 120	51	57	56	2	Q	1.230	•	1.721	•••	1.475	•••
						E - Z	1.230	•••	1.721	•••	1.475	•••
Illusion A1C / 130 IUA1C130*/__	128 - 130	56	62	60	2	Q	1.257	••	1.759	•••	1.508	•••
						E - Z	1.257	•••	1.759	•••	1.508	•••
Illusion A1C / 140 IUA1C140*/__	138 - 140	61	67	64	2	Q	1.294	•	1.812	•••	1.553	•••
						E - Z	1.294	•••	1.812	•••	1.553	•••
Illusion A1C / 150 IUA1C150*/__	148 - 150	66	72	68	2	Q	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
						E - Z	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
Illusion A1C / 160 IUA1C160*/__	158 - 160	71	77	72	2	Q	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••
						E - Z	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion FS0 / 70 IUFS0070*/__	68 - 70	35	1	Q	537	••	750	•••	643	•••
				E - Z	537	•••	750	•••	643	•••
Illusion FS0 / 75 IUFS0075*/__	73 - 75	37	1	Q	552	••	772	•••	662	•••
				E - Z	552	•••	772	•••	662	•••
Illusion FS0 / 80 IUFS0080*/__	78 - 80	39	1	Q	566	•	792	•••	679	•••
				E - Z	566	•••	792	•••	679	•••
Illusion FS0 / 90 IUFS0090*/__	88 - 90	44	1	Q	596	•	835	•••	714	•••
				E - Z	596	•••	835	•••	714	•••
Illusion FS0 / 100 IUFS0100*/__	98 - 100	48	1	Q	627	•••	877	•••	752	•••
				E - Z	627	•••	877	•••	752	•••
Illusion FS0 / 110 IUFS0110*/__	108 - 110	52	1	Q	659	•••	924	•••	793	•••
				E - Z	659	•••	924	•••	793	•••
Illusion FS0 / 120 IUFS0120*/__	118 - 120	56	1	Q	700	•••	980	•••	840	•••
				E - Z	700	•••	980	•••	840	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



VETRI / GLASSES / CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO (€)	
D 1H	F x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)	
B C 4 3 9 7 8 I	A1S: Q +400 FS0: Q +270 •••

Braccetti optional - optional supporting bars
Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais



COD.		(€)	
AC0303/_	Q - E - Z	104	•
AC0663/_	B-C-I-3-4-7-8-9	240	•••

Illusion A1C

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Illusion FS0

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ILLUSION

P1S



OPTIONAL

Maniglia h. 25 cm (OPTIONAL)
Handle h. 25 cm (OPTIONAL)
Manija h. 25 cm (OPTIONAL)
Alça h. 25 cm (OPTIONAL)

AS5802/_ (E-Q-Z)	+131 (€)
AS5802/_ (9-B-C-4-3-I-8-7)	+146 (€)

SCORRIMENTO ESTERNO
PROFILE WITH EXTERNAL SLIDING
PERFIL CON DESPLAZAMIENTO EXTERNO
PERFIL COM ROLAGEM EXTERNA

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1A
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200,3 cm | 8+8 mm | 2 cm | 15 mm | INOX | 1,2 cm | OPTIONAL

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion P1S / 120 IUP1S120*/__	118,5 - 120,5	50	55	56	2	Q	1.305	•	1.826	•••	1.565	•••
						E - Z	1.305	•••	1.826	•••	1.565	•••
Illusion P1S / 130 IUP1S130*/__	128,5 - 130,5	55	60	60	2	Q	1.333	••	1.865	•••	1.599	•••
						E - Z	1.333	•••	1.865	•••	1.599	•••
Illusion P1S / 140 IUP1S140*/__	138,5 - 140,5	60	65	64	2	Q	1.367	•	1.915	•••	1.642	•••
						E - Z	1.367	•••	1.915	•••	1.642	•••
Illusion P1S / 150 IUP1S150*/__	148,5 - 150,5	65	70	68	2	Q	1.405	•••	1.968	•••	1.687	•••
						E - Z	1.405	•••	1.968	•••	1.687	•••
Illusion P1S / 160 IUP1S160*/__	158,5 - 160,5	70	75	72	2	Q	1.443	•••	2.019	•••	1.730	•••
						E - Z	1.443	•••	2.019	•••	1.730	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito





VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)	
D 1H	F x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 440 •••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - E - Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del profilo - Profile position
Posición del perfil - Posição do perfil



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ILLUSION

P2S

OPTIONAL

Maniglia h. 25 cm (OPTIONAL)
Handle h. 25 cm (OPTIONAL)
Manija h. 25 cm (OPTIONAL)
Alça h. 25 cm (OPTIONAL)

AS5802/_ (E-Q-Z)	+131 (€)
AS5802/_ (9-B-C-4-3-I-8-7)	+146 (€)

SCORRIMENTO ESTERNO
PROFILE WITH EXTERNAL SLIDING
PERFIL CON DESPLAZAMIENTO EXTERNO
PERFIL COM ROLAGEM EXTERNA

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- specchio - mirror
  espejo - espelho
  D (no protective)
- extra chiaro - extra clear
  extraclaro - extra claro
  Q
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1Q
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1A
- oro satinato - satin gold
  oro mate - ouro acetinado
  1H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200,3 cm | 8+8 mm | 3 cm | 15 mm | INOX | 1,2 cm | OPTIONAL

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1A - 1Q (€)		Q (€)	
Illusion P2S / 140 IUP2S140/__	137 - 140	55	32	56	2	Q	1.940	●●●	2.715	●●●	2.326	●●●
						E - Z	1.940	●●●	2.715	●●●	2.326	●●●
Illusion P2S / 150 IUP2S150/__	147 - 150	60	35	60	2	Q	1.964	●●●	2.748	●●●	2.358	●●●
						E - Z	1.964	●●●	2.748	●●●	2.358	●●●
Illusion P2S / 160 IUP2S160/__	157 - 160	65	38	64	2	Q	1.987	●●●	2.782	●●●	2.385	●●●
						E - Z	1.987	●●●	2.782	●●●	2.385	●●●

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)

D 1H		F x 2 ●●●

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B C 4 3 9 7 8 I		Q +600 ●●●

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - E - Z	89	●●
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	●●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Posizione del profilo - Profile position
Posición del perfil - Posição do perfil



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



zen XL

Il box doccia con profilo più minimal di sempre
The shower enclosure with the most minimalist profile ever
La cabina de ducha con el perfil más minimalista de la historia.
O chuveiro com o perfil mais minimalista de sempre.

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ZEN XL K1S + FS0
PAG. 366



ZEN XL A1S + FS0
PAG. 368



ZEN XL P1K
PAG. 370



ZEN XL P1S
PAG. 372



ZEN XL PCK
PAG. 374



ZEN XL F00
PAG. 376

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

ZEN XL

K1S+FSO

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Interasse maniglia 58 cm
Wheelbase handles 58 cm
Manija de par entre ejes 58 cm
Alça interligadas 58 cm

AS5801/_	(E-Q-Z)	+201 (€)
AS5801/_	(9-B-C-4-3-I-8-7)	+245 (€)

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	9-C-B 4-3-I-8-7	145	••••

Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZXK1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZXK1S___*/QPB
(speciale / special)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FS0+60 K1S+80 ●●●		
P → F	6→ W	1F → 1A
1J → 1W	7 → C	1R → 1Q
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	1X → 1Y
X → Q	9 → V	7 → C



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum - aluminio Cepillado - aluminio Escovado — F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- vetro riflettente - reflective glass - vidrio reflejo - vidro reflexivo — B
- extrachiaro satinato - satin extra-clear - mate extra claro - mate extra claro — 1R
- Bronzo satinato - Bronze matt - Bronce satinado - Bronze mate — 1J
- MOSAIC CROM — 7
- serigraf. MOSAIC WHITE - Serigrafado MOSAIC WHITE — 6
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL K1S / 100 ZXK1S100*/___	98 - 100	43	45	40	2	Q - F	1.182	•	1.653	•••	1.418	•••
						Z	1.219	••	1.705	•••	1.462	•••
Zen XL K1S / 110 ZXK1S110*/___	108 - 110	48	50	43	2	Q - F	1.207	•	1.688	•••	1.447	•••
						Z	1.242	••	1.738	•••	1.491	•••
Zen XL K1S / 120 ZXK1S120*/___	118 - 120	53	55	46	2	Q - F	1.232	•	1.723	•••	1.477	•••
						Z	1.270	••	1.777	•••	1.524	•••
Zen XL K1S / 130 ZXK1S130*/___	128 - 130	53	65	49	2	Q - F	1.263	••	1.767	•••	1.516	•••
						Z	1.304	•••	1.821	•••	1.563	•••
Zen XL K1S / 140 ZXK1S140*/___	138 - 140	56	70	52	2	Q - F	1.295	•	1.812	•••	1.553	•••
						Z	1.335	•••	1.866	•••	1.600	•••
Zen XL K1S / 150 ZXK1S150*/___	148 - 150	56	80	54	2	Q - F	1.347	•	1.856	•••	1.592	•••
						Z	1.368	•••	1.913	•••	1.634	•••
Zen XL K1S / 160 ZXK1S160*/___	158 - 160	56	90	58	2	Q - F	1.380	•	1.901	•••	1.628	•••
						Z	1.398	•••	1.955	•••	1.675	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen FS / 70 ZXFS0070*/___	68 - 70	29	1	Q - F	483	•	673	•••	579	•••
				Z	497	•••	697	•••	596	•••
Zen FS / 75 ZXFS0075*/___	73 - 75	31	1	Q - F	499	•	700	•••	600	•••
				Z	515	•••	722	•••	619	•••
Zen FS / 80 ZXFS0080*/___	78 - 80	33	1	Q - F	516	•	723	•••	620	•••
				Z	535	•••	744	•••	640	•••
Zen FS / 90 ZXFS0090*/___	88 - 90	36	1	Q - F	551	•	769	•••	660	•••
				Z	569	•••	795	•••	681	•••
Zen FS / 100 ZXFS0100*/___	98 - 100	39	1	Q - F	589	•••	824	•••	707	•••
				Z	607	•••	849	•••	727	•••
Zen FS / 110 ZXFS0110*/___	108 - 110	42	1	Q - F	624	•••	873	•••	750	•••
				Z	644	•••	900	•••	772	•••
Zen FS / 120 ZXFS0120*/___	118 - 120	44	1	Q - F	662	•••	925	•••	794	•••
				Z	682	•••	955	•••	820	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)
B C 4 3 9 7 8 I	K1S: Q +290 FS0: Q +160 •••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Zen XL K1S

Zen XL FS0

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN XL

A1S + **FS0**

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEA1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEA1S___*/QPB
(speciale / special)

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	9-C-B 4-3-I-8-7	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FS0+60 A1S+80 ●●●		
P → F	6 → W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	B → S
B → S	1R → 1Q	1X → 1Y
1Z → 1P	1T → 1E	O → H
1S → 1D	9 → V	B → S



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

nero - black
negro - preto
Z

alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
aluminio Cepillado - aluminio Escovado
F

finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
acabado acero cepillado
acabamento em aço escovado
3

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B

bronzo spazzolato - brushed bronze
bronce cepillado - bronze escovado
8

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

oro spazzolato - brushed gold
oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
7

rame spazzolato - brushed copper
cobre cepillado - cobre escovado
9

oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
oro rosa mate - ouro rosé acetinado
4

grafite satinato - satin graphite
graphite mate - graphite acetinado
C

bianco Opaco - Matt white
blanco Opaco - branco opaco
E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

vetro riflettente - reflective glass
vidrio reflejo - vidro reflexivo
B

extrachiaro satinato - satin extra-clear
mate extra claro - mate extra claro
1R

Bronzo satinato - Bronze matt
Bronce satinado - Bronze mate
1J

MOSAIC CROM
7

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafado MOSAIC WHITE
6

fumè satinato - satin fumè
humo satinado - acetinado smoke
1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 8+8 mm | 2 cm | 17 mm | Zen XL F | 58 cm | 1,6 cm | INOX

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL A1S / 100 ZXA1S100*/__	98 - 100	43	45	30	1	Q - F	916	•	1.283	•••	1.100	•••
						Z - E	945	••	1.322	•••	1.134	•••
Zen XL A1S / 110 ZXA1S110*/__	108 - 110	48	50	33	1	Q - F	942	•	1.318	•••	1.130	•••
						Z - E	971	••	1.359	•••	1.165	•••
Zen XL A1S / 120 ZXA1S120*/__	118 - 120	53	55	36	1	Q - F	968	•	1.356	•••	1.162	•••
						Z - E	998	••	1.397	•••	1.197	•••
Zen XL A1S / 130 ZXA1S130*/__	128 - 130	58	60	39	1	Q - F	996	••	1.394	•••	1.195	•••
						Z - E	1.026	•••	1.436	•••	1.231	•••
Zen XL A1S / 140 ZXA1S140*/__	138 - 140	63	65	42	1	Q - F	1.027	•	1.438	•••	1.233	•••
						Z - E	1.058	•••	1.482	•••	1.270	•••

Per misure superiori vedi pagina 412 - For larger sizes, see page 412 - Para medidas superiores, ver página 412 - Para medidas superiores, veja a página 412

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL FS0 / 70 ZXFS0070*/__	68 - 70	24	1	Q - F	483	•	673	•••	579	•••
				Z - E	497	•••	697	•••	596	•••
Zen XL FS0 / 75 ZXFS0075*/__	73 - 75	26	1	Q - F	499	•	700	•••	600	•••
				Z - E	515	•••	722	•••	619	•••
Zen XL FS0 / 80 ZXFS0080*/__	78 - 80	27	1	Q - F	516	•	723	•••	620	•••
				Z - E	535	•••	744	•••	640	•••
Zen XL FS0 / 90 ZXFS0090*/__	88 - 90	30	1	Q - F	551	•	769	•••	660	•••
				Z - E	569	•••	795	•••	681	•••
Zen XL FS0 / 100 ZXFS0100*/__	98 - 100	33	1	Q - F	589	•••	824	•••	707	•••
				Z - E	607	•••	849	•••	727	•••
Zen XL FS0 / 110 ZXFS0110*/__	108 - 110	36	1	Q - F	624	•••	873	•••	750	•••
				Z - E	644	•••	900	•••	772	•••
Zen XL FS0 / 120 ZXFS0120*/__	118 - 120	39	1	Q - F	662	•••	925	•••	794	•••
				Z - E	682	•••	955	•••	820	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Zen XL A1S

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	A1S: Q +260 FS0: Q +160	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Zen XL FS0

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN XL

P1K

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Interasse maniglia 58 cm
Wheelbase handles 58 cm
Manija de par entre ejes 58 cm
Alça interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z)	+201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7)	+245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	1F → 1A
1J → 1W	7 → C	1R → 1Q
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	1X → 1Y
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- Bronzo satinato - Bronze matt
  Bronce satinado - Bronze mate
  1J
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL P1K / 100 ZXP1K100*/__	97 -100	41	44	40	2	Q - F	1.332	•	1.863	•••	1.599	•••
						Z	1.371	••	1.919	•••	1.646	•••
Zen XL P1K / 110 ZXP1K110*/__	107 - 110	46	49	42	2	Q - F	1.358	•	1.900	•••	1.627	•••
						Z	1.399	••	1.958	•••	1.677	•••
Zen XL P1K / 120 ZXP1K120*/__	117 - 120	51	54	45	2	Q - F	1.385	•	1.934	•••	1.659	•••
						Z	1.425	••	1.995	•••	1.711	•••
Zen XL P1K / 130 ZXP1K130*/__	127 - 130	51	64	48	2	Q - F	1.415	••	1.982	•••	1.699	•••
						Z	1.460	•••	2.043	•••	1.749	•••
Zen XL P1K / 140 ZXP1K140*/__	137 - 140	53	69	51	2	Q - F	1.450	••	2.027	•••	1.739	•••
						Z	1.494	•••	2.090	•••	1.791	•••
Zen XL P1K / 150 ZXP1K150*/__	147 - 150	53	79	54	2	Q - F	1.485	••	2.067	•••	1.774	•••
						Z	1.532	•••	2.135	•••	1.828	•••
Zen XL P1K / 160 ZXP1K160*/__	157 - 160	53	89	58	2	Q - F	1.518	••	2.121	•••	1.826	•••
						Z	1.564	•••	2.185	•••	1.870	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q - F - Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 360	•••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZXK1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZXK1S___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN XL

P1S

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Interasse maniglia 58 cm
Wheelbase handles 58 cm
Manija de par entre ejes 58 cm
Alça interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	B → S
B→ S	1R → 1Q	6 → W
1J → 1W	1T → 1E	O → H
1S → 1D	9 → V	1T → 1E

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- Bronzo satinato - Bronze matt
  Bronce satinado - Bronze mate
  1J
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL P1S / 100 ZXP1S100*/_ _	97 -100	41	44	30	1	Q - F	1.073	•	1.501	•••	1.287	•••
						Z - E	1.105	••	1.547	•••	1.326	•••
Zen XL P1S / 110 ZXP1S110*/_ _	107 - 110	46	49	32	1	Q - F	1.098	•	1.537	•••	1.317	•••
						Z - E	1.131	••	1.584	•••	1.358	•••
Zen XL P1S / 120 ZXP1S120*/_ _	117 - 120	51	54	35	1	Q - F	1.125	•	1.574	•••	1.349	•••
						Z - E	1.159	••	1.623	•••	1.391	•••
Zen XL P1S / 130 ZXP1S130*/_ _	127 - 130	56	59	38	1	Q - F	1.162	••	1.627	•••	1.395	•••
						Z - E	1.197	•••	1.676	•••	1.437	•••
Zen XL P1S / 140 ZXP1S140*/_ _	137 - 140	61	64	41	1	Q - F	1.193	••	1.671	•••	1.433	•••
						Z - E	1.230	•••	1.722	•••	1.476	•••

Per misure superiori vedi pagina 416 - For larger sizes, see page 416 - Para medidas superiores, ver página 416 - Para medidas superiores, veja a página 416

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 330 ••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEP1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEP1S___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN XL

PCK

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Interasse maniglia 58 cm
Wheelbase handles 58 cm
Manija de par entre ejes 58 cm
Alça interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z)	+201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7)	+245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +90 ●●●		
P → F	6→ W	1F → 1A
1J → 1W	7 → C	1R → 1Q
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	1X → 1Y
X → Q	9 → V	7 → C



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- Bronzo satinato - Bronze matt
  Bronce satinado - Bronze mate
  1J
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Porta ad 1 anta scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL PCK / 140 ZXPCK140*/___	137 - 140	40	43	53	2	Q - F	1.508	••	2.110	•••	1.805	•••
						Z	1.553	•••	2.171	•••	1.863	•••
Zen XL PCK / 150 ZXPCK150*/___	147 - 150	44	46	56	2	Q - F	1.539	••	2.155	•••	1.847	•••
						Z	1.587	•••	2.220	•••	1.904	•••
Zen XL PCK / 160 ZXPCK160*/___	157 - 160	47	50	59	2	Q - F	1.580	••	2.208	•••	1.896	•••
						Z	1.626	•••	2.275	•••	1.953	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 390	•••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q - F - Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZXPCK___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZXPCK___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN XL

FOO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro satinato - satin extra-clear
  mate extra claro - mate extra claro
  1R
- Bronzo satinato - Bronze matt
  Bronce satinado - Bronze mate
  1J
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	1F → 1A
1J → 1W	7 → C	1R → 1Q
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	1X → 1Y
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 8 mm | 2 cm | 17 mm

Zen XL P1K
Zen XL PCK

Zen XL K12
Zen XL K1S+FS
Zen XL P1K
Zen XL PCK

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F - 1J - 1R (€)		O - 6 - 7 (€)	
Zen XL F / 70 ZXF00070*/__	68 - 70	24	1	Q - F	500	•	699	•••	600	•••
				Z - E	515	•••	722	•••	618	•••
Zen XL F / 75 ZXF00075*/__	73 - 75	26	1	Q - F	518	•	726	•••	622	•••
				Z - E	535	•••	749	•••	642	•••
Zen XL F / 80 ZXF00080*/__	78 - 80	27	1	Q - F	536	•	750	•••	643	•••
				Z - E	553	•••	772	•••	662	•••
Zen XL F / 90 ZXF00090*/__	88 - 90	30	1	Q - F	571	•	797	•••	685	•••
				Z - E	591	•••	825	•••	706	•••
Zen XL F / 100 ZXF00100*/__	98 - 100	33	1	Q - F	610	•••	855	•••	733	•••
				Z - E	630	•••	880	•••	754	•••
Zen XL F / 110 ZXF00110*/__	108 - 110	36	1	Q - F	648	•••	906	•••	777	•••
				Z - E	668	•••	934	•••	801	•••
Zen XL F / 120 ZXF00120*/__	118 - 120	39	1	Q - F	687	•••	959	•••	823	•••
				Z - E	707	•••	991	•••	849	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 160	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profilo di abbinamento - conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



zen

Il box doccia con profilo più minimal di sempre
The shower enclosure with the most minimalist profile ever
La cabina de ducha con el perfil más minimalista de la historia.
O chuveiro com o perfil mais minimalista de sempre

Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ZEN A 1/2
PAG. 380



ZEN B 1/2
PAG. 382



ZEN A1S + FS0
PAG. 384



ZEN A1S + FSY
PAG. 386



ZEN A1B + FB
PAG. 388



ZEN P1S
PAG. 490



ZEN PCS
PAG. 492



ZEN P2S
PAG. 494



ZEN PV
PAG. 496



ZEN PVF
PAG. 498



ZEN SAL
PAG. 400



ZEN SOF
PAG. 402



ZEN F
PAG. 404



ZEN R2B
PAG. 406



ZEN SA0 - SEPARÈ
PAG. 102



ZEN V2S+VF
PAG. 540

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



ZEN

A 1/2

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +50 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen A / 70 ZEA12070*/___	68 - 70	38	29	26	1	Q - F	779	•	1.088	•••	932	•••
						Z - E	802	••	1.120	•••	961	•••
Zen A / 75 ZEA12075*/___	73 - 75	41	31	28	1	Q - F	790	•	1.103	•••	947	•••
						Z - E	811	••	1.137	•••	974	•••
Zen A / 80 ZEA12080*/___	78 - 80	45	34	29	1	Q - F	800	•	1.118	•••	959	•••
						Z - E	825	••	1.153	•••	987	•••
Zen A / 90 ZEA12090*/___	88 - 90	52	39	32	1	Q - F	825	•	1.154	•••	989	•••
						Z - E	849	••	1.188	•••	1.020	•••
Zen A / 100 ZEA12100*/___	98 - 100	52	49	35	1	Q - F	850	•	1.191	•••	1.024	•••
						Z - E	877	••	1.229	•••	1.053	•••
Zen A / 110 ZEA12110*/___	108 - 110	52	59	38	1	Q - F	878	••	1.230	•••	1.054	•••
						Z - E	906	•••	1.268	•••	1.088	•••
Zen A / 120 ZEA12120*/___	118 - 120	52	69	41	1	Q - F	909	•	1.271	•••	1.090	•••
						Z - E	935	••	1.311	•••	1.122	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEtemplado / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 260	••••

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - F - E - Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

+25% vs P (speciale / special)
ZEA12___*/QBP

+25% vs P (speciale / special)
ZEA12___*/QPB

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

B 1/2

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen B / 70 ZEB12070/___	68 - 70	52	22	20	1	Q - F	833	•	1.165	•••	1.000	•••
						Z - E	858	••	1.202	•••	1.032	•••
Zen B / 75 ZEB12075/___	73 - 75	55	24	22	1	Q - F	844	•	1.182	•••	1.015	•••
						Z - E	872	••	1.216	•••	1.045	•••
Zen B / 80 ZEB12080/___	78 - 80	59	27	23	1	Q - F	858	•	1.201	•••	1.032	•••
						Z - E	885	••	1.236	•••	1.060	•••
Zen B / 90 ZEB12090/___	88 - 90	66	32	26	1	Q - F	884	•	1.235	•••	1.058	•••
						Z - E	911	••	1.272	•••	1.090	•••
Zen B / 100 ZEB12100/___	98 - 100	73	37	29	1	Q - F	913	••	1.274	•••	1.092	•••
						Z - E	940	•••	1.314	•••	1.129	•••
Zen B / 110 ZEB12110/___	108 - 110	73	47	32	1	Q - F	940	••	1.314	•••	1.129	•••
						Z - E	967	•••	1.351	•••	1.162	•••
Zen B / 120 ZEB12120/___	118 - 120	80	52	35	1	Q - F	967	••	1.351	•••	1.162	•••
						Z - E	998	•••	1.395	•••	1.197	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 290	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - E - Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEB12___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEB12___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

A1S + **FS0**

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z)	+201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7)	+245 (€)

Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEA1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEA1S___*/QPB
(speciale / special)

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	9-C-B 4-3-I-8-7	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FS0+60 A1S+80 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black / negro - preto — Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum / aluminio Cepillado - aluminio Escovado — F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — P
- vetro riflettente - reflective glass / vidrio reflejo - vidro reflexivo — B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr / Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè suite - suite fumè / humo suite - suite smoke — 1C
- MOSAIC CROM — 7
- serigraf. MOSAIC WHITE / Serigrafado MOSAIC WHITE — 6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or / Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear / plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- bronzo - bronze / bronce - bronze — 1Z
- opaline - opaline / opalino - opaco — O
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6+6 mm | 2 cm | 17 mm | Zen F | 58 cm | 1,6 cm | INOX

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen A1S / 100 ZEA1S100*/___	98 - 100	43	45	30	1	Q - F	811	•	1.136	•••	974	•••
						Z - E	838	••	1.172	•••	1.005	•••
Zen A1S / 110 ZEA1S110*/___	108 - 110	48	50	33	1	Q - F	837	•	1.170	•••	1.003	•••
						Z - E	861	••	1.206	•••	1.035	•••
Zen A1S / 118 ZEA1S118*/___	116 - 118	52	53	35	1	Q - F	854	•	1.198	•••	1.027	•••
						Z - E	880	••	1.233	•••	1.057	•••
Zen A1S / 120 ZEA1S120*/___	118 - 120	53	55	36	1	Q - F	859	•	1.203	•••	1.032	•••
						Z - E	885	••	1.238	•••	1.062	•••
Zen A1S / 130 ZEA1S130*/___	128 - 130	58	60	39	1	Q - F	885	••	1.238	•••	1.062	•••
						Z - E	913	•••	1.279	•••	1.097	•••
Zen A1S / 140 ZEA1S140*/___	138 - 140	63	65	42	1	Q - F	911	•	1.274	•••	1.093	•••
						Z - E	940	•••	1.315	•••	1.127	•••

Per misure superiori vedi pagina 412 - For larger sizes, see page 412 - Para medidas superiores, ver página 412 - Para medidas superiores, veja a página 412

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen FS0 / 70 ZEFS0070*/___	68 - 70	24	1	Q - F	410	•	572	•••	492	•••
				Z - E	422	•••	591	•••	506	•••
Zen FS0 / 75 ZEFS0075*/___	73 - 75	26	1	Q - F	421	•	589	•••	505	•••
				Z - E	435	•••	607	•••	521	•••
Zen FS0 / 78 ZEFS0078*/___	76 - 78	27	1	Q - F	426	•	597	•••	510	•••
				Z - E	441	•••	618	•••	531	•••
Zen FS0 / 80 ZEFS0080*/___	78 - 80	27	1	Q - F	432	•	603	•••	517	•••
				Z - E	447	•••	624	•••	537	•••
Zen FS0 / 90 ZEFS0090*/___	88 - 90	30	1	Q - F	455	•	638	•••	548	•••
				Z - E	469	•••	657	•••	565	•••
Zen FS0 / 100 ZEFS0100*/___	98 - 100	33	1	Q - F	484	•••	676	•••	580	•••
				Z - E	498	•••	697	•••	597	•••
Zen FS0 / 110 ZEFS0110*/___	108 - 110	36	1	Q - F	508	•••	712	•••	610	•••
				Z - E	525	•••	735	•••	630	•••
Zen FS0 / 120 ZEFS0120*/___	118 - 120	39	1	Q - F	537	•••	750	•••	643	•••
				Z - E	552	•••	772	•••	662	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S sinistra - left izquierda - esquerda *D destra - right derecha - direito *S sinistra - left izquierda - esquerda *D destra - right derecha - direito



Profili a muro - Wall profile - Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility - Extensibilidad - Extensibilidade



Zen A1S

VETRI / GLASSES / VIDRIO / VIDRO (€)

1X 1T 1S 1C — P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B C 4 3 9 7 8 I — A1S: Q + 260 FS0: Q + 160 ••••



Abbinabile a parete fissa
Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija
Combinação de parede fixa

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Zen FS0

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

A1S + **FSY**

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.



Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



	COD.	(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	9-C-B 4-3-I-8-7	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FSY+60 A1S+80 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6+6 mm | 2 cm | 17 mm | Zen F | 58 cm | 1,6 cm | INOX

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen A1S / 100 ZEA1S100*/___	98 - 100	43	45	30	1	Q - F	811	•	1.136	•••	974	•••
						Z - E	838	••	1.172	•••	1.005	•••
Zen A1S / 110 ZEA1S110*/___	108 - 110	48	50	33	1	Q - F	837	•	1.170	•••	1.003	•••
						Z - E	861	••	1.206	•••	1.035	•••
Zen A1S / 118 ZEA1S118*/___	116 - 118	52	53	35	1	Q - F	854	•	1.198	•••	1.027	•••
						Z - E	880	••	1.233	•••	1.057	•••
Zen A1S / 120 ZEA1S120*/___	118 - 120	53	55	36	1	Q - F	859	•	1.203	•••	1.032	•••
						Z - E	885	••	1.238	•••	1.062	•••
Zen A1S / 130 ZEA1S130*/___	128 - 130	58	60	39	1	Q - F	885	••	1.238	•••	1.062	•••
						Z - E	913	•••	1.279	•••	1.097	•••
Zen A1S / 140 ZEA1S140*/___	138 - 140	63	65	42	1	Q - F	911	•	1.274	•••	1.093	•••
						Z - E	940	•••	1.315	•••	1.127	•••

Per misure superiori vedi pagina 414 - For larger sizes, see page 414 - Para medidas superiores, ver página 414 - Para medidas superiores, veja a página 414

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen FSY / 70 ZEFSY070*/___	68 - 70	24	1	Q - F	458	••	642	•••	551	•••
				Z - E	473	•••	660	•••	568	•••
Zen FSY / 75 ZEFSY075*/___	73 - 75	26	1	Q - F	471	••	659	•••	567	•••
				Z - E	487	•••	681	•••	584	•••
Zen FSY / 80 ZEFSY080*/___	78 - 80	27	1	Q - F	484	••	676	•••	580	•••
				Z - E	500	•••	699	•••	601	•••
Zen FSY / 90 ZEFSY090*/___	88 - 90	30	1	Q - F	512	••	714	•••	612	•••
				Z - E	526	•••	737	•••	631	•••
Zen FSY / 100 ZEFSY100*/___	98 - 100	33	1	Q - F	542	•••	757	•••	650	•••
				Z - E	557	•••	780	•••	670	•••
Zen FSY / 110 ZEFSY110*/___	108 - 110	36	1	Q - F	570	•••	799	•••	684	•••
				Z - E	589	•••	823	•••	707	•••
Zen FSY/ 120 ZEFSY120*/___	118 - 120	39	1	Q - F	601	•••	840	•••	720	•••
				Z - E	619	•••	866	•••	742	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S sinistra - left izquierda - esquerda *D destra - right derecha - direito



*S sinistra - left izquierda - esquerda *D destra - right derecha - direito

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Zen A1S

VETRI / GLASSES / VIDRIO / VIDRO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	A1S: Q + 260 FSY: Q + 160	••••



Abbinabile a parete fissa
Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija
Combinação de parede fixa

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Zen FSY

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

A1B + FBO

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FB+60 A1B+80 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6+6 mm | 2 cm | 17 mm | Zen F | 58 cm | 1,7 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen A1B / 100 ZEA1B100/__	98 - 100	56	26	30	1	Q - F	907	•	1.269	•••	1.089	•••
						Z - E	933	•••	1.306	•••	1.119	•••
Zen A1B / 110 ZEA1B110/__	108 - 110	61	31	33	1	Q - F	932	•	1.304	•••	1.118	•••
						Z - E	960	•••	1.344	•••	1.153	•••
Zen A1B / 120 ZEA1B120/__	118 - 120	66	36	36	1	Q - F	958	•	1.340	•••	1.150	•••
						Z - E	987	•••	1.381	•••	1.184	•••
Zen A1B / 130 ZEA1B130/__	128 - 130	71	41	39	1	Q - F	983	••	1.374	•••	1.180	•••
						Z - E	1.014	•••	1.419	•••	1.216	•••
Zen A1B / 140 ZEA1B140/__	138 - 140	71	51	42	1	Q - F	1.011	••	1.416	•••	1.214	•••
						Z - E	1.041	•••	1.456	•••	1.251	•••
Zen A1B / 150 ZEA1B150/__	148 - 150	71	61	53	2	Q - F	1.037	••	1.451	•••	1.244	•••
						Z - E	1.068	•••	1.495	•••	1.282	•••
Zen A1B / 160 ZEA1B160/__	158 - 160	71	71	56	2	Q - F	1.079	••	1.509	•••	1.294	•••
						Z - E	1.109	•••	1.553	•••	1.333	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen FB / 70 ZEFB0070/__	68 - 70	24	1	Q - F	412	•	577	•••	495	•••
				Z - E	425	•••	594	•••	508	•••
Zen FB / 75 ZEFB0075/__	73 - 75	26	1	Q - F	424	•	593	•••	507	•••
				Z - E	437	•••	610	•••	524	•••
Zen FB / 80 ZEFB0080/__	78 - 80	27	1	Q - F	436	•	609	•••	523	•••
				Z - E	449	•••	628	•••	539	•••
Zen FB / 90 ZEFB0090/__	88 - 90	30	1	Q - F	458	•	642	•••	551	•••
				Z - E	472	•••	660	•••	567	•••
Zen FB / 100 ZEFB0100/__	98 - 100	33	1	Q - F	486	•••	680	•••	583	•••
				Z - E	500	•••	700	•••	601	•••
Zen FB / 110 ZEFB0110/__	108 - 110	36	1	Q - F	512	•••	714	•••	612	•••
				Z - E	529	•••	740	•••	635	•••
Zen FB / 120 ZEFB0120/__	118 - 120	39	1	Q - F	540	•••	755	•••	648	•••
				Z - E	555	•••	778	•••	667	•••

Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEA1B___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEA1B___*/QPB
(speciale / special)

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

VETRI / GLASSES / VIDRIO / VIDRO	(€)
1X 1T 1S 1C	P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)
B C 4 3 9 7 8 I	A1B: Q + 290 FB0: Q + 160 ••••

Zen A1B

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Zen FSB

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

P1S

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 6+6 mm | 3 cm | 17 mm | Zen F | Zen F | 58 cm | INOX | 1,6 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen P1S / 100 ZEP1S100*/___	97 -100	41	44	30	1	Q - F	928	•	1.298	•••	1.113	•••
						Z - E	956	••	1.339	•••	1.149	•••
Zen P1S / 110 ZEP1S110*/___	107 - 110	46	49	32	1	Q - F	952	•	1.333	•••	1.142	•••
						Z - E	981	••	1.371	•••	1.176	•••
Zen P1S / 115 ZEP1S115*/___	113 - 116	49	52	34	1	Q - F	963	••	1.354	•••	1.159	•••
						Z - E	995	••	1.397	•••	1.197	•••
Zen P1S / 120 ZEP1S120*/___	117 - 120	51	54	35	1	Q - F	975	••	1.365	•••	1.170	•••
						Z - E	1.006	•••	1.408	•••	1.208	•••
Zen P1S / 130 ZEP1S130*/___	127 - 130	56	59	38	1	Q - F	1.003	••	1.403	•••	1.204	•••
						Z - E	1.035	•••	1.448	•••	1.241	•••
Zen P1S / 135 ZEP1S135*/___	133 - 136	59	62	40	1	Q - F	1.017	••	1.428	•••	1.223	•••
						Z - E	1.047	•••	1.470	•••	1.259	•••
Zen P1S / 140 ZEP1S140*/___	137 - 140	61	64	41	1	Q - F	1.029	••	1.440	•••	1.235	•••
						Z - E	1.058	•••	1.482	•••	1.270	•••

Per misure superiori vedi pagina 416 - For larger sizes, see page 416 - Para medidas superiores, ver página 416 - Para medidas superiores, veja a página 416

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade







VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 330	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEP1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEP1S___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

PCS

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +90 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta ad 1 anta scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen PCS / 140 ZEPCS140*/___	137 - 140	40	43	44	2	Q - F	1.115	••	1.561	•••	1.339	•••
						Z - E	1.149	•••	1.607	•••	1.379	•••
Zen PCS / 150 ZEPCS150*/___	147 - 150	44	46	47	2	Q - F	1.144	••	1.603	•••	1.373	•••
						Z - E	1.181	•••	1.653	•••	1.417	•••
Zen PCS / 160 ZEPCS160*/___	157 - 160	47	50	50	2	Q - F	1.176	••	1.644	•••	1.410	•••
						Z - E	1.210	•••	1.694	•••	1.452	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEtemplado / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 370	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEPCS___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEPCS___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

P2S

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +100 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 6+6 mm | 3 cm | 17 mm | 58 cm | Zen F | Zen F | INOX | 1,6 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen P2S / 140 ZEP2S140/__	137 - 140	58	31	50	2	Q - F	1.308	••	1.831	•••	1.570	•••
						Z - E	1.347	•••	1.885	•••	1.617	•••
Zen P2S / 150 ZEP2S150/__	147 - 150	62	34	53	2	Q - F	1.336	••	1.868	•••	1.603	•••
						Z - E	1.374	•••	1.923	•••	1.649	•••
Zen P2S / 160 ZEP2S160/__	157 - 160	62	38	56	2	Q - F	1.364	••	1.908	•••	1.638	•••
						Z - E	1.403	•••	1.964	•••	1.683	•••

ZEN

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 600	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q - F - E - Z	76	••
	B - C - I - 3 - 4 - 7 - 8 - 9	133	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEP2S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEP2S___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

PVO

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.



TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 3 cm | 17 mm | 58 cm | Zen F | 1,7 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

-Porta per nicchia battente - Pivot niche - Frontal pivotante - Porta batente



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen PV / 70 ZEPV0070/__	67 - 70	45	24	1	Q - F	936	•	1.311	•••	1.125	•••
					Z - E	963	••	1.348	•••	1.156	•••
Zen PV / 75 ZEPV0075/__	72 - 75	50	26	1	Q - F	949	•	1.328	•••	1.139	•••
					Z - E	976	••	1.366	•••	1.171	•••
Zen PV / 80 ZEPV0080/__	77 - 80	55	28	1	Q - F	960	•	1.342	•••	1.151	•••
					Z - E	989	••	1.385	•••	1.187	•••
Zen PV / 90 ZEPV0090/__	87 - 90	65	30	1	Q - F	984	•	1.375	•••	1.180	•••
					Z - E	1.012	••	1.417	•••	1.214	•••
Zen PV / 100 ZEPV0100/__	97 - 100	65	32	1	Q - F	1.001	•	1.400	•••	1.200	•••
					Z - E	1.029	••	1.441	•••	1.235	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEtemplado / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 340	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

PVF

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum - aluminio Cepillado - aluminio Escovado — F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- vetro riflettente - reflective glass - vidrio reflejo - vidro reflexivo — B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr - Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè suite - suite fumè - humo suite - suite smoke — 1C
- MOSAIC CROM — 7
- serigraf. MOSAIC WHITE - Serigrafado MOSAIC WHITE — 6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or - Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear - plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- bronzo - bronze - bronce - bronze — 1Z
- opaline - opaline - opalino - opaco — O
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

H						R					
200 cm	6+6 mm	3 cm	17 mm					58 cm	Zen F	Zen F	1,7 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen PVF / 100 ZEPVF100/__	97 - 100	50	29	29	1	Q - F	1.031	•	1.443	•••	1.237	•••
						Z - E	1.064	••	1.490	•••	1.279	•••
Zen PVF / 110 ZEPVF110/__	107 - 110	50	39	32	1	Q - F	1.056	•	1.476	•••	1.266	•••
						Z - E	1.087	••	1.522	•••	1.305	•••
Zen PVF / 120 ZEPVF120/__	117 - 120	55	44	35	1	Q - F	1.080	•	1.511	•••	1.295	•••
						Z - E	1.112	••	1.556	•••	1.336	•••
Zen PVF / 130 ZEPVF130/__	127 - 130	65	44	38	1	Q - F	1.106	•••	1.548	•••	1.328	•••
						Z - E	1.139	•••	1.593	•••	1.366	•••
Zen PVF / 140 ZEPVF140/__	137 - 140	65	54	41	1	Q - F	1.133	•••	1.586	•••	1.359	•••
						Z - E	1.168	•••	1.636	•••	1.402	•••
Zen PVF / 150 ZEPVF150/__	147 - 150	65	64	53	2	Q - F	1.160	•••	1.624	•••	1.393	•••
						Z - E	1.196	•••	1.675	•••	1.437	•••
Zen PVF / 160 ZEPVF160/__	157 - 160	65	74	55	2	Q - F	1.188	•••	1.662	•••	1.424	•••
						Z - E	1.221	•••	1.711	•••	1.467	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 380	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
ZEPVF___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
ZEPVF___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

SAL

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum - aluminio Cepillado - aluminio Escovado — F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- vetro riflettente - reflective glass - vidrio reflejo - vidro reflexivo — B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr - Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè suite - suite fumè - humo suite - suite smoke — 1C
- MOSAIC CROM — 7
- serigraf. MOSAIC WHITE - Serigrafado MOSAIC WHITE — 6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or - Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear - plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- bronzo - bronze - bronce - bronze — 1Z
- opaline - opaline - opalino - opaco — O
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +90 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm · 6 mm · 3 cm · 17 mm · 58 cm · Zen F · 1,7 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta saloon - Saloon door
-Puerta saloon - Porta saloon



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen SAL / 70	67 - 70	45	24	1	Q - F	1.218	••	1.707	•••	1.463	•••
ZESAL070/__					Z - E	1.256	••	1.759	•••	1.508	•••
Zen SAL / 75	72 - 75	50	25	1	Q - F	1.233	••	1.725	•••	1.478	•••
ZESAL075/__					Z - E	1.267	••	1.775	•••	1.522	•••
Zen SAL / 80	77 - 80	55	26	1	Q - F	1.244	•	1.741	•••	1.493	•••
ZESAL080/__					Z - E	1.281	•	1.792	•••	1.536	•••
Zen SAL / 90	87 - 90	65	29	1	Q - F	1.266	•	1.772	•••	1.519	•••
ZESAL090/__					Z - E	1.307	•	1.830	•••	1.569	•••
Zen SAL / 100	97 - 100	75	32	1	Q - F	1.295	•	1.813	•••	1.554	•••
ZESAL100/__					Z - E	1.335	•	1.867	•••	1.601	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 420	••••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

SOF

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +90 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 6 mm | 3 cm | 17 mm | 19 cm | Zen F | 1,7 cm

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta soffietto - Folding door
- Soporte fuelle - Porta dobrável



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen SOF / 80 ZESOF080*/__	77 - 80	50	26	1	Q - F	1.301	•	1.821	•••	1.561	•••
					Z - E	1.341	••	1.878	•••	1.609	•••
Zen SOF / 90 ZESOF090*/__	87 - 90	60	29	1	Q - F	1.317	•	1.844	•••	1.580	•••
					Z - E	1.341	••	1.878	•••	1.609	•••
Zen SOF / 100 ZESOF100*/__	97 - 100	70	32	1	Q - F	1.335	•	1.868	•••	1.602	•••
					Z - E	1.375	••	1.925	•••	1.651	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 340	••••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

FOO

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Zen P1S
Zen PCS
Zen P2S
Zen PV
Zen PVF
Zen SAL
Zen SOF

Zen A
Zen B
Zen A1S+FS
Zen A1B+FB
Zen P1S
Zen PCS
Zen P2S
Zen PVF

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen F / 70 ZEF00070/__	68 - 70	24	1	Q - F	433	•	605	•••	519	•••
				Z - E	445	•••	623	•••	535	•••
Zen F / 75 ZEF00075/__	73 - 75	26	1	Q - F	444	•	621	•••	534	•••
				Z - E	459	•••	643	•••	551	•••
Zen F / 80 ZEF00080/__	78 - 80	27	1	Q - F	455	•	638	•••	549	•••
				Z - E	472	•••	660	•••	566	•••
Zen F / 90 ZEF00090/__	88 - 90	30	1	Q - F	482	•	672	•••	578	•••
				Z - E	496	•••	695	•••	595	•••
Zen F / 100 ZEF00100/__	98 - 100	33	1	Q - F	505	•••	708	•••	608	•••
				Z - E	521	•••	731	•••	625	•••
Zen F / 110 ZEF00110/__	108 - 110	36	1	Q - F	534	•••	744	•••	641	•••
				Z - E	551	•••	771	•••	661	•••
Zen F / 120 ZEF00120/__	118 - 120	39	1	Q - F	561	•••	787	•••	673	•••
				Z - E	579	•••	810	•••	695	•••

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 190	••••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profilo di abbinamento - conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade





Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN

R2B

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6+6 mm | 2 cm | 17 mm | 58 cm | 1,7 cm | 55 cm

-Semicircolare battente - Pivot semicircular
-Semicircular batiente - Aba semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		1F (€)	
Zen R2B / 80 ZER2B080/__	77 - 79	75	15	47	2	Q - F	1.783	•	2.496	•••
						Z - E	1.838	•••	2.572	•••
Zen R2B / 90 ZER2B090/__	87 - 89	75	25	53	2	Q - F	1.833	•	2.568	•••
						Z - E	1.889	•••	2.643	•••
Zen R2B / 100 ZER2B100/__	97 - 99	75	35	59	2	Q - F	1.906	•	2.671	•••
						Z - E	1.963	•••	2.748	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS								(€)	
B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 520	••••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



zen PLUS +

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ZEN PLUS A12
PAG. 410



ZEN PLUS A1S + FS0
PAG. 412



ZEN PLUS A1S + FSY
PAG. 414



ZEN PLUS P1S
PAG. 416



ZEN PLUS P1S
PAG. 418

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

ZEN PLUS+

A 1/2

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm | 6+6 mm | 2 cm | 17 mm | 58 cm | Zen Plus F | Zen Plus A 1/2 | INOX | 1,6 cm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus A / 70 Z5A12070*/___	68 - 70	36	33	26	1	Q - F	694	•	972	•••	833	•••
						Z - E	716	••	1.002	•••	859	•••
Zen Plus A / 75 Z5A12075*/___	73 - 75	40	36	28	1	Q - F	704	•	986	•••	845	•••
						Z - E	726	••	1.016	•••	872	•••
Zen Plus A / 80 Z5A12080*/___	78 - 80	43	38	29	1	Q - F	714	•	1.000	•••	857	•••
						Z - E	736	••	1.031	•••	884	•••
Zen Plus A / 90 Z5A12090*/___	88 - 90	50	43	32	1	Q - F	735	•	1.029	•••	882	•••
						Z - E	757	••	1.060	•••	909	•••
Zen Plus A / 100 Z5A12100*/___	98 - 100	50	53	35	1	Q - F	757	•	1.060	•••	909	•••
						Z - E	781	••	1.093	•••	937	•••
Zen Plus A / 110 Z5A12110*/___	108 - 110	50	63	38	1	Q - F	786	••	1.100	•••	943	•••
						Z - E	810	•••	1.135	•••	973	•••
Zen Plus A / 120 Z5A12120*/___	118 - 120	50	73	41	1	Q - F	816	•	1.143	•••	980	•••
						Z - E	841	••	1.178	•••	1.009	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)					
1X	1T	1S	1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)								
B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 260 ••••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q - F - E - Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

+25% vs P (speciale / special)
Z5A12___*/QBP

+25% vs P (speciale / special)
Z5A12___*/QPB

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

ZEN PLUS+

A1S + **FS0**

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

Vetro riflettente - Reflective glass
Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
Z5A1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
Z5A1S___*/QBB
(speciale / special)

Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	9-C-B 4-3-I-8-7	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) FS0+60 A1S+80 ●●●	
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome / cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black / negro - preto — Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum / aluminio Cepillado - aluminio Escovado — F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish / acabado acero cepillado / acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite / graphite mate - graphite acetinado — C
- bianco Opaco - Matt white / blanco Opaco - branco opaco — E
- bronzo lucido - polished bronze / bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze / bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold / oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold / oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper / cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold / oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent / transparente - transparente — P
- vetro riflettente - reflective glass / vidrio reflejo - vidro reflexivo — B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr / Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè suite - suite fumè / humo suite - suite smoke — 1C
- MOSAIC CROM — 7
- serigraf. MOSAIC WHITE / Serigrafado MOSAIC WHITE — 6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or / Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear / plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- bronzo - bronze / bronce - bronze — 1Z
- opaline - opaline / opalino - opaco — O
- fumè satinato - satin fumè / humo satinado - acetinado smoke — 1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6+6 mm | 2 cm | 17 mm | Zen Plus F | 58 cm | 1,6 cm | INOX

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus A1S / 140 Z5A1S140*/__	138 - 140	63	65	42	1	Q - F	921	•	1.290	•••	1.106	•••
						Z - E	950	••	1.330	•••	1.140	•••
Zen Plus A1S / 150 Z5A1S150*/__	148 - 150	68	70	54	2	Q - F	945	•	1.323	•••	1.134	•••
						Z - E	974	••	1.363	•••	1.169	•••
Zen Plus A1S / 160 Z5A1S160*/__	158 - 160	73	75	56	2	Q - F	975	•	1.365	•••	1.170	•••
						Z - E	1.004	••	1.406	•••	1.206	•••
Zen Plus A1S / 170 Z5A1S170*/__	168 - 170	73	85	58	2	Q - F	1.006	••	1.410	•••	1.208	•••
						Z - E	1.037	•••	1.452	•••	1.245	•••
Zen Plus A1S / 180 Z5A1S180*/__	178 - 180	73	95	60	2	Q - F	1.040	•	1.456	•••	1.248	•••
						Z - E	1.071	•••	1.500	•••	1.286	•••

Per misure inferiori vedi pagina 368 - For smaller sizes, see page 368 - Para medidas inferiores, ver página 368 - Para medidas inferiores, veja a página 368

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus FS0 / 70 Z5FS0070*/__	68 - 70	24	1	Q - F	415	•	578	•••	497	•••
				Z - E	427	•••	597	•••	512	•••
Zen Plus FS0 / 75 Z5FS0075*/__	73 - 75	26	1	Q - F	426	•	595	•••	510	•••
				Z - E	440	•••	614	•••	527	•••
Zen Plus FS0 / 80 Z5FS0080*/__	78 - 80	27	1	Q - F	437	•	609	•••	523	•••
				Z - E	452	•••	631	•••	543	•••
Zen Plus FS0 / 90 Z5FS0090*/__	88 - 90	30	1	Q - F	461	•	645	•••	554	•••
				Z - E	474	•••	665	•••	571	•••
Zen Plus FS0 / 100 Z5FS0100*/__	98 - 100	33	1	Q - F	489	•••	683	•••	586	•••
				Z - E	503	•••	704	•••	603	•••
Zen Plus FS0 / 110 Z5FS0110*/__	108 - 110	36	1	Q - F	514	•••	720	•••	617	•••
				Z - E	531	•••	743	•••	637	•••
Zen Plus FS0 / 120 Z5FS0120*/__	118 - 120	39	1	Q - F	543	•••	758	•••	650	•••
				Z - E	558	•••	780	•••	670	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Zen Plus A1S

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / VIDRIO / VIDRO	(€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS	(€)	
B C 4 3 9 7 8 I	A1S: Q + 280 FS0: Q + 160	••••



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Abbinabile a parete fissa
Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija
Combinação de parede fixa

Zen Plus FS0

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN PLUS+

A1S + **FSY**

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.



Profili di compensazione allunga di 1 cm
Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm
Perfis de compensação 1 cm



	COD.	(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	9-C-B 4-3-I-8-7	145	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FSY+60 A1S+80 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

200 cm

6+6 mm

2 cm

17 mm

Zen Plus F

58 cm

1,6 cm

INOX

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus A1S / 140 Z5A1S140*/__	138 - 140	63	65	42	1	Q - F	921	•	1.290	•••	1.106	•••
						Z - E	950	••	1.330	•••	1.140	•••
Zen Plus A1S / 150 Z5A1S150*/__	148 - 150	68	70	54	2	Q - F	945	•	1.323	•••	1.134	•••
						Z - E	974	••	1.363	•••	1.169	•••
Zen Plus A1S / 160 Z5A1S160*/__	158 - 160	73	75	56	2	Q - F	975	•	1.365	•••	1.170	•••
						Z - E	1.004	••	1.406	•••	1.206	•••
Zen Plus A1S / 170 Z5A1S170*/__	168 - 170	73	85	58	2	Q - F	1.006	••	1.410	•••	1.208	•••
						Z - E	1.037	•••	1.452	•••	1.245	•••
Zen Plus A1S / 180 Z5A1S180*/__	178 - 180	73	95	60	2	Q - F	1.040	•	1.456	•••	1.248	•••
						Z - E	1.071	•••	1.500	•••	1.286	•••

Per misure inferiori vedi pagina 368 - For smaller sizes, see page 368 - Para medidas inferiores, ver página 368 - Para medidas inferiores, veja a página 368

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus FSY / 70 Z5FSY070*/__	68 - 70	24	1	Q - F	464	••	649	•••	557	•••
				Z - E	478	•••	668	•••	574	•••
Zen Plus FSY / 75 Z5FSY075*/__	73 - 75	26	1	Q - F	476	••	667	•••	573	•••
				Z - E	492	•••	688	•••	590	•••
Zen Plus FSY / 80 Z5FSY080*/__	78 - 80	27	1	Q - F	489	••	683	•••	586	•••
				Z - E	505	•••	706	•••	607	•••
Zen Plus FSY / 90 Z5FSY090*/__	88 - 90	30	1	Q - F	518	••	722	•••	619	•••
				Z - E	532	•••	745	•••	638	•••
Zen Plus FSY / 100 Z5FSY100*/__	98 - 100	33	1	Q - F	548	•••	765	•••	657	•••
				Z - E	564	•••	788	•••	677	•••
Zen Plus FSY / 110 Z5FSY110*/__	108 - 110	36	1	Q - F	576	•••	807	•••	691	•••
				Z - E	595	•••	832	•••	714	•••
Zen Plus FSY/ 120 Z5FSY120*/__	118 - 120	39	1	Q - F	607	•••	849	•••	728	•••
				Z - E	626	•••	876	•••	750	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S sinistra - left izquierda - esquerda *D destra - right derecha - direito



*S sinistra - left izquierda - esquerda *D destra - right derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / VIDRIO / VIDRO (€)

1X 1T 1S 1C — P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)

B C 4 3 9 7 8 I — A1S: Q + 280 FSY: Q + 160 ••••



Abbinabile a parete fissa
Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija
Combinação de parede fixa

Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Zen Plus A1S

Zen Plus FSY

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN PLUS+

P1S

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus P1S / 140 Z5P1S140*/___	137 - 140	61	64	41	1	Q - F	1.040	•	1.456	•••	1.248	•••
						Z - E	1.071	••	1.500	•••	1.286	•••
Zen Plus P1S / 150 Z5P1S150*/___	147 - 150	66	69	52	2	Q - F	1.064	•	1.490	•••	1.277	•••
						Z - E	1.097	••	1.536	•••	1.316	•••
Zen Plus P1S / 160 Z5P1S160*/___	157 - 160	71	74	56	2	Q - F	1.091	•	1.528	•••	1.310	•••
						Z - E	1.124	••	1.573	•••	1.349	•••
Zen Plus P1S / 170 Z5P1S170*/___	167 - 170	71	84	58	2	Q - F	1.122	••	1.571	•••	1.347	•••
						Z - E	1.155	•••	1.617	•••	1.386	•••
Zen Plus P1S / 180 Z5P1S180*/___	177 - 180	71	94	60	2	Q - F	1.155	••	1.617	•••	1.386	•••
						Z - E	1.190	•••	1.667	•••	1.428	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)					
1X	1T	1S	1C	P x 2	•••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)									
B	C	4	3	9	7	8	I	Q + 350	••••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AC0127	56	•••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade







Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Vetro riflettente - Reflective glass - Vidrio Reflejo - Vidro Reflexivo

B= Q+25% vs P
Z5P1S___*/QBP
(speciale / special)

B= Q+25% vs P
Z5P1S___*/QPB
(speciale / special)

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ZEN PLUS+

FOO

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- nero - black
  negro - preto
  Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum
  aluminio Cepillado - aluminio Escovado
  F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish
  acabado acero cepillado
  acabamento em aço escovado
  3
- grafite satinato - satin graphite
  graphite mate - graphite acetinado
  C
- bianco Opaco - Matt white
  blanco Opaco - branco opaco
  E
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B
- bronzo spazzolato - brushed bronze
  bronce cepillado - bronze escovado
  8
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- oro spazzolato - brushed gold
  oro cepillado - ouro escovadoouro escovado
  7
- rame spazzolato - brushed copper
  cobre cepillado - cobre escovado
  9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold
  oro rosa mate - ouro rosé acetinado
  4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- vetro riflettente - reflective glass
  vidrio reflejo - vidro reflexivo
  B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr
  Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr
  1S
- fumè suite - suite fumè
  humo suite - suite smoke
  1C
- MOSAIC CROM
  7
- serigraf. MOSAIC WHITE
  Serigrafado MOSAIC WHITE
  6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or
  Fabric extra claro or - Fabric extra claro or
  1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear
  plissè extra claro - plissè extra claro
  1X
- bronzo - bronze
  bronce - bronze
  1Z
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- fumè satinato - satin fumè
  humo satinado - acetinado smoke
  1F

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	1X → 1Y
1F → 1A	7 → C	T → 5
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	1C → 1L	O → H

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 2 cm | 17 mm

Zen Plus A1/2
Zen Plus P1S
Zen Plus A1S

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
Zen Plus F / 70 ZXF00070*/__	68 - 70	24	1	Q - F	500	•	699	•••	600	•••
				Z - E	515	•••	722	•••	618	•••
Zen Plus F / 75 ZXF00075*/__	73 - 75	26	1	Q - F	518	•	726	•••	622	•••
				Z - E	535	•••	749	•••	642	•••
Zen Plus F / 80 ZXF00080*/__	78 - 80	27	1	Q - F	536	•	750	•••	643	•••
				Z - E	553	•••	772	•••	662	•••
Zen Plus F / 90 ZXF00090*/__	88 - 90	30	1	Q - F	571	•	797	•••	685	•••
				Z - E	591	•••	825	•••	706	•••
Zen Plus F / 100 ZXF00100*/__	98 - 100	33	1	Q - F	610	•••	855	•••	733	•••
				Z - E	630	•••	880	•••	754	•••
Zen Plus F / 110 ZXF00110*/__	108 - 110	36	1	Q - F	648	•••	906	•••	777	•••
				Z - E	668	•••	934	•••	801	•••
Zen Plus F / 120 ZXF00120*/__	118 - 120	39	1	Q - F	687	•••	959	•••	823	•••
				Z - E	707	•••	991	•••	849	•••

Alcuni componenti saranno sempre con finitura lucida - Some components will always be with glossy finish
Algunos componentes siempre estarán con acabado brillante - Alguns componentes estarão sempre em acabamentos brilhante

VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)	
1X 1T 1S 1C	P x 2 •••

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)	
B C 4 3 9 7 8 I	Q + 160 •••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade





Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profilo di abbinamento - conjunction profile
Perfil de enlace - Perfil de conexão



Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PROF69/_	Q-F-E-Z	89	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	145	••••

Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	••
	B-C-I-3-4-7-8-9	133	••••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



more live

Molto più di una semplice doccia
Much more than just a shower
Mucho más que una ducha
Muito mais que apenas um banho

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



MORE LIVE K
SOFTCLOSING
PAG. 422

MORE LIVE Z
PAG. 424



MORE LIVE A
PAG. 426



MORE LIVE A1K + FS
SOFTCLOSING
PAG. 428

MORE LIVE A1S + FS
PAG. 430

MORE LIVE P1K
SOFTCLOSING
PAG. 432

MORE LIVE P1S
PAG. 434



MORE LIVE P2K
SOFTCLOSING
PAG. 436

MORE LIVE P2S
PAG. 438

MORE LIVE PVF
PAG. 440

MORE LIVE PV
PAG. 442

MORE LIVE PS
PAG. 444



MORE LIVE L
PAG. 446



MORE LIVE
ROUND 2P
PAG. 448



MORE LIVE
SWIM
PAG. 450

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MORE LIVE

K 1/2 - **SOFTCLOSING**

Altezza profilo 1,6 cm
Profile height 1,6 cm
Altura de perfil 1,6 cm
Altura do perfil 1,6 cm

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | M. Live Z M. Live A | M. Live L Live F

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live K / 90 MOK12090*/__	88 - 90,5	53	41	40	1	K	707	●●●	707	●●●	860	●●●
						L	684	●●	684	●●	830	●●●
						R	713	●●	713	●●	867	●●●
More Live K / 100 MOK12100*/__	98 - 100,5	56	46	43	1	K	723	●●●	724	●●●	880	●●●
						L	698	●●●	699	●●●	850	●●●
						R	727	●●	728	●●	886	●●●
More Live K / 120 MOK12120*/__	118 - 120,5	60	54	45	1	K	736	●●●	736	●●●	896	●●●
						L	713	●●●	713	●●●	867	●●●
						R	741	●●	741	●●	902	●●●

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

Z 1/2

Altezza profilo 1,6 cm
Profile height 1,6 cm
Altura de perfil 1,6 cm
Altura do perfil 1,6 cm

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6+8 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | M. Live Z M. Live A | M. Live L Live F

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live Z / 70 MOZ12070*/__	68 - 70,5	39	31	22	1	K	534	●●●	534	●●●	668	●●●
						L	509	●	509	●●	643	●●●
						R	540	●	540	●●	678	●●
More Live Z / 73 MOZ12073*/__	70,5 - 73	41	32	23	1	K	540	●●●	540	●●●	678	●●●
						L	517	●●	517	●●●	652	●●●
						R	548	●	548	●●	687	●●
More Live Z / 75 MOZ12075*/__	73 - 75,5	42	33	27	1	K	548	●●●	548	●●●	687	●●●
						L	524	●	524	●●	658	●●●
						R	553	●	553	●●	697	●●
More Live Z / 78 MOZ12078*/__	75,5-78	44	35	28	1	K	553	●●●	553	●●●	706	●●●
						L	534	●	534	●●	663	●●●
						R	561	●	561	●●	697	●●
More Live Z / 80 MOZ12080*/__	78 - 80,5	46	36	30	1	K	561	●●●	561	●●●	706	●●●
						L	540	●	540	●●	678	●●●
						R	568	●	568	●●	712	●●
More Live Z / 83 MOZ12083*/__	80,5 - 83	48	37	32	1	K	569	●●●	569	●●●	713	●●●
						L	548	●●	548	●●●	687	●●●
						R	573	●	573	●●	721	●●●
More Live Z / 85 MOZ12085*/__	83 - 85,5	49	38	34	1	K	576	●●●	576	●●●	721	●●●
						L	553	●●	553	●●●	697	●●●
						R	582	●	582	●●	732	●●●
More Live Z / 88 MOZ12088*/__	85,5 - 88	51	40	37	1	K	582	●●●	582	●●●	706	●●●
						L	561	●	561	●●	741	●●●
						R	587	●	587	●●	733	●●●
More Live Z / 90 MOZ12090*/__	88 - 90,5	53	41	40	1	K	588	●●●	588	●●●	742	●●●
						L	568	●	568	●●	712	●●●
						R	596	●	596	●●	751	●●
More Live Z / 100 MOZ12100*/__	98 - 100,5	56	46	43	1	K	607	●●●	607	●●●	762	●●●
						L	581	●	581	●●●	732	●●●
						R	610	●	610	●●	768	●●●
More Live Z / 120 MOZ12120*/__	118 - 120,5	60	54	45	1	K	620	●●●	620	●●●	784	●●●
						L	596	●	596	●●●	751	●●●
						R	625	●	625	●●	779	●●●

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	●
	K	99	●
	R	104	●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito

***apertura calcolata su box quadrato** - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio







Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

A 1/2

Altezza profilo 4,2 cm
Profile height 4,2 cm
Altura de perfil 4,2 cm
Altura do perfil 4,2 cm

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+8 mm | 2,5 cm | M. Live A1/2 M.Live L | 44 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live A / 65 MOA10065/__	65,5 - 68	38	30	27	1	K	568	●●	568	●●●	722	●●●
						L	523	●●	523	●●●	671	●●●
						R	587	●	587	●●	757	●●
More Live A / 68 MOA10068/__	68 - 70,5	39	31	27	1	K	570	●●	570	●●●	731	●●●
						L	533	●	533	●●	684	●●●
						R	595	●	595	●●	764	●●
More Live A / 70 MOA10070/__	70,5 - 73	41	32	29	1	K	577	●●	577	●●●	739	●●●
						L	540	●●	540	●●●	694	●●●
						R	605	●	605	●●	773	●●
More Live A / 73 MOA10073/__	73 - 75,5	42	33	30	1	K	584	●●	584	●●●	152	●●●
						L	548	●●	548	●●●	700	●●●
						R	611	●	611	●●	783	●●
More Live A / 75 MOA10075/__	75,5 - 78	44	35	31	1	K	594	●●	594	●●●	763	●●●
						L	555	●●	555	●●●	711	●●●
						R	618	●	618	●●	792	●●
More Live A / 78 MOA10078/__	78 - 80,5	46	36	32	1	K	603	●●	603	●●●	770	●●●
						L	561	●	561	●●	721	●●●
						R	624	●	624	●●	800	●●
More Live A / 80 MOA10080/__	80,5 - 83	48	37	33	1	K	610	●●	610	●●●	782	●●●
						L	569	●●	569	●●●	728	●●●
						R	630	●	630	●●	811	●●●
More Live A / 83 MOA10083/__	83 - 85,5	49	38	34	1	K	618	●●●	618	●●●	792	●●●
						L	575	●●	575	●●●	737	●●●
						R	640	●	640	●●	821	●●●
More Live A / 85 MOA10085/__	85,5 - 88	51	40	35	1	K	624	●●	624	●●●	800	●●●
						L	582	●●	582	●●●	750	●●●
						R	645	●	645	●●	829	●●
More Live A / 88 MOA10088/__	88 - 90,5	53	41	36	1	K	630	●●	630	●●●	811	●●●
						L	590	●	590	●●	759	●●●
						R	655	●	655	●●	838	●●
More Live A / 100 MOA10100/__	98 - 100,5	56	46	37	1	K	641	●●	641	●●●	823	●●●
						L	599	●	599	●●	767	●●●
						R	660	●	660	●●	845	●●
More Live A / 120 MOA10120/__	118 - 120,5	60	56	40	1	K	647	●●	647	●●●	830	●●●
						L	607	●●	607	●●●	777	●●●
						R	669	●	669	●●	857	●●

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

A1K + FSO - **SOFTCLOSING**

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

More Live A1K

*S **sinistra** - left
izquierda - esquerda



More Live FS

*D **destra** - right
derecha - direito

More Live FS

*S **sinistra** - left
izquierda - esquerda

More Live A1K

*D **destra** - right
derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) FS0+60	A1K+80 ●●●
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | A1K: 8+6 mm | FS: 6 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | 16 cm | More Live L Live F

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live A1K / 100 MOA1K100*/__	98 - 100,5	40	47	40	2	K	840	●●●	840	●●●	1.019	●●●
						L	773	●●	773	●●●	938	●●●
						R	847	●●	847	●●●	1.029	●●●
More Live A1K / 110 MOA1K110*/__	108 - 110,5	45	52	43	2	K	861	●●●	861	●●●	1.047	●●●
						L	796	●●	796	●●●	931	●●●
						R	869	●●	869	●●●	1.056	●●●
More Live A1K / 120 MOA1K120*/__	118 - 120,5	50	57	46	2	K	882	●●	882	●●●	1.074	●●●
						L	816	●●	816	●●●	993	●●●
						R	891	●●●	891	●●●	1.085	●●●
More Live A1K / 130 MOA1K130*/__	128 - 130,5	55	62	49	2	K	898	●●●	898	●●●	1.102	●●●
						L	840	●●	840	●●●	1.019	●●●
						R	912	●●	912	●●●	1.112	●●●
More Live A1K / 140 MOA1K140*/__	138 - 140,5	60	67	52	2	K	926	●●●	926	●●●	1.128	●●●
						L	860	●●	860	●●●	1.046	●●●
						R	933	●●	933	●●●	1.139	●●●
More Live A1K / 150 MOA1K150*/__	148 - 150,5	65	72	55	2	K	946	●●●	946	●●●	1.157	●●●
						L	881	●●●	881	●●●	1.073	●●●
						R	956	●●●	956	●●●	1.167	●●●
More Live A1K / 160 MOA1K160*/__	158 - 160,5	70	77	58	2	K	971	●●●	971	●●●	1.182	●●●
						L	903	●●	903	●●●	1.102	●●●
						R	978	●●	978	●●●	1.195	●●
More Live A1K / 170 MOA1K170*/__	168 - 170,5	70	87	59	2	K	993	●●●	993	●●●	1.212	●●●
						L	926	●●●	926	●●●	1.129	●●●
						R	1.002	●●●	1.002	●●●	1.223	●●
More Live A1K / 180 MOA1K180*/__	178 - 180,5	70	97	60	2	K	1.017	●●●	1.017	●●●	1.242	●●●
						L	952	●●●	952	●●●	1.160	●●●
						R	1.025	●●●	1.025	●●●	1.254	●●●

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live FS / 70 MOFS0070*/__	68 - 70,5	24	1	K	392	●●	392	●●	468	●●●
				L	372	●	372	●	447	●●●
				R	397	●	397	●	476	●●●
More Live FS / 75 MOFS0075*/__	73 - 75,5	26	1	K	403	●●	403	●●	484	●●●
				L	389	●	389	●	464	●●●
				R	408	●	408	●	487	●●●
More Live FS / 80 MOFS0080*/__	78 - 80,5	28	1	K	415	●●	415	●●	499	●●●
				L	398	●	398	●	477	●●●
				R	419	●	419	●	504	●●●
More Live FS / 90 MOFS0090*/__	88 - 90,5	32	1	K	442	●●	442	●●	533	●●●
				L	423	●	423	●	507	●●●
				R	446	●	446	●	536	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



More Live A1K



More Live FS



MORE LIVE

A1S + FSO

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

More Live A1S

*S sinistra - left izquierda - esquerda

More Live FS

*D destra - right derecha - direito



More Live FS

*S sinistra - left izquierda - esquerda

More Live A1S

*D destra - right derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FS0+60 A1S+80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | A1S: 8+6 mm | FS: 6 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | 16 cm | More Live L Live F

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live A1S / 100 MOA1S100*/__	98 - 100,5	40	47	40	2	K	739	••	739	••	924	•••
						L	674	•	674	•	825	•••
						R	749	•	749	•	933	•••
More Live A1S / 110 MOA1S110*/__	108 - 110,5	45	52	43	2	K	764	•••	764	•••	933	•••
						L	697	•	697	•	818	•••
						R	770	•	770	•	962	•••
More Live A1S / 120 MOA1S120*/__	118 - 120,5	50	57	46	2	K	786	••	786	••	961	•••
						L	717	•	717	•	879	•••
						R	792	•	792	•	991	•••
More Live A1S / 130 MOA1S130*/__	128 - 130,5	55	62	49	2	K	800	••	800	••	988	•••
						L	739	•	739	•	906	•••
						R	815	•	815	•	1.019	•••
More Live A1S / 140 MOA1S140*/__	138 - 140,5	60	67	52	2	K	830	••	830	••	1.016	•••
						L	763	•	763	•	932	•••
						R	839	•	839	•	1.046	•••
More Live A1S / 150 MOA1S150*/__	148 - 150,5	65	72	55	2	K	849	•••	849	•••	1.063	•••
						L	785	••	785	••	979	•••
						R	861	••	861	••	1.075	•••
More Live A1S / 160 MOA1S160*/__	158 - 160,5	70	77	58	2	K	874	•••	874	•••	1.093	••
						L	806	•	806	•	1.008	•••
						R	883	•	883	•	1.103	•••
More Live A1S / 170 MOA1S170*/__	168 - 170,5	70	87	59	2	K	897	••	897	••	1.122	••
						L	831	••	831	••	1.037	•••
						R	906	•••	906	•••	1.130	•••
More Live A1S / 180 MOA1S180*/__	178 - 180,5	70	97	60	2	K	922	•••	922	•••	1.153	•••
						L	855	••	855	••	1.069	•••
						R	930	•••	930	•••	1.162	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live FS / 70 MOFS0070*/__	68 - 70,5	24	1	K	392	••	392	••	468	•••
				L	372	•	372	•	447	•••
				R	397	•	397	•	476	•••
More Live FS / 75 MOFS0075*/__	73 - 75,5	26	1	K	403	••	403	••	484	•••
				L	389	•	389	•	464	•••
				R	408	•	408	•	487	•••
More Live FS / 80 MOFS0080*/__	78 - 80,5	28	1	K	415	••	415	••	499	•••
				L	398	•	398	•	477	•••
				R	419	•	419	•	504	•••
More Live FS / 90 MOFS0090*/__	88 - 90,5	32	1	K	442	••	442	••	533	•••
				L	423	•	423	•	507	•••
				R	446	•	446	•	536	•••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



More Live A1S



More Live FS



MORE LIVE

P1K - **SOFTCLOSING**

Altezza profilo 1,6 cm
Profile height 1,6 cm
Altura de perfil 1,6 cm
Altura do perfil 1,6 cm



TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live P1K / 100 MOP1K100*/__	98 - 103	40	46	40	2	K	890	●●●	890	●●●	1.091	●●●
						L	830	●●	830	●●●	1.026	●●●
						R	931	●●	931	●●●	1.156	●●
More Live P1K / 105 MOP1K105*/__	103 - 108	42	48,5	42	2	K	892	●●●	892	●●●	1.104	●●●
						L	841	●●●	841	●●●	1.039	●●●
						R	944	●●	944	●●●	1.171	●●
More Live P1K / 110 MOP1K110*/__	108 - 113	44	51	44	2	K	905	●●●	905	●●●	1.136	●●●
						L	852	●●●	852	●●●	1.055	●●●
						R	954	●●	954	●●●	1.184	●●
More Live P1K / 115 MOP1K115*/__	113 - 118	47	53,5	46	2	K	917	●●●	917	●●●	1.144	●●●
						L	864	●●●	864	●●●	1.070	●●●
						R	965	●●	965	●●●	1.199	●●
More Live P1K / 120 MOP1K120*/__	118 - 123	50	56	48	2	K	928	●●●	928	●●●	1.166	●●●
						L	876	●●	876	●●●	1.087	●●●
						R	978	●●	978	●●●	1.217	●●
More Live P1K / 130 MOP1K130*/__	128 - 133	54	61	51	2	K	955	●●●	955	●●●	1.185	●●●
						L	900	●●●	900	●●●	1.118	●●●
						R	1.001	●●	1.001	●●●	1.244	●●●
More Live P1K / 140 MOP1K140*/__	138 - 143	58	66	54	2	K	981	●●●	981	●●●	1.220	●●●
						L	922	●●●	922	●●●	1.145	●●●
						R	1.026	●●	1.026	●●●	1.277	●●●
More Live P1K / 150 MOP1K150*/__	148 - 153	63	70	57	2	K	1.004	●●●	1.004	●●●	1.249	●●●
						L	948	●●●	948	●●●	1.175	●●●
						R	1.046	●●	1.046	●●●	1.303	●●●
More Live P1K / 160 MOP1K160*/__	158 - 163	67	76	60	2	K	1.030	●●●	1.030	●●●	1.283	●●●
						L	969	●●●	969	●●●	1.204	●●●
						R	1.073	●●	1.073	●●●	1.336	●●●
More Live P1K / 170 MOP1K170*/__	168 - 173	69	86	61	2	K	1.057	●●●	1.057	●●●	1.315	●●●
						L	992	●●●	992	●●●	1.235	●●●
						R	1.093	●●	1.093	●●●	1.359	●●●
More Live P1K / 175 MOP1K175*/__	173 - 178	69	91	62	2	K	1.071	●●●	1.071	●●●	1.332	●●●
						L	1.004	●●●	1.004	●●●	1.252	●●●
						R	1.104	●●	1.104	●●●	1.369	●●●
More Live P1K / 180 MOP1K180*/__	178 - 183	69	96	63	2	K	1.084	●●●	1.084	●●●	1.349	●●●
						L	1.018	●●●	1.018	●●●	1.263	●●●
						R	1.118	●●	1.118	●●●	1.383	●●●

*S sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito





Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

P1S

Altezza profilo 1,6 cm
Profile height 1,6 cm
Altura de perfil 1,6 cm
Altura do perfil 1,6 cm



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

cincillà
L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+8 mm | 5 cm | 17 mm | 1,6 cm | M. Live L Live L | 16 cm

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live P1S / 100 MOP1S100*/__	98 - 103	40	46	39	2	K	776	●●●	776	●●●	978	●●●
						L	725	●	725	●●	915	●●●
						R	827	●	827	●●	1.043	●●
More Live P1S / 105 MOP1S105*/__	103 - 108	42	48,5	41	2	K	789	●●●	789	●●●	992	●●●
						L	737	●●	737	●●●	926	●●●
						R	841	●	841	●●	1.056	●●
More Live P1S / 110 MOP1S110*/__	108 - 113	44	51	43	2	K	801	●●●	801	●●●	1.010	●●●
						L	750	●●	750	●●●	942	●●●
						R	852	●	852	●●	1.072	●●
More Live P1S / 115 MOP1S115*/__	113 - 118	47	53,5	45	2	K	813	●●●	813	●●●	1.024	●●●
						L	759	●●	759	●●●	955	●●●
						R	862	●	862	●●	1.086	●●
More Live P1S / 120 MOP1S120*/__	118 - 123	50	56	47	2	K	825	●●●	825	●●●	1.040	●●●
						L	772	●	772	●●	974	●●●
						R	875	●	875	●●	1.103	●●
More Live P1S / 130 MOP1S130*/__	128 - 133	54	61	49	2	K	853	●●●	853	●●●	1.073	●●●
						L	796	●●	796	●●●	1.003	●●●
						R	898	●	898	●●	1.130	●●●
More Live P1S / 140 MOP1S140*/__	138 - 143	58	66	51	2	K	877	●●●	877	●●●	1.106	●●●
						L	818	●●	818	●●●	1.033	●●●
						R	923	●	923	●●	1.162	●●●
More Live P1S / 150 MOP1S150*/__	148 - 153	63	70	53	2	K	901	●●●	901	●●●	1.136	●●●
						L	844	●●	844	●●●	1.060	●●●
						R	945	●	945	●●	1.189	●●●
More Live P1S / 160 MOP1S160*/__	158 - 163	67	76	55	2	K	927	●●●	927	●●●	1.171	●●●
						L	867	●●	867	●●●	1.090	●●●
						R	972	●	972	●●	1.223	●●●
More Live P1S / 170 MOP1S170*/__	168 - 173	69	86	57	2	K	954	●●●	954	●●●	1.203	●●●
						L	890	●●●	890	●●●	1.122	●●●
						R	992	●	992	●●	1.246	●●●
More Live P1S / 175 MOP1S175*/__	173 - 178	69	91	59	2	K	970	●●●	970	●●●	1.218	●●●
						L	901	●●●	901	●●●	1.138	●●●
						R	1.003	●	1.003	●●	1.256	●●●
More Live P1S / 180 MOP1S180*/__	178 - 183	69	96	61	2	K	982	●●●	982	●●●	1.237	●●●
						L	916	●●●	916	●●●	1.152	●●●
						R	1.016	●	1.016	●●	1.268	●●●

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda
*D - destra - right - derecha - direito



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	●
	K	99	●
	R	104	●

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

P2K - **SOFTCLOSING**

Altezza profilo 1,6 cm
Profile height 1,6 cm
Altura de perfil 1,6 cm
Altura do perfil 1,6 cm



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +100 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+8 mm | 5 cm | 17 mm | M. Live L Live F | 16 cm

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante

COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live P2K / 160 MOP2K160/__	158 - 163	67	39	63	2	K	1.359	●●●	1.359	●●●	1.563	●●●
						L	1.286	●●●	1.286	●●●	1.653	●●●
						R	1.367	●●●	1.367	●●●	1.664	●●●
More Live P2K / 170 MOP2K170/__	168 - 173	70	41	66	2	K	1.405	●●●	1.405	●●●	1.613	●●●
						L	1.327	●●●	1.327	●●●	1.707	●●●
						R	1.408	●●●	1.408	●●●	1.716	●●●
More Live P2K / 175 MOP2K175/__	173 - 178	72,5	43	68	2	K	1.423	●●●	1.423	●●●	1.639	●●●
						L	1.345	●●●	1.345	●●●	1.736	●●●
						R	1.429	●●●	1.429	●●●	1.741	●●●
More Live P2K / 180 MOP2K180/__	178 - 183	76	44	70	2	K	1.449	●●●	1.449	●●●	1.664	●●●
						L	1.367	●●●	1.367	●●●	1.766	●●●
						R	1.450	●●●	1.450	●●●	1.769	●●●

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

P2S

Altezza profilo 1,6 cm
Profile height 1,6 cm
Altura de perfil 1,6 cm
Altura do perfil 1,6 cm

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

cincillà
L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+8 mm | 5 cm | 17 mm | M. Live L Live F | 16 cm

COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)	T (€)	O - 8 - 9 (€)
More Live P2S / 140 MOP2S140/__	138 - 143	55	34	58	2	K	1.045 ●●●	1.045 ●●●	1.316 ●●●
						L	978 ●●	978 ●●●	1.230 ●●●
						R	1.058 ●●●	1.058 ●●●	1.337 ●●●
More Live P2S / 150 MOP2S150/__	148 - 153	60	36	62	2	K	1.089 ●●	1.089 ●●●	1.372 ●●●
						L	1.019 ●●●	1.019 ●●●	1.282 ●●●
						R	1.101 ●●●	1.101 ●●●	1.383 ●●●
More Live P2S / 160 MOP2S160/__	158 - 163	67	39	64	2	K	1.131 ●●●	1.131 ●●●	1.427 ●●●
						L	1.058 ●●●	1.058 ●●●	1.337 ●●●
						R	1.141 ●●●	1.141 ●●●	1.440 ●●●
More Live P2S / 170 MOP2S170/__	168 - 173	70	41	68	2	K	1.178 ●●●	1.178 ●●●	1.481 ●●●
						L	1.100 ●●●	1.100 ●●●	1.387 ●●●
						R	1.181 ●●●	1.181 ●●●	1.490 ●●●
More Live P2S / 175 MOP2S175/__	173 - 178	72,5	43	68	2	K	1.199 ●●●	1.199 ●●●	1.510 ●●●
						L	1.121 ●●●	1.121 ●●●	1.413 ●●●
						R	1.205 ●●●	1.205 ●●●	1.513 ●●●
More Live P2S / 180 MOP2S180/__	178 - 183	76	44	72	2	K	1.224 ●●●	1.224 ●●●	1.539 ●●●
						L	1.141 ●●●	1.141 ●●●	1.440 ●●●
						R	1.225 ●●●	1.225 ●●●	1.542 ●●●

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)
PMOR009/_	L	88 •
	K	99 •
	R	104 •

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit
kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)
AA0172	56 ●●●

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

PVF

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●		

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | M.Live L | 16 cm | 44 mm

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"*	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live PVF / 100 MOP10100/__	97 - 102	51	21	38	2	K	1.012	●●●	1.012	●●●	1.285	●●●
						L	953	●●	953	●●●	1.207	●●●
						R	1.098	●	1.098	●●	1.393	●●●
More Live PVF / 110 MOP10110/__	107 - 112	51	31	40	2	K	1.044	●●●	1.044	●●●	1.326	●●●
						L	981	●●	981	●●●	1.241	●●●
						R	1.126	●●	1.126	●●●	1.428	●●●
More Live PVF / 120 MOP10120/__	117 - 122	61	31	46	2	K	1.071	●●	1.071	●●●	1.360	●●●
						L	1.008	●●	1.008	●●●	1.285	●●●
						R	1.161	●	1.161	●●	1.469	●●●
More Live PVF / 140 MOP10140/__	137 - 142	61	51	50	2	K	1.098	●●●	1.098	●●●	1.393	●●●
						L	1.037	●●	1.037	●●●	1.311	●●●
						R	1.195	●●	1.195	●●●	1.518	●●●
More Live PVF / 160 MOP10160/__	157 - 162	61	71	54	2	K	1.161	●●●	1.161	●●●	1.476	●●●
						L	1.091	●●●	1.091	●●●	1.393	●●●
						R	1.257	●●●	1.257	●●●	1.601	●●●

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

PVO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS





COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live PV / 70 MOF10070/__	67 - 72	46	36	1	K	724	●●●	724	●●●	907	●●●
					L	671	●●	671	●●●	841	●●●
					R	770	●	770	●●	971	●●●
More Live PV / 75 MOF10075/__	72 - 77	51	38	1	K	750	●●●	750	●●●	940	●●●
					L	699	●●	699	●●●	869	●●●
					R	803	●	803	●●	999	●●●
More Live PV / 80 MOF10080/__	77 - 82	53	40	1	K	776	●●●	776	●●●	966	●●●
					L	717	●●	717	●●●	893	●●●
					R	821	●	821	●●	1.024	●●●
More Live PV / 85 MOF10085/__	82 - 87	56	42	1	K	803	●●	803	●●●	999	●●●
					L	737	●●	737	●●●	920	●●●
					R	847	●	847	●●	1.064	●●
More Live PV / 90 MOF10090/__	87 - 92	61	44	1	K	821	●●	821	●●●	1.031	●●●
					L	765	●●	765	●●●	952	●●●
					R	874	●	874	●●	1.097	●●
More Live PV / 100 MOF10100/__	97 - 102	66	45	1	K	851	●●	851	●●●	1.064	●●●
					L	789	●●	789	●●●	992	●●●
					R	904	●	904	●●	1.148	●●

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

PSO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

\+ *altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request*
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●		

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | M.Live L | 16 cm | 44 mm



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live PS / 70 MOI10070/__	67 - 72	46	20	1	K	770	●●●	770	●●●	959	●●●
					L	724	●●	724	●●●	905	●●●
					R	812	●●	812	●●●	1.039	●●
More Live PS / 75 MOI10075/__	72 - 77	51	22	1	K	799	●●●	799	●●●	996	●●●
					L	753	●●	753	●●●	942	●●●
					R	871	●	871	●●	1.080	●●
More Live PS / 80 MOI10080/__	77 - 82	58	24	1	K	840	●●	840	●●●	1.050	●●●
					L	791	●●	791	●●●	990	●●●
					R	913	●	913	●●	1.137	●●
More Live PS / 85 MOI10085/__	82 - 87	62	26	1	K	875	●●	875	●●●	1.091	●●●
					L	827	●●	827	●●●	1.033	●●●
					R	953	●	953	●●	1.183	●●●
More Live PS / 90 MOI10090/__	87 - 92	66	29	1	K	918	●●	918	●●●	1.152	●●●
					L	871	●●	871	●●●	1.086	●●●
					R	1.002	●	1.002	●●	1.249	●●
More Live PS / 95 MOI10095/__	92 - 97	71	31	1	K	942	●●●	942	●●●	1.254	●●●
					L	900	●●	900	●●●	1.183	●●●
					R	1.033	●●	1.033	●●●	1.364	●●
More Live PS / 100 MOI10100/__	97 - 102	76	34	1	K	988	●●●	988	●●●	1.284	●●●
					L	942	●●	942	●●●	1.224	●●●
					R	1.082	●	1.082	●●	1.411	●●

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

LOO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8
- cincillà
  L= P+20%

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
otros acabados de cristal disponibles bajo demanda - outros acabamentos de vidro disponíveis a pedido

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2,5 cm | 44 mm

M. Live A1/2
M. Live P1S
M. Live P2S
M. Live PVF
M. Live PV
M. Live PS
M. Live Swim

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P (€)		T (€)		O - 8 - 9 (€)	
More Live L / 68 MOD10068/__	68 - 70,5	23	1	K	440	••	440	•••	528	•••
				L	413	•	413	••	496	•••
				R	465	•	465	••	559	••
More Live L / 70 MOD10070/__	70,5 - 73	24	1	K	445	•••	445	•••	535	•••
				L	418	•	418	••	503	••
				R	472	••	472	•••	567	•••
More Live L / 73 MOD10073/__	73 - 75,5	25	1	K	452	••	452	•••	542	•••
				L	427	••	427	•••	512	•••
				R	478	•	478	••	573	••
More Live L / 75 MOD10075/__	75,5-78	26	1	K	462	••	462	•••	555	•••
				L	438	••	438	•••	526	•••
				R	490	•	490	••	589	•••
More Live L / 78 MOD10078/__	78 - 80,5	27	1	K	468	••	468	•••	563	•••
				L	444	••	444	•••	534	•••
				R	495	•	495	••	595	••
More Live L / 80 MOD10080/__	80,5 - 83	28	1	K	490	•••	490	•••	589	•••
				L	451	••	451	•••	541	•••
				R	516	••	516	•••	620	•••
More Live L / 83 MOD10083/__	83 - 85,5	29	1	K	511	•••	511	•••	614	•••
				L	478	••	478	•••	573	•••
				R	526	••	526	•••	631	•••
More Live L / 85 MOD10085/__	85,5 - 88	30	1	K	524	•••	524	•••	630	•••
				L	484	••	484	•••	580	•••
				R	538	•	538	••	646	•••
More Live L / 88 MOD10088/__	88 - 90,5	31	1	K	536	•••	536	•••	643	•••
				L	490	••	490	•••	589	•••
				R	556	•	556	••	667	•••

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MORE LIVE

ROUND 2S

Altezza profilo 18 mm
Profile height 18 mm
Altura de perfil 18 mm
Altura do perfil 18 mm

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Semicircolare scorrevole - Sliding semicircular
- Semicircular de puerta corredera - Deslizamento semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P (€)		T (€)		O (€)	
More Live Round 2S / 80 MOR2S080/__	77 - 79,5	44	26	43	2	K	1.144	●●●	1.144	●●●	1.428	●●●
						L	1.093	●●	1.093	●●●	1.373	●●●
						R	1.144	●	1.144	●●	1.444	●●
More Live Round 2S / 90 MOR2S090/__	87 - 89,5	50	36	48	2	K	1.221	●●●	1.221	●●●	1.536	●●●
						L	1.173	●●	1.173	●●●	1.476	●●●
						R	1.227	●	1.227	●●	1.544	●●
More Live Round 2S / 100 MOR2S100/__	97 - 99,5	50	46	55	2	K	1.304	●●●	1.304	●●●	1.642	●●●
						L	1.253	●●	1.253	●●●	1.579	●●●
						R	1.306	●	1.306	●●	1.647	●●●

* ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



MORE LIVE

SWIM

Altezza profilo 44 mm
Profile height 44 mm
Altura de perfil 44 mm
Altura do perfil 44 mm

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2,5 cm | M.Live L | 16 cm | 38 cm | 44 mm

-Semicircolare Swim - Swim semicircular
- Semicircular Swim - Swim semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	"C"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
								P (€)		T (€)		O (€)	
More Live Swim / 70x90 MOS17090/__	67 - 69,5 X 87 - 89,5	39	47	27	46	2	K	1.808	●●●	1.808	●●●	2.182	●●●
							L	1.647	●●	1.647	●●●	1.980	●●●
							R	1.874	●●	1.874	●●●	2.273	●●●
More Live Swim / 80x100 MOS180100/__	77 - 79,5 X 97 - 99,5	39	53	37	52	2	K	1.939	●●●	1.939	●●●	2.341	●●●
							L	1.780	●●	1.780	●●●	2.140	●●●
							R	2.054	●	2.054	●●	2.474	●●●
More Live Swim / 80x120 MOS180120/__	77 - 79,5 X 117 - 119,5	39	73	37	58	2	K	2.025	●●●	2.025	●●●	2.408	●●●
							L	1.874	●	1.874	●●	2.248	●●●
							R	2.140	●	2.140	●●	2.581	●●●

***** ordinando il box in bianco RAL 9010 o in argento satinato, cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
* with the white RAL9010 or silver satin finishing hinges, handles and other components remains silver shining
* si se pide la cabina en blanco RAL 9010 o plata satinado, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
* Pedir a caixa em branco RAL 9010 ou prata cetim, dobradiças, alças e componentes pequenos permanecerão prata polida

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PMOR009/_	L	88	•
	K	99	•
	R	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



live top

Una doccia per vivere alla grande
A shower to live big
Una ducha para vivir a lo grande
Um banho para viver grande



MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



LIVE TOP A 1/2
PAG. 454



LIVE TOP A1S+FS0
PAG. 456



LIVE TOP P1S
PAG. 458



LIVE TOP P2S
PAG. 460



LIVE TOP PV0
PAG. 462



LIVE TOP PVF
PAG. 464



LIVE TOP SAL
PAG. 466



LIVE TOP F00
PAG. 468



LIVE TOP SA0 SEPARÈ
PAG. 106

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

LIVE TOP

A 1/2

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+6 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | Live Top A 1/2 | Live F | 32 cm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top A / 70 LTA12070*/__	67,5 - 70	37	29	22	1	L - Z	492	••	687	••	600	••
						R	492	•	687	••	600	••
Live Top A / 75 LTA12075*/__	72,5 - 75	41	32	24	1	L - Z	500	••	701	••	611	••
						R	500	•	701	••	611	••
Live Top A / 80 LTA12080*/__	77,5 - 80	44	34	27	1	L - Z	510	••	713	••	620	••
						R	510	•	713	••	620	••
Live Top A / 90 LTA12090*/__	87,5 - 90	50	39	30	1	L - Z	529	••	739	••	644	••
						R	529	•	739	••	644	••
Live Top A / 100 LTA12100*/__	97,5 - 100	57	44	33	1	L - Z	547	••	764	••	668	••
						R	547	•	764	••	668	••
Live Top A / 120 LTA12120*/__	117,5 - 120	70	53	39	1	L - Z	584	••	818	••	711	••
						R	584	•	818	••	711	••

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

apertura calcolata su box quadrato - opening calculated on a squared cabine
apertura calculada sobre cabina cuadrada - abertura calculada na cabine quadrada

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito





Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

A1S + FSO

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) FS0+60 A1S+80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+6 mm | 2,5 cm | 17 mm | 1,6 cm | Live F | 32 cm

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top A1S / 100 LTA1S100*/__	97,5 - 100	40	44	31	1	L - Z	650	••	909	•••	791	•••
						R	650	•	909	•••	791	•••
Live Top A1S / 110 LTA1S110*/__	107,5 - 110	45	49	34	1	L - Z	668	••	934	•••	813	•••
						R	668	•	934	•••	813	•••
Live Top A1S / 120 LTA1S120*/__	117,5 - 120	50	54	37	1	L - Z	684	••	956	•••	836	•••
						R	684	•	956	•••	836	•••
Live Top A1S / 130 LTA1S130*/__	127,5 - 130	55	59	40	1	L - Z	714	••	1.001	•••	871	•••
						R	714	•	1.001	•••	871	•••
Live Top A1S / 140 LTA1S140*/__	137,5 - 140	60	63	43	1	L - Z	733	••	1.026	•••	893	•••
						R	733	•	1.026	•••	893	•••
Live Top A1S / 150 LTA1S150*/__	147,5 - 150	65	69	46	1	L - Z	751	•••	1.050	•••	916	•••
						R	751	•	1.050	•••	916	•••
Live Top A1S / 160 LTA1S160*/__	157,5 - 160	70	78	48	1	L - Z	768	•••	1.075	•••	935	•••
						R	768	•	1.075	•••	935	•••
Live Top A1S / 170 LTA1S170*/__	167,5 - 170	70	88	50	1	L - Z	793	•••	1.110	•••	969	•••
						R	793	•	1.110	•••	969	•••
Live Top A1S / 180 LTA1S180*/__	177,5 - 180	70	98	52	1	L - Z	819	•••	1.145	•••	999	•••
						R	819	•••	1.145	•••	999	•••

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top FS0 / 70 LTFS0070*/__	67,5 - 70	23	1	L - Z	310	••	434	•••	376	•••
				R	310	•	434	•••	376	•••
Live Top FS0 / 75 LTFS0075*/__	72,5 - 75	26	1	L - Z	319	••	445	•••	387	•••
				R	319	•	445	•••	387	•••
Live Top FS0 / 80 LTFS0080*/__	77,5 - 80	28	1	L - Z	328	••	456	•••	398	•••
				R	328	•	456	•••	398	•••
Live Top FS0 / 90 LTFS0090*/__	87,5 - 90	35	1	L - Z	347	••	487	•••	422	•••
				R	347	•	487	•••	422	•••

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	•••

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

Abbinabile a parete fissa
Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija
Combinação de parede fixa



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Live TOP FS

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Live TOP A1S

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

P1S

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6+6 mm | 5 cm | 17 mm | 1,6 cm | Live F | 32 cm

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top P1S / 100 LTP1S100*/__	97 - 102	40	44	32	1	L - Z	659	••	924	•••	806	•••
						R	659	•	924	•••	806	•••
Live Top P1S / 105 LTP1S105*/__	102 - 107	42	46	34	1	L - Z	670	••	936	•••	815	•••
						R	670	•	936	•••	815	•••
Live Top P1S / 110 LTP1S110*/__	107 - 112	45	49	35	1	L - Z	679	••	949	•••	825	•••
						R	679	•	949	•••	825	•••
Live Top P1S / 115 LTP1S115*/__	112 - 117	47	51	37	1	L - Z	686	••	960	•••	838	•••
						R	686	•	960	•••	838	•••
Live Top P1S / 120 LTP1S120*/__	117 - 122	50	54	38	1	L - Z	696	••	973	•••	847	•••
						R	696	•	973	•••	847	•••
Live Top P1S / 125 LTP1S125*/__	122 - 127	52	56	40	1	L - Z	716	•••	1.002	•••	873	•••
						R	716	•	1.002	•••	873	•••
Live Top P1S / 130 LTP1S130*/__	127 - 132	55	59	41	1	L - Z	725	•••	1.014	•••	884	•••
						R	725	•	1.014	•••	884	•••
Live Top P1S / 135 LTP1S135*/__	132 - 137	57	61	43	1	L - Z	734	•••	1.027	•••	896	•••
						R	734	•	1.027	•••	896	•••
Live Top P1S / 140 LTP1S140*/__	137 - 142	59	63	44	1	L - Z	741	•••	1.038	•••	906	•••
						R	741	•	1.038	•••	906	•••
Live Top P1S / 145 LTP1S145*/__	142 - 147	61	66	46	1	L - Z	752	•••	1.052	•••	918	•••
						R	752	•	1.052	•••	918	•••
Live Top P1S / 150 LTP1S150*/__	147 - 152	63	68	47	1	L - Z	760	•••	1.064	•••	927	•••
						R	760	•	1.064	•••	927	•••
Live Top P1S / 155 LTP1S155*/__	152 - 157	66	71	50	1	L - Z	773	•••	1.084	•••	943	•••
						R	773	•	1.084	•••	943	•••
Live Top P1S / 160 LTP1S160*/__	157 - 162	68	76	51	1	L - Z	787	•••	1.101	•••	958	•••
						R	787	•	1.101	•••	958	•••
Live Top P1S / 170 LTP1S170*/__	167 - 172	68	84	58	1	L - Z	801	•••	1.118	•••	972	•••
						R	801	•	1.118	•••	972	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	•••

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Abbinabile a parete fissa
Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija
Combinação de parede fixa



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

P2S

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1F

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top P2S / 140 LTP2S140/__	137 - 142	56	32	45	2	L - Z	1.023	••	1.431	•••	1.246	•••
						R	1.023	•	1.431	•••	1.246	•••
Live Top P2S / 150 LTP2S150/__	147 - 152	62	35	49	2	L - Z	1.040	•••	1.456	•••	1.268	•••
						R	1.040	•	1.456	•••	1.268	•••
Live Top P2S / 160 LTP2S160/__	157 - 162	67	37	53	2	L - Z	1.058	•••	1.481	•••	1.291	•••
						R	1.058	•	1.481	•••	1.291	•••
Live Top P2S / 170 LTP2S170/__	167 - 172	72	40	57	2	L - Z	1.076	••	1.506	•••	1.311	•••
						R	1.076	•	1.506	•••	1.311	•••
Live Top P2S / 180 LTP2S180/__	177 - 182	77	42	61	2	L - Z	1.100	•••	1.539	•••	1.342	•••
						R	1.100	•••	1.539	•••	1.342	•••

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

kit di tenuta inferiore - Lower seal kit - kit de estanqueidad inferior - kit de vedação inferior

COD.	(€)	
AA0172	56	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

PV0

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top PV / 65 LTPV0065*/__	62 - 67	50	19	1	L - Z	550	••	769	•••	671	•••
					R	550	•	769	•••	671	•••
Live Top PV / 70 LTPV0070*/__	67 - 72	55	21	1	L - Z	558	••	783	•••	682	•••
					R	558	•	783	•••	682	•••
Live Top PV / 75 LTPV0075*/__	72 - 77	60	23	1	L - Z	568	••	795	•••	694	•••
					R	568	•	795	•••	694	•••
Live Top PV / 80 LTPV0080*/__	77 - 82	65	25	1	L - Z	577	••	807	•••	702	•••
					R	577	•	807	•••	702	•••
Live Top PV / 85 LTPV0085*/__	82 - 87	70	27	1	L - Z	585	••	818	•••	713	•••
					R	585	•	818	•••	713	•••
Live Top PV / 90 LTPV0090*/__	87 - 92	75	29	1	L - Z	595	••	832	•••	725	•••
					R	595	•	832	•••	725	•••
Live Top PV / 100 LTPV0100*/__	97 - 102	85	31	1	L - Z	612	••	858	•••	749	•••
					R	612	•	858	•••	749	•••

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Braccetti optional - optional supporting bars
Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais



COD.	(€)	
AC0303/Q	104	•

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

PVF

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1F

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | 18 mm | 2,3 cm | Live Top F | Live F | 32 cm | OPTIONAL A1/2+ A1/2+F

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top PVF / 90 LTPVF090*/_ _	87 - 92	50	30	31	1	L - Z	699	••	979	•••	852	•••
						R	699	•	979	•••	852	•••
Live Top PVF / 100 LTPVF100*/_ _	97 - 102	55	35	34	1	L - Z	716	••	1.002	•••	873	•••
						R	716	•	1.002	•••	873	•••
Live Top PVF / 110 LTPVF110*/_ _	107 - 112	55	45	37	1	L - Z	735	••	1.028	•••	894	•••
						R	735	•	1.028	•••	894	•••
Live Top PVF / 120 LTPVF120*/_ _	117 - 122	60	50	40	1	L - Z	753	••	1.053	•••	918	•••
						R	753	•	1.053	•••	918	•••
Live Top PVF / 140 LTPVF140*/_ _	137 - 142	70	60	44	1	L - Z	789	•••	1.104	•••	963	•••
						R	789	••	1.104	•••	963	•••
Live Top PVF / 160 LTPVF160*/_ _	157 - 162	75	75	48	1	L - Z	829	•••	1.160	•••	1.011	•••
						R	829	••	1.160	•••	1.011	•••

ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. height cm. Altura cm. Altura cm.		87 min	157	167 max
max 200			+20%	+30%
standard 195			+10%	+20%
min 160			+20%	+30%

larghezza considerata ad estensibiltà minima
width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima
largura considerada extensibilidade mínima

LIVE TOP

SAL

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

fumè satinato - satin fumè
gris fumè - acetinado smoke
1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | 18 mm | 2,3 cm | Live Top F | 32 cm | OPTIONAL

- Porta saloon - Saloon door
- Puerta saloon - Porta saloon



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
						P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top SAL / 65 LTSAL065/__	62 - 67	49	19	1	L - Z	676	••	945	•••	823	•••
					R	676	•	945	•••	823	•••
Live Top SAL / 70 LTSAL070/__	67 - 72	54	21	1	L - Z	684	••	958	•••	836	•••
					R	684	•	958	•••	836	•••
Live Top SAL / 75 LTSAL075/__	72 - 77	59	23	1	L - Z	695	••	972	•••	845	•••
					R	695	•	972	•••	845	•••
Live Top SAL / 80 LTSAL080/__	77 - 82	64	25	1	L - Z	702	••	983	•••	856	•••
					R	702	•	983	•••	856	•••
Live Top SAL / 85 LTSAL085/__	82 - 87	69	27	1	L - Z	711	••	996	•••	869	•••
					R	711	•	996	•••	869	•••
Live Top SAL / 90 LTSAL090/__	87 - 92	71	29	1	L - Z	720	••	1.007	•••	880	•••
					R	720	•	1.007	•••	880	•••
Live Top SAL / 95 LTSAL095/__	92 - 97	79	31	1	L - Z	728	•••	1.020	•••	889	•••
					R	728	••	1.020	•••	889	•••
Live Top SAL / 100 LTSAL100/__	97 - 102	84	33	1	L - Z	740	•••	1.035	•••	900	•••
					R	740	••	1.035	•••	900	•••
Live Top SAL / 120 LTSAL120/__	117 - 122	104	40	1	L - Z	778	•••	1.087	•••	945	•••
					R	778	••	1.087	•••	945	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

Braccetti optional - optional supporting bars
Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais



COD.	(€)	
AC0303/Q	104	•

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE TOP

FOO

OPTIONAL

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- nero - black
  negro - preto
  Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- fumè satinato - satin fumè
  gris fumè - acetinado smoke
  1F

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●	

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	T → 5
4 → Y	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm



6 mm



2,5 cm







Live Top A 1/2
Live Top P1S
Live Top P2S
Live Top PV
Live Top PVF



Live A 1/2
Live P1S
Live P2S
Live PV
Live PVF



Live SOF
Live SAL
Live R2S
Live S2S



More Live A 1/2
More Live P1S
More Live P2S

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					P - T (€)		1F (€)		O (€)	
Live Top F / 65 LVF00065/__	65,5 - 68	21	1	L - Z	279	••	390	•••	341	•••
				R	308	•	431	•••	386	•••
Live Top F / 68 LVF00068/__	68 - 70,5	22	1	L - Z	279	••	390	•••	341	•••
				R	308	•	431	•••	386	•••
Live Top F / 70 LVF00070/__	70,5 - 73	24	1	L - Z	285	•••	397	•••	347	•••
				R	313	•	439	•••	395	•••
Live Top F / 73 LVF00073/__	73 - 75,5	25	1	L - Z	292	••	408	•••	354	•••
				R	324	•	451	•••	404	•••
Live Top F / 75 LVF00075/__	75,5 - 78	26	1	L - Z	300	•••	421	•••	362	•••
				R	329	•	459	•••	413	•••
Live Top F / 78 LVF00078/__	78 - 80,5	28	1	L - Z	306	••	430	•••	369	•••
				R	337	•	469	•••	422	•••
Live Top F / 80 LVF00080/__	80,5 - 83	30	1	L - Z	312	•••	438	•••	378	•••
				R	343	••	482	•••	432	•••
Live Top F / 83 LVF00083/__	83 - 85,5	32	1	L - Z	323	•••	449	•••	386	•••
				R	349	••	489	•••	440	•••
Live Top F / 85 LVF00085/__	85,5 - 88	34	1	L - Z	328	•••	456	•••	395	•••
				R	356	••	499	•••	449	•••
Live Top F / 88 LVF00088/__	88 - 90,5	36	1	L - Z	335	••	468	•••	401	•••
				R	364	•	508	•••	455	•••
Live Top F / 95 LVF00095/__	95,5 - 98	38	1	L - Z	343	•••	482	•••	410	•••
				R	372	••	520	•••	464	•••
Live Top F / 98 LVF00098/__	98 - 100,5	40	1	L - Z	350	•••	491	•••	416	•••
				R	380	•	530	•••	472	•••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

Profilo per A 1/2, A1S+FS
Profile for A 1/2, A1S+FS
Perfil por A 1/2, A1S+FS
Perfil por A 1/2, A1S+FS



Profilo per P1S, P2S, PV, PVF, SAL
Profile for P1S, P2S, PV, PVF, SAL
Perfil por P1S, P2S, PV, PVF, SAL
Perfil por P1S, P2S, PV, PVF, SAL





ordinando il box in bianco RAL 9010 alcuni componenti rimarranno argento lucido
with the white RAL9010 finishing some components remains silver shining
con el acabado blanco RAL9010 algunos componentes siguen brillando plata
com o branco RAL9010 terminando alguns componentes permanece prata brilhando

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R - Z	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



live

Una cabina per tutti i giorni
A cabin for every day
Una cabaña para todos los días
Uma cabine para todos os dias

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



LIVE A 1/2
PAG. 472



LIVE P1S
PAG. 474



LIVE P2S
PAG. 476



LIVE PV0
PAG. 478



LIVE PVF
PAG. 480

LIVE SAL
PAG. 482



LIVE SOF
PAG. 484



LIVE R2S
PAG. 486



LIVE S2S
PAG. 488



LIVE F00
PAG. 490

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

LIVE

A 1/2

EPD®

*angolare estensibile -*angular extensible
*angular extensible - * angular extensível

**angolare fisso - **fixed angular
**angular fijo - **fixo angular

PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | *6 cm | **2,5 cm | 16 cm | Live A 1/2 | Live F | 44 mm

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇOS REFERENTES E UM SÓ LADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm**	cm*	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live A 1_2 / 70	66 - 68,5	66 - 72	34	30,5	23	1	L	398	•	497	•••
LVA12070/__							R	436	•	542	•••
Live A 1_2 / 75	72 - 74,5	72 - 78	38	33,5	25	1	L	413	•	516	•••
LVA12075/__							R	447	•	556	•••
Live A 1_2 / 80	78 - 80,5	78 -84	42	36,5	29	1	L	426	•	534	•••
LVA12080/__							R	459	•	573	•••
Live A 1_2 / 90	84 - 86,5	84 - 90	46	39,5	32	1	L	439	•	548	•••
LVA12090/__							R	474	•	593	•••
Live A 1_2 / 94	90 - 92,5	90 - 96	50	42,5	33	1	L	451	••	565	•••
LVA12094/__							R	487	••	609	•••
Live A 1_2 / 100	96 - 98,5	96 - 102	54	45,5	36	1	L	465	••	580	•••
LVA12100/__							R	498	••	623	•••
Live A 1_2 / 110	106 - 108,5	106 - 112	62	50,5	37	1	L	474	••	593	•••
LVA12110/__							R	505	••	630	•••
Live A 1_2 / 120	116 - 118,5	116 - 122	70	55,5	42	1	L	479	••	597	•••
LVA12120/__							R	513	•	641	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

apertura calcolata su box quadrato - opening calculated on a squared cabine
apertura calculada sobre cabina cuadrada - abertura calculada na cabine quadrada

LIVE

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Kit NO sgancio anta - Kit NO door release
Kit NO puerta extraíble - Kit NO porta removível

COD.		(€)	
ALIV182/_	L	147	•
	R	139	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

P1S

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

- Sganciamento ante - Doors release
- Desenganche de las hojas - Descobrindo as folhas

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS





COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live P1S / 100 LVP1S100/__	98 - 103	41	45	32	1	L	565	•	705	•••
						R	622	•	777	•••
Live P1S / 105 LVP1S105/__	103 - 108	44	48	35	1	L	577	••	719	•••
						R	633	•	790	•••
Live P1S / 110 LVP1S110/__	108 - 113	47	51	38	1	L	590	•	736	•••
						R	645	•	804	•••
Live P1S / 115 LVP1S115/__	113 - 118	50	53	39	1	L	599	••	750	•••
						R	655	•	819	•••
Live P1S / 120 LVP1S120/__	118 - 123	52	55	40	1	L	607	•	762	•••
						R	669	•	835	•••
Live P1S / 125 LVP1S125/__	123 - 128	55	58	41	1	L	622	••	777	•••
						R	679	•	845	•••
Live P1S / 130 LVP1S130/__	128 - 133	57	60	43	1	L	633	•	790	•••
						R	688	•	860	•••
Live P1S / 135 LVP1S135/__	133 - 138	60	63	44	1	L	645	••	804	•••
						R	699	•	873	•••
Live P1S / 140 LVP1S140/__	138 - 143	62	65	45	1	L	656	•	820	•••
						R	712	•	891	•••
Live P1S / 150 LVP1S150/__	148 - 153	66	70	46	1	L	676	••	844	•••
						R	736	••	921	•••
Live P1S / 160 LVP1S160/__	158 - 163	66	80	47	1	L	698	••	871	•••
						R	762	•	951	•••
Live P1S / 170 LVP1S170/__	168 - 173	66	90	48	1	L	719	•••	900	•••
						R	785	••	980	•••
Live P1S / 175 LVP1S175/__	173 - 178	66	95	46	1	L	732	•••	915	•••
						R	799	••	999	•••
Live P1S / 180 LVP1S180/__	178 - 183	66	100	47	1	L	740	•••	926	•••
						R	818	•••	1.020	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Kit NO sgancio anta - Kit NO door release
Kit NO puerta extraíble - Kit NO porta removível

COD.		(€)	
ALIV182/_	L	147	•
	R	139	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

P2S

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

- Sganciamento ante - Doors release
- Desenganche de las hojas - Descobrindo as folhas

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +100 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6 mm | 5 cm | 16 cm | Live F | 44 mm

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live P2S / 140 LVP2S140/__	138 - 143	58	33	48	2	L	881	•	1.101	•••
						R	947	•	1.185	•••
Live P2S / 150 LVP2S150/__	148 - 153	63	36	52	2	L	903	••	1.130	•••
						R	973	••	1.213	•••
Live P2S / 160 LVP2S160/__	158 - 163	67	38	57	2	L	926	••	1.157	•••
						R	993	••	1.241	•••
Live P2S / 170 LVP2S170/__	168 - 173	73	41	62	2	L	945	•	1.181	•••
						R	1.013	•	1.265	•••
Live P2S / 175 LVP2S175/__	173 - 178	76	42	64	2	L	959	••	1.199	•••
						R	1.026	••	1.283	•••
Live P2S / 180 LVP2S180/__	178 - 183	78	43	68	2	L	971	•••	1.211	•••
						R	1.036	•••	1.294	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Kit NO sgancio anta - Kit NO door release
Kit NO puerta extraíble - Kit NO porta removível

COD.		(€)	
ALIV182/_	L	147	•
	R	139	•

Prezzo riferito per singola anta - Price reported for single door
Precio informado para una sola puerta - Preço informado para porta única

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

PVO

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | 16 cm | Live F | 44 mm

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
						P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live PV / 65 LVPV0065/__	62 - 67	50	18	1	L	439	••	547	•••
					R	474	••	593	•••
Live PV / 70 LVPV0070/__	67 - 72	55	19	1	L	447	•	559	•••
					R	484	•	606	•••
Live PV / 75 LVPV0075/__	72 - 77	60	20	1	L	459	•	576	•••
					R	497	•	619	•••
Live PV / 80 LVPV0080/__	77 - 82	65	21	1	L	473	•	590	•••
					R	506	•	632	•••
Live PV / 85 LVPV0085/__	82 - 87	70	22	1	L	482	••	601	•••
					R	519	••	647	•••
Live PV / 90 LVPV0090/__	87 - 92	75	23	1	L	496	•	618	•••
					R	531	•	663	•••
Live PV / 100 LVPV0100/__	97 - 102	85	25	1	L	510	•	635	•••
					R	545	••	681	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Braccetti optional - optional supporting bars
Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais



COD.	(€)	
AC0303/Q	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

PVF

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- bianco RAL9010 - white RAL9010 - blanco RAL9010 - Branco Ral 9010 — L
- argento lucido - silver shining - plata brillante - prata brilho — R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- opaline - opaline - opalino - opaco — O
- orange — T
- serigraf. LINE - LINE serigr. - LINE Serigrafiado — 9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr. - STRIPE Serigrafiado — 8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | 16 cm | Live F | 44 mm

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live PVF / 90 LVPVF090/__	87 - 92	50	20	25	1	L	638	•	796	•••
						R	670	•	837	•••
Live PVF / 100 LVPVF100/__	97 - 102	55	35	26	1	L	650	•	811	•••
						R	680	•	848	•••
Live PVF / 110 LVPVF110/__	107 - 112	55	45	27	1	L	659	••	824	•••
						R	689	••	861	•••
Live PVF / 120 LVPVF120/__	117 - 122	60	50	28	1	L	672	•	839	•••
						R	700	•	874	•••
Live PVF / 140 LVPVF140/__	137 - 142	70	60	29	1	L	691	••	864	•••
						R	724	••	905	•••
Live PVF / 160 LVPVF160/__	157 - 162	75	75	30	1	L	714	••	894	•••
						R	742	••	929	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

SAL

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 5 cm | 16 cm | Live F | 44 mm

- Porta saloon - Saloon door
- Puerta saloon - Porta saloon



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live SAL / 65	62 - 67	49	17	1	L	489	••	610	•••
LVSAL065/__					R	526	••	655	•••
Live SAL / 70	67 - 72	54	18	1	L	498	•	623	•••
LVSAL070/__					R	539	•	671	•••
Live SAL / 75	72 - 77	59	19	1	L	509	•	637	•••
LVSAL075/__					R	549	•	686	•••
Live SAL / 80	77 - 82	64	20	1	L	524	•	653	•••
LVSAL080/__					R	564	•	705	•••
Live SAL / 85	82 - 87	69	21	1	L	536	••	669	•••
LVSAL085/__					R	577	••	719	•••
Live SAL / 90	87 - 92	74	22	1	L	547	•	684	•••
LVSAL090/__					R	585	•	731	•••
Live SAL / 95	92 - 97	79	23	1	L	558	••	697	•••
LVSAL095/__					R	599	••	747	•••
Live SAL / 100	97 - 102	84	24	1	L	568	•	710	•••
LVSAL100/__					R	607	•	759	•••
Live SAL / 110	107 - 112	94	25	1	L	581	••	724	•••
LVSAL110/__					R	625	••	774	•••
Live SAL / 120	117 - 122	104	26	1	L	593	•	740	•••
LVSAL120/__					R	637	•	787	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Braccetti optional - optional supporting bars
Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais



COD.	(€)	
AC0303/Q	104	•

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

SOF

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

opaline - opaline
opalino - opaco
O

orange
T

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 4 mm | 5 cm | 16 cm | Live F | 44 mm

- Porta soffietto - Folding door
- Soporte fuelle - Porta dobrável



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live SOF / 65 LVSOF065/__	62 - 67	42	17	1	L	652	••	814	•••
					R	674	••	841	•••
Live SOF / 70 LVSOF070/__	67 - 72	46	18	1	L	667	•	831	•••
					R	686	•	856	•••
Live SOF / 75 LVSOF075/__	72 - 77	51	19	1	L	679	•	845	•••
					R	699	•	872	•••
Live SOF / 80 LVSOF080/__	77 - 82	58	20	1	L	689	•	860	•••
					R	710	•	891	•••
Live SOF / 85 LVSOF085/__	82 - 87	62	21	1	L	702	••	876	•••
					R	725	••	906	•••
Live SOF / 90 LVSOF090/__	87 - 92	66	22	1	L	714	•	894	•••
					R	737	•	923	•••
Live SOF / 95 LVSOF095/__	92 - 97	71	23	1	L	729	••	911	•••
					R	751	••	936	•••
Live SOF / 100 LVSOF100/__	97 - 102	76	24	1	L	740	•	927	•••
					R	764	•	953	•••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Braccetti optional - optional supporting bars
Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais



COD.	(€)	
AC0303/Q	104	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LIVE

R2S

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2,5 cm | 16 cm | Live F | 55 cm | 44 mm

- Semicircolare scorrevole - Sliding semicircular
- Semicircular de puerta corredera - Deslizamento semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Live R2S / 80 LVR2S080/__	77 - 79,5	46	30	41	2	L	960	•	960	•
						R	1.003	•	1.003	•
Live R2S / 90 LVR2S090/__	87 - 89,5	46	40	45	2	L	1.013	•	1.013	•
						R	1.057	•	1.057	•
Live S2S / 90x120 LVS2S912/__	87 - 89,5 x 117 - 119,5	46	40 - 70	51	2	L	1.253	••	1.253	••
						R	1.280	••	1.280	••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



LIVE

S2S

OPTIONAL

coppia maniglie optional argento lucido
optional pair of handle, silver shining
optciònal par de tiradores, plata brillante
optciònal par de alças, prata brilhante

cod. AF0080 54 (€)

maniglia di serie (interna-esterna)
handle included (internal and external)
Tirador incluido (interna y externa)
Identificador incluído (interno e externo)

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2,5 cm | 16 cm | Live F | 38 cm | 44 mm

- Semicircolare scorrevole - Sliding semicircular
- Semicircular de puerta corredera - Deslizamento semicircular



COD.	cm	"A"	"B"	"C"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Live S2S / 70x90 LVS2S790/__	67 - 69,5 x 87 - 89,5	45	49	29	48	2	L	1.112	•	1.112	••
							R	1.138	•	1.138	••
Live S2S / 80x100 LVS2S810/__	77 - 79,5 x 97 - 99,5	45	59	39	50	2	L	1.167	•	1.167	••
							R	1.196	•	1.196	••
Live S2S / 80x120 LVS2S812/__	77 - 79,5 x 117 - 119,5	45	79	39	52	2	L	1.223	••	1.223	••
							R	1.253	••	1.253	••

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



LIVE

FOO

OPTIONAL

Maggiori info pag. 48 - More info page 48
Más información pág. 48 - Mais informações pág 48

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L
- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- opaline - opaline
  opalino - opaco
  O
- orange
  T
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

TECNOVETRO	(€) +161 mq	●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +60	●●●
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm



6 mm



2,5 cm







Live A 1/2
Live P1S
Live P2S
Live PV
Live PVF



Live SOF
Live SAL
Live R2S
Live S2S



Live Top A 1/2
Live Top P1S
Live Top P2S
Live Top PV
Live Top PVF



More Live A 1/2
More Live P1S
More Live P2S

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P - T (€)		O - 8 - 9 (€)	
Live F / 65 LVF00065/__	65,5 - 68	21	1	L	279	•	341	••
				R	308	•	386	••
Live F / 68 LVF00068/__	68 - 70,5	22	1	L	279	•	341	••
				R	308	•	386	••
Live F / 70 LVF00070/__	70,5 - 73	24	1	L	285	••	347	•••
				R	313	•	395	••
Live F / 73 LVF00073/__	73 - 75,5	25	1	L	292	•	354	••
				R	324	•	404	••
Live F / 75 LVF00075/__	75,5 - 78	26	1	L	300	••	362	•••
				R	329	•	413	•••
Live F / 78 LVF00078/__	78 - 80,5	28	1	L	306	•	369	••
				R	337	•	422	••
Live F / 80 LVF00080/__	80,5 - 83	30	1	L	312	••	378	•••
				R	343	••	432	•••
Live F / 83 LVF00083/__	83 - 85,5	32	1	L	323	••	386	•••
				R	349	••	440	•••
Live F / 85 LVF00085/__	85,5 - 88	34	1	L	328	••	395	•••
				R	356	••	449	•••
Live F / 88 LVF00088/__	88 - 90,5	36	1	L	335	•	401	•••
				R	364	•	455	••
Live F / 95 LVF00095/__	95,5 - 98	38	1	L	343	••	410	•••
				R	372	••	464	•••
Live F / 98 LVF00098/__	98 - 100,5	40	1	L	350	••	416	•••
				R	380	•	472	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

Ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
With the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
Si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
Com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho



Profilo per A 1/2, R2S, S2S
Profile for A 1/2, R2S, S2S
Perfil por A 1/2, R2S, S2S
Perfil por A 1/2, R2S, S2S



Profilo per P1S, P2S, PV, PVF, SAL, SOF
Profile for P1S, P2S, PV, PVF, SAL, SOF
Perfil por P1S, P2S, PV, PVF, SAL, SOF
Perfil por P1S, P2S, PV, PVF, SAL, SOF





Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PMOR017/_	L	75	•
	R	84	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



mikro

La doccia con un carattere semplice e spontaneo
The shower with a simple and spontaneous character
La ducha con un carácter sencillo y espontáneo
O chuveiro com um caráter simples e espontâneo

NEW 2026

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
IMPORTAR PRODUCTO - IMPORTAR PRODUTO

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



Mikro A 1/2
pag. 494



Mikro P1S
pag. 495



Mikro P2S
pag. 496



Mikro F00
pag. 497

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

MIKRO

A 1/2

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Mikro A / 70 MIA12070/__	68 - 69,5	32	45	23	1	R	350	★
						Z	350	★
Mikro A / 80 MIA12080/__	78 - 79,5	37	50	29	1	R	370	★
						Z	370	★
Mikro A / 90 MIA12090/__	88 - 89,5	42	55	32	1	R	390	★
						Z	390	★
Mikro A / 100 MIA12100/__	98 - 99,5	47	60	36	1	R	415	★
						Z	415	★
Mikro A / 120 MIA12120/__	118 - 119,5	52	65	42	1	R	470	★
						Z	470	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF71/R PROF71/Z	70	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

MIKRO

P1S

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO



- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Mikro P1S / 100 MIP1S100/__	97 - 100	40	57	32	1	R	500	★
						Z	500	★
Mikro P1S / 110 MIP1S110/__	107 - 110	45	62	35	1	R	520	★
						Z	520	★
Mikro P1S / 120 MIP1S120/__	117 - 120	50	67	38	1	R	540	★
						Z	540	★
Mikro P1S / 140 MIP1S140/__	137 - 140	60	77	40	1	R	580	★
						Z	580	★
Mikro P1S / 160 MIP1S160/__	157 - 160	70	87	48	1	R	620	★
						Z	620	★





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF71/R PROF71/Z	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

MIKRO

P2S

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Mikro P2S / 170 MIP2S170/__	167 - 170	73	41	62	2	R	750	★
						Z	750	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF71/R PROF71/Z	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

MIKRO

FOO

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

nero - black
negro - preto
Z

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 1,5 cm | Mikro P1S

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Mikro F / 70 MIF00070/__	68 - 69,5	24	1	R	280	★
				Z	280	★
Mikro F / 75 MIF00075/__	73 - 74,5	26	1	R	290	★
				Z	290	★
Mikro F / 80 MIF00080/__	78 - 79,5	28	1	R	300	★
				Z	300	★
Mikro F / 90 MIF00090/__	88 - 89,5	32	1	R	330	★
				Z	330	★

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF71/R PROF71/Z	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

dna

La doccia con un carattere semplice e spontaneo
The shower with a simple and spontaneous character
La ducha con un carácter sencillo y espontáneo
O chuveiro com um caráter simples e espontâneo

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
IMPORTAR PRODUCTO - IMPORTAR PRODUTO

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



DNA A 1/2
pag. 500



DNA P1S
pag. 501



DNA PV0
pag. 502



DNA PVF
pag. 503



DNA SAL
pag. 504



DNA F00
pag. 505

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

DNA

A 1/2

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



LATO SINGOLO SMONTATO - SINGLE SIDE DISASSEMBLED - UN LADO DESMONTABLE - SINGLE SIDE DESMONTAGEM

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA A12 / 70 DNA12070/__	67,5 - 70	34	30,5	23	1	R	305	★
DNA A12 / 80 DNA12080/__	77,5 - 80	42	36,5	29	1	R	318	★
DNA A12 / 90 DNA12090/__	87,5 - 90	46	39,5	32	1	R	333	★
DNA A12 / 100 DNA12100/__	97,5 - 100	54	45,5	36	1	R	351	★
DNA A12 / 120 DNA12120/__	117,5 - 120	70	55,5	42	1	R	389	★

LATO SINGOLO ASSEMBLATO - SINGLE SIDE ASSEMBLED - LADO SIMPLE ENSAMBLADO - LADO LATERAL MONTADO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA Z / 70 DNZ12070*/__	67,5 - 70	34	30,5	23	1	R	349	★
DNA Z / 80 DNZ12080*/__	77,5 - 80	42	36,5	29	1	R	373	★
DNA Z / 90 DNZ12090*/__	87,5 - 90	46	39,5	32	1	R	398	★
DNA Z / 100 DNZ12100*/__	97,5 - 100	54	45,5	36	1	R	420	★
DNA Z / 120 DNZ12120*/__	117,5 - 120	70	55,5	42	1	R	459	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili di compensazione allunga di 2 cm
Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm
Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PMOR022/R	74	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade





PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

DNA

P1S

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



FORNITO SMONTATO - SUPPLIED DISASSEMBLED - SUMINISTRADO DESMONTADO - FORNECIDO DESMONTADO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA P1S / 100 DNP1S100/__	97 - 102	41	32	1	R	478	★
DNA P1S / 105 DNP1S105/__	102 - 107	43	35	1	R	489	★
DNA P1S / 110 DNP1S110/__	107 - 112	45	38	1	R	500	★
DNA P1S / 115 DNP1S115/__	112 - 117	47	39	1	R	512	★
DNA P1S / 120 DNP1S120/__	117 - 122	50	40	1	R	523	★
DNA P1S / 130 DNP1S130/__	127 - 132	55	43	1	R	532	★
DNA P1S / 140 DNP1S140/__	137 - 142	60	45	1	R	541	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PMOR022/R	74	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

DNA

PVO

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA PV / 80 DNPV0080/__	77 - 82	53	30	1	R	413	★
DNA PV / 90 DNPV0090/__	87 - 92	63	34	1	R	435	★
DNA PV / 100 DNPV0100/__	97 - 102	78	38	1	R	458	★

Abbinabile a DNA F - Combinable with DNA F
Combinado con DNA F - Combinado com DNA F



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PMOR022/R	74	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



DNA

PVF

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA PVF / 100 DNPVF100/__	97 - 102	53	25	32	1	R	521	★
DNA PVF / 120 DNPVF120/__	117 - 122	53	45	40	1	R	561	★
DNA PVF / 140 DNPVF140/__	137 - 142	63	55	44	1	R	608	★

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Abbinabile a DNA F - Combinable with DNA F
Combinado con DNA F - Combinado com DNA F



PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda



*D
destra - right
derecha - direito



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PMOR022/R	74	••

DNA

SAL

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta saloon - Saloon door
- Puerta saloon - Porta saloon



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 5 cm | 31 mm | 16 cm | F00

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA SAL / 100 DNSAL100/__	97 - 102	72	32	1	R	510	★
DNA SAL / 110 DNSAL110/__	107 - 112	82	36	1	R	531	★
DNA SAL / 120 DNSAL120/__	117 - 122	92	40	1	R	551	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PMOR022/R	74	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



PROTECTIVE — Non disponibile - Not available / No disponible - Não disponível

TECNOVETRO — Non disponibile - Not available / No disponible - Não disponível

DNA

FOO

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 6 mm | 2,5 cm | DNA A1/2 DNA P1S DNA PVF DNA SAL DNA PV

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



FORNITO SMONTATO - SUPPLIED DISASSEMBLED - SUMINISTRADO DESMONTADO - FORNECIDO DESMONTADO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
DNA F / 70 DNF00070/__	67,5 - 70	24	1	R	251	★
DNA F / 75 DNF00075/__	72,5 - 75	26	1	R	261	★
DNA F / 80 DNF00080/__	77,5 - 80	28	1	R	272	★
DNA F / 90 DNF00090/__	87,5 - 90	32	1	R	291	★

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PMOR022/R	74	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



PROTECTIVE — Non disponibile - Not available
No disponible - Não disponível

TECNOVETRO — Non disponibile - Not available
No disponible - Não disponível

poket

La doccia con un carattere semplice e spontaneo
The shower with a simple and spontaneous character
La ducha con un carácter sencillo y espontáneo
O chuveiro com um caráter simples e espontâneo

NEW 2026

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



Poket A 1/2
pag. 507



Poket PV0
pag. 508



Poket P1S
pag. 509



Poket SAL
pag. 510



Poket SOF
pag. 511



Poket R2S
pag. 512



Poket F00
pag. 513

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
IMPORTAR PRODUCTO - IMPORTAR PRODUTO

POKET

A 1/2

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket A / 70 PKA12070/__	68 - 70	36	39	23	1	R	190	★
Poket A / 75 PKA12075/__	73 - 75	39	42	26	1	R	195	★
Poket A / 80 PKA12080/__	78 - 80	42	45	29	1	R	200	★
Poket A / 90 PKA12090/__	88 - 90	47	50	32	1	R	210	★
Poket A / 100 PKA12100/__	98 - 100	52	55	36	1	R	220	★
Poket A / 120 PKA12120/__	118 - 120	57	60	42	1	R	250	★

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

POKET

PV0

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket PV / 70 PKPV0070/__	66 - 70	43	26	1	R	330	★
Poket PV / 80 PKPV0080/__	76 - 80	53	30	1	R	350	★
Poket PV / 90 PKPV0090/__	86 - 90	63	34	1	R	370	★

Abbinabile a Poket F - Combinable with Poket F
Combinado con Poket F - Combinado com Poket F



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

POKET

P1S

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta scorrevole - Sliding door
- Puerta corredera - Porta de correr

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket P1S / 100 PKP1S100/__	96 - 100	38	58	32	1	R	325	★
Poket P1S / 110 PKP1S110/__	106 - 110	43	63	38	1	R	340	★
Poket P1S / 120 PKP1S120/__	116 - 120	48	68	40	1	R	355	★
Poket P1S / 140 PKP1S140/__	136 - 140	58	78	45	1	R	390	★
Poket P1S / 160 PKP1S160/__	156 - 160	68	88	50	1	R	430	★
Poket P1S / 170 PKP1S170/__	166 - 170	73	93	53	1	R	450	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

PROTECTIVE — Non disponibile - Not available
No disponible - Não disponível

TECNOVETRO — Non disponibile - Not available
No disponible - Não disponível

POKET

SAL

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Porta saloon - Saloon door
- Puerta saloon - Porta saloon



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket SAL / 80 PKSAL080/__	76 - 80	50	54	1	R	380	★
Poket SAL / 90 PKSAL090/__	86 - 90	52	58	1	R	405	★
Poket SAL / 100 PKSAL100/__	96 - 100	60	32	1	R	430	★
Poket SAL / 120 PKSAL120/__	116 - 120	70	40	1	R	480	★

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

POKET

SOF

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO



- Porta soffietto - Folding door
- Soporte fuelle - Porta dobrável



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket SOF / 70 PKSOF070/__	66 - 70	46	20	1	R	435	★
Poket SOF / 80 PKSOF080/__	76 - 80	58	24	1	R	460	★
Poket SOF / 90 PKSOF090/__	86 - 90	66	29	1	R	485	★
Poket SOF / 100 PKSOF100/__	96 - 100	76	34	1	R	510	★

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

PROTECTIVE	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível
TECNOVETRO	Non disponibile - Not available No disponible - Não disponível

POKET

R2S

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket R2S / 80 PKR2S080/__	80x80	46	30	1	R	400	★
Poket R2S / 90 PKR2S090/__	90x90	46	40	1	R	420	★

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

PROTECTIVE — Non disponibile - Not available
No disponibile - Não disponível

TECNOVETRO — Non disponibile - Not available
No disponibile - Não disponível

POKET

FOO

PRODOTTO DI IMPORTAZIONE - IMPORT PRODUCT
PRODUCTO DE IMPORTACIÓN - PRODUTO IMPORTADO

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2 cm | Poket A1/2 · Poket P1S · Poket SOF · Poket SAL · Poket PV

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	P (€)	
Poket F / 70 PKF00070/__	67 - 69	24	1	R	190	★
Poket F / 75 PKF00075/__	72 - 74	26	1	R	200	★
Poket F / 80 PKF00080/__	77 - 79	30	1	R	215	★
Poket F / 90 PKF00090/__	87 - 89	36	1	R	230	★

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.	(€)	
PROF72/R	70	••

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



PROTECTIVE — Non disponibile - Not available / No disponible - Não disponível

TECNOVETRO — Non disponibile - Not available / No disponible - Não disponível

vanity

Ammirazione e stupore per la doccia regina del 4 mm
Admiration and amazement for the 4 mm queen shower
Admiración y asombro por la ducha queen de 4 mm.
Admiração e espanto para o chuveiro de 4 mm queen

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



VANITY Z / A
PAG. 515-516

VANITY P1S
PAG. 517



VANITY P2S
PAG. 518

VANITY P
PAG. 519



VANITY PS
PAG. 520



VANITY R2S
PAG. 521



VANITY L
PAG. 522

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



VANITY Z

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



CABINA COMPOSTA DA DUE LATI - SHOWER ENCLOSURES COMPOSED BY 2 SIDES - CABINA COMPUESTA POR DOS LADOS - CABO COMPOSTO POR DOS LADOS

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity Z / 70 VAZ00070/__	66,5 - 72	37	30	30	1	L	670	•	670	•
						S	698	•	698	•
Vanity Z / 75 VAZ00075/__	72 - 77,5	40	32,5	32	1	L	698	•	698	•
						S	729	•	729	•
Vanity Z / 80 VAZ00080/__	77,5 - 83	44	35,5	34	1	L	729	•	729	•
						S	759	•	759	•
Vanity Z / 85 VAZ00085/__	83 - 88,5	48	36,5	36	1	L	759	••	759	••
						S	790	••	790	••
Vanity Z / 90 VAZ00090/__	87 - 92,5	51	38	38	1	L	790	•	790	•
						S	822	•	822	•
Vanity Z / 70-90 VAZ07090/__	66,5 - 72 x 87 - 92,5	44	30 x 38	34	1	L	716	•	716	•
						S	743	•	743	•
Vanity Z / 70-100 VAZ170100/__	66,5 - 72 x 97 - 102,5	45	30 x 44	36	1	L	743	••	743	••
						S	775	••	775	••
Vanity Z / 75-90 VAZ07590/__	72 - 77,5 x 87 - 92,5	45,5	32,5 x 38	35	1	L	759	•	759	•
						S	790	•	790	•
Vanity Z / 80-100 VAZ180100/__	77,5 - 83 x 97 - 102,5	49	35,5 x 44	38	1	L	806	••	806	••
						S	838	••	838	••
Vanity Z / 80-120 VAZ80120/__	77,5 - 83 x 117 - 122,5	58	35,5 x 67	42	1	L	838	••	838	••
						S	867	••	867	••

LATO SINGOLO - SINGLE SIDE - LADO SIMPLE - LADO LATERAL

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity Z / 70 VAZ12070/__	66,5 - 72	37	30	19	1	L	361	•	361	•
						S	391	•	391	•
Vanity Z / 75 VAZ12075/__	72 - 77,5	40	32,5	20	1	L	375	•	375	•
						S	405	•	405	•
Vanity Z / 80 VAZ12080/__	77,5 - 83	44	35,5	21	1	L	391	•	391	•
						S	424	•	424	•
Vanity Z / 85 VAZ12085/__	83 - 88,5	48	36,5	22	1	L	404	••	404	••
						S	438	••	438	••
Vanity Z / 90 VAZ12090/__	87 - 92,5	51	38	23	1	L	424	•	424	•
						S	454	•	454	•
Vanity Z / 100 VAZ12100/__	97 - 102,5	58	44	25	1	L	454	•	454	•
						S	484	•	484	•
Vanity Z / 120 VAZ12120/__	117 - 122,5	72	67	28	1	L	484	•	484	•
						S	512	•	512	•

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS







PROTECTIVE (€) VAZ +90 VAZ12 +50 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●	
P → 2	K → A
F → 3	X → M



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VANITY A / A1/2

CABINA COMPOSTA DA DUE LATI - SHOWER ENCLOSURES COMPOSED BY 2 SIDES - CABINA COMPUESTA POR DOS LADOS - CABO COMPOSTO POR DOS LADOS

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity A / 70 VAA10070/__	68 - 73	38	34,8	30	1	L	722	•	722	•
						S	780	•	780	•
Vanity A / 75 VAA10075/__	74 - 79	42	37	32	1	L	751	•	751	•
						S	811	•	811	•
Vanity A / 80 VAA10080/__	80 - 85	47	40,5	34	1	L	780	••	780	•
						S	842	••	842	••
Vanity A / 90 VAA10090/__	86 - 91	51	43,5	38	1	L	811	•	811	•
						S	870	•	870	•
Vanity A / 70-90 VAA17090/__	68 - 73 x 86 - 91	45	34 x 43	34	1	L	767	••	767	•
						S	827	•	827	•
Vanity A / 70-100 VAA170100/__	68 - 73 x 98 - 103	46	34 x 45	36	1	L	797	••	797	••
						S	870	••	870	••
Vanity A / 75-90 VAA17590/__	74 - 79 x 86 - 91	47	37 x 43	35	1	L	780	••	780	•
						S	842	•	842	•
Vanity A / 75-100 VAA175100/__	74 - 79 x 98 - 103	49	37 x 45	38	1	L	810	••	810	••
						S	880	••	880	••
Vanity A / 75-120 VAA175120/__	74 - 79 x 116 - 121	61	40 x 58	42	1	L	851	••	851	••
						S	931	••	931	••

LATO SINGOLO - SINGLE SIDE - LATO SIMPLE - LADO LATERAL

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity A / 70 VAA12070/__	68 - 73	38	34,8	19	1	L	407	•	407	•
						S	439	•	439	•
Vanity A / 75 VAA12075/__	74 - 79	42	37	20	1	L	424	•	424	•
						S	453	•	453	•
Vanity A / 80 VAA12080/__	80 - 85	47	40,5	21	1	L	439	••	439	••
						S	468	••	468	••
Vanity A / 90 VAA12090/__	86 - 91	51	43,5	23	1	L	453	•	453	•
						S	483	•	483	•
Vanity A / 100 VAA12100/__	98 - 103	53	45	25	1	L	483	•	483	•
						S	512	•	512	•
Vanity A / 120 VAA12120/__	116 - 121	72	52,5	28	1	L	512	•	512	•
						S	543	•	543	•

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) VAA +90 VAA12 +50 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VANITY P1S

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity P1S / 100 VAU10100/__	97 - 102	39	43	24	1	L	519	••	519	••
						S	585	••	585	••
Vanity P1S / 105 VAU10105/__	102 - 107	41	45	26	1	L	528	••	528	••
						S	592	••	592	••
Vanity P1S / 110 VAU10110/__	107 - 112	44	48	28	1	L	535	••	535	••
						S	598	••	598	••
Vanity P1S / 115 VAU10115/__	112 - 117	46	50	33	1	L	540	••	540	••
						S	603	••	603	••
Vanity P1S / 120 VAU10120/__	117 - 122	47	53	34	1	L	547	•	547	•
						S	611	•	611	•
Vanity P1S / 130 VAU10130/__	127 - 132	53	58	35	1	L	552	••	552	••
						S	618	••	618	••
Vanity P1S / 140 VAU10140/__	137 - 142	58	63	38	1	L	558	••	558	••
						S	623	•	623	•
Vanity P1S / 150 VAU10150/__	147 - 152	63	68	38	1	L	565	•••	565	•••
						S	630	••	630	••
Vanity P1S / 160 VAU10160/__	157 - 162	63	78	38	1	L	571	•••	571	•••
						S	635	••	635	••

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	40	•
	S	46	•



PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VANITY P2S

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity P2S / 120 VAT10120/__	117 - 122	46	26,5	31	2	L	708	••	708	••
						S	749	••	749	••
Vanity P2S / 130 VAT10130/__	127 - 132	50	29	33	2	L	722	••	722	••
						S	764	••	764	••
Vanity P2S / 140 VAT10140/__	137 - 142	56	31,5	35	2	L	736	••	736	••
						S	777	••	777	••
Vanity P2S / 150 VAT10150/__	147 - 152	60	34	37	2	L	749	••	749	••
						S	789	••	789	••
Vanity P2S / 160 VAT10160/__	157 - 162	66	36,5	39	2	L	764	••	764	••
						S	804	••	804	••
Vanity P2S / 170 VAT10170/__	167 - 172	70	39	41	2	L	777	••	777	••
						S	818	••	818	••

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	40	•
	S	46	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VANITY POO

- Porta scorrevole a tre ante - Three sliding panels door
- Puerta con tres paneles deslizantes - Porta com três painéis deslizantes



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity P / 70 VAG10070/__	68 - 73	35	24	1	L	521	••	521	••
					S	572	••	572	••
Vanity P / 75 VAG10075/__	74 - 79	39	26	1	L	546	••	546	••
					S	598	•	598	•
Vanity P / 80 VAG10080/__	80 - 85	41	27	1	L	567	••	567	••
					S	623	••	623	••
Vanity P / 90 VAG10090/__	86 - 91	48	28	1	L	591	•	591	•
					S	649	•	649	•
Vanity P / 95 VAG10095/__	92 - 97	51	28	1	L	614	••	614	••
					S	674	•	674	•
Vanity P / 100 VAG10100/__	98 - 103	54	29	1	L	634	•	634	•
					S	700	•	700	•
Vanity P / 105 VAG10105/__	104 - 109	59	29	1	L	657	••	657	••
					S	724	•	724	•
Vanity P / 115 VAG10115/__	110 - 115	63	31	1	L	681	••	681	••
					S	751	•	751	•
Vanity P / 120 VAG10120/__	116 - 121	66	33	1	L	704	•	704	•
					S	774	•	774	•
Vanity P / 140 VAG10140/__	136 - 141	70	35	1	L	726	•	726	•
					S	800	•	800	•

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	40	•
	S	46	•



PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VANITY PS

- Porta soffietto - Folding door
- Soporte fuelle - Suporte de fole



COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity PS / 65 VAI10065/__	63 - 68	42	21	1	L	539	••	539	••
					S	591	•	591	••
Vanity PS / 70 VAI10070/__	68 - 73	47	22	1	L	547	•	547	•
					S	602	•	602	•
Vanity PS / 75 VAI10075/__	73 - 78	52	23	1	L	557	•	557	•
					S	615	•	615	•
Vanity PS / 80 VAI10080/__	78 - 83	59	25	1	L	563	•	563	•
					S	620	•	620	•
Vanity PS / 85 VAI10085/__	83 - 88	63	25	1	L	571	•	571	•
					S	631	•	631	•
Vanity PS / 90 VAI10090/__	88 - 93	67	26	1	L	583	•	583	•
					S	641	•	641	•
Vanity PS / 100 VAI10100/__	97 - 102	77	26	1	L	602	•	602	•
					S	663	•	663	•

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	40	•
	S	46	•

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



PROTECTIVE	(€) +80	●●●
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VANITY R2S

- Semicircolare a due ante scorrevoli - Two sliding panels semicircular
- Semicircular de dos puertas correderas - Semicircular com duas portas de correr



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity R2S / 80 VAN10080/__	77 - 79,5	47	26	31	1	L	882	•	882	•
						S	956	•	956	•
Vanity R2S / 90 VAN10090/__	87 - 89,5	57	36	35	1	L	924	•	924	•
						S	1.011	•	1.011	•

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongación 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	40	•
	S	46	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



VANITY LOO

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					P (€)		T (€)	
Vanity L / 70 VAD10070/__	68 - 73	16	1	L	276	•	276	•
				S	301	•	301	•
Vanity L / 75 VAD10075/__	74 - 79	18	1	L	292	•	292	•
				S	319	•	319	•
Vanity L / 80 VAD10080/__	80 - 85	19	1	L	303	••	303	••
				S	336	•	336	•
Vanity L / 90 VAD10090/__	86 - 91	20	1	L	319	•	319	•
				S	351	•	351	•
Vanity L / 95 VAD10095/__	92 - 97	21	1	L	337	••	337	••
				S	370	••	370	••
Vanity L / 100 VAD10100/__	98 - 103	22	1	L	348	••	348	••
				S	384	••	384	••

** ordinando il box in bianco RAL 9010 cerniere, maniglie e piccoli componenti rimarranno argento lucido
** with the white RAL9010 finishing hinges, handles and other components remains silver shining
** si se pide la cabina en blanco RAL 9010, las bisagras, los tiradores y los componentes pequeños son de todas maneras plata brillante.
** com dobradiças em acabamentos Branco RAL9010, puxador e outros componentes mantem cromado brilho

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

cincillà
L= P+20%

Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	40	•
	S	46	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





3 lati - 3 sides
3 lados - 3 lados



2 lati - 2 sides
2 lados - 2 lados

Abbinabile a Vanity A 1/2, Z, P1S, P2S, R2S
Combinable to Vanity A 1/2, Z, P1S, P2S, R2S

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



190 cm

4 mm

Vanity A 1/2
Vanity Z 1/2
Vanity P1S
Vanity P2S

Vanity A 1/2
Vanity Z 1/2
Vanity P1S
Vanity P2S
Vanity R2S

5 cm

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



classic

La cabina doccia adatta per tutte le soluzioni
The shower cabin suitable for all solutions
La cabina de ducha apta para todas las soluciones
A cabine de duche adequada para todas as soluções

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



CLASSIC A / A 1_2
PAG. 524-525

CLASSIC P1S
PAG. 526



CLASSIC P2S
PAG. 527

CLASSIC P3S
PAG. 528



CLASSIC PV0
PAG. 529

CLASSIC P2B
PAG. 530



CLASSIC SOF
PAG. 531



CLASSIC R2S
PAG. 532



CLASSIC S2S
PAG. 533



CLASSIC F00
PAG. 534

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



CLASSIC A

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



CABINA IN VETRO COMPOSTA DA DUE LATI - GLASS CABINE COMPOSED BY TWO SIDES
CABINA DE VIDRIO COMPUESTA POR DOS LADOS - CABINE DE VIDRO COM DOIS LADOS

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic A / 70 CVA00070/__	66 - 74	35	34	20	1	L	512	•	512	•
						S	570	•	570	•
Classic A / 80 CVA00080/__	74 - 82	41	38	21	1	L	530	•	530	•
						S	591	•	591	•
Classic A / 90 CVA00090/__	82 - 90	46	42	22	1	L	550	•	550	•
						S	609	•	609	•
Classic A / 70x90 CVA00790/__	66 - 74 x 82 - 90	40	34 / 42	21	1	L	571	•	571	•
						S	634	•	634	•
Classic A / 80x100 CVA00810/__	74 - 82 x 92 - 100	47	38 / 47	23	1	L	608	•	608	•
						S	674	•	674	•
Classic A / 80x120 CVA00812/__	74 - 82 x 114 - 122	55	42 / 58	23	1	L	683	•	683	•
						S	758	•	758	•

CABINA IN ACRILICO COMPOSTA DA DUE LATI - ACRYLIC CABINE COMPOSED BY TWO SIDES
CABINA DE ACRÍLICO COMPUESTA POR DOS LADOS - CABINE DE ACRÍLICO COMPOSTO POR DOIS LADOS

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic A / 70 CAA00070/__	66 - 74	35	34	15	1	L	470	•
						S	534	•••
Classic A / 80 CAA00080/__	74 - 82	41	38	17	1	L	481	•
						S	541	•••
Classic A / 90 CAA00090/__	82 - 90	46	42	19	1	L	489	•
						S	550	•••
Classic A / 70x90 CAA00790/__	66 - 74 x 82 - 90	40	34 / 42	17	1	L	483	•
						S	542	•••
Classic A / 80x100 CAA00810/__	74 - 82 x 92 - 100	47	38 / 47	18	1	L	589	•
						S	653	•••
Classic A / 80x120 CAA00812/__	74 - 82 x 114 - 122	55	42 / 58	18	1	L	627	•
						S	706	•••

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

PROTECTIVE	(€) +90 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



CLASSIC A 1/2

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



LATO SINGOLO IN VETRO - GLASS SINGLE SIDE - LADO SIMPLE DE VIDRIO - LADO ÚNICO DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic A 1_2 / 70 CVA12070/__	66 - 74	35	34	10	1	L	268	•	268	•
						S	297	•	297	•
Classic A 1_2 / 80 CVA12080/__	74 - 82	41	38	11	1	L	288	•	288	•
						S	319	•	319	•
Classic A 1_2 / 90 CVA12090/__	82 - 90	46	42	11	1	L	306	•	306	•
						S	339	•	339	•
Classic A 1_2 / 100 CVA12100/__	92 - 100	53	47	13	1	L	325	•	325	•
						S	361	•••	361	•••
Classic A 1_2 / 120 CVA12120/__	114 - 122	67	58	15	1	L	381	•	381	•
						S	424	••	424	••

LATO SINGOLO IN ACRILICO - ACRYLIC SINGLE SIDE - LADO SIMPLE DE ACRÍLICO - LADO DE ACRÍLICO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic A / 70 CAA12070/__	66 - 74	35	34	10	1	L	251	•
						S	288	•••
Classic A / 80 CAA12080/__	74 - 82	41	38	11	1	L	261	•
						S	296	•••
Classic A / 90 CAA12090/__	82 - 90	46	42	12	1	L	271	•
						S	305	•••
Classic A / 100 CAA12100/__	92 - 100	53	47	14	1	L	281	•
						S	313	•••
Classic A / 120 CAA12120/__	114 - 122	67	58	18	1	L	291	•
						S	323	•••

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC P1S

- Porta scorrevole - Sliding door
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)	T (€)
Classic P1S / 100 CVP1S100/__	97 - 101	42,5	46	14	1	L	382 •	382 •
						S	445 •	445 •
Classic P1S / 104 CVP1S104/__	101 - 105	44,5	48	15	1	L	391 •	391 •
						S	450 •	450 •
Classic P1S / 108 CVP1S108/__	105 - 109	46,5	50	16	1	L	397 •	397 •
						S	455 •	455 •
Classic P1S / 110 CVP1S110/__	107 - 111	48,5	52	17	1	L	406 •	406 •
						S	462 •	462 •
Classic P1S / 114 CVP1S114/__	111 - 115	50,5	54	18	1	L	414 •	414 •
						S	468 •	468 •
Classic P1S / 118 CVP1S118/__	115 - 119	52,5	56	19	1	L	421 •	421 •
						S	472 •	472 •
Classic P1S / 120 CVP1S120/__	117 - 121	54,5	58	20	1	L	430 •	430 •
						S	478 •	478 •

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)
Classic P1S / 100 CAP1S100/__	97 - 101	42,5	46	11	1	L	359 •
						S	407 •••
Classic P1S / 104 CAP1S104/__	101 - 105	44,5	48	13	1	L	362 •
						S	410 •••
Classic P1S / 108 CAP1S108/__	105 - 109	46,5	50	15	1	L	366 •
						S	413 •••
Classic P1S / 110 CAP1S110/__	107 - 111	48,5	52	16	1	L	368 •
						S	415 •••
Classic P1S / 114 CAP1S114/__	111 - 115	50,5	54	18	1	L	371 •
						S	418 •••
Classic P1S / 118 CAP1S118/__	115 - 119	52,5	56	20	1	L	374 •
						S	420 •••
Classic P1S / 120 CAP1S120/__	117 - 121	54,5	58	22	1	L	377 •
						S	423 •••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC P2S

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante

PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic P2S / 140 CVP2S140/__	137 - 141	60	34	12	1	L	637	•	637	•
						S	681	••	681	••
Classic P2S / 150 CVP2S150/__	147 - 151	64	37	14	1	L	652	••	652	••
						S	698	•••	698	•••
Classic P2S / 160 CVP2S160/__	157 - 161	68	39	16	1	L	667	••	667	••
						S	712	•••	712	•••
Classic P2S / 170 CVP2S170/__	167 - 171	72	41	16	1	L	683	••	683	•
						S	729	•••	729	••

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic P2S / 140 CAP2S140/__	137 - 141	60	34	27	1	L	557	•
						S	600	•••
Classic P2S / 150 CAP2S150/__	147 - 151	64	37	29	1	L	568	••
						S	608	•••
Classic P2S / 160 CAP2S160/__	157 - 161	68	39	31	1	L	576	••
						S	617	•••
Classic P2S / 170 CAP2S170/__	167 - 171	72	41	31	1	L	585	••
						S	625	•••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC P3S

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante



PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic P3S / 75 CVP3S075/__	72 - 76	40	26	13	1	L	550	•	550	•
						S	596	••	596	••
Classic P3S / 80 CVP3S080/__	76 - 80	43	27	16	1	L	553	•	553	•
						S	600	••	600	••
Classic P3S / 83 CVP3S083/__	80 - 84	46	28	17	1	L	557	••	557	••
						S	603	••	603	••
Classic P3S / 87 CVP3S087/__	84 - 88	48	30	19	1	L	561	••	561	••
						S	607	••	607	••
Classic P3S / 90 CVP3S090/__	88 - 92	50	31	19	1	L	566	•	566	•
						S	615	••	615	••
Classic P3S / 100 CVP3S100/__	98 - 102	57	35	21	1	L	579	•	579	•
						S	625	••	625	••
Classic P3S / 120 CVP3S120/__	118 - 122	70	41	24	1	L	603	•	603	•
						S	651	••	651	••

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic P3S / 75 CAP3S075/__	72 - 76	40	26	15	1	L	503	•
						S	548	•••
Classic P3S / 80 CAP3S080/__	76 - 80	43	27	16	1	L	505	•
						S	550	•••
Classic P3S / 83 CAP3S083/__	80 - 84	46	28	17	1	L	507	••
						S	552	•••
Classic P3S / 87 CAP3S087/__	84 - 88	48	30	18	1	L	512	••
						S	555	•••
Classic P3S / 90 CAP3S090/__	88 - 92	50	31	19	1	L	514	•
						S	557	•••
Classic P3S / 100 CAP3S100/__	98 - 102	57	35	20	1	L	520	•
						S	565	•••
Classic P3S / 120 CAP3S120/__	118 - 122	70	41	21	1	L	537	•
						S	580	•••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC PV0

- Porta battente - Pivot door
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic PV / 70 CVPV0070/__	68 - 72	45	12	1	L	314	•	314	•
					S	353	•	353	•
Classic PV / 74 CVPV0074/__	72 - 76	49	14	1	L	322	•	322	•
					S	362	•	362	•
Classic PV / 80 CVPV0080/__	76 - 80	53	16	1	L	331	•	331	•
					S	369	•	369	•
Classic PV / 82 CVPV0082/__	80 - 84	57	18	1	L	338	•	338	•
					S	377	•	377	•
Classic PV / 86 CVPV0086/__	84 - 88	61	20	1	L	345	•	345	•
					S	385	•	385	•
Classic PV / 90 CVPV0090/__	88 - 92	64	22	1	L	353	•	353	•
					S	393	•	393	•

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic PV / 70 CAPV0070/__	68 - 72	45	15	1	L	298	•
					S	325	•••
Classic PV / 74 CAPV0074/__	72 - 76	49	16	1	L	300	•
					S	328	•••
Classic PV / 80 CAPV0080/__	76 - 80	53	17	1	L	302	•
					S	331	•••
Classic PV / 82 CAPV0082/__	80 - 84	57	18	1	L	304	•
					S	333	•••
Classic PV / 86 CAPV0086/__	84 - 88	61	19	1	L	310	•
					S	336	•••
Classic PV / 90 CAPV0090/__	88 - 92	64	20	1	L	312	•
					S	338	•••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC P2B

- Porta 2 battenti - Double pivot door
- Puerta de 2 batientes - Porta de 2 portas



PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic P2B / 70 CVP2B070/__	68 - 72	40	11	1	L	361	•	361	•
					S	401	••	401	••
Classic P2B / 74 CVP2B074/__	72 - 76	44	12	1	L	367	••	367	••
					S	411	••	411	••
Classic P2B / 80 CVP2B080/__	76 - 80	48	13	1	L	378	•	378	•
					S	418	••	418	••
Classic P2B / 82 CVP2B082/__	80 - 84	52	14	1	L	386	••	386	••
					S	427	••	427	••
Classic P2B / 86 CVP2B086/__	84 - 88	56	15	1	L	395	••	395	••
					S	436	••	436	••
Classic P2B / 90 CVP2B090/__	88 - 92	60	16	1	L	401	•	401	•
					S	445	••	445	••
Classic P2B / 100 CVP2B100/__	98 - 102	72	17	1	L	418	•	418	•
					S	459	••	459	••
Classic P2B / 120 CVP2B120/__	118 - 122	90	18	1	L	436	•	436	•
					S	481	••	481	••

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic P2B / 70 CAP2B070/__	68 - 72	40	11	1	L	344	•
					S	386	•
Classic P2B / 74 CAP2B074/__	72 - 76	44	13	1	L	348	•
					S	390	•
Classic P2B / 80 CAP2B080/__	76 - 80	48	15	1	L	350	•
					S	393	•
Classic P2B / 82 CAP2B082/__	80 - 84	52	17	1	L	353	•
					S	395	•
Classic P2B / 86 CAP2B086/__	84 - 88	56	19	1	L	355	•
					S	397	•
Classic P2B / 90 CAP2B090/__	88 - 92	60	21	1	L	357	•
					S	399	•
Classic P2B / 100 CAP2B100/__	98 - 102	72	23	1	L	365	•
					S	408	•
Classic P2B / 120 CAP2B120/__	118 - 122	90	25	1	L	384	•
					S	424	•

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C



Profili a muro
Wall profile
Perfil de pared
Perfil de parede

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC SOF

- Porta a soffietto - Folding door
- Soporte fuelle - Porta dobrável



PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic SOF / 70 CVSOF070/__	68 - 72	48	12	1	L	387	•	387	•
					S	427	•	427	••
Classic SOF / 74 CVSOF074/__	72 - 76	50	13	1	L	394	•	394	•
					S	436	•	436	•••
Classic SOF / 80 CVSOF080/__	76 - 80	54	14	1	L	402	•	402	•
					S	442	•	442	•••
Classic SOF / 82 CVSOF082/__	80 - 84	58	15	1	L	410	•	410	•
					S	450	•	450	••
Classic SOF / 86 CVSOF086/__	84 - 88	62	16	1	L	419	•	419	•
					S	459	•	459	•••
Classic SOF / 90 CVSOF090/__	88 - 92	68	17	1	L	427	•	427	•
					S	467	•	467	•••
Classic SOF / 100 CVSOF100/__	98 - 102	78	18	1	L	442	•	442	•
					S	481	•	481	••

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic SOF / 70 CASOF070/__	68 - 72	48	11	1	L	370	•
					S	397	•
Classic SOF / 74 CASOF074/__	72 - 76	50	12	1	L	372	•
					S	400	•
Classic SOF / 80 CASOF080/__	76 - 80	54	13	1	L	376	•
					S	402	•
Classic SOF / 82 CASOF082/__	80 - 84	58	14	1	L	379	•
					S	405	•
Classic SOF / 86 CASOF086/__	84 - 88	62	15	1	L	383	•
					S	407	•
Classic SOF / 90 CASOF090/__	88 - 92	68	16	1	L	385	•
					S	410	•
Classic SOF / 100 CASOF100/__	98 - 102	78	17	1	L	387	•
					S	412	•

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC R2S

- Semicircolare due scorrevoli - Double sliding semicircular
- Semicircular de dos puertas correderas - Semi-circular dois slides



CABINA IN VETRO - GLASS CABINE - CABINA DE VIDRIO - CABINE DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic R2S / 80 CVR2S080/__	77 - 79	40	24	20	1	L	734	•	734	•
						S	773	•	773	••
Classic R2S / 90 CVR2S090/__	87 - 89	50	34	22	1	L	753	•	753	•
						S	796	•	796	••

CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic R2S / 80 CAR2S080/__	77 - 79	40	24	14	1	L	642	•
						S	671	•
Classic R2S / 90 CAR2S090/__	87 - 89	50	34	16	1	L	656	•
						S	691	•

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



CAR2S CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CLASSIC S2S

- Swim scorrevole - sliding swim
- Semicircular corredera - Semi-circular swim



CABINA IN VETRO - GLASS CABINE - CABINA DE VIDRIO - CABINE DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic S2S / 70x90 CVS2S790/__	67 - 69 x 87 - 89	47	50 x 30	21	1	L	800	•	800	•
						S	833	•	833	••
Classic S2S / 80x100 CVS2S810/__	77 - 79 x 97 -99	47	60 x 40	23	1	L	820	•	820	•
						S	859	•	859	••
Classic S2S / 80x120 CVS2S812/__	77 - 79 x 117 - 119	47	80 x 40	25	1	L	838	•	838	•
						S	887	•	887	••

CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic S2S / 70x90 CAS2S790/__	67 - 69 x 87 - 89	47	50 x 30	15	1	L	683	•
						S	723	•
Classic S2S / 80x100 CAS2S810/__	77 - 79 x 97 -99	47	60 x 40	17	1	L	703	•
						S	746	•
Classic S2S / 80x120 CAS2S812/__	77 - 79 x 117 - 119	47	80 x 40	18	1	L	738	•
						S	765	•

Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



CAS2S

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

CLASSIC FOO

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)		T (€)	
Classic F / 70 CVF00070/__	68 - 72	10	1	L	217	•	217	•
				S	243	•	243	••
Classic F / 74 CVF00074/__	72 - 76	11	1	L	230	•	230	•
				S	253	•	253	•••
Classic F / 80 CVF00080/__	76 - 80	12	1	L	238	•	238	•
				S	264	•	264	•••
Classic F / 82 CVF00082/__	80 - 84	13	1	L	248	•	248	•
				S	275	•	275	••
Classic F / 86 CVF00086/__	84 - 88	14	1	L	260	•	260	•
				S	285	•	285	•••
Classic F / 90 CVF00090/__	88 - 92	15	1	L	270	•	270	•
				S	296	•	296	•••

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Classic F / 70 CAF00070/__	68 - 72	15	1	L	199	•
				S	219	•
Classic F / 74 CAF00074/__	72 - 76	16	1	L	201	•
				S	224	•
Classic F / 80 CAF00080/__	76 - 80	17	1	L	203	•
				S	228	•
Classic F / 82 CAF00082/__	80 - 84	18	1	L	208	•
				S	230	•
Classic F / 86 CAF00086/__	84 - 88	21	1	L	210	•
				S	232	•
Classic F / 90 CAF00090/__	88 - 92	24	1	L	212	•
				S	234	•

PROFILI / PERFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongaciòn 2 cm - Perfis de compensação 2 cm



COD.		(€)	
PCLS043/_	L	46	•
	S	52	•

Profilo per A, A 1/2, R2S, S2S
Profile for A, A 1/2, R2S, S2S
Perfil por A, A 1/2, R2S, S2S
Perfil por A, A 1/2, R2S, S2S



Profilo per P1S, P2S, P3S, PV, P2B, PS
Profile for P1S, P2S, P3S, PV, P2B, PS
Perfil por P1S, P2S, P3S, PV, P2B, PS
Perfil por P1S, P2S, P3S, PV, P2B, PS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



sprint

La doccia con un carattere semplice e spontaneo
The shower with a simple and spontaneous character
La ducha con un carácter sencillo y espontáneo
O chuveiro com um caráter simples e espontâneo

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



SPRINT A /A 1_2
PAG. 536-537



SPRINT PSC
PAG. 538



SPRINT L00
PAG. 539

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



Scarica le istruzioni di montaggio
Download the assembly instructions
Descarga las instrucciones de montaje.
Baixe as instruções de montagem

Ricambi di prodotto
Product spares
Repuestos de productos
Peças de reposição

SPRINT A

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



CABINA IN VETRO - GLASS CABINE - CABINA DE VIDRIO - CABINE DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Sprint A / 70 SPA10070/__	68 - 73	38	34	18	1	L	619	•
						S	669	•
Sprint A / 75 SPA10075/__	74 - 79	42	37	19	1	L	635	•
						S	684	•
Sprint A / 80 SPA10080/__	80 - 85	47	40	21	1	L	647	•
						S	700	•
Sprint A / 90 SPA10090/__	86 - 91	51	43	22	1	L	660	•
						S	713	•
Sprint A / 70-90 SPA17090/__	68 - 73 x 86 - 91	45,5	34 - 43	20	1	L	653	•
						S	706	•
Sprint A / 70-100 SPA170100/__	68 - 73 x 98 - 103	48,5	34 - 46	22	1	L	658	••
						S	711	••
Sprint A / 75-90 SPA17590/__	74 - 79 x 86 - 91	47	37 - 43	18	1	L	674	•
						S	727	•
Sprint A / 75-100 SPA175100/__	74 - 79 x 98 - 103	50	37 - 46	18	1	L	645	••
						S	700	••
Sprint A / 75-120 SPA175120/__	74 - 79 x 116 - 121	63	37 - 58	18	1	L	660	•
						S	712	•

CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Sprint A / 70 SPA00070/__	68 - 73	38	34	18	1	L	534	•
						S	575	•
Sprint A / 75 SPA00075/__	74 - 79	42	37	19	1	L	547	•
						S	591	•
Sprint A / 80 SPA00080/__	80 - 85	47	40	21	1	L	558	•
						S	606	•
Sprint A / 90 SPA00090/__	86 - 91	51	43	22	1	L	573	•
						S	620	•
Sprint A / 70-90 SPA07090/__	68 - 73 x 86 - 91	45,5	34 - 43	20	1	L	552	•
						S	597	•
Sprint A / 70-100 SPA070100/__	68 - 73 x 98 - 103	48,5	34 - 46	28	1	L	565	••
						S	611	••
Sprint A / 75-90 SPA07590/__	74 - 79 x 86 - 91	47	37 - 43	18	1	L	559	•
						S	607	•
Sprint A / 75-100 SPA075100/__	74 - 79 x 98 - 103	50	37 - 46	21	1	L	580	••
						S	626	••
Sprint A / 75-120 SPA075120/__	74 - 79 x 116 - 121	63	37 - 58	22	1	L	641	•
						S	694	•

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

PROTECTIVE	(€) +90 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SPRINT A 1/2

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Sprint A 1/2 / 70 SPAA1070/__	68 - 73	38	34	18	1	L	342	•
						S	368	•
Sprint A 1/2 / 75 SPAA1075/__	74 - 79	42	37	19	1	L	351	•
						S	380	•
Sprint A 1/2 / 80 SPAA1080/__	80 - 85	47	40	21	1	L	360	•
						S	389	•
Sprint A 1/2 / 90 SPAA1090/__	86 - 91	51	43	22	1	L	365	•
						S	396	•
Sprint A 1/2 / 100 SPAA1100/__	98 - 103	57	46	22	1	L	380	•
						S	410	•
Sprint A 1/2 / 120 SPAA1120/__	116 - 121	72	58	22	1	L	392	•
						S	422	•

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Sprint A 1/2 / 70 SPAA0070/__	68 - 73	38	34	18	1	L	295	•
						S	322	•
Sprint A 1/2 / 75 SPAA0075/__	74 - 79	42	37	19	1	L	301	•
						S	327	•
Sprint A 1/2 / 80 SPAA0080/__	80 - 85	47	40	21	1	L	310	•
						S	337	•
Sprint A 1/2 / 90 SPAA0090/__	86 - 91	51	43	22	1	L	323	•
						S	349	•
Sprint A 1/2 / 100 SPAA0100/__	98 - 103	57	46	22	1	L	334	•
						S	361	•
Sprint A 1/2 / 120 SPAA0120/__	116 - 121	72	58	22	1	L	354	•
						S	382	•

*apertura calcolata su box quadrato - *opening calculated on a squared cabine
*apertura calculada sobre cabina cuadrada - *abertura calculada na cabine quadrada

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +50 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SPRINT PSC

- Porta scorrevole - Sliding door
- Ángulo corredero - Ângulo deslizante



PORTA IN VETRO - GLASS DOOR - PUERTA DE VIDRIO - PORTA DE VIDRO

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO acabamentos de VIDRO P (€)	
Sprint PSC / 100 SPM10100/__	94 - 99	41	47	25	1	L	442	••
						S	478	••
Sprint PSC / 105 SPM10105/__	100 - 105	44	50	27	1	L	453	••
						S	488	••
Sprint PSC / 110 SPM10110/__	106 - 111	47	53	29	1	L	460	••
						S	497	••
Sprint PSC / 115 SPM10115/__	112 - 117	50	56	32	1	L	467	••
						S	506	••
Sprint PSC / 120 SPM10120/__	118 - 123	53	59	34	1	L	476	•
						S	514	•
Sprint PSC / 130 SPM10130/__	124 - 129	56	62	36	1	L	485	••
						S	522	••
Sprint PSC / 140 SPM10140/__	136 - 141	60	69	39	1	L	495	••
						S	535	••
Sprint PSC / 150 SPM10150/__	146 - 151	64	73	41	1	L	506	••
						S	545	••
Sprint PSC / 160 SPM10160/__	156 - 161	69	79	44	1	L	516	••
						S	556	••

PORTA IN ACRILICO - ACRYLIC DOOR - PUERTA DE ACRÍLICO - PORTA ACRÍLICA

COD.	cm	"A"	"B "	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Sprint PSC / 100 SPM00100/__	94 - 99	41	47	14	1	L	368	••
						S	399	••
Sprint PSC / 105 SPM00105/__	100 - 105	44	50	15	1	L	385	••
						S	417	••
Sprint PSC / 110 SPM00110/__	106 - 111	47	53	15	1	L	403	••
						S	436	••
Sprint PSC / 115 SPM00115/__	112 - 117	50	56	16	1	L	425	••
						S	459	••
Sprint PSC / 10 SPM00120/__	118 - 123	53	59	16	1	L	442	•
						S	478	•
Sprint PSC / 130 SPM00130/__	124 - 129	56	62	17	1	L	460	••
						S	497	••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PCLS064/_	L	48	•
	S	54	•

PROTECTIVE	(€) +80	●●●
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



SPRINT L

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P (€)	
Sprint L / 70 SPD10070/__	68 - 73	18	1	L	283	•
				S	307	•
Sprint L / 75 SPD10075/__	74 - 79	19	1	L	295	•
				S	318	•
Sprint L / 80 SPD10080/__	80 - 85	21	1	L	300	••
				S	325	••
Sprint L / 90 SPD10090/__	86 - 91	22	1	L	314	••
				S	341	••

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Sprint L / 70 SPD00070/__	68 - 73	18	1	L	252	•
				S	273	•
Sprint L / 75 SPD00075/__	74 - 79	19	1	L	259	•
				S	280	•
Sprint L / 80 SPD00080/__	80 - 85	21	1	L	264	••
				S	287	••
Sprint L / 90 SPD00090/__	86 - 91	22	1	L	273	••
				S	294	••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

silver brill
S

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PCLS064/_	L	48	•
	S	54	•

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



PROTECTIVE	(€) +60 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



pagoda

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



PAGODA AS
PAG. 541



PAGODA AS/SMALL
PAG. 542



PAGODA NS
PAG. 543



PAGODA NS/SMALL
PAG. 544



PAGODA 3LS
PAG. 545



PAGODA 3LS/SMALL
PAG. 546

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



PAGODA A/S

- Angolo soffietto - Folding corner
- Ángulo fuelle - Ângulo de dobra



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing - acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda AS / 70 PSA12070/__	68 - 73	19	1	L	489	●●●
Pagoda AS / 75 PSA12075/__	73 - 78	20	1	L	502	●●●
Pagoda AS / 80 PSA12080/__	78 - 83	21	1	L	530	●●
Pagoda AS / 85 PSA12085/__	83 - 88	22	1	L	544	●●●
Pagoda AS / 90 PSA12090/__	88 - 93	23	1	L	548	●●
Pagoda AS / 100 PSA12100/__	98 - 103	24	1	L	578	●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing - ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda AS / 70 PSA02070/__	68 - 73	16	1	L	445	●●●
Pagoda AS / 75 PSA02075/__	73 - 78	17	1	L	454	●●●
Pagoda AS / 80 PSA02080/__	78 - 83	18	1	L	485	●●
Pagoda AS / 85 PSA02085/__	83 - 88	18	1	L	494	●●●
Pagoda AS / 90 PSA02090/__	88 - 93	19	1	L	498	●●
Pagoda AS / 100 PSA02100/__	98 - 103	20	1	L	517	●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





PROTECTIVE	(€) +80	●●●
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq	●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PAGODA A/S SMALL

- Angolo soffietto - Folding corner
- Ángulo fuelle - Ângulo de dobra



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing - acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda AS small / 75 PSK12075/__	73 - 78	16	1	L	377	●●●
Pagoda AS small / 80 PSK12080/__	78 - 83	17	1	L	395	●●●
Pagoda AS small / 85 PSK12085/__	83 - 88	18	1	L	411	●●
Pagoda AS small / 90 PSK12090/__	88 - 93	19	1	L	423	●●●
Pagoda AS small / 100 PSK12100/__	98 - 103	20	1	L	459	●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing - ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda AS small / 75 PSK02075/__	73 - 78	15	1	L	345	●●●
Pagoda AS small / 80 PSK02080/__	78 - 83	16	1	L	359	●●●
Pagoda AS small / 85 PSK02085/__	83 - 88	17	1	L	375	●●
Pagoda AS small / 90 PSK02090/__	88 - 93	18	1	L	389	●●●
Pagoda AS small / 100 PSK02100/__	98 - 103	19	1	L	448	●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PAGODA N/S

- Nicchia soffietto - Folding nicchia
- Nicho fuelle - Porta dobrável



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda NS / 65 PSI10065/__	63 - 68	39	20	1	L	522	●●●
Pagoda NS / 70 PSI10070/__	68 - 73	44	21	1	L	526	●●●
Pagoda NS / 75 PSI10075/__	73 - 78	49	22	1	L	530	●●●
Pagoda NS / 80 PSI10080/__	78 - 83	54	23	1	L	544	●●●
Pagoda NS / 85 PSI10085/__	83 - 88	59	24	1	L	554	●●●
Pagoda NS / 90 PSI10090/__	88 - 93	64	25	1	L	569	●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda NS / 65 PSI00065/__	63 - 68	39	17	1	L	468	●●●
Pagoda NS / 70 PSI00070/__	68 - 73	44	18	1	L	471	●●●
Pagoda NS / 75 PSI00075/__	73 - 78	49	19	1	L	475	●●●
Pagoda NS / 80 PSI00080/__	78 - 83	54	20	1	L	484	●●●
Pagoda NS / 85 PSI00085/__	83 - 88	59	21	1	L	497	●●●
Pagoda NS / 90 PSI00090/__	88 - 93	64	22	1	L	527	●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede







PROTECTIVE	(€) +60	●●●
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq	●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PAGODA N/S SMALL

- Nicchia soffietto - Folding nicchia
- Nicho fuelle - Porta dobrável



LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda NS small / 75 PSJ10075/__	73 - 78	49	12	1	L	400	●●●
Pagoda NS small / 80 PSJ10080/__	78 - 83	54	13	1	L	404	●●●
Pagoda NS small / 85 PSJ10085/__	83 - 88	59	14	1	L	412	●●●
Pagoda NS small / 90 PSJ10090/__	88 - 93	64	15	1	L	419	●●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda NS small / 75 PSJ00075/__	73 - 78	49	11	1	L	356	●●●
Pagoda NS small / 80 PSJ00080/__	78 - 83	54	12	1	L	359	●●●
Pagoda NS small / 85 PSJ00085/__	83 - 88	59	13	1	L	367	●●●
Pagoda NS small / 90 PSJ00090/__	88 - 93	64	14	1	L	375	●●●

PREZZI RIFERITI AL SINGOLO LATO - PRICES REFER TO SINGLE SIDE
PRECIOS REFERIDOS A UN SOLO LADO - PREÇO REFERIDO AO LADO ÚNICO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +60	●●●
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO	(€) +161 mq	●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PAGODA 3L/S

- Tre lati soffietto - Three folding doors
- Tres lados fuelle - Três lados dobráveis



CABINA IN VETRO - GLASS CABINE - CABINA DE VIDRIO - CABINE DE VIDRO

COD.	"C"	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda 3LS / 70 PSW10070/__	68 - 73	61	70	19	1	L	974	●●●
Pagoda 3LS / 75 PSW10075/__	73 - 78	66	75	19	1	L	1.045	●●●
Pagoda 3LS / 80 PSW10080/__	78 - 83	71	80	19	1	L	1.104	●●●
Pagoda 3LS / 85 PSW10085/__	83 - 88	76	85	19	1	L	1.113	●●●
Pagoda 3LS / 90 PSW10090/__	88 - 93	81	90	19	1	L	1.126	●●●
Pagoda 3LS / 95 PSW10095/__	93 - 98	86	95	19	1	L	1.148	●●

CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

COD.	"C"	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda 3LS / 70 PSW00070/__	68 - 73	61	70	19	1	L	974	●●●
Pagoda 3LS / 75 PSW00075/	73 - 78	66	75	19	1	L	1.045	●●●
Pagoda 3LS / 80 PSW00080/__	78 - 83	71	80	19	1	L	1.104	●●●
Pagoda 3LS / 85 PSW00085/__	83 - 88	76	85	19	1	L	1.113	●●●
Pagoda 3LS / 90 PSW00090/__	88 - 93	81	90	19	1	L	1.126	●●●
Pagoda 3LS / 95 PSW00095/__	93 - 98	86	95	19	1	L	1.148	●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Il lato frontale perde l'estensibilità nella composizioni a tre lati.
The front side loses extensibility in three-sided configurations.
El lado frontal pierde extensibilidad en configuraciones de tres lados.
O lado frontal perde a extensibilidade nas configurações de três lados.



PROTECTIVE	(€) +100	●●●
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PAGODA 3L/S SMALL

- Tre lati soffietto - Three folding doors
- Tres lados fuelle - Três lados dobráveis



CABINA IN VETRO - GLASS CABINE - CABINA DE VIDRIO - CABINE DE VIDRO

COD.	"C"	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing acabados de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda 3LS small / 75 PSY10075/__	73 - 78	66	75	35	1	L	683	●●●
Pagoda 3LS small / 80 PSY10080/__	78 - 83	71	80	36	1	L	718	●●●
Pagoda 3LS small / 85 PSY10085/__	83 - 88	76	85	37	1	L	750	●●●
Pagoda 3LS small / 90 PSY10090/__	88 - 93	81	90	38	1	L	782	●●●
Pagoda 3LS small / 95 PSY10095/__	93 - 98	86	95	39	1	L	815	●●●

CABINA IN ACRILICO - ACRYLIC CABINE - CABINA DE ACRÍLICO - CABINE ACRÍLICA

COD.	"C"	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda 3LS small / 75 PSY00075/__	73 - 78	66	75	35	1	L	596	●●●
Pagoda 3LS small / 80 PSY00080/__	78 - 83	71	80	36	1	L	625	●●●
Pagoda 3LS small / 85 PSY00085/__	83 - 88	76	85	37	1	L	652	●●●
Pagoda 3LS small / 90 PSY00090/__	88 - 93	81	90	38	1	L	680	●●●
Pagoda 3LS small / 95 PSY00095/__	93 - 98	86	95	39	1	L	709	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +100 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



paravasca - bath screen
protección bañera - parede da banheira

MODELLI - MODELS - MODELOS - MODELOS



ZEN V2S+VF
PAG. 548



ZEN V2S+VF
PAG. 548



WEB 1.0 V1D
PAG. 550



WEB 1.0 V1R
PAG. 550



WEB 1.0 V1V
PAG. 550



WEB 1.0 V2D
PAG. 552



WEB 1.0 V2R
PAG. 552



WEB 1.0 V2V
PAG. 552



WEB 1.0 VKV
PAG. 554



WEB 1.0
VKD+V1F
PAG. 554



WEB 1.0
VKR+V1F
PAG. 554



WEB 1.0
VKV+V1F
PAG. 554



WEB 1.0 VKD
PAG. 554



WEB 1.0 VKR
PAG. 554



WEB 3.0 V2D
PAG. 556



WEB 3.0 V2R
PAG. 556



VITROS VFD
PAG. 558



VITROS VFR
PAG. 558



VANITY V
PAG. 560



ROYAL V
PAG. 562



PAGODA V
PAG. 563

ZEN

V2S + VFO

Ordinando il profilo in finitura “Z” e “C” la guarnizione sarà nera.
When ordering the profile in “Z” and “C” finish, the gasket will be black.
Al ordenar el perfil en acabado “Z” y “C”, la junta será negra.
Ao encomendar o perfil com acabamento “Z” e “C”, a vedação será preta.

OPTIONAL

Coppia maniglie interasse 58 cm
Couple wheelbase handles 58 cm
Manijas de par entre ejes 58 cm
Par de alças interligadas 58 cm

AS5801/_ (E-Q-Z) +201 (€)
AS5801/_ (9-B-C-4-3-I-8-7) +245 (€)

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) VF0+100 V2S+60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
1F → 1A	7 → C	1X → 1Y
B→ S	1R → 1Q	B → S
1Z → 1P	1T → 1E	6 → W
1S → 1D	9 → V	O → H

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome - cromo brillante - cromado brilho — Q
- nero - black - negro - preto — Z
- alluminio Spazzolato - brushed Aluminum - aluminio Cepillado - aluminio Escovado — F
- finitura acciaio spazzolato - brushed steel finish - acabado acero cepillado - acabamento em aço escovado — 3
- grafite satinato - satin graphite - graphite mate - graphite acetinado — C
- bianco Opaco - Matt white - blanco Opaco - branco opaco — E
- bronzo lucido - polished bronze - bronce brillante - bronze polido — B
- bronzo spazzolato - brushed bronze - bronce cepillado - bronze escovado — 8
- oro lucido - polished gold - oro brillante - ouro polido — I
- oro spazzolato - brushed gold - oro cepillado - ouro escovadoouro escovado — 7
- rame spazzolato - brushed copper - cobre cepillado - cobre escovado — 9
- oro rosè satinato - satin-finished rosé gold - oro rosa mate - ouro rosé acetinado — 4

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent - transparente - transparente — P
- vetro riflettente - reflective glass - vidrio reflejo - vidro reflexivo — B
- extrachiaro fabric vr - Fabric extra-clear vr - Fabric extra claro vr - Fabric extra claro vr — 1S
- fumè suite - suite fumè - humo suite - suite smoke — 1C
- MOSAIC CROM — 7
- serigraf. MOSAIC WHITE - Serigrafado MOSAIC WHITE — 6
- extrachiaro fabric or - Fabric extra-clear or - Fabric extra claro or - Fabric extra claro or — 1T
- extrachiaro plissè - plissè extra-clear - plissè extra claro - plissè extra claro — 1X
- bronzo - bronze - bronce - bronze — 1Z
- opaline - opaline - opalino - opaco — O
- fumè satinato - satin fumè - humo satinado - acetinado smoke — 1F

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS





PARAVASCA SCORREVOLE - SLIDING BATH SCREEN - PROTECCIÓN BAÑERA CORREDERA - BANHO DE CORRER

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
ZEN V2S / 140 ZEV2S140/__	137 - 140	58	32	44	1	Q - F	1.166	●●●	1.632	●●●	1.399	●●●
						Z - E	1.202	●●●	1.682	●●●	1.442	●●●
ZEN V2S / 150 ZEV2S150/__	147 - 150	62	34	47	1	Q - F	1.182	●●	1.654	●●●	1.418	●●●
						Z - E	1.218	●●●	1.705	●●●	1.462	●●●
ZEN V2S / 160 ZEV2S160/__	157 - 160	62	38	50	1	Q - F	1.197	●●●	1.676	●●●	1.437	●●●
						Z - E	1.234	●●	1.727	●●●	1.481	●●●
ZEN V2S / 170 ZEV2S170/__	167 - 170	62	43	53	1	Q - F	1.213	●●●	1.698	●●●	1.455	●●●
						Z - E	1.249	●●●	1.749	●●●	1.499	●●●

LATO FISSO - FIXED SIDE - LADO FIJO - LADO FIXO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		B - 1F (€)		O - 6 - 7 - 1Z (€)	
ZEN VF0 / 70 ZEVF0070/__	68 - 70	21	1	Q - F	423	●●●	591	●●●	506	●●●
				Z - E	436	●●●	610	●●●	524	●●●
ZEN VF0 / 75 ZEVF0075/__	73 - 75	23	1	Q - F	431	●●	603	●●●	517	●●●
				Z - E	444	●●●	622	●●●	534	●●●
ZEN VF0 / 80 ZEVF0080/__	78 - 80	24	1	Q - F	438	●●●	612	●●●	526	●●●
				Z - E	451	●●	633	●●●	542	●●●

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede





Profili di compensazione allunga di 1 cm - Adjustment profile of 1 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1 cm - Perfis de compensação 1 cm



COD.		(€)	
PZEN001/_	Q-F-E-Z	76	●●
	9-B-C-4-3-I-8-7	133	●●●●

Estensibilità - Extensibility
Extensibilidad - Extensibilidade



VETRI / GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO (€)		
1X 1T 1S 1C	P x 2	●●●

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS (€)		
B C 4 3 9 7 8 I	V2S: Q +250 VF0: Q +120	●●●●

Abbinabile a parete fissa - Combinable with fixed panel
Combinado con pared fija - Combinação de parede fixa



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



VF0

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. height cm. Altura cm. Altura cm.	15 min	68	78	100 max
max 210	+30%	+20%	+30%	
standard 160	+20%	+10%	+20%	
min 140	+30%	+20%	+30%	

larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

V2S

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. height cm. Altura cm. Altura cm.	96 min	137	167	168 max
max 210	+30%	+20%	+30%	
standard 160	+20%	+10%	+20%	
min 140	+30%	+20%	+30%	

larghezza considerata ad estensibilità minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

WEB 1.0

V1D / V1R / V1V

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +50 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



140 cm | 6 mm | 2 cm

- Paravasca ad un'anta - One panel bath screen
-Protección bañera de una hoja - Banheira de 1 porta



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 V1D / 75 B1V1D075/__	73,5 - 75,5	18	1	L	282	•	315	•••
				R	313	•	351	•••
				K	313	•••	351	•••
Web 1.0 V1D / 85 B1V1D085/__	83,5 - 85,5	20	1	L	305	•	341	•••
				R	338	•	376	•••
				K	338	•••	376	•••
Web 1.0 V1R / 75 B1V1R075/__	73,5 - 75,5	18	1	L	287	•	322	•••
				R	318	•	355	•••
				K	318	•••	355	•••
Web 1.0 V1R / 85 B1V1R085/__	83,5 - 85,5	20	1	L	310	•	345	•••
				R	343	•	384	•••
				K	343	•••	384	•••
Web 1.0 V1V / 75 B1V1V075/__	73,5 - 75,5	18	1	L	314	•	349	•••
				R	347	•	387	•••
				K	347	•••	374	•••
Web 1.0 V1V / 85 B1V1V085/__	83,5 - 85,5	20	1	L	339	•	374	•••
				R	371	•	410	•••
				K	371	•••	410	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V1D



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V1R



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V1V



Disponibile anche versione Destra *D - Right version also available *D
Disponible también la versión derecha *D - Também disponível Versão direita *D

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito



90° senza guarnizioni - 90 pat without gaskets
90° sin guarniciones - 90 pat sem juntas

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 1.0

V2D / V2R / V2V

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



140 cm | 6 mm | 2 cm



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 V2D / 105 B1V2D105/__ (56 + 46)	102 - 104	23	1	L	395	•	454	•••
				R	454	•	523	•••
				K	454	•••	523	•••
Web 1.0 V2D / 120 B1V2D120/__ (63 + 54)	117 - 119	26	1	L	423	•	488	•••
				R	487	•	559	•••
				K	487	•••	559	•••
Web 1.0 V2R / 105 B1V2R105/__ (56 + 46)	102 - 104	23	1	L	399	•	459	•••
				R	459	•	528	•••
				K	459	•••	528	•••
Web 1.0 V2R / 120 B1V2R120/__ (63 + 54)	117 - 119	26	1	L	429	•	494	•••
				R	493	•	567	•••
				K	493	•••	567	•••
Web 1.0 V2V / 105 B1V2V105/__ (56 + 46)	102 - 104	23	1	L	428	••	493	•••
				R	487	••	559	•••
				K	487	•••	559	•••
Web 1.0 V2V / 120 B1V2V120/__ (63 + 54)	117 - 119	26	1	L	456	••	525	•••
				R	519	••	598	•••
				K	519	•••	598	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V2D



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V2R



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V2V



Disponibile anche versione Destra *D - Right version also available *D
Disponible también la versión derecha *D - Também disponível Versão direita *D

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

90° senza guarnizioni - 90 pat without gaskets
90° sin guarniciones - 90 pat sem juntas



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PARAVASCA BATH SCREEN
PROTECCIÓN BAÑERA
PAREDE DA BANHEIRA

WEB 1.0

VKD / VKR / VKV

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +80 ●●●		
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



140 cm 6 mm 2 cm



- Paravasca pieghevole con fissetto - Folding bath screen with fixed panel
- Mampara de bañera plegable con panel fijo - Resguardo de banheira dobrável com painel fixo





COD.	cm	"B"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 1.0 VKD / 105 B1VKD105/__ (56 + 46)	102 - 104	56	23	1	L	450	•	518	•••
					R	509	•	587	•••
					K	509	•••	587	•••
Web 1.0 VKD / 120 B1VKD120/__ (63 + 54)	117 - 119	63	26	1	L	477	•	548	•••
					R	536	•	617	•••
					K	536	•••	617	•••
Web 1.0 VKR / 105 B1VKR105/__ (56 + 46)	102 - 104	56	23	1	L	456	•	525	•••
					R	515	•	593	•••
					K	515	•••	593	•••
Web 1.0 VKR / 120 B1VKR120/__ (63 + 54)	117 - 119	63	26	1	L	481	•	554	•••
					R	543	•	625	•••
					K	543	•••	625	•••
Web 1.0 VKV / 105 B1VKV105/__ (56 + 46)	102 - 104	56	23	1	L	486	•	558	•••
					R	547	•	629	•••
					K	547	•••	629	•••
Web 1.0 VKV / 120 B1VKV120/__ (63 + 54)	117 - 119	63	26	1	L	513	•	590	•••
					R	573	•	659	•••
					K	573	•••	659	•••
Web 1.0 V1F / 70 B1V1F070/__	67 - 69	-	17	1	L	274	•	315	•••
					R	296	•	342	•••
					K	296	•••	342	•••
Web 1.0 V1F / 75 B1V1F075/__	72 -74	-	19	1	L	283	•	324	•••
					R	303	•	349	•••
					K	303	•••	349	•••
Web 1.0 V1F / 80 B1V1F080/__	77 - 79	-	21	1	L	290	•	332	•••
					R	310	•	357	•••
					K	310	•••	357	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VKD+V1F



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VKR+V1F



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VKV+V1F



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VKD



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VKR



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VKV



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disponibile anche versione Destra *D - Right version also available *D
Disponible también la versión derecha *D - Também disponível Versão direita *D

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



V1F

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VKD - VKR - VKV

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



WEB 3.0

V2D / V2R

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

argento satinato - silver mat
plata satinado - prata acetinado
K

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

fumé - rauchglas
humo - fumado
K

serigraf. LINE - LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9

serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE	(€) +80 ●●●	
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



140 cm | 6 mm | 2 cm

- Paravasca pieghevole - Folding bath screen
- Protección bañera plegable - Banho dobrável



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Web 3.0 V2D / 105 B3V2D105*/__ (56 + 46)	102 - 104	23	1	L	486	••	574	•••
				R	556	•	659	•••
				K	556	•••	659	•••
Web 3.0 V2D / 120 B3V2D120*/__ (63 + 54)	117 - 119	27	1	L	520	••	618	•••
				R	597	•	708	•••
				K	597	•••	708	•••
Web 3.0 V2R / 105 B3V2R105*/__ (56 + 46)	102 - 104	23	1	L	491	••	589	•••
				R	561	•	673	•••
				K	561	•••	673	•••
Web 3.0 V2R / 120 B3V2R120*/__ (63 + 54)	117 - 119	27	1	L	525	••	630	•••
				R	602	•	723	•••
				K	602	•••	723	•••

Le cerniere e piccoli componenti rimarranno sempre argento lucido
Hinges and other components remains always silver shining
Las bisagras y los componentes pequeños son de todas maneras siempre plata brillante.
Puxador e outros componentes mantem cromado brilho

Per finiture vetro serigrafia Line e vetro serigrafia Stripe é necessario indicare il verso (*S o *D)
With serigraphy Line and serigraphy Stripe please indicate *S left or *D right
Con vidrio serigrafiado Line o Stripe es necesario indicar si es *S izquierda o *D derecha
Na serigrafia Line e Stripe indicar sempre de *S esquerdo ou *D direito

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V2D



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

V2R





Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disponibile anche versione Destra *D - Right version also available *D
Disponible también la versión derecha *D - Também disponível Versão direita *D

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



VITROS

VFD / VFR

VFR



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- argento lucido - silver shining
  plata brillante - prata brilho
  R
- argento satinato - silver mat
  plata satinado - prata acetinado
  K
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- fumé - rauchglas
  humo - fumado
  K
- serigraf. LINE - LINE serigr.
  LINE Serigrafiado
  9
- serigraf. STRIPE - STRIPE serigr.
  STRIPE Serigrafiado
  8

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) +60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



140 cm 6 mm 2 cm



COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
					P (€)		K - 8 - 9 (€)	
Vitros VFD / 75 VTVFD075/__	73,5 - 75,5	18	1	L	264	•	297	•••
				R	289	•	324	•••
				K	289	•••	324	•••
Vitros VFD / 85 VTVFD085/__	83,5 - 85,5	20	1	L	289	•	324	•••
				R	312	•	348	•••
				K	312	•••	348	•••
Vitros VFR / 75 VTVFR075/__	73,5 - 75,5	18	1	L	273	•	305	•••
				R	296	•	333	•••
				K	296	•••	333	•••
Vitros VFR / 85 VTVFR085/__	83,5 - 85,5	20	1	L	296	•	333	•••
				R	323	•	355	•••
				K	323	•••	355	•••

Disegni tecnici - Technical drawings - Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VFD



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

VFR



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Disponibile anche versione Destra *D - Right version also available *D
Disponible también la versión derecha *D - Também disponível Versão direita *D

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm. / height cm. / Altura cm. / Altura cm.		30 min	73,5	83,5	100 max
max	160	+30%	+20%	+20%	+30%
standard	140	+20%	+10%	+20%	+20%
min	130	+30%	+20%	+20%	+30%

larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

VANITY

VOO + LVO

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- silver brill
  S
- bianco RAL9010 - white RAL9010
  blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
  L

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL Ttemplado / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  P
- cincillà
  L= P+20%
- orange
  T

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

PROTECTIVE (€) V:+100 LV:+60 ●●●		
P → F	6→ W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B→ S	X→ Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



145 cm | 4 mm | 5 cm | Vanity LV

- Paravasca scorrevole a 3 ante - Three panels sliding bath screen
- Protección bañera corredera de 3 hojas - Banheira de 3 deslize



Lato scorrevole - Sliding side - Lado deslizante - Lado deslizante

COD.	cm	"A"	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity V / 140 VAV10140/__	138 - 143	84	32	1	L	671	••	671	•••
					S	738	••	738	•••
Vanity V / 170 VAV10170/__	168 - 173	104	33	1	L	702	••	702	•••
					S	797	••	797	•••
Vanity V / 180 VAV10180/__	178 - 183	114	34	1	L	732	•••	732	•••
					S	805	•••	805	•••

Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro P (€)		T (€)	
Vanity LV / 65 VAN10065/__	60 - 65	8	1	L	228	•••	228	•••
				S	237	•••	237	•••
Vanity LV / 70 VAN10070/__	66 - 71	8	1	L	242	••	242	•••
				S	244	••	244	•••
Vanity LV / 75 VAN10075/__	72 - 77	8	1	L	267	••	267	•••
				S	294	••	294	•••

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



Profili di compensazione allunga di 1,5 cm - Adjustment profile of 1,5 cm
Perfil compensador prolongaciòn 1,5 cm - Perfis de compensação 1,5 cm



COD.		(€)	
PVAN027/_	L	48	•
	S	54	•

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



LV

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



V

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



ROYAL V + L

- Sopravasca pieghevole a tre ante - Bath screen with three folding panels
- Tapa superior plegable de tres hojas - Banho dobrável



Lato scorrevole - Sliding side - Lato deslizante - Lato deslizante

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing - ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Royal V / 150 ROQ00002/__	134,5 - 136,5	11	1	L	328	•

Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing - ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos E (€)	
Royal L / 70 ROD00073/__	67 - 69	6	1	L	202	•



COD.		(€)	
ZS154/_	L	78	•

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

bubble
E

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede







CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



140 cm | 2 cm | 2 mm

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



V

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



LV

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PAGODA V

- Sopravasca pieghevole - Folding bath screen
- Tapa superior plegable - Banho dobrável






LATO IN VETRO - GLASS SIDE - LADO DE VIDRIO - LADO DE VIDRO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture VETRO - GLASS finishing - ACABAdos de VIDRIO - acabamentos de VIDRO P - T (€)	
Pagoda V / 70 PAQ10070/__ 5+63	68 - 70	10	1	L	326	••
Pagoda V / 110 PAQ10110/__ 5+57+(2)+48	110 - 112	19	1	L	430	••
Pagoda V / 135 PAQ10135/__ 5+48+(2)+45+37	135 - 137	20	1	L	483	•
Pagoda V / 155 PAQ10155/__ 5+55+(2)+52+45	157 - 159	23	1	L	534	••
Pagoda V / 160 PAQ10160/__ 5+61+(2)+52+45	164 - 166	24	1	L	573	••

LATO IN ACRILICO - ACRYLIC SIDE - LADO DE ACRÌLICO - LADO DE ACRÌLICO

COD.	cm	Kg	n°	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture ACRILICO - ACRYLIC finishing - ACRÍLICO acabados - ACRÍLICOS Acabamentos G (€)	
Pagoda V / 70 PAQ00070/__ 5+63	68 - 70	6	1	L	222	••
Pagoda V / 110 PAQ00110/__ 5+57+(2)+48	110 - 112	11	1	L	348	••
Pagoda V / 135 PAQ00135/__ 5+48+(2)+45+37	135 - 137	13	1	L	365	•
Pagoda V / 155 PAQ00155/__ 5+55+(2)+52+45	157 - 159	14	1	L	432	••
Pagoda V / 160 PAQ00160/__ 5+61+(2)+52+45	164 - 166	14	1	L	455	••

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

bianco RAL9010 - white RAL9010
blanco RAL9010 - Branco Ral 9010
L

VETRO TEMPERATO / TEMPERED GLASS
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
P

orange
T

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Profili a muro - Wall profile
Perfil de pared - Perfil de parede



PROTECTIVE	(€) +70	●●●
P → F	6 → W	8 → J
L → I	7 → C	T → 5
B → S	X → Q	B → S
K → N	O → H	6 → W
X → Q	9 → V	7 → C

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●

Maggiori info pag. 9 - More info page 9
Más información pág. 9 - Mais informações pág 9

Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



PARAVASCA BATH SCREEN
PROTECTION PARA BAÑERA
PAREDE DA BANHEIRA

art box
chiaroscuro

manolibera

chiaroscuro

	FH	FN	HN	HF	NF	NH
A 1/2						
F						
B1F						
B2F						

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



CHIAROSCURO A1/2

- Angolo battente - Pivot corner
- Ángulo pivotante - Cabine de canto porta batente



CABINA COMPOSTA DA DUE LATI - SHOWER ENCLOSURES COMPOSED BY 2 SIDES - CABINA COMPUESTA POR DOS LADOS - CABO COMPOSTO POR DOS LADOS

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Chiaroscuro A1/2 / 75 CHA12075*/Q__	73 - 75,5	52	23	24	1	1.169	●●●
Chiaroscuro A1/2 / 80 CHA12080*/Q__	78 - 80,5	59	23	25	1	1.181	●●●
Chiaroscuro A1/2 / 90 CHA12090*/Q__	88 - 90,5	66	28	25	1	1.204	●●●
Chiaroscuro A1/2 / 100 CHA12100*/Q__	98 - 100,5	73	33	29,3	1	1.228	●●●
Chiaroscuro A1/2 / 110 CHA12110*/Q__	108 - 110,5	80	38	34,3	1	1.253	●●●
Chiaroscuro A1/2 / 120 CHA12120*/Q__	118 - 120,5	87	43	34,3	1	1.279	●●●

LATO FISSO - FIXED SIDE - LADO FIXO - LADO FIJO

COD.	cm	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Chiaroscuro F / 70 CHF00070/Q_	68 - 70,5	22	1	599	●●●
Chiaroscuro F / 75 CHF00075/Q_	73 - 75,5	24	1	611	●●●
Chiaroscuro F / 80 CHF00080/Q_	78 - 80,5	25	1	624	●●●
Chiaroscuro F / 90 CHF00090/Q_	88 - 90,5	27	1	637	●●●
Chiaroscuro F / 100 CHF00100/Q_	98 - 100,5	29	1	649	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: CHA12120D/Q F N

finitura porta battente - pivot door finishing
acabado de puerta con bisagras - acabamento com porta articulada

finitura vetro fisso - fixed panel finishing
acabado de panel fijo - acabamento de painel fixo

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS





Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Chiaroscuro A1/2



Chiaroscuro F



CHIAROSCURO B1F

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)
Chiaroscuro B1F / 80 CHB1F080*/Q__	78 - 80,5	48	23	21,8	1	1.280 ●●●
Chiaroscuro B1F / 90 CHB1F090*/Q__	88 - 90,5	58	23	26,8	1	1.306 ●●●
Chiaroscuro B1F / 100 CHB1F100*/Q__	98 - 100,5	63	28	31,8	1	1.333 ●●●
Chiaroscuro B1F / 110 CHB1F110*/Q__	108 - 110,5	68	33	36,8	1	1.360 ●●●
Chiaroscuro B1F / 120 CHB1F120*/Q__	118 - 120,5	68	43	41,8	2	1.388 ●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: CHB1F100D/Q F N

finitura porta battente - pivot door finishing
acabado de puerta con bisagras - acabamento com porta articulada

finitura vetro fisso - fixed panel finishing
acabado de panel fijo - acabamento de painel fixo

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*D - destra - right - derecha - direito

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS







Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



CHIAROSCURO B2F

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Chiaroscuro B2F / 100 CHB2F100*/Q__	97 - 102	49	22 / 23	33	2	1.437	●●●
Chiaroscuro B2F / 120 CHB2F120*/Q__	117 - 122	54	29 / 30	37	2	1.492	●●●
Chiaroscuro B2F / 140 CHB2F140*/Q__	137 - 142	59	37 / 38	39	2	1.548	●●●
Chiaroscuro B2F / 160 CHB2F160*/Q__	157 - 162	64	44 / 45	43	2	1.603	●●●
Chiaroscuro B2F / 180 CHB2F180*/Q__	177 - 182	69	52 / 53	45	2	1.659	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: CHB2F100D/Q F N

finitura porta battente - pivot door finishing
acabado de puerta con bisagras - acabamento com porta articulada

finitura vetri fissi - fixed panels finishing
acabado vidrios fijos - acabamento de painels fixos

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*D - destra - right - derecha - direito

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS







Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



manolibera

	FH	FN	HN	HF	NF	NH
A 1/2						
P1S						
P2S						
PVF						

A1S+FS

	FH	FN	HN	HF	NF	NH
N						
H						
F						

COMBINAZIONI - COMBINATIONS - COMBINACIONES - COMBINAÇÕES



MANOLIBERA A1/2

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Manolibera A1/2 / 80 MLA12080*/R__	78 - 80,5	40	47	30	1	747	●●●
Manolibera A1/2 / 90 MLA12090*/R__	88 - 90,5	48	51	40	1	782	●●●
Manolibera A1/2 / 100 MLA12100*/R__	98 - 100,5	55	56	43	1	816	●●●
Manolibera A1/2 / 120 MLA12120*/R__	118 - 120,5	69	66	45	1	885	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: MLA12080D/Q F N

finitura porta scorrevole - sliding door finishing
acabado de puerta corredera - acabamento com porta de correr

finitura vetro fisso - fixed panel finishing
acabado de panel fijo - acabamento de painel fixo

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda *D - destra - right - derecha - direito

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS







Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MANOLIBERA A1S+FS0

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Manolibera A1S / 120 MLA1S120*/R__	118 - 120,5	45	64	57	2	1.070	●●●
Manolibera A1S / 130 MLA1S130*/R__	128 - 130,5	50	69	49	2	1.100	●●●
Manolibera A1S / 140 MLA1S140*/R__	138 - 140,5	55	74	52	2	1.152	●●●
Manolibera A1S / 150 MLA1S150*/R__	148 - 150,5	60	79	55	2	1.184	●●●
Manolibera A1S / 160 MLA1S160*/R__	158 - 160,5	65	84	58	2	1.205	●●●

COD.	cm	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		H - N - 1P (€)	
Manolibera FS / 70 MOFS0070*/R_	68 - 70,5	24	1	441	●●●	517	●●●
Manolibera FS / 75 MOFS0075*/R_	73 - 75,5	26	1	452	●●●	528	●●●
Manolibera FS / 80 MOFS0080*/R_	78 - 80,5	28	1	463	●●●	544	●●●
Manolibera FS / 90 MOFS0090*/R	88 - 90,5	32	1	489	●●●	575	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: MLA1S120D/Q F N

- finitura porta scorrevole - sliding door finishing
  acabado de puerta corredera - acabamento com porta de correr
- finitura vetro fisso - fixed panel finishing
  acabado de panel fijo - acabamento de painel fixo

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm | 6+8 mm | 2 ,5 cm | 16 cm



*S sinistra - left izquierda - esquerda
*D destra - right derecha - direito
*S sinistra - left izquierda - esquerda
*D destra - right derecha - direito



Manolibera A1S



Manolibera FS0



MANOLIBERA P1S

- Angolo scorrevole - Sliding corner
- Angulo corredero - Ângulo deslizante



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Manolibera P1S / 120 MLP1S120*/R__	118 - 123	45	64	48	2	1.183	●●●
Manolibera P1S / 130 MLP1S130*/R__	128 - 133	50	69	51	2	1.215	●●●
Manolibera P1S / 140 MLP1S140*/R__	138 - 143	55	74	54	2	1.272	●●●
Manolibera P1S / 150 MLP1S150*/R__	148 - 153	60	79	57	2	1.307	●●●
Manolibera P1S / 160 MLP1S160*/R__	158 - 163	65	84	60	2	1.331	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: MLP1S120D/Q F N

finitura porta scorrevole - sliding door finishing
acabado de puerta corredera - acabamento com porta de correr

finitura vetro fisso - fixed panel finishing
acabado de panel fijo - acabamento de painel fixo

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS







Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MANOLIBERA P2S

- Nicchia scorrevole - Sliding niche
- Frontal corredera - Niche deslizante

COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Manolibera P2S / 140 MLP2S140/R__	138 - 143	48	42	58	2	1.435	●●●
Manolibera P2S / 160 MLP2S160/R__	158 - 163	58	47	64	2	1.538	●●●
Manolibera P2S / 180 MLP2S180/R__	178 - 183	68	52	72	2	1.643	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: MLP2S140D/Q F N

finitura porta scorrevole - sliding door finishing
acabado de puerta corredera - acabamento com porta de correr

finitura vetri fissi - fixed panels finishing
acabado vidrios fijos - acabamento de painels fixos

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS





Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais

altezza cm.
height cm.
Altura cm.
Altura cm.

		138 min	178	250 max
max	200	+20%	+20%	
standard	195	+20%	+20%	
min	160	+20%	+20%	

larghezza considerata ad estensibiltà minima - width considered to Extensibility minimum
anchura considerado extensibilidad mínima - largura considerada extensibilidade mínima

MANOLIBERA PVF

- Porta battente - Pivot door
- Puerta batiente - Porta de balanço



COD.	cm	"A"	"B"	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F - H - N - 1P (€)	
Manolibera PVF / 100 MLPVF100*/R__	97 - 102	51	31	38	2	1.411	●●●
Manolibera PVF / 120 MLPVF120*/R__	117 - 122	61	41	46	2	1.469	●●●
Manolibera PVF / 140 MLPVF140*/R__	137 - 142	61	61	50	2	1.526	●●●
Manolibera PVF / 160 MLPVF160*/R__	157 - 162	61	81	54	2	1.586	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

ES: MLPVF100D/Q F N

finitura porta scorrevole - sliding door finishing
acabado de puerta corredera - acabamento com porta de correr

finitura vetro fisso - fixed panel finishing
acabado de panel fijo - acabamento de painel fixo

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos

*D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



MANOLIBERA F

- Lato fisso - Fixed side
- Lado fijo - Lado fixo



COD.	cm	Kg	n°	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
				F (€)		H - N - 1P (€)	
Manolibera F / 68 LVF00068/R_	68 - 70,5	23	1	355	●●●	430	●●●
Manolibera F / 73 LVF00073/R_	73 - 75,5	25	1	380	●●●	448	●●●
Manolibera F / 78 LVF00078/R_	78 - 80,5	27	1	383	●●●	464	●●●
Manolibera F / 88 LVF00088/R_	88 - 90,5	31	1	409	●●●	497	●●●

PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

argento lucido - silver shining
plata brillante - prata brilho
R

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

bronzo - bronze
bronce - bronze
1P

opaline - opaline
opalino - opaco
H

fumé - rauchglas
humo - fumado
N

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 6 mm | 2,5 cm | P1S - P2S PVF

Disegni tecnici - Technical drawings
Dibujos técnicos - Desenhos tecnicos



Prodotti speciali - Special products - Medidas especiales factibles - Medidas especiais



decò

SUPREME



SOVRANA



IMPERIUM



SOVRANA

A10 - 20 - 30 - 40

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 215 cm | 8 mm | 2,5 cm | 2,5 cm | Sovrana FB | 32 cm | (€) +20%



COD.	cm	"A"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	1 (€)	2 (€)

Sovrana A10 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / A10 SOA10X00*/__	66 - 98,5	55 - 88	Q	2.197 ●●●	2.348 ●●●	2.348 ●●●
			I	2.486 ●●●	2.636 ●●●	2.636 ●●●
			B	2.486 ●●●	2.636 ●●●	2.636 ●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana A20 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / A20 SOA20X00*/__	66 - 98,5	55 - 88	Q	2.197 ●●●	2.348 ●●●	2.348 ●●●
			I	2.486 ●●●	2.636 ●●●	2.636 ●●●
			B	2.486 ●●●	2.636 ●●●	2.636 ●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana A30 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / A30 SOA30X00*/__	66 - 98,5	55 - 88	Q	2.312 ●●●	2.463 ●●●	2.463 ●●●
			I	2.601 ●●●	2.752 ●●●	2.752 ●●●
			B	2.601 ●●●	2.752 ●●●	2.752 ●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606



Sovrana A40 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / A40 SOA40X00*/__	66 - 98,5	55 - 88	Q	2.312 ●●●	2.463 ●●●	2.463 ●●●
			I	2.601 ●●●	2.752 ●●●	2.752 ●●●
			B	2.601 ●●●	2.752 ●●●	2.752 ●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606



Sovrana FB0 - Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo

Sovrana / FB0 SOFB0X00*/__	66 - 88,5	-	Q	706 ●●●	823 ●●●	823 ●●●
			I	741 ●●●	857 ●●●	857 ●●●
			B	741 ●●●	857 ●●●	857 ●●●



Sovrana FBX - Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo

Sovrana / FBX SOFBXX00*/__	66 - 88,5	-	Q	777 ●●●	823 ●●●	823 ●●●
			I	810 ●●●	857 ●●●	857 ●●●
			B	810 ●●●	857 ●●●	857 ●●●

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

SOVRANA

A11 - A21 - A31 - A41 - FB

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●	
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 215 cm | 8 mm | 2,5 cm | 2,5 cm | Sovrana FB | 32 cm | (€) +20%

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito

















Sovrana A11 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili / profiles finishings / acabados de perfil / acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Sovrana / A11 SOA11X00*/__	98,5 - 178,5	66 - 68	23,5 - 103,5	Q	2.601	●●●	2.752	●●●	2.752	●●●
				I	3.005	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●
				B	3.005	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana A21 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili / profiles finishings / acabados de perfil / acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Sovrana / A21 SOA21X00*/__	98,5 - 178,5	66 - 68	23,5 - 103,5	Q	2.601	●●●	2.752	●●●	2.752	●●●
				I	3.005	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●
				B	3.005	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana A31 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili / profiles finishings / acabados de perfil / acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Sovrana / A31 SOA31X00*/__	98,5 - 178,5	66 - 68	23,5 - 103,5	Q	2.718	●●●	2.868	●●●	2.868	●●●
				I	3.122	●●●	3.272	●●●	3.272	●●●
				B	3.122	●●●	3.272	●●●	3.272	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana A41 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili / profiles finishings / acabados de perfil / acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Sovrana / A41 SOA41X00*/__	98,5 - 178,5	66 - 68	23,5 - 103,5	Q	2.718	●●●	2.868	●●●	2.868	●●●
				I	3.122	●●●	3.272	●●●	3.272	●●●
				B	3.122	●●●	3.272	●●●	3.272	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana FB0 - Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo

COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili / profiles finishings / acabados de perfil / acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Sovrana / FB0 SOFB0X00*/__	66 - 88,5		-	Q	706	●●●	823	●●●	823	●●●
				I	741	●●●	857	●●●	857	●●●
				B	741	●●●	857	●●●	857	●●●

Sovrana FBX - Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo

COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili / profiles finishings / acabados de perfil / acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Sovrana / FBX SOFBXX00*/__	66 - 88,5		-	Q	777	●●●	823	●●●	823	●●●
				I	810	●●●	857	●●●	857	●●●
				B	810	●●●	857	●●●	857	●●●

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

SOVRANA

P10 - P20 - P30 - P11 - P21 - P31 - P41 - FB



TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



200 cm | 215 cm | 8 mm | 5 cm | 2,5 cm | Sovrana FB | 32 cm | (€) +20%

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito



COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
					F (€)		1 (€)		2 (€)	

Sovrana P10 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P10 SOP10X00*/__	66 - 87	55 - 75	-	Q	2.197	●●●	2.348	●●●	2.348	●●●
				I	2.601	●●●	2.752	●●●	2.752	●●●
				B	2.601	●●●	2.752	●●●	2.752	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P20 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P20 SOP20X00*/__	66 - 87	55 - 75	-	Q	2.197	●●●	2.348	●●●	2.348	●●●
				I	2.601	●●●	2.752	●●●	2.752	●●●
				B	2.601	●●●	2.752	●●●	2.752	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P30 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P30 S0P30X00*/__	66 - 87	55 - 75	-	Q	2.312	●●●	2.463	●●●	2.463	●●●
				I	2.718	●●●	2.868	●●●	2.868	●●●
				B	2.718	●●●	2.868	●●●	2.868	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P40 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P40 SOP40X00*/__	66 - 87	55 - 75	-	Q	2.312	●●●	2.463	●●●	2.463	●●●
				I	2.718	●●●	2.868	●●●	2.868	●●●
				B	2.718	●●●	2.868	●●●	2.868	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P11 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P11 SOP11X00*/__	97 - 167	65	23,5 - 93,5	Q	2.659	●●●	2.810	●●●	2.810	●●●
				I	3.122	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●
				B	3.122	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P21 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P21 SOP21X00*/__	97 - 167	65	23,5 - 93,5	Q	2.659	●●●	2.810	●●●	2.810	●●●
				I	3.122	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●
				B	3.122	●●●	3.156	●●●	3.156	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P31 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P31 SOP31X00*/__	97 - 167	65	23,5 - 93,5	Q	2.775	●●●	2.925	●●●	2.925	●●●
				I	3.237	●●●	3.387	●●●	3.387	●●●
				B	3.237	●●●	3.387	●●●	3.387	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Sovrana P41 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Sovrana / P41 SOP41X00*/__	97 - 172	65	23,5 - 93,5	Q	2.775	●●●	2.925	●●●	2.925	●●●
				I	3.237	●●●	3.387	●●●	3.387	●●●
				B	3.237	●●●	3.387	●●●	3.387	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

IMPERIUM 1.0

A10/X - F1/X - PB1/X

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●	
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- Vetro serigr. Flower oro
  Serigr. Flower gold glass
  vidrio serigrafiado Flower oro
  Vidro Serigrafiado Flower ouro
  1
- Vetro serigr. Flower bianco
  Serigr. Flower white glass
  vidrio serigrafiado Flower blanca
  Vidro Serigrafiado Flower branca
  2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 208,3 cm | 6 mm | 2 cm | 2,5 cm | Imperium 1.0 A1/0-A1/X F1-FX | 32 cm | 50 mm

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito





















COD.	cm	"A"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	

Imperium 1.0 A10 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.0 A10 B1A10X00*/__	67,5 - 97,5	82 - 124	Q	1.331	•••	1.469	•••	1.469	•••
			I	1.503	•••	1.643	•••	1.643	•••
			B	1.503	•••	1.643	•••	1.643	•••

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Imperium 1.0 A1X - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.0 A1X B1A1XX00*/__	67,5 - 97,5	82 - 124	Q	1.422	•••	1.562	•••	1.562	•••
			I	1.597	•••	1.734	•••	1.734	•••
			B	1.597	•••	1.734	•••	1.734	•••

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606 / Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

Imperium 1.0 F1 - Lato fisso per A10-A1X - Fixed side for A10-A1X - Lado fijo para A10-A1X - Lado fixo para A10-A1X

Imperium 1.0 F1 B1F10X00*/__	67 - 117	-	Q	729	•••	869	•••	869	•••
			I	1.076	•••	1.215	•••	1.215	•••
			B	1.076	•••	1.215	•••	1.215	•••

Imperium 1.0 FX - Lato fisso per A10-A1X - Fixed side for A10-A1X - Lado fijo para A10-A1X - Lado fixo para A10-A1X

Imperium 1.0 FX B1FX0X00*/__	67 - 117	-	Q	810	•••	949	•••	949	•••
			I	1.156	•••	1.296	•••	1.296	•••
			B	1.156	•••	1.296	•••	1.296	•••

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

Imperium 1.0 PB1 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.0 PB1 B1PB1X00*/__	68,5 - 98,5	58	Q	1.388	•••	1.526	•••	1.526	•••
			I	1.586	•••	1.723	•••	1.723	•••
			B	1.586	•••	1.723	•••	1.723	•••

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Imperium 1.0 PBX - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.0 PBX B1PBXX00*/__	68,5 - 98,5	58	Q	1.481	•••	1.619	•••	1.619	•••
			I	1.677	•••	1.816	•••	1.816	•••
			B	1.677	•••	1.816	•••	1.816	•••

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606 / Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

IMPERIUM 1.0

B10 / X - SAL - F1F / X - RXB

TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●	
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 208,3 cm | 6 mm | 2 cm | 2,5 cm | Imperium 1.0 F1-FX | 32 cm | 50 mm

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito











COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	1 (€)	2 (€)

Imperium 1.0 SAL - Porta saloon - Saloon door - Puerta saloon - Porta saloon

Serigrafia solo da > 117cm - Serigraphy only > 117cm
Serigrafía solo> 117cm - Apenas serigrafia> 117 cm

Imperium 1.0 SAL B1SALX00/__	70 - 140	-	-	Q	2.278	●●●	2.510	●●●	2.510	●●●
				I	2.567	●●●	2.798	●●●	2.798	●●●
				B	2.567	●●●	2.798	●●●	2.798	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Imperium 1.0 F1F - Lato fisso per B10-B1X-SOL - Fixed side for B10-B1X-SOL - Lado fijo para B10-B1X-SOL - Lado fixo para A10-A1X-SOL

Imperium 1.0 F1F B1F1FX00*/__	67 - 121	-	-	Q	845	●●●	984	●●●	984	●●●
				I	1.192	●●●	1.331	●●●	1.331	●●●
				B	1.192	●●●	1.331	●●●	1.331	●●●

Imperium 1.0 F1X - Lato fisso per B10-B1X-SOL - Fixed side for B10-B1X-SOL - Lado fijo para B10-B1X-SOL - Lado fixo para B10-B1X-SOL

Imperium 1.0 PBX B1F1XX00*/__	67 - 121	-	-	Q	926	●●●	1.064	●●●	1.064	●●●
				I	1.272	●●●	1.411	●●●	1.411	●●●
				B	1.272	●●●	1.411	●●●	1.411	●●●

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

IMPERIUM 1.0

B10 / X - SOL - F1F / X - RXB



TECNOVETRO (€) +161 mq ●●●	
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
Q

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
I

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



195 cm | 208,3 cm | 6 mm | 2 cm | 2,5 cm | Imperium 1.0 F1-FX | 32 cm | 50 mm

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito

















COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	1 (€)	2 (€)

Imperium 1.0 B10 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.0 B10 B1B10X00*/__	97 - 177	55 - 88	31 - 91	Q	1.586 ●●●	1.723 ●●●	1.723 ●●●
				I	1.793 ●●●	1.932 ●●●	1.932 ●●●
				B	1.793 ●●●	1.932 ●●●	1.932 ●●●

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606 / Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

Imperium 1.0 B1X - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.0 A1X B1B1XX00*/__	97 - 177	55 - 88	31 - 91	Q	1.677 ●●●	1.723 ●●●	1.723 ●●●
				I	1.884 ●●●	2.024 ●●●	2.024 ●●●
				B	1.884 ●●●	2.024 ●●●	2.024 ●●●

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606 / Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

Imperium 1.0 F1F - Lato fisso per B10-B1X-SOL - Fixed side for B10-B1X-SOL - Lado fijo para B10-B1X-SOL - Lado fixo para A10-A1X-SOL

Imperium 1.0 F1F B1F1FX00*/__	67 - 121	-	-	Q	845 ●●●	984 ●●●	984 ●●●
				I	1.192 ●●●	1.331 ●●●	1.331 ●●●
				B	1.192 ●●●	1.331 ●●●	1.331 ●●●

Imperium 1.0 F1X - Lato fisso per B10-B1X-SOL - Fixed side for B10-B1X-SOL - Lado fijo para B10-B1X-SOL - Lado fixo para B10-B1X-SOL

Imperium 1.0 PBX B1F1XX00*/__	67 - 121	-	-	Q	926 ●●●	1.064 ●●●	1.064 ●●●
				I	1.272 ●●●	1.411 ●●●	1.411 ●●●
				B	1.272 ●●●	1.411 ●●●	1.411 ●●●

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito



COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)

Imperium 2.0 RXB

Semicircolare battente - Pivot semicircular -Semicircular batiente - Aba semicircular

Imperium 2.0 RXB B2RXB090/__	87,5 - 89,5	70	33	Q	3.732 ●●●	
				I	4.105 ●●●	
				B	4.105 ●●●	
Imperium 2.0 RXB B2RXB100/__	97,5 - 99,5	70	43	Q	3.824 ●●●	
				I	4.207 ●●●	
				B	4.207 ●●●	

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606
Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

IMPERIUM 1.1

A10 / X - B10 / X - F1F / X - F / X

TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS

- cromo brillante - brilliant chrome
  cromo brillante - cromado brilho
  Q
- oro lucido - polished gold
  oro brillante - ouro polido
  I
- bronzo lucido - polished bronze
  bronce brillante - bronze polido
  B

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

- trasparente - transparent
  transparente - transparente
  F
- Vetro serigr. Flower oro
  Serigr. Flower gold glass
  vidrio serigrafiado Flower oro
  Vidro Serigrafiado Flower ouro
  1
- Vetro serigr. Flower bianco
  Serigr. Flower white glass
  vidrio serigrafiado Flower blanca
  Vidro Serigrafiado Flower branca
  2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

195 cm	208,3 cm	6 mm	2 cm			2,5 cm		Imperium 1.0 A1/0-A1/X F1-FX	32 cm			50 mm

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito





























COD.	cm	"A"	"B"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	1 (€)	2 (€)

Imperium 1.1 A10 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Serigrafia solo da > 87,5cm - Serigraphy only > 87,5cm
Serigrafía solo> 87,5cm - Apenas serigrafia> 87,5 cm

Imperium 1.1 A10 B0A10X00*/__	77,5 - 137,5	60 - 106	29 - 54	Q	1.503	●●●	1.643	●●●	1.643	●●●
				I	1.908	●●●	2.059	●●●	2.059	●●●
				B	1.908	●●●	2.059	●●●	2.059	●●●

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606 / Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

Imperium 1.1 A1X - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Serigrafia solo da > 87,5cm - Serigraphy only > 87,5cm
Serigrafía solo> 87,5cm - Apenas serigrafia> 87,5 cm

Imperium 1.1 A1X B0A1XX00*/__	77,5 - 137,5	60 - 106	29 - 54	Q	1.619	●●●	1.758	●●●	1.758	●●●
				I	2.001	●●●	2.139	●●●	2.139	●●●
				B	2.001	●●●	2.139	●●●	2.139	●●●

Maniglia e pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included handle and knobs see page 606 / Incluye asa y pomos, ver página 606 / Alça e botões incluídos, consulte a página 606

Imperium 1.1 B10 - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.1 B10 B0B10X00*/__	88,5 - 138,5	58 - 83	25 - 50	Q	1.619	●●●	1.758	●●●	1.758	●●●
				I	2.001	●●●	2.139	●●●	2.139	●●●
				B	2.001	●●●	2.139	●●●	2.139	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Imperium 1.1 B1X - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço

Imperium 1.1 FX B0B1XX00*/__	88,5 - 138,5	58 - 83	25 - 50	Q	1.712	●●●	1.850	●●●	1.850	●●●
				I	2.081	●●●	2.220	●●●	2.220	●●●
				B	2.081	●●●	2.220	●●●	2.220	●●●

Maniglia inclusa vedi pag. 606 / Included handle see page 606 / Asa incluida ver página 606 / Alça incluída, consulte a página 606

Imperium 1.0 F1F - Lato fisso per B10-B1X - Fixed side for B10-B1X - Lado fijo para B10-B1X - Lado fixo para B10-B1X

Imperium 1.0 F1F B1F11X00*/__	67 - 117	-	-	Q	845	●●●	984	●●●	984	●●●
				I	1.192	●●●	1.331	●●●	1.331	●●●
				B	1.192	●●●	1.331	●●●	1.331	●●●

Imperium 1.0 F1X - Lato fisso per B10-B1X - Fixed side for B10-B1X - Lado fijo para B10-B1X - Lado fixo para B10-B1X

Imperium 1.0 PBX B1F1XX00*/__	67 -117	-	-	Q	926	●●●	1.064	●●●	1.064	●●●
				I	1.272	●●●	1.411	●●●	1.411	●●●
				B	1.272	●●●	1.411	●●●	1.411	●●●

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

Imperium 1.0 F1 - Lato fisso per A10-A1X - Fixed side for A10-A1X - Lado fijo para A10-A1X - Lado fixo para A10-A1X

Imperium 1.0 F1 B1F10X00*/__	67 - 117	-	-	Q	729	●●●	869	●●●	869	●●●
				I	1.076	●●●	1.215	●●●	1.215	●●●
				B	1.076	●●●	1.215	●●●	1.215	●●●

Imperium 1.0 FX - Lato fisso per A10-A1X - Fixed side for A10-A1X - Lado fijo para A10-A1X - Lado fixo para A10-A1X

Imperium 1.0 FX B1FX0X00*/__	67 - 117	-	-	Q	810	●●●	949	●●●	949	●●●
				I	1.156	●●●	1.296	●●●	1.296	●●●
				B	1.156	●●●	1.296	●●●	1.296	●●●

Pomelli inclusa vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606

SUPREME

SA1 / X - ABY / X - FB / X - B2Y / X



TECNOVETRO	(€) +161 mq ●●●
P → 2	K → A
F → 3	X → M

Schema rilievo misure - Scheme for measure-taking
Esquema de medición - Medir o padrão de alívio



PROFILI / PROFILES
PERFILES / PERFIS



cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado brilho
QR

oro lucido - polished gold
oro brillante - ouro polido
IC

bronzo lucido - polished bronze
bronce brillante - bronze polido
BD

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente - transparent
transparente - transparente
F

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS



209 cm | 224 cm | 195 mm | 6 mm | 4 cm

*S
sinistra - left
izquierda - esquerda

*D
destra - right
derecha - direito



COD.	cm	"A"	"B"	"C"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Supreme SA1 - Separè											
Supreme / SA1 MASA1X00*/___	78,5 - 140,5	-	-	-	QR	1.619	•••	1.758	•••	1.758	•••
					IC	2.001	•••	2.139	•••	2.139	•••
					BD	2.001	•••	2.139	•••	2.139	•••
Supreme SAX - Separè											
Supreme / SAX MASAXX00*/___	78,5 - 140,5	-	-	-	QR	1.734	•••	1.884	•••	1.884	•••
					IC	2.081	•••	2.231	•••	2.231	•••
					BD	2.081	•••	2.231	•••	2.231	•••
Pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606											
Supreme ABY - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço											
Supreme / ABY MAABYX00*/___	78,5 - 180,5	55 - 85	-	19 - 89	QR	2.543	•••	2.693	•••	2.693	•••
					IC	3.005	•••	3.156	•••	3.156	•••
					BD	3.005	•••	3.156	•••	3.156	•••
Pomolo incluso vedi pag. 606 / Ball Knobs included see page 606 / Perillas de bola incluidas, ver página 606 / Botões de bola incluídos na página 606											
Supreme ABX - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço											
Supreme / ABX MAABXX00*/___	78,5 - 180,5	55 - 85	-	19 - 89	QR	2.659	•••	2.810	•••	2.810	•••
					IC	3.122	•••	3.272	•••	3.272	•••
					BD	3.122	•••	3.272	•••	3.272	•••
Pomelli e pomolo inclusi vedi pag. 606 / Ball Knobs and knobs included see page 606 / Bola Perillas y perillas incluidas, ver página 606 / Botões e maçanetas de bolas incluídos na página 606											

COD.	cm	"A"	"B"	"C"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)		1 (€)		2 (€)	
Supreme FB0 - Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo											
Supreme / FB0 MAFB0X00*/___	78,5 - 120,5	-	-	-	QR	1.272	•••	1.307	•••	1.307	•••
					IC	1.619	•••	1.769	•••	1.769	•••
					BD	1.619	•••	1.769	•••	1.769	•••
Supreme FBX - Lato fisso - Fixed side - Lado fijo - Lado fixo											
Supreme / FBX MAFBXX00*/___	78,5 - 120,5	-	-	-	QR	1.272	•••	1.307	•••	1.307	•••
					IC	1.619	•••	1.769	•••	1.769	•••
					BD	1.619	•••	1.769	•••	1.769	•••
Pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606											
Supreme B2Y - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço											
Supreme / B2Y MAB2YX00*/___	97 - 180	50 - 70	17 - 20	28 - 84	QR	2.659	•••	2.810	•••	2.810	•••
					IC	3.122	•••	3.272	•••	3.272	•••
					BD	3.122	•••	3.272	•••	3.272	•••
Pomelli inclusi vedi pag. 606 / Included knob see page 606 / Botón incluido ver página 606 / Botão incluído ver página 606											
Supreme B2X - Porta battente - Pivot door - Puerta batiente - Porta de balanço											
Supreme / B2X MAB2XX00*/___	97 - 180	50 - 70	17 - 20	28 - 84	QR	2.775	•••	2.925	•••	2.925	•••
					IC	3.237	•••	3.387	•••	3.387	•••
					BD	3.237	•••	3.387	•••	3.387	•••
Pomelli e pomoli inclusi vedi pag. 606 / Ball Knobs and knobs included see page 606 / Bola Perillas y perillas incluidas, ver página 606 / Botões e maçanetas de bolas incluídos na página 606											

POMELLO

POMELLO INCLUSO - INCLUDED KNOB - MANDO INCLUIDO - BOTÃO INCLUÍDO

COD.	n°	€	
POM00000/Q	6	556	•••

COD.	n°	€	
POM00000/I	6	639	•••

COD.	n°	€	
POM00000/B	6	639	•••

OPTIONAL

COD.	n°	€	
POM00001/Q	8	635	•••

COD.	n°	€	
POM00001/I	8	729	•••

COD.	n°	€	
POM00001/B	8	729	•••

COD.	n°	€	
POM00002/Q	8	556	•••

COD.	n°	€	
POM00002/I	8	639	•••

COD.	n°	€	
POM00002/B	8	639	•••

POMOLO

POMOLO INCLUSO - BALL KNOB INCLUDED - PERILLAS DE BOLA INCLUIDAS BOTÕES DE BOLA INCLUÍDOS

COD.	n°	€	
POM10001/Q	2	931	•••

COD.	n°	€	
POM10001/I	2	1.069	•••

COD.	n°	€	
POM10001/B	2	1.069	•••

OPTIONAL

COD.	n°	€	
POM10002/Q	2	931	•••

COD.	n°	€	
POM10002/I	2	1.069	•••

COD.	n°	€	
POM10002/B	2	1.069	•••

MANIGLIA INCLUSA / INCLUDED HANDLE

MANIGLIA INCLUSA - INCLUDED HANDLE - ASA INCLUIDA - ALÇA INCLUÍDA

COD.	n°	€	
MAN0001/Q	1 kit	599	•••

COD.	n°	€	
MAN0001/I	1 kit	688	•••

COD.	n°	€	
MAN0001/B	1 kit	688	•••

DESIGNCOLORS

Finiture / Finishings / Acabados / Acabamentos

VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES / VIDRIO TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

trasparente
transparent
transparente
transparente
P - F

extra chiaro
extra clear
extraclaro
extra claro
X - Q

extra chiaro satinato
extra clear matt
extraclaro satinado
extra claro mate
1R - 1Q

fumé
smoked
humo
fumado
K - N

opaline
opaline
opalino
opaco
O - H



orange
T - 5



cincillà
L - I

vetro riflettente
reflective glass
cristal reflectante
vidro reflexivo
B - S



extrachiaro plissè
plissè extra-clear
plissè extra claro
plissè extra claro
1X - 1Y

Bronzo satinato
Bronze matt
Bronce satinado
Bronze mate
1J - 1W

Bronzo
Bronze
Bronce
Bronze
1Z - 1P

serigraf. STRIPE
STRIPE serigr.
STRIPE Serigrafiado
8 - J

serigraf. LINE
LINE serigr.
LINE Serigrafiado
9 - V

Vetro serigr. Flower oro
Serigr. Flower gold glass
vidrio serigrafiado Flower oro
Vidro Serigrafiado Flower ouro
1*

Vetro serigr. Flower bianco
Serigr. Flower white glass
vidrio serigrafiado Flower blanca
Vidro Serigrafiado Flower branca
2*

serigraf. MOSAIC WHITE
Serigrafiado MOSAIC WHITE
6 - W

extra chiaro mirage
extra clear mirage
extraclaro mirage
extra claro mirage
1N - 1M

extra chiaro fabric VR
extra clear fabric VR
extraclaro fabric VR
extra claro fabric VR
1S - 1D

extra chiaro fabric OR
extra clear fabric OR
extraclaro fabric OR
extra claro fabric OR
1T - 1E

MOSAIC CROM
7 - C

fumè suite
suite fumè
humo suite
suite smoke
1C - 1L

fumé satinato
rauchglas matt
humo satinado
fumado mate
1F - 1A



oro satinato
gold matt
oro satinado
ouro mate
1G - 1H

Vetro specchio
Glass mirror
Espejo de cristalr
Espelho de vidro
D*

Vetro stampato DARK LOTO
DARK LOTO printed glass
Vidrio impreso DARK LOTO
Vidro impresso DARK LOTO
R*

Vetro stampato ART LADY
ART LADY printed glass
Vidrio impreso ART LADY
Vidro impresso ART LADY
A*



Vetro stampato BUBBLE GRID
BUBBLE GRID printed glass
Vidrio impreso BUBBLE GRID
Vidro impresso BUBBLE GRID
M*

ACRILICO / ACRYLIC
ACRILICO / ACRÍLICO

cincillà
G



bubble
E

*Trattamento Protective non disponibile
*Protective treatment not available
*Tratamiento Protective no disponible
*Tratamento de proteção não disponível

PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS

Silver Brill
S

argento lucido
silver shining
plata brillante
prata polido
R

argento satinato
silver mat
plata satinado
prata acetinado
K

cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromado brilho
Q

acciaio lucido
Shining steel
acero brillante
cromado polido
5

Acciaio satinato
Mat steel
acero cepillado
inox acetinado
6

alluminio Spazzolato
brushed Aluminum
aluminio Cepillado
aluminio Escovado
F

finitura acciaio Spazzolato
brushed steel finish
Acabado acero cepillado
Acabamento inox Escovado
3

bianco RAL9010
white RAL9010
blanco RAL9010
Branco Ral 9010
L

bianco Opaco
Matt white
blanco Opaco
branco opaco
E

grafite satinato
satin graphite
graphite mate
graphite acetinado
C

nero opaco
black matt
negro mate
preto matt
Z

Oro Lucido
shining Gold
oro brillante
ouro polido
I

Oro Spazzolato
Brushed Gold
oro Cepillado
ouro ecovado
7

Oro Rosè satinato
Pink Gold matt
Oro Rosa cepillado
ouro Rosè acetinado
4

Bronzo lucido
Shining Bronze
Bronce brillante
Bronze polido
B

Bronzo spazzolato
Brushed Bronze
Bronce cepillado
Bronze escovado
8

Rame spazzolato
Copper brushed
Cobre cepillado
cobre escovado
9

legno teak
teak wood
madera alerce
Madeira Teca
T

SERVIZI - SERVICES
SERVICIOS - SERVIÇOS

- Serigrafie - Serigraphs - Serigrafías - Serigrafias 610

- Elenco finiture/serie - List of finishes/series 612
- Lista de acabados series - Lista de acabamentos séries

- Mantenimento - Maintenance - Mantenimiento - Retenção 611

- Profili - Profiles - Perfiles - Profiles: 614-621

  • Braccetti optional - optional supporting bars
  • Brazos de soporte opcional - Braços de suporte opcionais
  • More Live - Live Top - Live
  • Vanity
  • Profili speciali - Special profiles - Perfiles especial - Perfis especiais

- Condizioni di vendita - Sales conditions 622-625
  Condiciones de venta - Termos de venda

Serigrafie - Serigraphs - Serigrafías - Serigrafias

Serigraf. STRIPE

Serigraf. LINE



Serigraf. FLOWER GOLD



Serigraf. MOSAIC WHITE



MAX. L. 1.295 mm

EXTRACHIARO MIRAGE - MIRAGE EXTRA-CLEAR
MIRAGE EXTRA CLARO - MIRAGE EXTRA CLARO



Serigraf. FLOWER WHITE



MOSAIC CROM



La finitura MOSAIC CROM consiste in una pellicola cromata adatta all'applicazione su vetro che rende la finitura cromata sia dall'interno che da l'esterno.

The MOSAIC CROM finish consists of a chromed film suitable for application on glass that gives the chrome finish both from the inside and from the outside.

El acabado MOSAIC CROM consiste en una película cromada apta para su aplicación sobre vidrio que le da el acabado cromado tanto desde el interior como desde el exterior.

O acabamento MOSAIC CROM consiste em um filme cromado adequado para aplicação em vidro que confere o acabamento cromado tanto por dentro quanto por fora.

Remover

Detergente in gel ideale per rimuovere residui saponosi misti a calcare dal box doccia, piastrelle, rubinetterie, sanitari, specchi e cromature.
I componenti rendono idrorepellente la superficie trattata, rallentando la formazione del calcare. La particolare azione igienizzante lo rende molto adatto all'utilizzo in bagno.
Contenuto confezione 500 ml

This gel detergent is perfect to clean away soap and calcareous residues from shower enclosures, tiles, taps, mirrors and chromium-plating. Its components make the surfaces water-repellent reducing the calcareous residues. Its antibacterial action makes it very suitable for the use in the bathrooms. You should pour this product on a sponge or directly on the surface you have to clean and then rinse with water. detergent for hard surfaces.
Content 500 ml
Detergente en gel ideal para limpiar los residuos jabonosos y calcáreos de la mampara, azulejos, grifería, sanitarios, espejos y cromados. Los componentes hidrorepelentes tratan la superficie retrasando la aparición de cal.
Su particular acción higienizante lo convierte en producto idóneo para su uso en todo el baño.

Gelificador de gel ideal para remoção de resíduos de calcário enlameado da caixa do chuveiro, azulejos, faucets, acessórios sanitários, espelhos e cromatos.
Os componentes tornam a superfície tratada repelente a água, diminuindo a formação de calcário.
A ação higiênica particular torna muito adequado para uso no banheiro.
Conteúdo do pacote 500 ml

ART.	COD.	(€)	
REMOVER (6pz.)	GEL	188	•

Protective Spray

Questo prodotto grazie ad un'azione idrorepellente impedisce all'acqua di stagnare sulle superfici, evitando il depositarsi di residui saponosi e calcarei.
Forma un invisibile pellicola che protegge i vetri, le rubinetterie, i sanitari e le piastrelle, conferendo un aspetto lucido alle superfici trattate.
Contenuto confezione 500 ml

Thanks to a water-repellent action, this product does not allow water to stagnate on the surface and in this way it avoids the sediment of a soap anda calcareous residues. It creates an invisible film that protects glasses, taps and tiles and polishes all the surfaces. You should just spray the product on the surface, polish with a wet sponge and then rinse with water. Detergent for hard surfaces.
Content 500 ml

Este producto, gracias a su acción hidrorepelente impide que el agua se estanque sobre la superfície, evitando el depósito de residuos jabonosos y calcáreos.
Crea una película invisible que protege los cristales, grifería, sanitarios y azulejos, dándole un aspecto luminoso a las zonas tratadas.
Content 500 ml

Este produto graças a uma ação repelente à água impede a estagnação das águas nas superfícies, evitando a deposição de sabão e resíduos calcários.
Forma um filme invisível que protege óculos, torneiras, acessórios sanitários e ladrilhos, dando uma aparência brilhante às superfícies tratadas.
Conteúdo do pacote 500 ml

ART.	COD.	(€)	
REMOVER (6pz.)	SPRAY	188	•

Tergivetro - Glass Cleaner
Espátula de vidrio - Espátula de vidro

Pratica spazzola tergivetro con ventosa per fissaggio a piastrella, ideale per rimuovere acqua e vapore dai cristalli.
Ideal to remove water and vapor from glasses.
Con lechón para la fijación de las tejas, ideal para eliminar el agua y el vapor de gafas.
Escova com ventosa para fixação de ladrilhos, ideal para remover água e vapor de cristais.

ART.	COD.	(€)	
1 pc.	A00009	22	•
12 pcs.	A00010	157	•

Mantenimento - Maintenance
Mantenimiento - Manutenção

Prodotto per la pulizia e il mantenimento di vetri trattati con Protective Glass. Prodotto speciale per la pulizia del box doccia, non abrasivo. Rimuove con facilità residui di sapone, grassi del corpo e leggere incrostazioni di calcare.
Effetto disinfettante. Migliora l'igiene del bagno.
Sviluppato essenzialmente per assicurare nel tempo, migliorando ed esaltandolo, le performance del vetro con trattamento anti-calcare Protective Glass. Esso assicura che il vetro rimanga sempre perfettamente trasparente, brillante e facile da pulire.
Contenuto confezione 500 ml

Product for cleaning and maintenance of glasses treated with Protective Glass. Special product for shower enclosure cleaning, not abrasive. It easily removes soap and body grease traces, slight limestone deposits. Disinfectant effect. It improves the hygiene in the bathroom. It exalts and helps to keep the anti limestone Protective Glass Treatment active along the time for your shower enclosure. It is developed in order to ensure, improve and exalt the performance of the glass treated with the anti-limestone Protective Glass treatment. It ensures the transparency and brilliance of the glass Easy to Clean.
Content 500 ml

Producto para limpieza y mantenimiento de vidrios tratados con Vidrio Protector. Producto especial para la limpieza de la cabina de ducha, no abrasivo. Elimina fácilmente residuos de jabón, grasas corporales y depósitos de cal leves.
Efecto desinfectante. Mejora la higiene del baño.
Desarrollado fundamentalmente para asegurar con el tiempo, mejorando y realzando el rendimiento del vidrio con tratamiento anti-caliza Vidrio Protector. Asegura que el vidrio permanezca siempre perfectamente claro, brillante y fácil de limpiar.
Contenido del paquete 500 ml

Produto para limpeza e manutenção de vidros tratados com Vidro Protetor. Produto especial para limpeza de box, não abrasivo. Remove facilmente resíduos de sabão, gorduras corporais e depósitos de calcário leves.
Efeito desinfetante. Melhore a higiene do banheiro.
Desenvolvido essencialmente para garantir ao longo do tempo, melhorando e valorizando-o, o desempenho do vidro com tratamento anti-calcário Protetor de Vidro. Ele garante que o vidro permaneça sempre perfeitamente transparente, brilhante e fácil de limpar.
Conteúdo da embalagem 500 ml

ART.	COD.	(€)	
kit MANTENIMENTO (1pz.)	PROTECTIVE-C	100	•

Kit Protective

ART.	COD.	(€)	
kit Protective (1pz.)	A60198	116	•

	LOTUS	AXER	ICONA	MATERIA	MUR	ETER	VITROS	SOFIST	LUX	MARI POSA	DETAIL	STILE LIBERO	PRISMA	WEB	SOLO DOCCIA EVO
VETRI TEMPERATI / TEMPERED GLASSES / CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO															
P - F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
X - Q			●					●	●			●	●		●
K - N	●	●	●			●	●	●		●		●		●	●
O - H	●	●		●		●						●			
8 - J	●	●		●		●	●	●		●		●		●	●
9 - V	●	●		●		●	●	●		●		●		●	●
6 - W	●	●				●	●			●					
7 - C	●	●				●	●			●					
L - I															
T - 5															
B - S					●	●									●
D					●				●				●		●
1F - 1A					●	●							●		●
1Z - 1P					●	●							●		●
1G - 1H					●	●			●				●		●
1J - 1W						●									
1I - U															
1N -1M					●	●									●
1S - 1D					●	●	●		●	●			●		● (separè)
1T - 1E					●	●	●		●	●			●		● (separè)
1C - 1L						●							●		
1X - 1Y															
R - A - M					●	●	●		●	●					● (separè)
1R - 1Q					●	●							●		●
ACRILICO / ACRYLIC / ACRILICO / ACRÍLICO															
G															
E															
PROFILI / PROFILES / PERFILES / PERFIS															
R					●	●	●			●	●			●	
K						●	●			●				●	
Q				●				●			●		●		●
5	●	●	●						●						
6	●	●	●						●						
F								●							
S															
L							●							●	
E															●
M															
Z					●					●	●				●
T				●											
I						●							●		
B						●							●		
C						●							●		
3						●					●		●		
4						●							●		
7						●							●		
8						●							●		
9						●							●		

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
autres finitions en verre à liste de prix disponibles sur demande - Andere Glasausführungen auf Anfrage möglich

LIGHT	ILLUSION	ZEN XL	ZEN	ZEN PLUS	MORE LIVE	LIVE TOP	LIVE	MIKRO	DNA	POKET	VANITY	CLASSIC	SPRINT	PAGODA	DECÒ
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•														
•															
					•		•				•				
•					•		•								
•					•		•								
		•	•	•											
		•	•	•											
					•						•			•	
						•	•			•		•			
•		•	•	•											
	•														
	•	•	•	•		•	•			•		•			
•		•	•	•											
	•														
		•													
															•
			•	•											
			•	•											
			•	•											
			•	•											
	•														
													•	•	
												•			
					•	•	•	•	•	•					
					•										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
											•	•	•		
						•	•	•			•	•		•	
•	•		•	•											
	•	•	•	•		•		•							
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											
	•	•	•	•											

altre finiture vetro disponibili a listino su richiesta - other glass finishes available on request
autres finitions en verre à liste de prix disponibles sur demande - Andere Glasausführungen auf Anfrage möglich

BRACCETTI OPTIONAL - OPTIONAL SUPPORTING BARS - BRAZOS DE SOPORTE OPCIONAL - BARRAS DE APOIO OPCIONAIS

ART.	⇦⇨	COD.	€	🚚
Stile Libero A 1/2 + F	70-75-80-90-100-110-120	AC0257	85	•
		AC0283	188	•
		AC0661	153	•
Stile Libero A 1/2 + FAS	70-75-80-90-100-110-120	AC0257	85	•
		AC0283	188	•
		AC0661	153	•
Sofist A 1/2 + F	70-75-80-90-100-110-120	AC0257	85	•
		AC0283	188	•
Sofist A 1/2 + F	140	AC0186	223	•
		AC0257	85	•
B1F00	Tutte le misure - All sizes - Todas las medidas - Todos os tamanhos	AC0303	104	•
B1B1F	< 120	AC0256	72	•
B1B1F	> 120	AC0303	104	•
Vitros SA0, SP0 - Mur - Eter	80-90-100-110-120-130-140	AC0663	175	•
Prisma 2.0 A 1/2 + F	70-75-80-90-100-120	AC0662	85	•

cromo brillante - brilliant chrome
cromo brillante - cromado Brilho



Cod. **AC0256** L. 25 cm
Cod. **AC0303** L. 45 cm



Cod. **AC0662** L. 15cm



Cod. **AC0663** L. 120 cm



Cod. **AC0283** L.120 cm
Cod. **AC0186** L. 160 cm



Cod. **AC0257** L. 15 cm
Cod. **AC0661** L.100 cm

ART.		COD.	€	
Stile Libero A1/2 + F Web 1.1 A1/2 Web 2.0 A1/2 + F	120	AF0102	216	•
Stile Libero A1/2 + F Web 1.1 A1/2 Web 2.0 A1/2 + F	180	AF0103	240	•
Stile Libero B1F - B2F Web 1.0 B1F Web 1.1 B1F Web 2.0 B1F - B2F	120	AF0100	153	•
Stile Libero B1F - B2F Web 1.0 B1F Web 1.1 B1F Web 2.0 B1F - B2F	180	AF0101	168	•

cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromado Brilho



AF0100= 120cm
AF0101= 180cm



AF0102= 2x120cm
AF0103= 2x180cm

MORE LIVE - LIVE - LIVE TOP

profili - profiles - perfiles - perfis



Profilo per raccordo lato fisso su muretto (come esempio 7A) - Profile for connecting a fix side panel over a wall
Perfil para empalme lado fijo en pared (como el ejemplo 7A) - Perfil de conexão de parede fixa na parede (por exemplo 7A)

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PMOR007/L	< 195 cm	76	PMOR008/L	> 195 cm	98	••
Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado	PMOR007/K	< 195 cm	81	PMOR008/K	> 195 cm	109	••
Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho	PMOR007/R	< 195 cm	88	PMOR008/R	> 195 cm	113	••
Nero - black - negro - preto	PMOR007/Z	< 195 cm	88	PMOR008/Z	> 195 cm	113	••



Profilo a muro senza aletta laterale - Wall profile without side fin
Perfil de pared sin aleta lateral - Perfil de parede montado na parede

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PMOR003/L	< 195 cm	62	PMOR004/L	> 195 cm	75	••
Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado	PMOR003/K	< 195 cm	68	PMOR004/K	> 195 cm	81	••
Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho	PMOR003/R	< 195 cm	72	PMOR004/R	> 195 cm	88	••
Nero - black - negro - preto	PMOR003/Z	< 195 cm	72	PMOR004/Z	> 195 cm	88	••



Profilo per fissaggio laterale - Profile for side anchorage
Perfil para fijaciòn lateral - Perfil para fixação lateral

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PMOR005/L	< 195 cm	72	PMOR006/L	> 195 cm	96	••
Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado	PMOR005/K	< 195 cm	76	PMOR006/K	> 195 cm	89	••
Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho	PMOR005/R	< 195 cm	81	PMOR006/R	> 195 cm	101	••
Nero - black - negro - preto	PMOR005/Z	< 195 cm	81	PMOR006/Z	> 195 cm	101	••



Solo per Morelive
Only for Morelive
Solo para Morelive
Somente para Morelive

Profilo per fissaggio a muro - Profile for fixing a fix side panel to wall
Perfil para fijaciòn en pared - Perfil para fixação de parede

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PMOR001/L	< 195 cm	74	PMOR002/L	> 195 cm	81	••
Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado	PMOR001/K	< 195 cm	68	PMOR002/K	> 195 cm	88	••
Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho	PMOR001/R	< 195 cm	77	PMOR002/R	> 195 cm	93	••



Solo per Morelive
Only for Morelive
Solo para Morelive
Somente para Morelive

Profilo compensatore allunga di 1.5 cm - Adjustment profile of 1.5 cm
Perfil compensador prolongacion 1.5cm - Perfil de compensação se estende 1,5 cm

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PMOR009/L	< 195 cm	88	PMOR010/L	> 195 cm	81	••
Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado	PMOR009/K	< 195 cm	104	PMOR010/K	> 195 cm	88	••
Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho	PMOR009/R	< 195 cm	93	PMOR010/R	> 195 cm	93	••



Solo per Live - LiveTop
Only for Live - LiveTop
Solo para Live - LiveTop
Somente para Live - LiveTop

Profilo compensatore allunga di 2 cm - Adjustment profile of 2 cm
Perfil compensador prolongacion 2 cm - Perfil de compensação se estende 2 cm

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PMOR017/L	< 195 cm	73	PMOR018/L	> 195 cm	88	••
Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho	PMOR017/R	< 195 cm	82	PMOR018/R	> 195 cm	100	••
Nero - black - negro - preto	PMOR017/Z	< 195 cm	82	PMOR018/Z	> 195 cm	100	••

MORE LIVE

Composizioni con profili - Profiles compositions - Composiciones con perfiles - Composições com perfis









Per maggiori informazioni vedere sezione COMPOSIZIONI SPECIALI
For more details see the scheme at the end of the pricelist on the SPECIAL COMPOSITIONS section.
Para más detalles ver el esquema al final de la lista de precios en la sección COMPOSICIONES ESPECIALES
Para mais detalhes, veja o esquema no final da lista de preços na seção COMPOSIÇÕES ESPECIAIS

VANITY profili - profiles - perfiles - perfis







Di serie su Vanity L
Standard in Vanity L
Solo para Vanity L
Somente para Vanity L







Profilo per unione box doccia e laterale in linea - Profile for joing shower enclosure and in line side
Perfil para union cabina ducha y lateral en linea - Perfil para juntar a caixa de chuveiro e a linha lateral

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PVAN001/L	⩽ 190cm	62	PVAN002/L	> 190cm	73	••
Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill	PVAN001/S	⩽ 190cm	68	PVAN002/S	> 190cm	78	••

Profilo per fissaggio a muro di serie - Standard wall profile
Perfil para fijacion en pared de serie - Perfil de montagem em parede padrão

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PVAN003/L	⩽ 190cm	57	PVAN004/L	> 190cm	60	••
Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill	PVAN003/S	⩽ 190cm	62	PVAN004/S	> 190cm	65	••

Profilo per unione box doccia e laterale ad angolo - Profile for joing shower enclosure and corner side
Perfil para union cabina ducha y lateral en angulo - Perfil para juntar a caixa de chuveiro e canto

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PVAN005/L	⩽ 190cm	66	PVAN006/L	> 190cm	74	••
Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill	PVAN005/S	⩽ 190cm	74	PVAN006/S	> 190cm	76	••

Profilo speciale senza aletta per fissaggio a muro - Special profile for wall fixing
Perfil especial para fijacion en pared sin aleta - Perfil especial sem suporte de parede

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PVAN007/L	⩽ 190cm	49	PVAN008/L	> 190cm	57	••
Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill	PVAN007/S	⩽ 190cm	56	PVAN008/S	> 190cm	62	••

Profilo compensatore allunga di 1.5 cm - Adjustment profile of 1.5 cm
Perfil compensador prolongacion 1.5cm - Perfil de compensação se estende 1,5 cm

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PVAN027/L	⩽ 190cm	41	PVAN028/L	> 190cm	49	•
Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill	PVAN027/S	⩽ 190cm	45	PVAN028/S	> 190cm	56	•

Profilo per fissaggio laterale - Profile for side anchorage
Perfil para fijacion lateral - Perfil para fixação lateral

FINITURE PROFILO - FINISHING ACABADOS PERFILES - ACABAMENTOS DE PERFIL	COD.	H.	(€)	COD.	H.	(€)	
Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010	PVAN025/L	⩽ 190cm	62	PVAN026/L	> 190cm	73	••
Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill	PVAN025/S	⩽ 190cm	68	PVAN026/S	> 190cm	78	••

VANITY

Composizioni con profili - Profiles compositions - Composiciones con perfiles - Composições com perfis







Per maggiori informazioni vedere sezione COMPOSIZIONI SPECIALI
For more details see the scheme at the end of the pricelist on the SPECIAL COMPOSITIONS section.
Para más detalles ver el esquema al final de la lista de precios en la sección COMPOSICIONES ESPECIALES
Para mais detalhes, veja o esquema no final da lista de preços na seção COMPOSIÇÕES ESPECIAIS

PROFILI SPECIALI - SPECIAL PROFILES
PERFILES ESPECIAL - PERFIS ESPECIAIS

		h. 210			h. 200			h. 195			h. 190			h. 185		
		COD.	€		COD.	€		COD.	€		COD.	€		COD.	€	
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV056/E	70	●●	PSOL056/E	70	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV056/Q	70	●●	PSOL056/Q	70	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV056/Z	70	●●	PSOL056/Z	70	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR056/L	66	●●	PVAN056/L	66	●●	PCLS056/L	66	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR056/K	66	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL056/R	70	●●	PMOR056/R	66	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN056/S	66	●●	PCLS056/S	66	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV056/*	158	●●	PSOL056/B	158	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV057/E	81	●●	PSOL057/E	81	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV057/Q	81	●●	PSOL057/Q	81	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV057/Z	81	●●	PSOL057/Z	81	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR057/L	64	●●	PVAN057/L	64	●●	PCLS057/L	76	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR057/K	64	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL057/R	81	●●	PMOR057/R	64	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN057/S	64	●●	PCLS057/S	76	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV057/*	168	●●	PSOL057/B	168	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV053/E	89	●●	PSOL053/E	89	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV053/Q	89	●●	PSOL053/Q	89	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV053/Z	89	●●	PSOL053/Z	89	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR053/L	77	●●	PVAN053/L	77	●●	PCLS053/L	77	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR053/K	77	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL053/R	89	●●	PMOR053/R	77	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN053/S	77	●●	PCLS053/S	77	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV053/*	176	●●	PSOL053/B	176	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV058/E	64	●●	PSOL058/E	64	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV058/Q	64	●●	PSOL058/Q	64	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV058/Z	64	●●	PSOL058/Z	64	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR058/L	59	●●	PVAN058/L	59	●●	PCLS058/L	59	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR058/K	59	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL058/R	64	●●	PMOR058/R	59	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN058/S	59	●●	PCLS058/S	59	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV058/*	151	●●	PSOL058/B	151	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV017/E	66	●●	PSOL017/E	66	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV017/Q	66	●●	PSOL017/Q	66	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV017/Z	66	●●	PSOL017/Z	66	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR033/L	61	●●	PVAN017/L	61	●●	PCLS017/L	61	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR033/K	61	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL017/R	66	●●	PMOR033/R	61	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN017/S	61	●●	PCLS017/S	61	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV017/*	153	●●	PSOL017/B	153	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV019/E	77	●●	PSOL019/E	77	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV019/Q	77	●●	PSOL019/Q	77	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV019/Z	77	●●	PSOL019/Z	77	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR019/L	72	●●	PVAN019/L	72	●●	PCLS020/L	72	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR019/K	72	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL019/R	77	●●	PMOR019/R	72	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN019/S	72	●●	PCLS020/S	72	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV019/*	165	●●	PSOL019/B	165	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV021/E	94	●●	PSOL021/E	94	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV021/Q	94	●●	PSOL021/Q	94	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV021/Z	94	●●	PSOL021/Z	94	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR021/L	85	●●	PVAN021/L	85	●●	PCLS021/L	85	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR021/K	85	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL021/R	94	●●	PMOR021/R	85	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN021/S	85	●●	PCLS021/S	85	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV021/*	180	●●	PSOL021/B	180	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV051/E	74	●●	PSOL051/E	74	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV051/Q	74	●●	PSOL051/Q	74	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV051/Z	74	●●	PSOL051/Z	74	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR051/L	68	●●	PVAN051/L	68	●●	PCLS051/L	68	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR051/K	68	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL051/R	74	●●	PMOR051/R	68	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN051/S	68	●●	PCLS051/S	68	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV051/*	162	●●	PSOL051/B	162	●●									

PROFILI SPECIALI - SPECIAL PROFILES
PERFILES ESPECIAL - PERFIS ESPECIAIS

		h. 210			h. 200			h. 195			h. 190			h. 185		
		COD.	€		COD.	€		COD.	€		COD.	€		COD.	€	
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV059/E	77	●●	PSOL059/E	77	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV059/Q	77	●●	PSOL059/Q	77	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV059/Z	77	●●	PSOL059/Z	77	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR059/L	77	●●	PVAN059/L	77	●●	PCLS059/L	73	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR059/K	77	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL059/R	77	●●	PMOR059/R	77	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN059/S	77	●●	PCLS059/S	73	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV059/*	165	●●	PSOL059/B	165	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV061/E	51	●●	PSOL061/E	51	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV061/Q	51	●●	PSOL061/Q	51	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV061/Z	51	●●	PSOL061/Z	51	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR061/L	49	●●	PVAN061/L	45	●●	PCLS061/L	41	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR061/K	49	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL061/R	51	●●	PMOR061/R	49	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN061/S	45	●●	PCLS061/S	41	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV061/*	140	●●	PSOL061/B	140	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV062/E	61	●●	PSOL062/E	61	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV062/Q	61	●●	PSOL062/Q	61	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV062/Z	61	●●	PSOL062/Z	61	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR062/L	57	●●	PVAN062/L	54	●●	PCLS062/L	50	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR062/K	57	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL062/R	61	●●	PMOR062/R	57	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN062/S	54	●●	PCLS062/S	50	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV062/*	148	●●	PSOL062/B	48	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV055/E	59	●●	PSOL055/E	59	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV055/Q	59	●●	PSOL055/Q	59	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV055/Z	59	●●	PSOL055/Z	59	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR055/L	50	●●	PVAN055/L	50	●●	PCLS055/L	50	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR055/K	50	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL055/R	59	●●	PMOR055/R	50	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN055/S	50	●●	PCLS055/S	50	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV055/*	148	●●	PSOL055/B	148	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV063/E	64	●●	PSOL063/E	64	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV063/Q	64	●●	PSOL063/Q	64	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV063/Z	64	●●	PSOL063/Z	64	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR063/L	59	●●	PVAN063/L	55	●●	PCLS063/L	52	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR063/K	59	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL063/R	64	●●	PMOR063/R	59	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN063/S	55	●●	PCLS063/S	52	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV063/*	151	●●	PSOL063/B	151	●●									
	Bianco opaco - Matt white - Blanco opaco - Branco Opaco	PSEV060/E	39	●●	PSOL060/E	39	●●									
	Cromo brillante - Brilliant chrome - Cromo brillante - Cromado Brilho	PSEV060/Q	39	●●	PSOL060/Q	39	●●									
	Nero antracite - Aluminum black - Negro antracita - Preto Antracite	PSEV060/Z	39	●●	PSOL060/Z	39	●●									
	Bianco Ral 9010 - White Ral 9010 - Blanco Ral 9010 - Branco Ral 9010							PMOR060/L	34	●●	PVAN060/L	34	●●	PCLS060/L	32	●●
	Argento satinato - Silver satin - Plata satinado - Prata acetinado							PMOR060/K	34	●●						
	Argento lucido - Silver shining - Plata brillante - Prata Brilho				PSOL060/R	39	●●	PMOR060/R	34	●●						
	Silver brill - Silver brill - Silver brill - Silver brill										PVAN060/S	34	●●	PCLS060/S	32	●●
	*finiture speciali - special finishes - acabados especiales - acabamentos especiais	PSEV060/*	128	●●	PSOL060/B	128	●●									

CONDIZIONI GENERALI

1. Condizioni generali
1.1 Per tutti gli ordini fatti alla Megius SpA valgono le seguenti condizioni contrattuali generali. Accordi diversi non sono vincolanti, salvo che questi non siano riconosciuti in forma scritta ed esplicita dalla Megius SpA.
1.2 Le condizioni sotto elencate si intendono accettate integralmente con il conferimento dell'ordine.
1.3 Le condizioni contrattuali generali valgono anche per tutti i futuri affari con la parte contraente ed hanno la prevalenza sugli usi commerciali nazionali ed internazionali.

2. Offerte e documentazioni
2.1 Le offerte devono essere formulate in forma scritta dalla Megius SpA ed hanno validità di 45 giorni dalla data di consegna di esecuzione salvo accordi diversi.
2.2 La Megius SpA si riserva il diritto di esclusiva ed i diritti su tutta la documentazione relativa l'offerta. La documentazione non deve essere accessibile a terzi.
2.3 I prezzi delle singole voci di un'offerta hanno validità solo in concomitanza con la conferma d'ordine di tutte le voci indicate nell'offerta.

3. Ordini
3.1 Gli ordini sono accettati dalla Megius SpA solo se inviati in forma scritta e completi in ogni loro parte.
3.2 Accordi verbali o telefonici diventano vincolanti solo quando sono riportati in forma scritta.
3.3 Nessun ordine può essere annullato senza il consenso della Megius SpA che si riserva la facoltà di addebitare spese ed oneri che ne derivano.
3.4 Cambiamenti o annullamenti di ordini di materiale standard o speciale (misure speciali, serigrafie particolari, colorati) non sono accettati.
3.5 Gli ordini possono essere evasi dalla ditta Megius SpA anche parzialmente.

4. Prezzi
4.1 Nel caso in cui non risulti diversamente dalla conferma d'ordine, i prezzi sono espressi in euro e si intendono IVA esclusa e franco fabbrica. Qualora l'importo totale dell'ordine superi € 400,00 IVA esclusa, è previsto un addebito per contributo spese di trasporto del 3% con addebito in fattura. Per importi inferiori, la spesa addebitata sarà di € 24,00.
4.2 Il prezzo di ciascun prodotto include l'imballo. Imballi di legno o pallets che occorressero per garantire un maggiore margine di integrità della merce, saranno fatturati al costo.
4.3 Non sono pertanto comprese nel prezzo le spese e gli oneri accessori, come ad esempio: trasporto, tasse, montaggio, intallazioni, ecc., che saranno a carico dell'acquirente.
4.4 I prezzi confermati nell'ordine dalla Megius SpA si intendono vincolanti solo fino alla data di consegna concordata nella conferma d'ordine. Nel caso in cui i costi del materiale aumentino nel periodo tra la stipulazione del contratto ed il suo adempimento, la Megius SpA si riserva in ogni caso il diritto di effettuare un'adeguata correzione dei prezzi.

5. Condizioni e tempi di consegna
5.1 Salva la pattuizione esplicita nella commessa di un diverso termine contrattuale, la spedizione della merce compravenduta avverrà secondo quanto indicato per ogni prodotto con le seguenti modalità: 1 pallino indica che la spedizione avverrà entro 6-10 giorni lavorativi, 2 pallini indicano che la spedizione avverrà entro 11-15 giorni lavorativi, 3 pallini indicano che la spedizione avverrà entro 16-20 giorni lavorativi. I giorni lavorativi vengono computati a partire dalla conferma dell'ordine da parte di Megius SpA.
Nel conteggio dei giorni sopra indicati, non sono compresi quelle di chiusura per ferie aziendali (agosto) o pre festività (vacanze natalizie).
I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardi nei pagamenti o richieste di risarcimento danni. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente.5.2 Per cause di forza maggiore la Megius SpA può prolungare i tempi di esecuzione dell'ordine per il tempo necessario alla risoluzione dei fatti sopravvenuti. si intendono per cause di forza maggiore anche gli scioperi e le difficoltà imprevedibili nell fornitura dei materiali così come una sospensione del lavoro.
5.3 Il rispetto dei tempi di consegna concordati presuppone la completezza dell'ordine stesso in ogni sua parte e l'adempimento degli impegni di pagamento da parte del committente.
5.4 Ai sensi dell'art. 1510 del Codice Civile, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui la spedizione avviene a carico della Megius SpA.
5.5 A consegna avvenuta la merce deve essere controllata immediatamente dall'acquirente, si consiglia di ritirate il materiale con "riserva in bolla". Consegne incomplete o danneggiate devono essere annotate immediatamente sul documento di trasporto e comunicate in forma scritta alla ditta Megius SpA entro 8 giorni dall'accettazione della merce (art. 1698).
5.6 Ricambi e accessori urgenti verranno spediti con corriere veloce e con spedizione dedicata solo su espressa richiesta scritta da parte del cliente.

6. Condizioni di pagamento
6.1 In mancanza di accordi diversi il pagamento si intende anticipato, in particolare per ordini con importo inferiore a € 100,00 (IVA esclusa) la fatturazione avverrà con bonifico anticipato.
6.2 In caso di ritardo nel pagamento la ditta Megius SpA non è vincolata ad eseguire altre consegne nè relative all'ordine in oggetto, nè per gli altri ordini.
6.3 Non si accettano cambiali e/o assegni.
6.4 A prescindere dalla condizioni di pagamento concordate la Megius SpA può pretendere il saldo immediato del pagamento, ogni qual volta si venga a conoscenza di fatti che mettano in dubbio il credito del committente.

7. Garanzia
7.1 La Megius SpA garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla data di acquisto, comprovata dalla ricevuta o scontrino fiscale o da altro documento che attesti l'effettiva data di acquisto. La garanzia è data, in Italia, nei limiti di cui al D.L. 2 Febbraio 2002, nr° 24 e negli altri Paesi CE, nei limiti delle norme emanate in esecuzione della direttiva 1999/44/CE.
7.2 La sopracitata garanzia impegna la Megius SpA solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi; sono escluse ulteriori pretese da parte del committente.
7.3 Non sono coperti da garanzia i danni provocati da utilizzo o montaggio improprio dei prodotti e danni provocati nel trasporto. Questi ultimi devono essere segnalati al trasportatore al momento della consegna.
7.4 Il diritto di garanzia deve essere esercitato entro il periodo di garanzia, presso il rivenditoreda cui è stato acquistato il prodotto e solo se accompagnato da certificato di garanzia presente all'interno dell'imballo e da un documento di acquisto.
7.5 Ogni riparazione, cambiamento o alterazione di qualsiasi tipo apportata sui prodotti dal committente, dall'installatore o dall'utilizzatore, libera la Megius SpA da ogni prestazione in garanzia. Nessuna riparazione a carico della Megius SpA viene riconosciuta se non preventivamente autorizzata in forma scritta dalla Megus SpA stessa.
7.6 Le responsabilità della Megius SpA per danni derivanti da prodotti difettosi è regolata nei Paesi CE dalle normative nazionali emanate in esecuzione della direttiva CEE nr° 1999/34/CE.

8. Ritiro e riparazioni
8.1 In linea di massima non c'è possibilità di ritiro o restituzione. Eventuali eccezionii vengono trattate dalla Megius SpA solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta. Non è mai comunque possibile il ritiro di speciali, serigrafie o colori speciali.
8.2 La Megius SpA non accetta alcun ritiro senza aver precedentemente confermato in forma scritta l'autorizzazione al reso della merce ed aver concordato l'importo da accreditare.
8.3 La Megius SpA non accetta alcun ritiro senza aver precedentemente confermato in forma scritta l'autorizzazione al ritiro per riparazione della merce.

9. Riserva di proprietà
9.1 Fino al completo pagamento la merce rimanedi proprietà della Megius SpA (art. 1523 seg. CC).

10. Cataloghi, depliant, progetti e altro
10.1 Le foto presenti nel catalogo non devono essere considerate impegnative ed i dati su pesi e misure ivi contenute sono solo indicativi. Le cabine doccia vengono prodotte con materiali diversi come alluminio, cristallo, metacrilati e materiali sintetici. La ditta Megius SpA si riserva il diritto di sostituire questi materiali con altri di pari o maggiore qualità e di effettuare cambiamenti se resi necessari dallo sviluppo tecnico.
10.2 La Megius SpA declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa che non portanno comunque costituire motivo di reclamo.
10.3 I pesi e n° dei colli presenti all'interno del listino sono approsimativi e non vincolanti soggetti a variazione

11. Sede esecutiva e foro competente
11.1 La sede esecutiva per ogni consegna e pagamento è in Via Torino 18, Mestrino (PD) anche quando la consegna avviene in altro luogo.
11.2 Per tutti i contratti stipulati tra la Megius SpA ed i suoi contraenti e per tutti i conseguenti diritti, viene applicato il diritto italiano.
11.3 Nel caso in cui una clausola delle condizioni contrattuali generali qui esposte dovesse essere nulla, questo non avrà effetti sui restanti accordi.
11.4 Come unico Foro competente per tutte le controversie derivanti da un contratto viene stabilito il Tribunale di Padova in accordo con art. 17 della Convenzione Bruxelles.

12. Tutela dei dati
12.1 Ai sensi del regolamento generale GDPR n°2016/679 Megius SpA dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy e precisamente solo per scopi relativi ad attuali o futuri negozi giuridici.

N.B.: Megius SpA declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa ivi contenuti.

GENERAL CONDITION

1. General condition
1.1 The following general contractual conditions are valid for all the orders placed with Megius SpA. Any other agreements are not binding unless they have been expressly recognised in writing by Megius SpA.
1.2 The conditions below are deemed to be accepted when the order is placed.
1.3 This general contractual conditions are also valid for all future business with the contracting party and override any international or national trade usages.

2. Offers and documentation
2.1 Offers must be formulated in writing by Megius SpA and are valid for 1 month from their date of execution unless otherwise agreed.
2.2 Megius SpA reserves the right of exclusion and the rights to all the offfer documentation. Documentation must not be made available to third-parties.
2.3 The prices of the individual items in an offer are valid only in conjunction with the order confirmation for all items stated in the offer.

3. Orders
3.1 Orders shall be accepted by Megius SpA only if sent in writing and if each part is filled out.
3.2 Verbal or telephone agreements shall be binding only after they are stated in writing.,
3.3 No order may be cancelled without the authorisation of Megius SpA, which reserves the right to charge for any expenses deriving thereof.
3.4 Amendments or cancellations of orders for standard or special materials (special sizes, particular silkscreening, coloured) are not accepted.
3.5 Megius SpA may also execute patial orders.

4. Prices
4.1 Unless otherwise specified in the order confirmation, prices are expressed in points and are ex-works. Transport is never included; the charge will be agreed upon each time.
4.2 The price of each product includes tha packaging. Wooden packaging or pallets that are required in order to ensure additional protection for the goods shall be added to the invoice.
4.3 Therefore the price does not include any expenses and additional costs, for example: shipment, taxes, assembly, installation, etc., which are at the purchaser's expense.
4.4 The price confirmed in the order by Megius SpA shall be binding only until delivery date stated in the order confirmation. Should the costs of materials increase in the period from the contract being stipulated to its execution, Megius SpA reserves the right to amend the prices accordingly.

5. Delivery conditions and times
5.1 Save the explicit stipulation in the contract for a different term contract, the shipment of goods bought and sold will be as specified for each product in the following ways: 1 dot indicates that we will ship within 6-10 business days, two dots indicate that the will ship within 11-15 business days, 3 dots indicate that we will ship in 16-20 days. The working days are counted from the confirmation of the order by Megius SpA . In counting the days indicated above, does not include the closing for company holidays (August) or pre holidays (Christmas holidays).
Deadlines set for the shipment are not binding and in no case can be an excuse for late payments or claims for damages. Orders can be processed even partially.
5.2 In the event of force majeure, Megius SpA may delay the order execution for the time reeded to resolve these circumstances. Force majeure includes strikes and any unforeseen difficulties in the supply of materials, such as adjournments.
5.3 The agreed delivery time shall be observed if each part of the order has been completed and the principle has fulfilled his payment obligations.
5.4 Inb accordance with art, 1510 of the Civil Code, the goods travel at the principle's risk even when they are shipped at the expense of Megius SpA.
5.5 On delivery, the goods shall be checked immediately by the purchaser. Any incomplete or damaged deliveries shall be written immediately on the shipment bill, and Megius SpA shall be informed thereof in writing within 8 days of the goods being accpted (art. 1698).

6. Payment conditions
6.1 Payment shall be made in advance unless otherwise agreed.
6.2 If the payment is late, Megius SpA is not bound to execute any other deliveries regarding the order in question or any other order.
6.3 Bill of excharge and/or cheques shall not be accepted.
6.4 Irrespectie of the agreed payment conditions, Megius SpA shall be paid immeditaly whenever there is evidence that the purchaser's credit is questionable.

7. Warranty
7.1 Megius SpA guarantees its shower enclosures for 24 months for the date of delivery to the sales outlet; this does not include the glass parts. The warranty covers any parts that are faulty on account of defective manufacture and/or the replacememt of faulty parts only; any additional claims made by the principle are not covered.
7.2 The aforementioned warranty binds Megius SpA to the repair and/or the replacement of faulty parts only; any additional claims made by the principle are not covered.
7.3 The warranty does not cover damage caused by improper use or assembly of the product, or damage caused by shipment (contact the shipping agent for any such claims).
7.4 The right of warranty shall be exercised within the warranty period at the reseller from which the product was purchased and shall be valid only if accompamied by the certificate of warranty and by proof of purchase.
7.5 Repairs or modifications of any type made to the goods by the principle or by his employees frees Megius SpA from all its warranty responsibilities. Any repairs at Megius SpA's expense shall not be recognised unless they have been authorised in writing beforehand by Megius SpA.
7.6 Megius SpA's liability for damages on account of faulty products is governed in CE countries by national regulations that came into force with CE directive CEE nr° 1999/34/CE.

8. Collection and repair
8.1 As a general rule, no goods shall be collected and returned. Any exceptions shall be dealt with by Megius SpA only on receipt of a written request. Customizedd sizes, particular silk-screening or colours may not be returned.
8.2 Megius SpA shall not collect any goods without first sending written authorisation that they are to be collected and agreeing the sum to be credited.
8.3 Megius SpA shall not collect any goods without first sending written authorisation thereof.

9. Right of ownership
9.1 The goods shall remain the property of Megius SpA until they been paid for completely (art. 1523 seg. CC).

10. Catalogues, leaflets, projects and the like
10.1 The photographs featured in the catalogues shall not be considered binding and the weights and sizes stated therein are for indication purposes only. The shower enclosures are produced with a variety of materials such as aluminum, plate glass, methacrylates, and synthetic materials. Megius SpA reserves the right to replace these materials with others of equal or better quality, and to make any modifications in the name of technical improvement.
10.2 Megius SpA shall not be liable for any printing errors, which in any case shall not constitute a reason for claims.
10.3 The weights and the number of packages in the list are approximate and non-binding subject to variation

11. Executive headquarters and competent court
11.1 The executive headquarters for each delivery and payment is Padua, even when the goods are delivered to another place.
11.2 Italian Law applies to all the contracts stipulated between Megius SpA and its contracting parties, and to all consequent rights.
11.3 Should one clause of the contractual conditions herein be declared null and void, this shall have no effect on the rest of the agreement.
11.4 Padua Law Court shall be the sole competent court for any disputes arising from a contract in accordance with art. 17 of the Bruxelles Convention.

12. Privacy
12.1 Under and according to GDPR n°2016/679 Megius SpA declares that any information placed at its disposal by the principle shall be processed in accordance with current privacy legislation, i.e. only for purposes regarding current or future juristic acts.

N.B.: Megius SpA shall not be liable for any printing errors herein.

CONDICIONES GENERALES

1. Condiciones generales
1.1 Todos los pedidos que se efectúen a MEGIUS SPA deberán cumplir las siguientes condiciones contractuales generales. No se contemplará ningún otro acuerdo sin un reconocimiento explícito y por escrito por parte de MEGIUS SPA
1.2 La realización de un pedido supone que se aceptan en su totalidad las condiciones contractuales enumeradas a continuació.
1.3 Las condiciones contractuales generales afectan además a cualquier actuación futura con la parte contrayente, y prevalecen sobre las normas comerciales nacionales e internacionales.

2. Ofertas y documentación
2.1 La empresa MEGIUS SPA deberá presentar las ofertas por escrito, y si no acuerda un plazo distinto, éstas tendrán una validez de 1 meses a partir de la fecha de ejecución.
2.2 MEGIUS SPA se reserva el derecha de exclusiva, así como los derechas sobre toda la documentació relacionada con la oferta. Dicha documentació no deberá ser accesible a terceros.
2.3 Los precios de cada uno de los artículos son válidos únicamente en caso de que se confirme el pedido de todos los artículos indicados en la oferta.

3. Pedidos
3.1 MEGIUS SPA aceptará los pedidos sólo si éstos se envian por escrito y con todos sus apartados debidamente cumplimentados. es incluido
3.2 Los acuerdos verbales o telefónicos serán vinculantes sólo cuando se pongan por escrito.
3.3 NINGÚN PEDIDO PODRÀ SER ANULADO SIN EL CONSENTIMENTO DE MEGIUS SPA QUE SE RESERVA EL DERECHO DE ADEUDAR LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA ANULACIÓN.
3.4 LOS CAMBIOS O ANULACIONES DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL ESPECIAL (MEDIDAS, SERIGRAFÌAS O COLORES ESPECIALES) NO SE ACEPTARÁN
3.5 MEGIUS SPA puede atender también parcialmente los pedidos.

4. Precios
4.1 A menos que se indique lo contrario en la confirmación del pedido, los precios se expresan en puntos y se entienden franco fábrica. El transporte nunca está incluido; el cargo se acordará en cada ocasión.
4.2 El precio de porducto incluye el embalaje. Cuando, para garantizar un mayor margen de integridad de la mercancía, se precisa el uso de embalajes de madera o palets, éstos se facturarán a cargo del destinatario.
4.3 Así pues, el precio no inluye los gatos complementarios, como por ejemplo: el transporte, las tasas, el montaje, las instalaciones, etc., los cuales correrá a cargo del comprador.
4.4 Los precios que MEGIUS SPA haya confirmado en el momento de efectuar el pedido serán vinculantes sólo hasta la fecha de entegra acordada en la confirmación del pedido. En caso de que los costes del material aumenten durante el período entre la firma del contrato y su cumplimiento, MEGIUS SPA se reserva el derecha de efectuar la correción de precios que corresponda.

5. Condiciones y plazos de entrega
5.1 Las condiciones de entrega dependen de los compromisos acordados con el destinatario. En caso de que no se haya estipulado lo contrario, la entrega tiene lugar en el establecimiento, y a partir del momento de dicha entrega todos los riesgos son a cargo del destinatario.
5.2 Los plazos de entrega deberán constar por escrito. En la confirmación del pedido MEGIUS SPA indicará la semana en la que la mercancía podrá ser entregada.
5.3 Por causas de fuerza mayor, MEGIUS SPA puede prorrogar los plazos de ejecución del pedido durante el tiempo necesario para poder solucionar los imprevistos que hayan ocurrido. Entre las causas de fuerza mayor se incluyen también las huelgas y las dificultades imprevisibles en el suministro de materiales, así como una suspensión del trabajo.
5.4 El cumplimiento de los plazos de entrega acordados presupone que todos los apartados del pedido se hallan debidamente cumplimentados, así como cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del destinatario.
5.5 La mercancía viaja a riesgo del destinatario incluso en caso de que el envío corra a cargo de MEGIUS SPA
5.6 EN el momento de la entrega el comprador deberá verificar inmediatamente la mercancía. Las entregas incompletas o dañadas se deberá anotar inmediatamente en el documento de transporte, y se deberán notificar por escrito a MEGIUS SPA en las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

6. Condiciones de pago
6.1 Si no se acuerda lo contrario, el pago es anticipado.
6.2 En caso de retraso en el pago, la empresa MEGIUS SPA no está obligada a ejecutar otras entregas, ni referentes al pedido en cuestión ni para otros pedidos.
6.3 No se aceptan cheques ni giros.
6.4 Prescindiendo de las condiciones de pago acordadas MEGIUS SPA puede reclamar la liquidación inmediata del pago, siempre que se den circunstancias que pongan en duda el crédito del destinatario.

7. Garantía
7.1 MEGIUS SPA garantiza las mamparas durante 24 meses desde la fecha de entrega al punto de vento, exceptuando las partes del vidrio. La garantía cubre las partes que, en el momento de la entrega al cliente, estén defecuosas por errores de fabricación y/o del material.
7.2 Según dicha garantía, MEGIUS SPA se compromete únicamente a reparar o sustituir los elementos defectuosos. Queda excluída cualquier otra reclamación por parte del destinatario.
7.3 La garantía no cubre los daños provocados por un uso indebido o un montaje incorrecto del producto. Tampoco cubre los daños provocados por el transporte, los cuales se deberán reclamar al transportista.
7.4 El derecha a la garantía se deberá ejercer durante el periodo de vigencia de ésta, acudiendo al establecimiento donde fue comprado el producto, y presentado siempre el certificado de garantía y el comprobante de compra.
7.5 Cualquier cambio o reparación de cualquier tipo que el destinatario o sus dependientes efectúen sobre la mercancía libera a MEGIUS SPA de cualquier prestación de garantía. No se reconocerá ninguna reparación a cargo de MEGIUS SPA si no existe una autorización previa por escrito por parte de la misma MEGIUS SPA.
7.6 La responsabilidad de MEGIUS SPA por los daños causados por productos defectuosos está regulada en los países de la CEE por las normativas nacionales que derivan de la directiva de la CEE n°85/374.

8. Devolución y reparaciones
8.1 En general no existe la posibilidad de devolución. En casos excepcionales, MEGIUS SPA puede considerar la posibilidad de devolución sólo después de recibir una solicitud por escrito. EN NINGÚN CASO SE PODRÀN DEVOLVER PRODUCTOS CON MEDIDAS O COLORES ESPECIALES.
8.2 MEGIUS SPA no aceptará ninguna devolución sin haber confirmado previamente por escrito la autorización para retirar la mercancia y haber acordado el importe a percibir.
8.3 MEGIUS SPA no aceptará ninguna devolución sin haber confirmado previamente por escrito la autorización para retirar y reparar la mercancía.

9. Reserva de propiedad
9.1 La mercancía es propiedad de MEGIUS SPA hasta el momento de la liquidación de su importe.

10. Catálogos, folletos, proyectos y otros
10.1 Las fotografias del catálogo no son vinculantes, y los datos sobre pesos y medidas que contiene el catálogo son sólo orientativos. Las mamparas están fabricadas con diferentes materiales, como aluminio, cristal, metacrilatos y materiales sintéticos. La empresa MEGIUS SPA se reserva el derecha a sustituir dichos materiales por otros de igual o mayor calidad, así como de realizar los cambios exigidos por el desarrollo técnico.
10.2 MEGIUS SPA declina cualquier responsabilidad por posibles errores de impresión, que en ningúncaso costituyen motivo de reclamación.
10.3 Los pesos y el número de paquetes de la lista son aproximados y no vinculantes sujetos a variación

11. Domicilio y tribunal competente
11.1 El domicilio de la sociedad, para cualquier envío o pago, es Padova, aun cuando el envío se efectue en otro sitio.
11.2 Para todos los contratos firmados entre MEGIUS SPA y las demás partes y para todos los derechas que de ellos se deriven se aplicará el derecha español.
11.3 En caso de que una cláusula de las condiciones contractuales generales expuestas en este documento se considerarse nula, ello no tendrá efecto alguno sobre los demás acuerdos.
11.4 Para cualquier actuación que deriva de un contrato se establece como único Tribunal competenet el Tribunal de Padova de acuerdo con el artículo 17 de la Convención de Bruselas.

12. Control de datos
12.1 En referencia al GDPR n°2016/679 MEGIUS SPA declara que los datos proporcionados por el destinatario serán tratados cumpliendo la ley sobre preservación de la intimidad, y exclusivamente con fines relacionados con actuaciones jurídicas actuales o futuras.

NOTA: MEGIUS SPA declina cualquier responsabilidad por eventuales errores de impresiòn

CONDIÇOES GERAIS DE VENDA

1. Condições Gerais
1.1 As condições gerais de venda seguintes sao válidas para todas as encomendas colocadas à Megius SpA. Qualquer outro acordo nao é vinculativo a não ser que esteja expressamente aceite por escrito pela Megius SpA.
1.2 As condições abaixo são consideradas aceites na colocação da encomenda
1.3 As condições gerais sao tambem válidas para futuros negócios com a contratante e sobrepõem-se a qualquer uso comercial nacional ou internacional

2. Propostas e documentação
2.1 As propostas devem ser formuladas por escrito pela Megius e têm validade de 1 mes a partir da data de execução, salvo acordo em contrário
2.2 A Megius reserva o direito à exclusão e direitos sobre toda a oferta de documentação. Esta documentação não pode ser disponibilizada a terceiros.
2.3 Os preços para artigos especificos numa proposta são válidos apenas em conjunto com a confirmação de todos os artigos referidos nessa proposta.

3. Encomendas
3.1 As encomendas apenas são aceites pela Megius SpA se enviadas por escrito com todos os campos devidamente preenchidos.
3.2 Acordos verbais ou telefónicos são válidos após declarados por escrito
3.3 Nenhuma encomenda pode ser anulada sem o consentimento da Megius SpA, que reserva o direito de cobrar qualquer despesa que advenha do processo.
3.4 Aditamentos ou anulações das encomendas de produtos standard ou especiais (medida especial, vidro diferenciado, cor) não são aceites.
3.5 Megius SpA pode executar encomendas parciais

4. Preços
4.1 A menos que especificado de outra forma na confirmação do pedido, os preços são expressos em pontos e consideram-se franco fábrica. O transporte nunca está incluído; o custo será acordado caso a caso.
4.2 Os preços incluem a embalagem. Caixas de madeira ou paletes requeridas de modo a ssegurar protecção adicional serão debitadas na factura
4.3 Os preços não incluem despesas adicionais tais como: expedição, taxas, montagem, instalação, etc, que são a cargo do comprador
4.4 O preço confirmado pela Megius SpA so é válido até à data de entrega referida na confirmação. Se houver aumento no custo do material no periodo estipuldao para a sua execução a Megius SpA reserva o direito de corrigir os preços.

5. Data e condições de entrega
5.1 Salvo comunicação em contrário, a entrega de material será conforme especificado em cada produto e da seguinte forma: 1 ponto indica entrega entre 6 a 10 dias uteis; 2 pontos indicam entrega entre 11 a 15 dias; 3 pontos indicam entrega entre 16 a 20 dias. Os dias uteis são contados a partir da confirmação da Megius, SpA. Nestes dias não são considerados as férias (Agosto) nem os dias que antecedem as férias (Natal). Os prazos estipulados para o embarque não são vinculativos nem podem servir de argumento para atrasos no pagamento ou pedidos de indemnizações. Os pedidos podem ser processados parcialmente.
5.2 Em casos de força maior, a Megius SpA pode atrasar a entrega da encomenda pelo periodo necessário à resolução do problema. Este caso inclui greves e qualquer imprevisto, dificuldade ou atraso no fornecimento do material.
5.3 O prazo de entrega será revisto caso cada parte da encomenda tenha sido completa e se o cliente tenha cumprido as suas obrigações de pagamento.
5.4 De acordo com o art. 1510 do Código Civil, a mercadoria circula sob risco do comprador, mesmo quando o transporte é suportado pela Megius, SpA.
5.5 Na recepção, o material deve ser imediatamente conferido pelo comprador. Qualquer dano ou entrega incompleta deve ser registada na guia de entrega e comunicada à Megius num prazo de 8 dias após recepção da mercadoria (art. 1698)

6. Condições de pagamento
6.1 O pagamento é antecipado, salvo acordo em contrário.
6.2 Se houver atraso no pagamento, a Megius SpA não é obrigada a executar outra entrega nem qualquer outra encomenda.
6.3 Não são aceites cheques
6.4 Independentemente das condições de pagamento acordadas, a Megius pode exigir o pagamento imediato se existirem provas que o crédito do comprador é questionável

7. Garantia
7.1 Megius SpA garante os seus produtos até 24 meses desde a data de entrega até ao ponto de venda; não inclui as partes em vidro. A garantia cobre qualquer peça com defeito de fabrico, e / ou a sua substituição ou das partes defeituosas; qualquer outra reclamação adicional não estará coberta.
7.2 A garantia referida obriga a Megius SpA a reparar ou substituir apenas as partes com defeito;qualquer outra reclamação adicional não estará coberta.
7.3 A garantia não cobre danos provocados pelo uso impróprio ou má montagem do produto, ou defeito causado pela expedição (contactar o operador logístico para estes casos)
7.4 O direito de garantia deve ser exercido dentro do período da garantia e no revendedor onde foi adquirido o produto e só é válido se apresentado o respectivo certificado da garantia ou prova de compra
7.5 Reparações ou modificações de qualquer tipo feitos ao produto pelo comprador iliba a Megius SpA de todas as suas responsabilidades. As reparações só serão suportadas pela Megius se devidamente autorizadas previamente por escrito.
7.6 A responsabilidade da Megius SpA por danos causados por produtos defeituosos é regida na CE pelas normas CEE nrº 1999/34/CE

8. Recolha e reparação
8.1 Como regra geral, nenhum produto é recolhido e devolvido. As excepções serão analisadas pela Megius SpA sob pedido escrito. Produtos especiais (medidas, vidros específicos ou cores) não podem ser devolvidos
8.2 A Megius SpA não irá recolher qualquer produto sem antes enviar uma autorização escrita com acordo do montante a ser creditado
8.3 A Megius SpA não irá recolher qualquer produto sem antes enviar uma autorização escrita

9. Direito de propriedade
9.1 Os produtos são propriedade da Megius SpA até estarem pagos na totalidade (art. 1523 seg. C.C)

10. Catálogos, folhetos, projectos e afins
10.1 As fotografias nos catálogos são meramente informativos bem como os pesos e as medidas indicadas. As cabines de duche são produzidas com uma variedade de materiais tais como aluminio, paineis de vidro, acrilico e materias sintéticos. A Megius SpA reserva o direito de substituir esses materiais por outros iguais ou de melhor qualidade, ou fazer modificações e melhorias técnicas
10.2 A Megius SpA não será responsável por erros de impressão, que de qualquer modo não serão válidos para reclamaçõe
10.3 Os pesos e o número de pacotes na lista são aproximados e não vinculativos sujeitos a variação

11. Sede executiva e tribunal competente
11.1 A sede executiva para cada entrega e pagamento é Padua, mesmo quando a mercadoria é entregue em outro local.
11.2 A Lei Italiana aplica-se a todos os contratos estipulados entre a Megius e as partes contratantes e a todos os direitos consequentes
11.3 Se uma cláusula das condiçoes contratualizadas for declarada nula ou vetada, não terá efeito no restante contrato.
11.4 O tribunal de Justiça de Pádua é o unico tribunal competente para quaisquer disputas decorrentes de algum contrato nos termos do art. 17 da Convenção de Bruxelas

12. Privacidade
12.1 Nos termos do GDPR n°2016/679 Megius SpA declara que qualquer informação colocada à disposição pelo contratante será processada em conformidade com a legislação vigente, i.e., apenas para fins relativos a actos jurídicos actuais ou futuros

N.B.: A Megius SpA não será responsável por quaisquer erros de impresssão aqui contidos

NOTE

NOTE

Come comporre il codice / How to dial code / Cómo redactar el código / Como compor o código



Tempi di spedizione / Delivery times
Plazos de entrega / Tempo de entrega

6/10 giorni lavorativi salvo ripristino stock 6/10 working days, unless stock needs to be replenished 6/10 días laborables, salvo reposición de stock 6/10 dias úteis, salvo reposição de stock	★
6/10 giorni lavorativi / 6/10 working days 6/10 dìas hábiles / 6/10 dias úteis	●
11/16 giorni lavorativi / 11/16 working days 11/16 dìas hábiles / 11/16 dias úteis	●●
17/25 giorni lavorativi / 17/25 working days 17/25 dìas hábiles / 17/25 dias úteis	●●●
26/30 giorni lavorativi / 26/30 working days 26/30 dìas hábiles / 26/30 dias úteis	●●●●

Formazione del codice cabina - Enclosure code construction:
Formando el código de la cabina - Formando o código da cabine



Prodotti speciali / Special products
Medidas especiales factibles / Medidas especiais