






SECTION C-C
SCALE 1:5



SECTION D-D
SCALE 1:5






(KITFIS2) N° 1 KIT FISSAGGIO VASCHEE STD.CPL

PER FINITURA LUCIDA
(4070396) N° 1 LIBRETTO USO MANUTENZENZIONE
CERAMILUX LUCIDO

PER FINITURA OPACA
(KITPUL12) N° 1 KIT PULIZIA SSL OPACO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1		
2		
1	21/12/21	FABRIZIO D. VARIATA QUOTA/TOLLERANZA DA 580 +/-2 A 578 +/-2,5 (vedi Qualita')

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M08323A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		PROG. 21-028
.....		PESO NETTO/Weight
.....		8 Kg.
.....		D.1800 kg/m3
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		02/07/2021
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	"MINIMA"	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name	VERIFICATO/Checked by	
LAVABO APPOGGIO OVALE	A.MANIAGO	
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		







PER FINITURA LUCIDA
(4070396) N° 1 LIBR.USO MANUTENZ.CERAMILUX LUCIDO

PER FINITURA OPACA
(KITPUL12) N° 1 KIT PULIZIA SSL OPACO

(KITFIS2) N° 1 KIT FISSAGGIO VASCHETTE STD.CPL

N°	DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
3	20/12/18	STEFANO	AGGIORNAMENTO SCHEDA
2	13/06/17	ANDREA	MODIFICARE MISURE IN PIANTA (RICHIESTA BULSANI)
1	24/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07347A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		PROG. 13-267
.....		PESO NETTO/Weight
.....		9,1 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		07/02/2014
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	"MINIMA"	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
LAVABO APPOGGIO RETTANGOLARE		A.MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		

SECTION D-D
SCALE 1:5

SCALE 1:5



PER FINITURA LUCIDA
(4070396) N° 1 LIBRETTO USO MANUTENZIONE
CERAMILUX LUCIDO

PER FINITURA OPACA
(KITPUL12) N° 1 KIT PULIZIA SSL OPACO

(KITFIS2) N° 1 KIT FISSAGGIO VASCHETTA STD.CPL

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1 01/10/21	STEFANO	MODIFICATA TOL. ALTEZZA, CALIBRATURA BORDO SUPERIORE
1 11/03/21	STEFANO	TOLTA ETICHETTA CSA

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		MOB186A
VEDI SCHEDE ALLEGATE		PROG. 19-055
.....		PESO NETTO/Weight
.....		Kg. 7
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		28/08/2019
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	MINIMA	S. SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
LAVABO APPOGGIO 48x32 RETTANGOLARE		A. MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		





PER FINITURA LUCIDA
(4070396) N° 1 LIBR.USO MANUTENZ.CERAMILUX LUCIDO

PER FINITURA OPACA
(KITPUL12) N° 1 KIT PULIZIA SSL OPACO

(KITFIS2) N° 1 KIT FISSAGGIO VASCHETTE STD.CPL

N°	DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
2	20/12/18	STEFANO	AGGIORNAMENTO SCHEDA
1	24/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07349A
.....		PROG.13-267
VEDI SCHEDE ALLEGATE		PESO NETTO/Weight
.....		5 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		07/02/2014
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	"MINIMA"	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
LAVABO APPOGGIO ROTONDO		A.MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to measurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		



PER FINITURA LUCIDA
(4070396) N° 1 LIBR.USO MANUTENZ.CERAMILUX LUCIDO

PER FINITURA OPACA
(KITPUL12) N° 1 KIT PULIZIA SSL OPACO

(KITFIS2) N° 1 KIT FISSAGGIO VASCHETTE STD.CPL

N°	DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1	20/12/18	STEFANO	AGGIORNAMENTO SCHEDA
1	24/01/17	MARCO	INSERIMENTO POSIZIONE ETICHETTA "257127"

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		M07348A
.....		PROG. 13-267
VEDI SCHEDE ALLEGATE		PESO NETTO/Weight
.....		6,4 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		07/02/2014
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.	"MINIMA"	S.SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
LAVABO APPOGGIO QUADRATO		A.MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to mesurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		